



**UN
ACCU POUR
TOUT!**

**ROTHENBERGER
HAUT-INNOVATION
2023**

Cordless Alliance système:

Un accu pour tout!



Plus de 300 machines – 1 accu



INNOVATION

PIPECUT mini

Sciage moderne: précis, polyvalent, indépendant

Puissante 18 V accu

Jusqu'à 140 coupes avec une
Charge de accu(
18 V / 4.0 Ah, fer Ø 42mm)

Trois nouvelles lames avec haut
qualité

Différents matériaux peut être coupé

Rail de guidage convertible

Pour utiliser la PIPECUT mini
comme scie circulaire,
scie plongeante ou
scie a tronçonner

Sac supplémentaire,
de haute qualité et
résistant contre feu

Extraction des copeaux et
environnement de travail sécurisé

Surface supplémentaire pour
les roulements à billes

Pour tourner et couper des tuyaux de 42 mm à 110 mm

Encoche supplémentaire

Pour une coupe rapide et facile des tiges filetées



Cuivre, plastique, acier, fonte, acier inox
peuvent être coupés jusqu'à un diam. de
110 mm



Transformet la PIPECUT mini en scie à
main, plongeante ou à tronçonner



Grace a la fonction de serrage,
différents , matériaux peuvent être
séparés le plus rapidement possible



Caractéristiques du produit



| | |
|------------|----------------------------|
| Source | 18 V CAS accu |
| Vitesse | 4150 min-1 rpm / 28-30 m/s |
| Porte lame | Ø 20 mm |

| | |
|-------------------|--------------------|
| Taille du produit | 330 x 246 x 258 mm |
| Poids | 4,3 kg (sans accu) |

PIPECUT mini



| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| PIPECUT mini, incl. DURACUT lame uni, support de tubes et ROCASE 6427 | 1000003374 | 1.990,00 | 1.490,00 |
| PIPECUT mini, incl. DURACUT lame uni, support de tubes, ROCASE 6427, CAS accu Li-Power 4.0 Ah 18 V et chargeur EU | 1000003165 | 2.290,00 | 1.690,00 |
| PIPECUT mini, incl. DURACUT lame uni, support tubes, ROCASE 6427, CAS accu Li-Power 4.0 Ah 18 V, chargeur eu, et rail de scie | 1000003398 | 2.790,00 | 1.990,00 |

Accessoires



N° 70698

| Modèle | N° | LP Fr. |
|------------------|-------------------|---------------|
| DURACUT lame uni | 1500003621 | 109,00 |
| DURACUT lame St | 1500003673 | 129,00 |
| DURACUT lame X | 1500003674 | 179,00 |
| Rail de scie | 1500003694 | 590,00 |
| Support tubes | 1500003693 | 109,00 |

| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
|--|--------------|-------------------|---------------|
| Etabli „Installateur“, 1200 x 750 x 835 mm | 70698 | 609,00 | 439,00 |



N° 21660

N° 21655

N° 21652

N° 11006

N° 1500000237

N° 11044

N° 77397

N° 856911

N°. 252100

N° 856907

| Modèle | N° |
|--|-------------------|
| UNIGRAT avec lame d'ébavureur HSS | 21660 |
| GRATFIX avec lame d'ébavureur No. 1 | 21655 |
| GRATFIX avec lame d'ébavureur No. 1 - 2 - 3 | 21651 |
| HSS lame d'ébavureur No. 1 universal | 21652 |
| Adaptateur I pour No. 1500000237 | 11044 |
| Adaptateur II pour No. 1500000236 | 11045 |
| Ébavureur pour cuivre et plastique, 1/8 - 1.3/8" | 11006 |
| Ébavureur pour cuivre et inox, 1/4 - 1.3/8" | 1500000237 |
| Ébavureur pour cuivre et inox, 1/2-2 | 1500000236 |
| Crayon universel, graphit, 240 mm | 856911 |
| Crayon de charpentier, 240 mm | 856907 |
| ROMATIC metre pliant, 5 m | 77397 |
| Metre en bois, 2 m | 252100 |

| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| RO BP18/8, 8.0 Ah 18 V Li-HD accu | 1000002549 | 339,00 | 249,00 |

| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| RO BP18/4 - accu 18V/2,0Ah | 1000001652 | 109,00 | 85,00 |
| RO BP18/4 - accu 18V/4.0Ah | 1000001653 | 189,00 | 145,00 |
| RO BC14/36 chargeur rapide EU | 1000001654 | | 115,00 |



N° 1000001652



N° 1000001653



N° 1000002549



N° 1000001654

INNOVATION

SUPERTRONIC 2000 E

Nouveau taraudage: indépendant, puissant et persistant

Support Speed-Lock sans outils

Insertion rapide et ajustement sur des têtes de coupe

Forme rectangulaire compacte

Idéal pour les endroits difficiles

Moteur sans balais

Pour un travail sans usure et une longue durée de vie

Accu puissante de 18V

Jusqu'à 8 filetages de 2" BSPT avec une seule charge de accu Li-Power 18 V / 4.0 Ah

Interrupteur pour avance et retour

Pour un travail plus rapide

Support de tête pas au milieu

Idéal pour la filetage avec l'espace ou est limité

DuraEasyCut

La forme optimisée pour réduire l'effort et une durée de vie 20% plus longue



Speed-Lock sans outils



Compatible avec ROGROOVER 1-6"



Travailler dans des espaces



Caractéristiques du produit

| | |
|------------|---------------|
| Diam. BSPT | Ø 1/4" - 2" |
| Diam. NPT | Ø 1/4" - 2" |
| Vitesse | 15 - 25 U/min |

| | |
|------------------|-----------------|
| Revenir | 60 U/min |
| Diam. du product | 59 x 14 x 18 cm |
| Poids du produit | 6,6 Kg |




SUPERTRONIC 2000 E



| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
|--|------------------|---------------------|-----------------|
| SUPERTRONIC 2000 E Machine de base, incl. bras | 100003387 | | 1.190,00 |
| SUPERTRONIC 2000 E Set, incl. bras, ROFIX adapter, sans accu et chargeur, incl. | 100003388 | 2.390,00 | 1.590,00 |
| BSPT R 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2" tete filières | | | |
| SUPERTRONIC 2000 E Set, incl. bras, ROFIX adapter, incl. accu Li-Power 4.0 Ah 18 V et chargeur incl. | 100003389 | 2.590,00 | 1.790,00 |
| BSPT R 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2" tete filières | | | |

Tete filières



| Typ | N° |
|---------------|----------------|
| BSPT R 1/4" | 070821X |
| BSPT R 3/8" | 070822X |
| BSPT R 1/2" | 070823X |
| BSPT R 3/4" | 070824X |
| BSPT R 1" | 070825X |
| BSPT R 1.1/4" | 070826X |
| BSPT R 1.1/2" | 070842X |
| BSPT R 2" | 070843X |

| Typ | N° |
|------------|----------------|
| NPT 3/8" | 070908X |
| NPT 1/2" | 070912X |
| NPT 3/4" | 070913X |
| NPT 1" | 070914X |
| NPT 1.1/4" | 070915X |
| NPT 1.1/2" | 070849X |
| NPT 2" | 070850X |
| BSPT R 2" | 070843X |

Accessoires



| Modèle | N° |
|--------------------------------------|---------------|
| ROFIX-Adapteur pour tete 1/4 -1.1/4" | 171271 |
| Clé à moleter | 56500 |
| Roulettes de rechange (lot a 3pcs) | 56501 |
| Coupe tube fer SUPER 1.1/4" | 70040 |
| Coupe tube fer SUPER 2" | 70045 |
| RONOL Huile de coupe, 600ml | 65008 |
| RONOL Huile de coupe, 5 l | 65010 |
| RONOL SYN Huile de coupe, 600 ml | 65013 |
| RONOL SYN Huile de coupe, 5 l | 65015 |
| Etabli universels 6" | 56047 |
| Etabli universels incl. etaux | 70752 |
| Fraise pour tube avec cliquet | 70289 |
| Etaux a chaines 1/8-2.1/2" | 70713 |




| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| RO BP18/8 Li-HD - accu 18V/8.0Ah | 1000002549 | 339,00 | 249,00 |
| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
| RO BP18/4 - accu 18V/2,0Ah | 1000001652 | 109,00 | 85,00 |
| RO BP18/4 - accu 18V/4.0Ah | 1000001653 | 189,00 | 145,00 |
| RO BC14/36 Chargeur rapide EU | 1000001654 | | 115,00 |

INNOVATION

ROBEND 4000 E

Nouvelle cintrage: indépendante, puissante et endurante



Préréglage sans outil de l'angle



Segments en alu forgé avec affichage de l'angle



Poignée confortable



Caractéristiques du produit



| | | | |
|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Diam. cuivre | Ø 12 - 35 mm | Diam. acier | Ø 12 - 28 mm |
| Diam. inox | Ø 12 - 28 mm | Taille | 640 x 230 x 160 mm |

* DIN EN 1057/12735-1, 13348

ROBEND 4000 E



| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| ROBEND 4000 E machine de base sans accu et chargeur | 1000003391 | | 2.590,00 |
| ROBEND 4000 E Set avec 4.0 Ah 18 V accu et chargeur 15- 18-22-28 mm | 1000003392 | 3.290,00 | 2.290.00 |
| ROBEND 4000 E Set avec 4.0 Ah 18 V accu et chargeur 12- 14- 16- 18-22- 28 mm | 1000003393 | 3.490,00 | 2.449.00 |
| ROBEND 4000 E Set avec 4.0 Ah 18 V accu et chargeur 1/2- 5/8- 3/4- 7/8- 1.1/8" | 1000003394 | 3.490,00 | 2.449.00 |

Sets de cintrage ROBEND



N° 25618

| Typ | N° |
|-------|-------------------|
| 12 mm | 25612 |
| 14 mm | 25614 |
| 15 mm | 25615 |
| 16 mm | 25616 |
| 18 mm | 25618 |
| 20 mm | 25620 |
| 22 mm | 25622 |
| 28 mm | 25628 |
| 32 mm | 1000001561 |
| 35 mm | 1000001563 |

| Typ | N° |
|---------|-------------------|
| 1/2" | 25652 |
| 5/8" | 25616 |
| 3/4" | 25619 |
| 7/8" | 25622 |
| 1" | 25625 |
| 1.1/8" | 25626 |
| 1.1/4" | 1000001561 |
| 1.3/8" | 1000001563 |
| 1/2" FE | 25684 |
| 3/4" FE | 25685 |

Accessoires



N° 25748



N° 25120

| Modèle | N° |
|---------------------------|--------------|
| Broche | 25743 |
| Trépied | 25748 |
| Spray de cintrage, 150 ml | 25120 |



N° 1000001652



No. 1000001653



N° 1000002549



N° 1000001654

| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| RO BP18/8, 8.0Ah 18V Li-HD accu | 1000002549 | 339,00 | 249,00 |

| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| RO BP18/4 - accu 18V/2,0Ah | 1000001652 | 109,00 | 85,00 |
| RO BP18/4 - accu 18V/4.0Ah | 1000001653 | 189,00 | 145,00 |
| RO BC14/36 Chargeur rapide EU | 1000001654 | | 115,00 |

INNOVATION

ROMAX 4000

Rapide, Rapide et Léger en anglais




Moteur puissant

Sertissage rapide
en env. 5. s

41 % plus de sertissages

Grâce à la nouvelle technologie
accu ainsi que l'efficacité
du système



**Prolongement de l'intervall du
service de 40.000 / 2 ans**

Pour plus de productivité du
travail

RO „Cordless Terchnology“

Une seule batterie pour toutes les
machines



mince



Travailler de manière ergonomique avec
la ROMAX 4000



Cordless Terchnology Système :
Un système de batterie pour plus de
140 outils



Caractéristiques du produit



| | |
|-----------------------------------|--|
| Dimensions: | 445 x 125 x 75 mm |
| Poids: | env. 3,6 kg |
| Force/course du piston: | 32 kN / 40 mm |
| Alimentation électrique: | batterie lithium-ion 18 V / 4 Ah |
| Température d'utilisation: | -10 °C à 60 °C |
| Sertissages: | Jusqu'à 220 pour 28 mm d'inox Jusqu'à 120 pour 54 mm d'inox |

ROMAX 4000

Made in Germany



| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|
| ROMAX 4000 en coffret, avec acculithium-ion | 1000001840 | 1.990,00 | 1.290,00 |

Accessoires



N° 1000001652



N° 1000001653



N° 1000002549



N° 1000001654

| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| RO BP18/8, 8.0Ah 18V Li-HD accu | 1000002549 | 339,00 | 249,00 |
| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
| RO BP18/4 - accu 18V/2,0Ah | 1000001652 | 109,00 | 85,00 |
| RO BP18/4 - accu 18V/4.0Ah | 1000001653 | 189,00 | 145,00 |
| RO BC14/36 Chargeur rapide EU | 1000001654 | | 115,00 |

NOUVEAUTÉ

ROCAM mini HD – MODUL 25/22 HD

Caméra d'inspection HD modulaire pour les tuyau

Écran tactile HD 7"

Pour une utilisation intuitive et une documentation directe avec un catalogue des dommages directement sur l'appareil

Fonctionnalité de l'application

Fonctions complètes pour le streaming en direct et pour partager facilement les données via IOS et Android

Boîtier étanche

Permet de travailler sur les toits - même par temps de pluie

Compatible avec le Système de batterie CAS

Compatible avec plus de 300 outils accu

Tête compacte de Ø 25 mm

diamètre de 40 à 110 mm

512 Hz Capteur

Peut être localisé avec le ROLOC PLUS HD

câble de 22m

Pour l'inspection des immeubles d'habitation



Le ROCAM mini HD & le module 25/22 HD couvrent une plage d'application de Ø 40 - 110 mm.



Pour un travail plus pratique, il suffit de retirer la batterie 18 V CAS et de la connecter directement à l'écran ROCAM mini HD



La tête compacte Ø 25 mm offre des images brillantes en Full HD.



Le module TEC, inclus en plus dans la livraison, permet d'inspecter les cavités.



La batterie interne supplémentaire couvre la période sans alimentation électrique et permet un fonctionnement continu.



A l'aide du module ROLOC Plus HD, l'émetteur de localisation peut être trouvé rapidement et facilement.

Données Techniques: ROCAM mini HD



| | |
|----------------------------|---------------------|
| Tension de la batterie | 18V |
| Espace de travail | Ø40–110 mm |
| Résolution d'image & vidéo | 1.920 x 1.080 pixel |
| Diamètre du câble | 7 mm |
| Diamètre tête de caméra | 25 mm |
| Format d'image | JPG |
| Format vidéo | AVI |
| Conservation des données | oui |
| Type de mémoire | Carte SD 32Go |
| Emetteur de localisation | 512 Hz |
| Imperméable | 10 m |
| Dimensions (L x l x H) | 380 x 380 x 380 mm |
| Poids avec batterie | 6,5 kg |
| Moniteur | Écran tactile 7" |



Données Techniques: ROLOC PLUS HD


| | |
|-------------------------|---|
| Domaine fonctionnel | Vertical 0,6–1,8 m Horizontal 0–4,5 m |
| Fréquences | 512 Hz, 640 Hz, 50/60 Hz passif, 33 KHz actif/passif |
| Poids | 1,5 kg |
| Mesure de la profondeur | 1,5 m |



Transmission du livestream sur un terminal mobile pour une présentation professionnelle chez le client



Documentation directe et transmission par e-mail ou messagerie électronique



Synchronisation des données de ROCAM mini HD sur un terminal mobile

ROCAM mini HD

| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| ROCAM mini HD – Écran incluant le module TEC | 1000003921 | 1.150,00 | 799,00 |
| Modul ROLOC PLUS HD – Appareil de localisation | 1000003962 | 1.890,00 | 1.290,00 |

Sets

| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| ROCAM mini HD – Modul 25/22 HD – Set EU | 1000003922 | 3.990,00 | 2.890,00 |

Contenu de la livraison : Tous les kits 25/22 HD comprennent le module TEC et la sphère de guidage



TEC Modul



N° 1000001652



N° 1500004161



N° 1000001653



N° 1000001654

Accessoires

| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Boule de guidage pour module 25/22 HD | 1500004161 | | 79,00 |
| RO BP18/4 - accu 18V/2,0Ah | 1000001652 | 109,00 | 85,00 |
| RO BP18/4 - accu 18V/4.0Ah | 1000001653 | 189,00 | 145,00 |
| RO BC14/36 chargeur rapide EU | 1000001654 | | 115,00 |

INNOVATION

ROCAM 4 PLUS

Caméra d'inspection pour tuyaux Ø 40 - 300 mm



Accu Li-Ion 18V 4,0 Ah (comme le ROMAX 4000)

Longue durée de vie de la batterie (jusqu'à 5 heures)

Affichage numérique du compteur métrique

Estimation exacte de la distance de la tête de la caméra

Émetteur WiFi

Transfert simple des données vers des appareils mobiles

Micro intégré

Documentation vocale possible

Unité de commande amovible avec écran tactile de 10,4"

Intervention facilitées dans les endroits difficiles d'accès

Système d'enroulage interchangeable 30m/65m/16m

Interventions non limitée à partir d'un diamètre de tuyau de 40 mm

Hauts-parleurs intégrés

Retransmission audio directe



logiciel de documentation intégré



grand écran tactile 10,4" amovible



Ø 40 mm Tête de caméra
Ø 30 mm Tête de caméra

Caractéristiques du produit



| | |
|----------------------------|--|
| Format image/vidéo: | JPG / AVI (résolution 720 x 600) |
| Tête de caméra: | Ø 30 mm, à alignement automatique et étanche avec 25 LED Ø 40 mm, à alignement automatique et étanche avec 36 LED |
| Plage de travail: | Ø 70 - 150 mm (30 mm Tête de caméra) Ø 100 - 300 mm (40 mm Tête de caméra) |
| Longueur de câble: | version 30m / version 60m |

| | |
|---------------------------------|--|
| Diamètre du câble: | 7 mm (30 m enrouleur) |
| Fréquence émetteur: | 33 kHz |
| Alimentation électrique: | Accu Li-Ion 18V / 4 Ah Convertisseur CC CC 230 V, 50 - 60 Hz (en option) |

ROCAM 4 PLUS



| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
|--|-------------------|----------------------|-----------------|
| ROCAM 4 PLUS avec Ø 30mm Tête de caméra, 30m Longueur de câble | 1500002613 | 9.690,00 | 6.790,00 |
| ROCAM 4 PLUS avec Ø 40mm Tête de caméra, 30m Longueur de câble | 1500002614 | 11.190,00 | 7.530,00 |
| Caméra d'inspection 60m Longueur de câble | | | Demande |
| Caméra d'inspection 100m Longueur de câble | | | Demande |

Accessoires

| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Ø 40mm Tête de caméra | 1500000122 | 4.450,00 | 2.950,00 |
| Ø 30mm Tête de caméra | 1500000123 | 3.270,00 | 2.190,00 |
| 16m Mini-Module Ø 25mm | 1500003296 | 1.650,00 | 1.150,00 |



N° 1000001652



N° 1000002549



N° 1000001654

| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| RO BP18/8, 8.0Ah 18V Li-HD accu | 1000002549 | 339,00 | 249,00 |
| RO BP18/4 - accu 18V/4.0Ah | 1000001653 | 189,00 | 145,00 |
| RO BC14/36 Chargeur rapide EU | 1000001654 | | 115,00 |

INNOVATION

R600 VARIOCLEAN ACCU

VarioClean: Débouchage et nettoyage



VarioClean-électronique

Adaptation optimale au type d'obstruction pour une progression plus rapide du travail

Lumière LED

Eclairage parfait du lieu de travail

Utilisation polyvalente

70 outils avec 5 flexibles

Support et séparateur des flexibles

Insertion et séparation sûres de nouveaux éléments

Multigrip Center-Lock système pour flexible de 16 et 22 mm.

Ajustement automatique au diamètre

18 V CAS-accu

Accu 18V pour une autonomie jusqu'à 50 minutes

Moteur sans balais

Pour un travail sans usure et une longue vie



Possibilités de réglage optimales pour débouchage et nettoyage



Accu 18 V Power avec CAS-accusystème



DuraFlex: léger, facile à plier – longue vie grâce à la galvanisation



Caractéristiques du produit



| | | | |
|----------------------|---------------------------|----------------|--------------------|
| Diam. | Ø 20–150 mm | Vitesse | 427/527/614 U/min. |
| Max. longueur | 50 m (mit 16 mm flexible) | Taille | 430 x 250 x 480 mm |
| | 60 m (mit 22 mm flexible) | | |

R600 VarioClean accu



N° 1000003346


| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|
| R600 VarioClean machine de base | 1000003345 | 2.490,00 | 1.290,00 |
| R600 VarioClean machine de base incl. accu Li-HD, 8.0 Ah 18 V et chargeur | 1000003372 | 2.990,00 | 1.590,00 |
| R600 VarioClean incl. DuraFlex SMK flexible et outils 16 + 22 mm, accu Li-HD, 8.0 Ah 18 V et chargeur | 1000003346 | 2.890,00 | 1.990,00 |
| SMK flexible et outils 16/22mm | 072967X | 1.860,00 | 670,00 |

Accessoires



| Modèle | N° |
|-------------------------------------|-------------------|
| DuraFlex SMK-flexible, 16 mm / 5/8" | 1500003703 |
| DuraFlex SMK-flexible, 22 mm / 7/8" | 1500003704 |
| Carter pour adaptateur R600, 8 mm | 72514 |
| Carter pour adaptateur R600, 10 mm | 72515 |

| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Set outils L, 16 mm | 72936 | | |
| DuraFlex SMK flexible, 16/ 22 mm | 1500003705 | 990,00 | 849,00 |



| Modèle | N° |
|-------------------------------------|--------------|
| Tete courte, 16 mm / 5/8" | 72163 |
| Tete droite, 16 mm / 5/8" | 72161 |
| Tete d'accrochage, 16 mm / 5/8" | 72162 |
| Tete couteau, 16 mm / 5/8" | 72169 |
| Tete fraise dentée, 16 mm / 5/8" | 72175 |
| Batteur a 4 chaines, , 16 mm / 5/8" | 72187 |



| Modèle | N° |
|------------------------------------|-------------------|
| Trepied | 58182 |
| ROWONAL Huile de coupe, 0,2 l | 72142 |
| ROWONAL Huile de coupe, 5 l | 72140 |
| Gants de guidage cuir gauche | 72120 |
| Gants de guidage cuir droit | 72121 |
| Gants de guidage (pair) caoutchouc | 1500000439 |

INNOVATION

RODRUM VARIOCLEAN

VarioClean: débouchages et nettoyage



VarioClean-électronique

Adaptation optimale

Lumière LED

Eclairage parfait
du poste de travail

Moteur sans balais

Pour un travail sans usure
et une longue vie

Protection

Soulagement rapide
du tambour en relâchant
du poignée

18 V CAS accu

Accu puissante de 18V et
pour une autonomie de
50 minutes

2 en 1

Flexibles de 10 et 13 mm
peuvent être utilisées

Pédale pneumatique

Les deux mains libres

Support pour trépied

Hauteur de travail optimale

Tambour de 10 ou 13 mm

Changement rapide
des tambours de 10 mm à
13 mm et transport facile



Possibilités de réglage optimales pour
débouchage et nettoyage



DuraFlex: léger, facile à plier et longue
durée de vie grâce à la galvanisation



10 % plus léger



Caractéristiques du produit

| | | | |
|----------------------|---------------------------|----------------|--------------------|
| Diam. | Ø 40–100 mm | Vitesse | 275/340/395 U/min. |
| Max. longueur | 10 m (mit 10 mm flexible) | Taille | 430 x 250 x 395 mm |
| | 15 m (mit 13 mm flexible) | | |



RODRUM VarioClean

N° 1000003348



| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
|--|-------------------|---------------------|-----------------|
| RODRUM VarioClean incl. DuraFlex-flexible 13 mm / 15 m | 1000003347 | 1.949,00 | 1.690,00 |
| RODRUM VarioClean incl. DuraFlex-flexible 13 mm / 15 m accu Li-HD, 8.0 Ah 18 V et chargeur | 1000003371 | 2.390,00 | 1.990,00 |
| RODRUM VarioClean incl. DuraFlex-flexible 13 mm / 15 m, Set outils 16 mm, accu Li-HD, 8.0 Ah 18 V et chargeur | 1000003348 | 2.649,00 | 2.190,00 |

Accessoires



N° 1500003708



No. 1500003706



N° 1500003707

| Modèle | N° | LP Fr. |
|---|-------------------|---------------|
| DuraFlex-flexible tambour, 13 mm / 15 m | 1500003708 | 569,00 |
| DuraFlex-flexible 13 mm / 15 m | 1500003706 | 439,00 |
| DuraFlex-flexible 10 mm / 10 m | 1500003707 | 279,00 |



N° 1000001308

| Modèle | N° |
|----------------------------|-------------------|
| Set outils RODRUM S, 16 mm | 1000001308 |



N° 72163



N° 72161



N° 72162



N° 72169



N° 72175



N° 72187

| Modèle | N° |
|-----------------------------------|--------------|
| Tete courte, 16 mm / 5/8" | 72163 |
| Tete droite, 16 mm / 5/8" | 72161 |
| Tete d'accrochage, 16 mm / 5/8" | 72162 |
| Tete couteau, 16 mm / 5/8" | 72169 |
| Tete fraise dentée, 16 mm / 5/8" | 72175 |
| Batteur a 4 chaines, 16 mm / 5/8" | 72187 |



N° 58182



N° 72142



N° 72120
N° 72121



N° 1500000439

| Modèle | N° |
|------------------------------------|-------------------|
| Trepied | 58182 |
| ROWONAL Huile de coupe, 0,2 l | 72142 |
| ROWONAL Huile de coupe, 5 l | 72140 |
| Gants de guidage cuir gauche | 72120 |
| Gants de guidage cuir droit | 72121 |
| Gants de guidage (pair) caoutchouc | 1500000439 |

INNOVATION

ROAIRVAC R32 2.0/5.0 CL

Pompe à vide double étage sur batterie



Raccordement standard 1/4" SAE avec adaptateurs pour 5/16" SAE et 3/8" SAE



Position optimale du voyant du niveau d'huile



Parfait pour une utilisation mobile sur les toits grâce au fonctionnement sur batterie

2) Applicable uniquement à ROAIRVAC R32 5.0 CL

Caractéristiques du produit



ROAIRVAC R32 2.0 CL

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Puissance de pompage | 2.0 CFM / 57l/min. |
| Sous vide étagé | 2 |
| Mise à vide terminé | 23 micron |
| Puissance | 185W/3.600r/m |
| Tension | 18V |
| Raccord | 1/4" |
| Avec adaptateur | 5/16" SAEM / 3/8" SAEM |
| Capacité d'huile | 180ml |

ROAIRVAC R32 5.0 CL

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Puissance de pompage | 5.0 CFM / 142l/min. |
| Sous vide étagé | 2 |
| Mise à vide terminé | 15 micron |
| Puissance | 550W/1.800r/m |
| Tension | 18V |
| Raccord | 1/4" |
| Avec adaptateur | 5/16" SAEM / 3/8" SAEM |
| Capacité d'huile | 350 ml |

ROAIRVAC R32 2.0/5.0 CL



N°. 1000003229



N°. 1000003231



N°. 1000003230



N°. 1000003233

| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
|--|-------------------|---------------------|---------------|
| RROAIRVAC R32 2.0 CL bare tool, sans accu et chargeur | 1000003229 | 699,00 | 490,00 |
| ROAIRVAC R32 2.0 CL basic set avec 1x8Ah Accu, chargeur et ROBUCKET | 1000003230 | 990,00 | 790,00 |
| ROAIRVAC R32 5.0 CL bare tool, sans accu et chargeur | 1000003231 | 890,00 | 590,00 |
| ROAIRVAC R32 5.0 CL basic set Avec 1x8Ah Accu, chargeur et ROBUCKET | 1000003233 | 1.190,00 | 890,00 |

Accessoires



N°. 169200



N° 1000001652



No. 1000001653



N°. 1000002549



N°. 1000001654

| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Huile minérale pour pompes à vide, 1l | 169200 | | 37,00 |
| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
| RO BP18/8 Li-HD - accu 18V/8.0Ah | 1000002549 | 339,00 | 249,00 |
| Modèle | N° | LP Fr. | Prix Fr. |
| RO BP18/4 - accu 18V/2,0Ah | 1000001652 | 109,00 | 85,00 |
| RO BP18/4 - accu 18V/4.0Ah | 1000001653 | 189,00 | 145,00 |
| RO BC14/36 Chargeur rapide EU | 1000001654 | | 115,00 |

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work



CLIQUEZ ICI :

 facebook.com/rothenbergerschweizag

ROTHENBERGER Schweiz AG
Herostrasse 9
CH- 8048 Zürich

Tel: +41 (0) 44/ 435 30 30
Fax: +41 (0) 44/ 401 06 08
mail: info@rothenberger-werkzeuge.ch

www.rothenberger.com

Adresse service bureau:
Herzig service bureau GmbH
Erlenstrasse 56
4106 Therwil

Tel.: 061 / 731 21 19
Fax.: 061 / 731 25 69

kontakt@herzig-reparaturdienst.ch
www.herzig-reparaturdienst.ch

Valable de 01.01.2023 - 31.12.2023. Tous les prix sont des prix recommandés non contractuels en Fr. par unité, sans la TVA. Sous réserves d'erreur du contenu. Acquisition uniquement auprès des revendeurs spécialisés.

Votre concessionnaire:
ROTHENBERGER (Schweiz) AG