DEWALT®

ACTUEL

SEPTEMBRE 2022
À MARS 2023

www.DEWALT.com

SOLIDE. ROBUSTE. FIABLE.

DEWALT

POWERSTACK™

THE NEXT DIMENSION IN POWER™

DES PERFORMANCES POUR LE FUTUR

Les nouvelles batteries 18 V POWERSTACK reposent sur la technologie révolutionnaire des cellules à poches empilées, qui font d'elles nos batteries les plus performantes.

POWERSTACK – LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE DE BATTERIE

BATTERIE POWERSTACK DE 18 V

Dispose des avantages suivants par rapport à des batteries conventionnelles à cellules cylindriques pour le même niveau de puissance et une capacité comparable:

- Dimensions plus compactes en raison d'une utilisation plus efficace de l'espace dans le boîtier de la batterie et poids plus faible que celui de batteries Li-ions conventionnelles munies de cellules cylindriques (uniquement la batterie POWERSTACK DCBP034)
- Des résistances internes des cellules réduites favorisent un flux de courant plus efficace, si bien que la machine est capable de déployer beaucoup plus de puissance en fonction de l'application
- Durée de vie accrue et donc nombre plus élevé de cycles de charge grâce à un contrôle plus efficace de la température et à de meilleures modalités d'évacuation de la chaleur

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES MACHINES 18 V XR ET TOUS LES CHARGEURS RAPIDES MULTIVOLTAGES

250+ 18V XR

DEWALT 3 ★★★

ANS DE GARANTIE

POUR POUVOIR BÉNÉFICIER DE L'EXTENSION DE GARANTIE, ENREGISTREZ LE PRODUIT SUR LE SITE DEWALT DANS LES 4 SEMAINES SUIVANT L'ACHAT. LES CONDITIONS DE VENTE DEWALT S'APPLIQUENT DÉTAILS SOUS: WWW.DEWALT.CH/3

NOUVEAU

POWERSTACK 18 V / 1,7 AH
KIT SANS FIL DE 2 batteries
(SANS CHARGEUR)

DCBP034E2-XJ
CHF 209.-*

1.7 AH

NOUVEAU

POWERSTACK 18 V / 1,7 AH
BATTERIE EN VERSION G

DCBP034G-XJ
CHF 149.-*



1.7 AH

Disponible dès le mois d'octobre

La DCBP034 (18 V / 1,7 Ah) délivre 50 % de puissance en plus et est 25 % plus compacte que la DCB183 (18 V / 2 Ah) dotée de cellules cylindriques conventionnelles.

DONNÉES TECHNIQUES	DCBP034
Tension et capacité de la batterie	18 V / 1,7 Ah
Technologie de batterie	Lithium-ion (Li-ion)
Convient pour	Toutes les machines sans fil XR 18 V
Dimensions (L x l x H)	10,5 x 6,5 x 4,7 cm
Poids	0,3 kg
Contenu de l'emballage	Version E2 contenant 2 batteries POWERSTACK DCBP034-XJ (sans chargeur)

BATTERIE EN VERSION G

- Boîtier en nylon résistant aux produits chimiques et aux combustibles et renforcé par de la fibre de verre pour une utilisation aisée, par exemple dans l'industrie ou dans l'automobile
- Surface caoutchoutée du boîtier plus grande pour une protection efficace pendant le traitement d'objets dont la surface est fragile

NOUVEAU

18 V / 5 Ah POWERSTACK
KIT SANS FIL de 2 batteries
(SANS CHARGEUR)

DCBP518H2-XJ
CHF 315.-*

DONNÉES TECHNIQUES	DCBP518
Tension et capacité de la batterie	18 V / 5 Ah
Technologie de batterie	Lithium-ion (Li-ion)
Convient pour	Toutes les machines sans fil XR 18 V
Dimensions (L x l x H)	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Poids	0,7 kg
Contenu de l'emballage	Version H2 contenant 2 batteries POWERSTACK DCBP518-XJ (sans chargeur)

PLUS PUISSANTE* + **PLUS EFFICACE**** + **PLUS DURABLE*****

DANS LA CATÉGORIE DES BATTERIES 18V

Disponible dès le mois d'octobre

*Par rapport à la BATTERIE DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah) **Energie utilisable par rapport à la batterie DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah) ***Cycles de recharge de la batterie DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah)

RÉSERVEZ-LE! VALABLE JUSQU'AU 31.03.2023

ACCU+ PROMOTION

OBTENEZ VOTRE SYSTÈME SANS FIL 18 V EN SEULEMENT TROIS ÉTAPES!

1. Sélectionner la ou les machines dans la version de base (type NT)
2. Combinez-la avec le set de batteries de base adapté
3. Réservez-le

VOTRE CADEAU (N)

Achetez **3** types NT* et nous vous offrons un cadeau au choix:

DCL043-XJ:
projecteur LED sans fil 18 V (jusqu'à 1000 lumen)

ALTERNATIVE:

DCB118-QW: **Chargeur rapide multivoltage (courant de charge jusqu'à 8 A) pour toutes les batteries 54 V XR FLEXVOLT et 18 V XR**

VOTRE CADEAU (N)

Achetez **5** types NT* et nous vous offrons un cadeau au choix:

DCB547-XJ:
batterie 54 / 18 V XR FLEXVOLT 162 H ou jusqu'à 9 Ah

ALTERNATIVE:

DCM565N-XJ:
tronçonneuse sans fil 18 V (30 cm)

CONSEIL:
Pour obtenir les quantités supplémentaires, comptez aussi les machines sans fil XR FLEXVOLT en version NT.

*Dans une commande.
La promotion n'est valable que dans certains magasins spécialisés participants dans la limite des stocks disponibles et elle n'est pas cumulable avec d'autres promotions. Sous réserve de modifications dictées par le progrès technique ainsi que d'erreurs et de fautes d'impression.

KITS SANS FIL 18 V ET SETS DE BASE 18 V

En plus des sets de base éprouvés, qui contiennent deux ou trois batteries 18 V d'une capacité de 2 ou 5 Ah au choix et un chargeur rapide multivoltage, nous avons aussi ajouté les fameux kits sans fil à notre gamme de batteries. Ces jeux de deux pièces particulièrement attractifs recèlent chacun deux batteries 18 V de 2 ou 5 Ah et sont surtout intéressants pour ceux qui n'ont besoin d'aucun autre chargeur pour leurs machines sans fil DEWALT 18 V dans la version de base parce qu'ils ont déjà des sets de base.

NOUVEAU

DCB183D2-XJ
CHF 129.-*

Kit sans fil de 2 batteries 18 V / 2 Ah

2 batteries DCB183-XJ (sans chargeur)

DONNÉES TECHNIQUES	DCB183
Tension et capacité de la batterie	18 V / 2 Ah
Dimensions (L x l x H)	11,5 x 7,5 x 5 cm
Poids	0,4 kg
Contenu de l'emballage	2 x DCB 183 (18 V / 2 Ah)

NOUVEAU

DCB184P2-XJ
CHF 235.-*

Kit sans fil de 5 batteries 18 V / 2 Ah

2 batteries DCB184-XJ (sans chargeur)

DONNÉES TECHNIQUES	DCB184
Tension et capacité de la batterie	18 V / 5 Ah
Dimensions (L x l x H)	11,5 x 7,5 x 7 cm
Poids	0,6 kg
Contenu de l'emballage	2 x DCB 184 (18 V / 5 Ah)

DCB115D2-QW
CHF 239.-*

SET DE BASE 18 V / 2 Ah

2 batteries DCB183-XJ, 1 chargeur rapide multivoltage DCB115-QW

DCB115P2-QW
CHF 344.-*

SET DE BASE 18 V / 5 Ah

2 batteries DCB184-XJ, 1 chargeur rapide multivoltage DCB115-QW

DCB115P3-QW
CHF 464.-*

SET DE BASE 18 V / 5 Ah

3 batteries DCB184-XJ, 1 chargeur rapide multivoltage DCB115-QW

NOUVEAU

DCB094K-QW
CHF 149.-*

CHARGEUR COMBINÉ À FONCTION POWERBANK

- Prise USB-C bipolaire à entrée et sortie de courant combinée permettant de recharger des batteries XR 18 V ou des batteries XR FLEXVOLT de 18 V à l'aide d'un courant de charge de 5 A. Avec une batterie chargée, le système peut également servir de Powerbank pour recharger rapidement des appareils externes tels que des ordinateurs portables pour une puissance absorbée pouvant atteindre 90 W
- La Powerbank peut également être utilisé pour recharger des téléphones portables, des lampes LED et d'autres appareils consommant peut de courant à l'aide de la sortie USB A conventionnelle grâce au courant de charge de 2,4 A
- L'exploitation parallèle des deux prises USB donne lieu à de nombreuses modalités d'utilisation

DONNÉES TECHNIQUES	DCB094K
Convient pour	Toutes les batteries XR et XR FLEXVOLT 18 V
Nombre de prises USB	2
Puissance de sortie	5 V / 2,4 A ou 12 W (grâce à la prise USB-A), 18 V / 5 A ou 90 W (grâce à la prise USB-C)
Courant de charge pour les batteries XR	5 A
Durées de charge pour des batteries XR de 18 V en 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 Ah	18 / 24 / 36 / 48 / 60 min.
Poids	0,1 kg
Contenu de l'emballage	Câble USB C doté d'un marquage CE, bloc d'alimentation 230 V, crochet pour ceinture métallique

***Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR**

SYSTÈME DE BATTERIES 18 V

APERÇU DE TOUTES LES MACHINES SANS FIL EN VERSION DE BASE (SANS BATTERIE ET SANS CHARGEUR) UNE BATTERIE ou UN KIT DE BASE POUR TOUTES LES APPLICATIONS PERMETTANT D'ÉCONOMISER DE L'ARGENT!

ENCORE PLUS DE PUISSANCE, UNE DURÉE DE FONCTIONNEMENT ENCORE PLUS LONGUE AVEC LES NOUVEAUX KITS SANS FIL POWERSTACK (VOIR LES PAGES 2 ET 3)

PONCEUSE SANS FIL POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION À SEC DCE800N-XJ CHF914.-*
FRAISEUSE DE CONSTRUCTION À SEC SANS FIL DCE555N-XJ CHF193.-*
PRESSE À GRAISSE SANS FIL DCGG571NK-XJ CHF393.-*
PRESSE À CARTOUCHE SANS FIL DCE581NK-XJ CHF458.-*
CLOUEUSE DE FINITION SANS FIL (63 mm) DCN662NT-XJ CHF567.-*
CLOUEUSE SANS FIL (90 mm) DCN692N-XJ CHF840.-*
CLOUEUSE DE PAPIER DE TOITURE SANS FIL (45 mm) DCN45RNNT-XJ CHF840.-*
CLOUEUSE À BÉTON SANS FIL DCN890N-XJ CHF818.-*
ASPIRATEUR SANS FIL DCV501LN-XJ CHF208.-*
ASPIRATEUR SANS FIL ET SECTEUR (CLASSE L) DCV584L-QW CHF354.-*
POLISSEUSE À ROTATION SANS FIL DCM849N-XJ CHF470.-*
MEULEUSE EXCENTRIQUE SANS FIL (125 mm) DCW210NT-XJ CHF261.-*
PONCEUSE À VIBRATIONS SANS FIL (108 x 115 mm) DCW200NT-XJ CHF208.-*
ASPIRATEUR UNIVERSEL SANS FIL DWH161N-XJ CHF266.-*
POLISSEUSE EXCENTRIQUE SANS FIL DCM848N-XJ CHF470.-*
MEULEUSE DROITE SANS FIL DCG426N-XJ CHF307.-*
ASPIRATEUR À MAIN SANS FIL DCV517N-XJ CHF173.-*
CISAILLES À TÔLE SANS FIL DCS491NT-XJ CHF435.-*
MULTITOOL SANS FIL DCS356NT-XJ CHF358.-*
FILETEUSE DE TIGE FILETÉE SANS FIL DCS350NT-XJ CHF798.-*
FRAISEUSE SANS FIL À LAMELLES ET À CHEVILLES DCW682NT-XJ CHF428.-*
SCIE À RUBAN SANS FIL DCS371N-XJ CHF451.-*
FRAISEUSE COMBINÉE SANS FIL DCW604NT-XJ CHF578.-*
SCIE CIRCULAIRE À MAIN SANS FIL POUR MÉTAUX (43 mm) DCS373NT-XJ CHF358.-*
RABOT SANS FIL (82 mm) DCP580NT-XJ CHF335.-*
OUTIL DE COUPE SANS FIL MULTIMATÉRIAU DCS438N-XJ CHF231.-*
SCIE À ONGLETS SANS FIL (184 mm) DCS365N-XJ CHF657.-*
MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL (125 mm) DCG409VSNT-XJ CHF355.-*
SCIE CIRCULAIRE À MAIN SANS FIL (64 mm / FVA) DCS573NT-XJ CHF481.-*
MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL (125 mm) DCG416VSN-XJ CHF333.-*
MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL (125 mm / FVA) DCG409NT-XJ CHF393.-*
SCIE CIRCULAIRE À MAIN SANS FIL (64 mm) DCS570NT-XJ CHF435.-*
SCIE CIRCULAIRE À MAIN SANS FIL (58 mm) DCS572NT-XJ CHF458.-*
MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL (125 mm) DCG406NT-XJ CHF370.-*
MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL (125 mm) DCG405FNT-XJ CHF382.-*
MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL (125 mm) DCG405NT-XJ CHF370.-*
SCIE CIRCULAIRE À MAIN SANS FIL (55 mm) DCS565NT-XJ CHF416.-*
SCIE CIRCULAIRE À MAIN SANS FIL (55 mm) DCS571NT-XJ CHF319.-*
SCIE SAUTEUSE SANS FIL (POIGNÉE À ÉTRIER) DCS334NT-XJ CHF393.-*
SCIE SAUTEUSE SANS FIL (POIGNÉE AU NIVEAU DU MOTEUR) DCS335NT-XJ CHF393.-*
SCIE SABRE SANS FIL (FVA) DCS386NT-XJ CHF393.-*
VISSEUSE SANS FIL (1/4") POUR LA CONSTRUCTION À SEC DCF620NT-XJ CHF370.-*
VISSEUSE UNIVERSELLE SANS FIL (1/4") DCF622NT-XJ CHF435.-*
PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL DCD800NT-XJ CHF220.-*
PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL DCD991NT-XJ CHF347.-*
PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL DCD805NT-XJ CHF231.-*

UNE BATTERIE POUR TOUTES LES APPLICATIONS

CLIQUET SANS FIL (1/2") DCF512N-XJ CHF266.-*
CLIQUET SANS FIL (3/8") DCF513N-XJ CHF266.-*
VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (3/4") DCF897NT-XJ CHF521.-*
VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (1/2") DCF900NT-XJ CHF420.-*

PISTOLET À AIR CHAUD SANS FIL DCE530N-XJ CHF220.-*
COMPRESSEUR COMPACT SANS FIL ET SECTEUR DCC018N-XJ CHF196.-*
VENTILATEUR SANS FIL DCE512N-XJ CHF162.-*
LAMPE LED SANS FIL DCL040-XJ CHF92.-*
PROJECTEUR LED SANS FIL DCL043-XJ CHF191.-*
PROJECTEUR LED AUTOMOBILE SANS FIL DCL045-XJ CHF272.-*
LAMPE LED SANS FIL DCL050-XJ CHF118.-*
LAMPE DE CHANTIER LED SANS FIL DCL074-XJ CHF470.-*
LAMPE DE CHANTIER LED SANS FIL DCL077-XJ CHF196.-*
BALAIS À AIR SANS FIL DCV100-XJ CHF220.-*
SOUFFLEUSE SANS FIL DCMBL562N-XJ CHF335.-*
SÉCATEUR SANS FIL DCMPP568N-XJ CHF195.-*
TRONÇONNEUSE SANS FIL DCM565N-XJ CHF309.-*
ELAGUEUSE SANS FIL DCMPS567N-XJ CHF469.-*
TAILLE-HAIES SANS FIL DCMHT563N-XJ CHF269.-*
PROJECTEUR DE CHANTIER LED SANS FIL DCL079-XJ CHF458.-*
TAILLE-HAIES À PERCHE SANS FIL DCMPH566N-XJ CHF429.-*
HAUT-PARLEUR BLUETOOTH DCR011-XJ CHF198.-*
COUPE-GAZON SANS FIL DCMST561N-XJ CHF329.-*
RADIO SANS FIL ET SECTEUR DCR019-QW CHF209.-*
TONDEUSES À GAZON SANS FIL (48 cm) DCMW564N-XJ CHF711.-*
RADIO SANS FIL ET SECTEUR (avec DAB+) DCR020-QW CHF263.-*
RADIO SANS FIL ET SECTEUR (avec DAB+) DCR027-QW CHF436.-*
RADIO SANS FIL ET SECTEUR (avec fonction de charge / DAB+) DCR029-QW CHF320.-*
RADIO T STAK™ (sans fil et secteur avec fonction de charge / DAB+) DWST1-81078-QW CHF429.-*
TOUGH RADIO (sans fil / secteur avec fonction de charge / DAB+) DWST1-75659-QW CHF429.-*
PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL DCD996NT-XJ CHF358.-*
PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (FVA) DCD999NT-XJ CHF393.-*
VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (1/4") DCF840NT-XJ CHF243.-*
VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (1/4") DCF850NT-XJ CHF307.-*
VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (1/2") DCF892NT-XJ CHF416.-*
VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (1/2") DCF891NT-XJ CHF416.-*
VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (1/2") DCF922NT-XJ CHF382.-*
VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (1/2") DCF921NT-XJ CHF382.-*
PERCEUSE MAGNÉTIQUE SANS FIL DCD1623N-XJ CHF1,995.-*
PERCEUSE ANGULAIRE SANS FIL DCD740NT-XJ CHF307.-*
PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL (16 mm) DCH172NT-XJ CHF319.-*
COMPRESSEUR À BÉTON SANS FIL DCE531N-XJ CHF555.-*
MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL (28 mm) DCH263NK-XJ CHF312.-*
MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL (26 mm) DCH283NT-XJ CHF521.-*
MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL (24 mm) DCH273NT-XJ CHF474.-*
MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL (26 mm) DCH133NT-XJ CHF358.-*
LASER EN CROIX SANS FIL, VERT DCE088NG18-XJ CHF481.-*
LASER SANS FIL À LIGNES EN CROIX À 5 POINTS, VERT DCE825NG18-XJ CHF555.-*
LASER MULTILIGNES SANS FIL, 3 x 360°, VERT DCLE34031N-XJ CHF625.-*
LASER MULTILIGNES SANS FIL, 3 x 360°, VERT DCE089NG18-XJ CHF840.-*
SCIE À SABRE SANS FIL DCS382NT-XJ CHF331.-*
SCIE À SABRE COMPACTE SANS FIL DCS367NT-XJ CHF358.-*
SCIE À SABRE COMPACTE SANS FIL DCS369NT-XJ CHF254.-*

18V XR

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

ENCORE PLUS D'AUTONOMIE AVEC LES KITS DE BASE XR FLEXVOLT (VOIR PAGE 23)

NOUVEAUTÉS ET PROMOTIONS 18 V

NOUVEAU

DCD800NT-XJ** CHF 219.-*

DCD800E2T-QW CHF 489.-*

DCD805NT-XJ** CHF 231.-*

DCD805E2T-QW CHF 499.-*

PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL 18 V (DCD800) ET PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (DCD805)

- Transmission en métal à 2 vitesses parfaitement coordonnée pour un transfert de puissance idéal
- Mandrin à serrage rapide robuste de 13 mm en métal et arrêt automatique de la broche
- Construction équilibrée et extrêmement compacte grâce à une longueur totale d'à peine 16,4 cm (DCB800) ou de 17,7 cm (DCD805)
- **Version E2T:** dotée de série de batteries POWERSTACK innovantes. Elle est donc plus compacte, plus légère et peut subir des cycles de charge plus nombreux que des batteries Li-ions conventionnelles (voir les détails sur les pages 2 et 3)

DONNÉES TECHNIQUES	DCD800	DCD805
Technologie de batterie	Batteries 18 V XR ou XR FLEXVOLT	Batteries 18 V XR ou XR FLEXVOLT
Batterie (version E2T)	18 V / 1,7 Ah POWERSTACK	18 V / 1,7 Ah POWERSTACK
Vitesse à vide	0–650 / 2000 min^{-1}	0–650 / 2000 min^{-1}
Fréquence de frappe	–	0–11 050 / 34 000 min^{-1}
Couple max. (h / w)	90 / 27 Nm	90 / 27 Nm
Diamètre de perçage max. dans le bois / le métal / la pierre	55 / 13 / – mm	55 / 13 / 13 mm
Portée du mandrin	1,5–13 mm	1,5 – 13 mm
Poids (avec une batterie de 1,7 Ah)	1,6 kg	1,6 kg
Contenu de l'emballage	Crochet pour ceinture métallique, support magnétique d'embouts, T STAK™-Box; **DCD800E2T-XJ / DCD805E2T-XJ** en plus avec: 2 batteries 18 V / 1,7 Ah, un chargeur rapide multivoltage	

NOUVEAU

DCF900NT-XJ** CHF 420.-*

DCF900P2G-QW CHF 799.-*

VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL 18 V (1/2")

- Avec un couple de serrage de près de 1400 Nm ou un couple de desserrage de près de 1900 Nm, l'appareil convient parfaitement pour des applications très difficiles
- Transmission et percussion en métal dans un carter en aluminium
- Rapport de vitesse et de nombre de frappes parfait pour tous les travaux de vissage, réglage électronique à 3 échelons
- Niveau de contrôle électrique supplémentaire pour une utilisation sûre, quels que soient les travaux de vissage
- **Version P2G:** Boîtier de la batterie en nylon résistant aux produits chimiques et aux combustibles spécialement conçu pour l'industrie dans l'automobile Surface caoutchoutée du boîtier plus grande pour une protection efficace pendant le traitement de matériaux fragiles

DONNÉES TECHNIQUES	DCF900
Technologie de batterie	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Batterie	18 V / 5 Ah (version P2G)
Vitesse à vide	0–650 / 1000 / 2300 min^{-1}
Fréquence de frappe	0–1100 / 2000 / 2200 min^{-1}
Couple d'extraction max.	135 / 318 / 1396 Nm
Couple de desserrage max.	1898 Nm
Porte-outils	Carré externe 1/2" à bague élastique ou bague en nez de cochon
Diamètre max. des vis	M30
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	3,3 / 3,5 kg
Contenu de l'emballage	**Version NT** avec une T STAK™-Box; **version P2G** avec 2 batteries 18 V / 5 Ah en version G, chargeur rapide multivoltage, insert standard pour servante d'atelier

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD800	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Perçage dans le métal	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD805	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Perçage dans le métal	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCF900	15,0 m/s²	1,5 m/s²	Vissage à percussion	92,5 dB(A)	103,5 dB(A)	3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

** Versions NT sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

DCD1623N-XJ** CHF 1,995.-*

PERCEUSE MAGNÉTIQUE SANS FIL 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE

- Performance de sortie sensiblement meilleures et reprise plus forte grâce à l'utilisation de batteries FLEXVOLT
- Puissant aimant permanent à deux réglages de l'intensité magnétique pour un positionnement précis et une fixation sûre et inamovible dans toutes les positions
- Transmission à deux rapports parfaitement coordonnée avec 5 échelons de réglages électronique de la vitesse à vide
- Débrayage électronique de sécurité éteint automatiquement l'appareil en le bloquant pour protéger l'utilisateur et la machine
- Gros réservoir de liquide de refroidissement pour une utilisation aisée sur de longues durées et une longévité accrue des forets

DONNÉES TECHNIQUES	DCD1623N
Technologie de batterie	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Nombre de rapports mécaniques	2
Nombre d'échelons de réglage électroniques par rapport	5
Vitesse à vide dans le 1er rapport	130 / 190 / 260 / 340 / 420 min^{-1}
Vitesse à vide dans le 2e rapport	250 / 370 / 500 / 660 / 810 min^{-1}
Longueur de course	120 mm
Diamètre max. du foret avec une scie à trépan / une mèche spirale	50 / 16 mm
Profondeur de perçage max.	50 mm
Diamètre max. de taraudage	M14
Force de maintien magnétique max.	env. 9900 N
Mandrin à changement rapide	19 mm Weldon
Poids (avec une batterie 5 Ah / 108 H FLEXVOLT)	15,0 / 15,4 kg
Contenu de l'emballage	Réservoir de liquide de refroidissement (pour huile ou émulsion de coupe) avec un support et un tuyau de raccordement, poignée supplémentaire, chaîne de sécurité, protection contre les copeaux, mandrin à couronne dentée 16 mm avec tige Weldon, coffret de transport

NOUVEAU

DCS438N-XJ** CHF 229.-*

OUTIL DE COUPE SANS FIL 18 V MULTIMATÉRIAU 76 mm

- Fonctionnement en marche avant et en marche arrière pour un changement de direction rapide
- Réglage en continu de la profondeur de coupe de 0 à 22 mm
- Arrêt de la broche pour un changement rapide et aisé du disque
- Capot de protection réglable sans outils et compatible AirLock pour travailler en toute sécurité sans générer trop de poussière
- Lampe LED puissante de couleur blanc clair

DONNÉES TECHNIQUES	DCS438
Technologie de batterie	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Vitesse à vide	20.000 min^{-1}
Diamètre du disque	76 mm
Epaisseur max. du disque	2,2 mm
Filetage de la broche d'entraînement	M10
Profondeur de coupe max.	22 mm
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	1,3 / 1,5 kg
Contenu de l'emballage	Capot de protection, outil de montage, 1 disque de tronçonnage multimatériau au diamant de 76 mm, 1 disque de tronçonnage de carrelage au diamant de 76 mm, 1 disque de tronçonnage de métal et d'inox au diamant de 76 mm,

NOUVEAU

DT20590-QZ CHF 22.50*

DISQUE À TRONÇONNER MULTIMATÉRIAU AU DIAMANT 76 mm

- Hauteur / largeur des segments: 1,8 / 1,3 mm
- Convient sur des cloisons sèches, des panneaux en fibrociment, du PVC, du plastique, de la fibre de verre, du métal

NOUVEAU

DT20591-QZ CHF 13.50*

DISQUE À TRONÇONNER DU CARRELAGE AU DIAMANT 76 mm

- Hauteur / largeur des segments: 6,5 / 1,0 mm
- Convient pour couper des carreaux en céramique, en marbre et en porcelaine

NOUVEAU

DT20592-QZ CHF 4.45*

DISQUE À TRONÇONNER 76 x 1,6 x 9,5 mm inox et métal (type 41, plat)

- Kit de 3 disques convenant pour tronçonner du métal et de l'acier inoxydable

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD1623	–	–	Perçage	85,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS438	3,3 m/s²	1,5 m/s²	Tronçonnage	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)

NOUVEAUTÉS 18 V

NOUVEAU

DCH263NK-XJ**
CHF 309.-*

MARTEAU-PERFORATEUR 18 V SDS-plus® (28 mm)

- Excellentes performances de perçage grâce au système de percussion électropneumatique parfaitement coordonné
- Vibrations réduites grâce à un mécanisme d'amortissement spécial du moteur, de la transmission et du système de percussion
- Réglage électronique de la vitesse et de la frappe
- Arrêt de rotation et arrêt de frappe
- Poignée caoutchoutée et construction équilibrée
- Prise de fixation sans outil d'un tuyau d'aspiration supplémentaire DWH205DH-XJ

DONNÉES TECHNIQUES	DCH263NK
Technologie de batterie	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Vitesse à vide	0–1165 min^{-1}
Energie de frappe max. (EPTA 05/2009)	3,0 J
Plage optimale de diamètre béton	8 – 18 mm
Diamètre max. de perçage béton / métal / bois	28 / 13 / 30 mm
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	3,3 kg
Contenu de l'emballage	Poignée supplémentaire caoutchoutée, coffret de transport

Disponible à partir du mois de novembre

NOUVEAU

DWH205DH-XJ
CHF 229.-*

Disponible dès le mois d'octobre

ASPIRATION DE LA POUSSIÈRE POUR MARTEAU-PERFORATEUR SDS-plus® SANS FIL 18 V DCH263

- Aspiration de la poussière performante et bac de rétention généreusement dimensionné
- Fonctionnement grâce à un moteur interne, si bien que les performances du marteau-perforateur ne sont pas compromises

ACCESSOIRES SDS-plus®

No d'article	Description	PVC TTC
DT70752-QZ	**Jeu de 10 forets pour marteau perforateur EXTREME® Full Carbide SDS-plus® dans une TOUGHCASE™** (1 x 5 / 2 x 6 mm Ø x 110 mm; 2 x 6 / 1 x 6,5 / 2 x 8 / 1 x 10 / 1 x 12 mm Ø x 160 mm)	CHF 72.40
DT60330-QZ	**Jeu de 3 burins dans un coffret en plastique** (burin pointe de 250 mm; burins plats 20 / 40 mm x 250 mm)	CHF 41.65

NOUVEAU

DCE555N-XJ**
CHF 195.-*

FRAISEUSE SANS FIL 18 V POUR LA CONSTRUCTION À SEC

- Interrupteur étanche à la poussière
- Capot d'aspiration amovible sans outil pour des travaux qui ne génèrent pas de poussière
- Butée de profondeur amovible sans outil pour des travaux précis
- Changement d'accessoires rapide et sans outil
- LED blanc clair puissante assortie d'un cône lumineux orienté de manière optimale

DONNÉES TECHNIQUES	DCE555N
Technologie de batterie	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Vitesse à vide	26 000 min^{-1}
Porte-outils	1/4" et 1/8"
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	1,2 / 1,4 kg
Contenu de l'emballage	Capot d'aspiration, butée de profondeur, pince de serrage 1/4", pince de serrage 1/8", fraiseuse pour la construction à sec

Disponible dès le mois d'octobre

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCH263	9,1 m/s²	1,5 m/s²	Perçage à percussion dans le béton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCE555	3,7 m/s²	2,2 m/s²	Fraisage	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG409VS	6,9 m/s²	1,5 m/s²	Meulage de surfaces	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG416VS	8,3 m/s²	1,5 m/s²	Meulage de surfaces	86,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405	4,4 m/s²	1,5 m/s²	Meulage de surfaces	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

**Versions N et NK sans batterie ni chargeur

NOUVEAUTÉS ET PROMOTIONS 18 V

NOUVEAU

DCG416VSN-XJ**
CHF 335.-*

DCG409VSNT-XJ**
CHF 355.-*

uniquement DCG409VSNT-XJ:

MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL 18 V (125 mm)

- Meuleuse angulaire sans fil très performante dont l'autonomie est très élevée
- Régulation variable de la vitesse à 6 échelons pour un ajustement optimal lu travail en fonction de la tâche et une amélioration du contrôle
- DCG409VSNT-XJ avec un interrupteur coulissant, DCG416VSN-XJ avec un interrupteur à palette
- WTC – Wireless Tool Connect pour une connexion sans fil avec un aspirateur (compatible WTC)
- Technologie de moteur sans charbon avec un bobinage blindé à la résine époxydique
- Le frein électronique arrête le disque en quelques secondes en toute fiabilité
- L'embrayage électronique éteint automatiquement l'outil en cas de blocage
- Protection contre les surcharges et le redémarrage
- Grille de protection sur les fentes de refroidissement

DONNÉES TECHNIQUES	DCG409VSNT / DCG416VSN
Technologie de batterie	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Vitesse à vide	3000–9000 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Diamètre max. des disques	125 mm
Poids (avec une batterie de 2 Ah / 5 Ah)	2,2 / 2,4 kg
Contenu de l'emballage	Poignée supplémentaire anti-vibrations, mandrin à serrage rapide, capot de protection pour travaux de meulage; **DCG409VSNT-XJ** en plus avec: T STAK™-Box II

PRIX PROMOTIONNEL +

DCG405P3-QW
CHF 579.-*

Meuleuse angulaire sans fil18 V / 5 Ah (125 mm)

- Moteur sans charbon avec un bobinage blindé par de la résine époxydique
- L'embrayage électronique éteint automatiquement l'outil en cas de blocage
- Protection contre les surcharges et le redémarrage

DONNÉES TECHNIQUES	DCG405P3
Batterie	18 V / 5 Ah
Vitesse à vide	9000 min^{-1}
Diamètre max. des disques	125 mm
Filetage de la broche	M14
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	2,4 kg
Contenu de l'emballage	3 batteries XR de 18 V / 5 Ah, chargeur rapide multivoltage, poignée supplémentaire anti-vibrations, mandrin à serrage rapide, capot de protection, T STAK™-Box II, sans disque à tronçonner

DT20595-QZ
CHF 2.15*

DISQUE À TRONÇONNER MULTIMATÉRIAU 125 x 1 x 22,23 mm

- Convient pour une multitude de matériaux: acier inoxydable, métal, aluminium, PVC, céramique, maçonnerie
- Ne convient pas sur du fer
- Convient pour une utilisation avec des meuleuses angulaires secteur et sans fil
- Certification de sécurité oSa

125 mm
DWE46225-XJ
CHF 125.-*

DWE46225

230 mm
DWE46229-XJ
CHF 219.-*

CAPOT DE PROTECTION POUR MEULEUSE ANGULAIRE 125 ou 230 mm POUR DES TRAVAUX SUR DU BÉTON

- Avec rouleaux de guidage et raccord d'aspiration rotatif
- Profondeur de coupe max.: 35 ou 60 mm
- Poids: 0,8 ou 1,0 kg

COMPATIBLE AVEC LE BÉTON ET L'ACIER

NOUVEAU

DCN890N-XJ**
CHF 969.-*

CLOUEUSE POUR BÉTON SANS FIL 18 V

- Pour un montage direct sur des surfaces en béton et des pièces d'acier de construction
- Technologie innovante de volant d'inertie pour des séquences de clouage plus serrées, moins d'usure et moins d'entretien
- Convient pour des clous de 13–57 mm de long
- Energie de frappes réglables sur 3 niveaux pour des travaux adaptés au matériau et aux clous
- Déclenchement sûr du contact, au choix avec un coup unique ou déclenchement unique avec une séquence de sécurité, ce qui en fait l'outil idéal pour des fixations en série.

DONNÉES TECHNIQUES	DCN890N
Technologie de batterie	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Type de clous	Clous pour béton et acier
Longueur des clous	13–57 mm
Diamètre des clous	2,6–3,7 mm
Angle du chargeur	15°
Capacité du chargeur	33 clous
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	4,6 / 4,8 kg
Contenu de l'emballage	Pointe de contact pour la construction à sec, pointe de contact non magnétique pour des solutions de fixation «Stick E» avec un clip en plastique, crochet de ceinture

CONTIENT 2 POINTES DE CONTACT POUR LA CONSTRUCTION À SEC ET DES SOLUTIONS DE FIXATION «STICK E» AVEC UN CLIP EN PLASTIQUE

NOUVEAU

ACCESSOIRES ET CLOUS POUR CLOUEUSE POUR BÉTON SANS FIL DCN890

No d'article	Description	PVC TTC
DCN8901-XJ	**Placeur de clous de rechange** (démontage simple du capuchon pour remplacer rapidement le placeur de clous)	CHF 129.00
DCN8902-XJ	**Pointe de contact magnétique** (pour des solutions de fixation sans clip en plastique)	CHF 56.90
DCN8903-XJ	**Pointe de contact non magnétique** (pour des solutions de fixation «Stick E» avec un clip en plastique)	CHF 34.90
DCN8904-XJ	**Pointe de contact pour la construction à sec**	CHF 34.90
DCN8905-XJ	**Barre de prolongement** (idéale pour des travaux de couverture, démontable en 3 partis, longueur de travail: 2,10 m)	CHF 335.00

Clous zingués pour le béton et le placoplâtre. Convient pour l'intérieur et l'extérieur. 15 pièces collées sur des bandes en plastiques.

DCN8901015

No d'article	Longueur	Ø	Contenu du coffret	PVC TTC
DCN8901015	15 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 68.95
DCN8901020	20 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 71.65
DCN8901025	25 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 74.35
DCN8901030	30 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 77.55
DCN8901035	35 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 80.25
DCN8901040	40 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 82.95
DCN8901045	45 mm	2,6 mm	510 clous	CHF 44.20
DCN8901050	50 mm	2,6 mm	510 clous	CHF 45.25
DCN8901055	55 mm	2,6 mm	510 clous	CHF 46.35

Clous zingués XH pour le béton et l'acier. Convient pour l'intérieur et l'extérieur. 15 pièces collées sur des bandes en plastiques. DCN890313 (10 pièces).

DCN8903053

No d'article	Longueur	Ø	Contenu du coffret	PVC TTC
DCN8903013	13 mm	3,0 mm	1000 clous	CHF 186.60
DCN8903017	17 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 192.25
DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 203.55
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 209.25
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 214.90
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 220.55
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 clous	CHF 141.40
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 clous	CHF 144.75
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 clous	CHF 147.00

Solutions de fixation en acier avec un clip en plastique Stick-E.

DDF6750000

DDF6750050

No d'article	Description	Ø	Contenu du coffret	PVC TTC
DDF6750000	Disque de lattage	25 mm	200 clous	CHF 71.75
DDF6750050	Disque isolant	36 mm	100 clous	CHF 48.65

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCN890	2,8 m/s²	1,5 m/s²	Clouage dans du béton	88,5 dB(A)	97,5 dB(A)	3,5 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

**Versions N sans batterie ni chargeur

230 VOLT NEUHEITEN

DWE4579-QS
CHF 385.-*

MEULEUSE ANGULAIRE 230 mm (2600 W)

- Puissante meuleuse angulaire à bobinage blindé par de la résine époxydique
- L'embrayage électronique éteint automatiquement l'appareil en cas de blocage
- Protection contre les surcharges et le redémarrage

DONNÉES TECHNIQUES	DWE4579
Puissance absorbée	2600 W
Vitesse à vide	6500 min⁻¹
Diamètre max. des disques	230 mm
Filetage de la broche	M14
Poids	6,6 kg
Contenu de l'emballage	Capot de protection, poignée supplémentaire anti-vibrations

NOUVEAU

DW733-QS
CHF 895.-*

RABOTEUSE (1800 W)

- Puissant moteur de 1800 W pour un entraînement à forte reprise et une finition de rabotage uniforme
- De grandes tables d'insertion et de dégagement favorisent le traitement de matériaux longs
- Réglage précis du dégagement de copeaux grâce à un quadruple entraînement à broche
- Réglage précis de l'épaisseur des copeaux pour un rabotage rapide et exact
- Le verrouillage du mécanisme de rabotage empêche un dérèglement accidentel de la configuration du dégagement des copeaux

DONNÉES TECHNIQUES	DW733
Puissance absorbée	1800 W
Vitesse à vide	10 000 min⁻¹
Largeur de rabotage min. / max.	64 / 315 mm
Dégage de copeaux max. pour une épaisseur de pièce pouvant atteindre 140 mm	3,2 mm
Poids	33,0 kg
Contenu de l'emballage	1 paire de lames de rabot en carbure, 1 clé plate (8/10 mm), 1 clé hexagonale femelle, 1 système auxiliaire de réglage de la lame, 1 raccordement d'aspiration des copeaux

NOUVEAU

DWE7800-QS
CHF 775.-*

PONCEUSE POUR LA CONSTRUCTION À SEC (450 W)

- La tête de ponçage articulée permet de traiter de grandes surfaces sans modifier la position
- Contrôle variable de la vitesse pour travailler en fonction du matériau et de l'application
- Interrupteur muni d'un dispositif de maintien pour un fonctionnement permanent

DONNÉES TECHNIQUES	DWE7800
Tension	230 V
Puissance absorbée	450 W
Vitesse à vide	1200–2400 min⁻¹
Fixation du papier à poncer	Velcro
Diamètre du papier à poncer	225 mm
Longueur de travail	1,6 m
Poids	4,3 kg

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DWE4579	7,0 m/s²	1,5 m/s²	Meulage de surfaces	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE733	–	–	Rabotage de bois	95,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,3 dB(A)
DWE7800	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Ponçage	77,0 dB(A)	88,0 dB(A)	2,0 dB(A)

PACKS COMBINÉS SANS FIL 18 V

PRIX PROMOTIONNEL +

NOUVEAU

DCK853P4T-QW

CHF 2,865.-*

Pack combiné sans fil 18 V / 5 Ah

Comprenant:

- 1x DCD996: puissante perceuse-visseuse à percussion sans fil à 3 rapports
- 1x DCF887: visseuse à percussion sans fil puissante (1/4")
- 1x DCH273: marteau-perforateur compact SDS-plus®
- 1x DCG405: meuleuse angulaire sans fil (125 mm) caractérisée par une excellente reprise
- 1x DCS367: scie à sabre portative sans fil
- 1x DCS565: scie circulaire robuste sans fil
- 1x DCS356: multitool sans fil universel
- 1x DCL050: lampe sans fil très brillante
- 4x DCB184: batterie de 18 V / 5 Ah
- 1x DCB132: double chargeur multivoltage
- Complet dans une T STAK™ Box II, 3x T STAK™ VI et un T STAK™ Cart

DCK853P4-QW

Comme DCK853P4T (voir ci-dessus), mais au lieu de:

- DCS356 iciDCS355: Multitool sans fil universel
- DCS565 ici DCS570: scie circulaire robuste sans fil
- T STAK™ II, 3x T STAK™ VI et T STAK™ Cart ici avec Tough-System (Tough Trolley incl.)

Prix promotionnel: **CHF 3,020.00***

DONNÉES TECHNIQUES	DCD996	DCD796	DCH172	DCH273	DCF887
Vitesse à vide	0–450 / 1300 / 2000 min^{-1}	0–550 / 2000 min^{-1}	0–1060 min^{-1}	0–1100 min^{-1}	0–1000 / 2800 / 3250 min^{-1}
Fréquence de frappe	0–8600 / 25 500 / 38 250 min^{-1}	0–9350 / 34 000 min^{-1}	0–4980 min^{-1}	0–4600 min^{-1}	0–400 / 2800 / 3800 min^{-1}
Energie de frappe max.	–	–	1,4 J	2,1 J	–
Couple max.	95 / 66 Nm (h / w)	70 / 27 Nm (h / w)	–	–	27 / 170 / 205 Nm
Diamètre max. de perçage bois / métal / pierre	55 / 15 / 16 mm	40 / 13 / 13 mm	–	–	–
Diamètre max. de perçage béton / métal / bois	–	–	16 / 10 / 16 mm	–	–
Plage optimale de diamètre dans le béton	–	–	–	6–12 mm	–
Diamètre max. de perçage béton	–	–	4–10 mm	24 mm	–
Diamètre max. des vis	–	–	–	–	M12
Porte-outils	Mandrin à serrage rapide 13 mm (1,5–13 mm)	Mandrin à serrage rapide 13 mm (1,5–13 mm)	SDS-plus®	SDS-plus®	hexagonal 1/4"
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	2,1 kg	1,8 kg	2,4 kg	3,1 kg	1,5 kg

DONNÉES TECHNIQUES	DCS356	DCS355
Oscillations	0–13 000 / 16 000 / 20 000 min^{-1}	0–20 000 min^{-1}
Angle d'oscillation	3,2° ou 1,6° (à gauche et à droite)	3,2° ou 1,6° (à gauche et à droite)
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	1,7 kg	1,7 kg

DONNÉES TECHNIQUES	DCL050
Intensité lumineuse (avec une batterie de 5 Ah)	au 1er / 2e échelon: 250 / 500 lumens
Durée de fonctionnement (avec une batterie de 5 Ah)	au 1er / 2e échelon: 12 h / 6 h
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	1,2 kg

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

PACKS COMBINÉS SANS FIL 18 V

PRIX PROMOTIONNEL +

NOUVEAU

DCK865P4T-QW

CHF 2,919.-*

Pack combiné sans fil 18 V / 5 Ah

Comprenant:

- 1x DCD796: puissante perceuse-visseuse à percussion sans fil
- 1x DCF899: visseuse à percussion sans fil très puissante (1/2"). Voir les données techniques à la page 10
- 1x DCH273: marteau-perforateur compact SDS-plus®
- 1x DCG405: meuleuse angulaire sans fil (125 mm) caractérisée par une excellente reprise
- 1x DCS367: scie à sabre portative sans fil
- 1x DCS334: scie sauteuse pendulaire sans fil précise
- 1x DCS570: scie circulaire robuste sans fil
- 1x DCS355: multitool sans fil universel
- 4x DCB184: batterie de 18 V / 5 Ah
- 1x DCB132: double chargeur multivoltage
- Complet dans une 4x T STAK™ VI

DONNÉES TECHNIQUES	DCS367	DCS565	DCS570	DCS334	DCG405
Vitesse à vide ou course à vide	0–2900 min^{-1}	4950 min^{-1}	5500 min^{-1}	0–3200 min^{-1}	9000 min^{-1}
Longueur de course	28,6 mm	–	–	26 mm	–
Réglage max. de l'inclinaison	–	50°	50°	45° (à droite), 45° (à gauche)	–
Profondeur de coupe max. à 90° / 45°	–	55 / 42 mm	64 / 57 mm	–	–
Profondeur de coupe max. bois / alu / acier	300 / 100 / 160 mm	–	–	135 / 25 / 10 mm	–
Diamètre max. des disques	–	–	–	–	125 mm
Filetage de la broche	–	–	–	–	M14
Dimension de la lame	–	165 x 20 mm	184 x 16 mm	–	–
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	2,9 kg	3,6 kg	3,6 kg	2,7 kg	2,5 kg

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD996	2,5 m/s2	1,5 m/s^2	Perçage dans le métal	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF887	22,0 m/s^2	2,1 m/s^2	Perçage à percussion	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH172	8,8 m/s^2	1,5 m/s^2	Perçage à percussion dans le béton	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	4,0 dB(A)
DCH273	6,6 m/s^2	1,5 m/s^2	Perçage à percussion dans le béton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405	4,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Meulage de surfaces	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS367	17,5 m/s^2	3,1 m/s^2	Sciage de bois	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS565	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Sciage de bois	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS570	2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Sciage de bois	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS356	10,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Sciage de bois	79,0 dB(A)	89,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS355	16,1 m/s^2	1,5 m/s^2	Sciage de bois	90,5 dB(A)	101,5 dB(A)	3,3 dB(A)
DCD796	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Perçage dans le métal	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF899	5,9 m/s^2	13,0 m/s^2	Perçage à percussion	101,0 dB(A)	112,0 dB(A)	2,9 dB(A)
DCS334	7,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Sciage de bois	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)

Promotion valable jusqu'au 31.12.2022

APERÇU DU GALA DE LA CONSTRUCTION

APERÇU DE TOUTES LES MACHINES SANS FIL EN VERSION DE BASE (SANS BATTERIE ET SANS CHARGEUR) POUR LE GALA DE LA CONSTRUCTION
UNE BATTERIE ou UN KIT DE BASE POUR TOUTES LES APPLICATIONS PERMETTANT D'ÉCONOMISER DE L'ARGENT!

2 APPAREILS ACHETÉS

2 BATTERIES OFFERTES

GRANDE PROMOTION DE L'AUTOMNE

NOUS VOUS OFFRONS 2 BATTERIES POUR L'ACHAT DE 2 APPAREILS GALA DE LA CONSTRUCTION!**

**La classe de tension des batteries dépend des appareils sélectionnés.
La tondeuse à gazon DCMW564N-XJ n'est pas couverte par la promotion

TONDEUSES À GAZON SANS FIL (48 cm)
DCMW564N-XJ
CHF 711.-*

TRONÇONNEUSE SANS FIL (30 cm)
DCM565N-XJ
CHF 309.-*

TRONÇONNEUSE SANS FIL (45 cm)
DCMCS574N-XJ
CHF 519.-*

TRONÇONNEUSE SANS FIL (50 cm)
DCMCS575N-XJ
CHF 579.-*

18V XR

54V XR

COUPE-GAZON SANS FIL
DCMST561N-XJ
CHF 329.-*

COUPE-BORDURES SANS FIL
DCM571N-XJ
CHF 439.-*

ELAGUEUSE SANS FIL
DCMPS567N-XJ
CHF 469.-*

DCB184-XJ
(18 V / 5 Ah)
CHF 209,-*

DCB546-XJ
(54 V / 108 H)
CHF 259,-*

CISAILLE À HAIES À PERCHE SANS FIL
DCMPH566N-XJ
CHF 429.-*

TAILLE-HAIES SANS FIL
DCMHT563N-XJ
CHF 269.-*

SOUFFLEUSE SANS FIL
DCMBL562N-XJ
CHF 335.-*

SÉCATEUR SANS FIL
DCMPP568N-XJ
CHF 195.-*

SOUFFLEUSE AXIALE SANS FIL
DCMBA572N-XJ
CHF 393.-*

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

MOINS DE BRUIT ET PAS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT

30 cm
DCM565N-XJ**
CHF 309.-*

45 cm NOUVEAU
DCMCS574N-XJ**
CHF 519.-*

50 cm NOUVEAU
DCMCS575N-XJ**
CHF 579.-*

TRONÇONNEUSE SANS FIL 18 V (30 cm)

TRONÇONNEUSE SANS FIL 54 V (45 ou 50 cm)

- Aussi performante que des appareils à essence comparables, mais moins de bruit et pas de gaz d'échappement
- Le frein de chaîne arrête immédiatement la chaîne lorsque l'utilisateur actionne la protection des mains, mais aussi lorsqu'il n'appuie plus sur l'interrupteur accélérateur
- Système automatique de lubrification de la chaîne

DONNÉES TECHNIQUES	DCM565N	DCMCS574N	DCMCS575N
Technologie de batterie	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT	Toutes les batteries 54 V XR FLEXVOLT	Toutes les batteries 54 V XR FLEXVOLT
Puissance (avec une batterie de 162 H)	–	2 kW / 2,7 ch	3 kW / 4,0 ch
Longueur de la lame / longueur de coupe max.	30 / 26 cm	45 / 40 cm	50 / 45 cm
Vitesse de la chaîne	7,7 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s
Type de chaîne / pas de la denture	Demi-burin / 3/8"	Demi-burin / 3/8"	Demi-burin / 3/8"
Nombre de maillons / épaisseur des maillons	45 / 1,1 mm	62 / 1,3 mm	68 / 1,3 mm
Tension de la chaîne	Sans outil	Avec un outil	Avec un outil
Griffes de butée	Plastique	Métal	Métal
Réservoir d'huile	115 ml	115 ml	115 ml
Poids	3,7 / 3,9 kg (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	6,2 kg (avec une batterie de 162 H)	6,7 kg (avec une batterie de 162 H)
Contenu de l'emballage	Lame et chaîne de scie de 30 cm, protection de la chaîne	Lame de 45 cm et chaîne de tronçonneuse OREGON®, protection de chaîne	Lame de 50 cm et chaîne de tronçonneuse OREGON®, protection de chaîne

ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSE SANS FIL DCM565N-XJ

DT20665-QZ	Lame avec chaîne de tronçonnage 30 cm	CHF 63.25*
DT20676-QZ	Chaîne de tronçonnage 30 cm	CHF 29.70*

ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSE SANS FIL DCMCS574N-XJ

DT20688-QZ	Chaîne de tronçonnage 45 cm	CHF 32.80*
DT20687-QZ	Lame de 45 cm	CHF 83.85*

ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSE SANS FIL DCMCS575N-XJ

DT20690-QZ	Chaîne de tronçonnage 50 cm	CHF 36.20*
DT20689-QZ	Lame de 50 cm	CHF 70.15*

DCMST561N-XJ**
CHF 329.-*

COUPE-GAZON SANS FIL 18 V

DONNÉES TECHNIQUES	DCMST561N
Technologie de batterie	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Vitesse à vide	4600–6000 min^{-1}
Diamètre du fil / cercle de coupe	2 mm / 36 cm
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	3,3 / 3,5 kg
Contenu de l'emballage	Bobine de fil



DCM571N-XJ**
CHF 439.-*

COUPE-BORDURES SANS FIL ET COUPE-GAZON SANS FIL 54 V

DONNÉES TECHNIQUES	DCM571N
Technologie de batterie	Toutes les batteries 54 V XR FLEXVOLT
Vitesse à vide	5100–5500 min^{-1}
Diamètre du fil / cercle de coupe	2 mm / 38 cm
Poids (avec une batterie de 108 / 162 H)	4,6 / 4,8 kg
Contenu de l'emballage	Fil de débroussailleuse de 7,5 m, lame broussailles (3 ailes), kit d'adaptation pour couteaux, bandoulière

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCM565	3,5 m/s²	1,5 m/s²	Sciage de bois	76,5 dB(A)	96,5 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMCS574	4,4 m/s²	1,5 m/s²	Sciage de bois	83,0 dB(A)	99,0 dB(A)	1,8 dB(A)
DCMCS575	4,1 m/s²	1,5 m/s²	Sciage de bois	83,0 dB(A)	100,0 dB(A)	2,0 dB(A)
DCMST561	< 2,5 m/s	1,5 m/s	Taille fine de gazon	76,0 dB(A)	90,0 dB(A)	1,7 dB(A)
DCM571N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Tonte de gazon	79,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

**Versions N sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

DCMPP568N-XJ**
CHF 195.-*

SÉCATEUR SANS FIL 18 V

- Capacité de coupe de 38 mm – convient pour couper des branches dont l'épaisseur atteint 32 mm
- Lame revêtue d'une couche anti-adhérence et protégée contre la corrosion
- Blocage antidémarrage de sécurité et deuxième interrupteur facile à actionner – utilisation plus sûre et plus confortable, même en cas de travaux prolongés
- Lampe LED et cône lumineux orienté de manière optimale

DONNÉES TECHNIQUES	DCMPP568N
Technologie de batterie FLEXVOLT	Toutes les batteries 18 V XR et XR
Epaisseur de coupe max.	38 mm
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	1,7 / 1,9 kg

ACCESSOIRES

DCMPPRB1-QZ	Lame de rechange	CHF 23.60*

DCMPS567N-XJ**
CHF 469.-*

ELAGUEUSE SANS FIL 18 V (20 cm)

DONNÉES TECHNIQUES	DCMPS567N
Technologie de batterie	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Longueur de travail maximale	3 m
Vitesse de la chaîne	6,65 m/s
Type de chaîne / pas de la denture	Demi-burin / 3/8"
Nombre de maillons / épaisseur des maillons	33 / 1,1 mm
Réservoir d'huile	115 ml
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	4,3 / 4,5 kg
Contenu de l'emballage	Lame et chaîne de tronçonnage de 20 cm, extension de 1 m (emmanchable), bandoulière

ACCESSOIRES

DT20668-QZ	Lame avec chaîne de tronçonnage 20 cm	CHF 46.60*
DT20667-QZ	Chaîne de tronçonnage 20 cm	CHF 24.80*

DCMPH566N-XJ**
CHF 429.-*

TAILLE-HAIES À PERCHE SANS FIL 18 V (55 cm)

DONNÉES TECHNIQUES	DCMPH566N
Technologie de batterie	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Course à vide	0–2800 min^{-1}
Longueur de la lame	55 cm
Capacité de coupe max.	25 mm
Longueur de travail	2,15 m
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	4,4 / 4,6 kg
Contenu de l'emballage	Bandoulière

DCMHT563N-XJ**
CHF 269.-*

TAILLE-HAIES SANS FIL 18 V (55 cm)

DONNÉES TECHNIQUES	DCMHT563N
Technologie de batterie	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Course à vide	0–1400 min^{-1}
Longueur de la lame	55 cm
Capacité de coupe max.	25 mm
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	3,9 / 4,1 kg
Contenu de l'emballage	Protection de chaîne

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMPP568	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Coupe de branches	63,0 dB(A)	74,0 dB(A)	2,2 dB(A)
DCMPS567	1,1 m/s²	1,5 m/s²	–	82,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMPH566	2,0 m/s²	1,5 m/s²	Coupe de haies	80,5 dB(A)	98,0 dB(A)	6,5 dB(A)
DCMHT563	2,0 m/s²	1,5 m/s²	Coupe de haies	80,5 dB(A)	98,0 dB(A)	6,5 dB(A)

SYSTÈME DE BATTERIES FLEXVOLT

APERÇU DE TOUTES LES MACHINES SANS FIL EN VERSION DE BASE (SANS BATTERIE ET SANS CHARGEUR) UNE BATTERIE ou UN KIT DE BASE POUR TOUTES LES APPLICATIONS PERMETTANT D'ÉCONOMISER DE L'ARGENT!

BATTERIES XR FLEXVOLT ET KITS DE BASE (VOIR PAGE 23)

UNE BATTERIE POUR UNE PUISSANCE INTÉGRALE ET LA LIBERTÉ SANS FIL!

COMPRESSEUR SANS FIL (10 litres)
DCC1054N-XJ
CHF 572.-*

MÉLANGEUR SANS FIL
DCD240N-XJ
CHF 555.-*

TRONÇONNEUSE SANS FIL (45 cm)
DCMCS574N-XJ
CHF 520.-*

TRONÇONNEUSE SANS FIL(50 cm)
DCMCS575N-XJ
CHF 578.-*

SOUFFLEUSE AXIALE SANS FIL
DCMBA572N-XJ
CHF 393.-*

COUPE-BORDURES SANS FIL
DCM571N-XJ
CHF 439.-*

MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL À 2 VITESSES
DCD470N-XJ
CHF 657.-*

MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL SDS-plus® (30 mm)
DCH333NT-XJ
CHF 655.-*

MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL SDS-plus® (32 mm)
DCH417NT-XJ
CHF 828.-*

MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL SDS-max® (40 mm)
DCH481N-XJ
CHF 777.-*

MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL SDS-max® (45 mm)
DCH614N-XJ
CHF 881.-*

MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL SDS-max® (48 mm)
DCH735N-XJ
CHF 1,180.-*

MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL SDS-max® (52 mm)
DCH775N-XJ
CHF 1,319.-*

MARTEAU-BURINEUR SANS FIL (6 kg)
DCH832N-XJ
CHF 755.-*

MARTEAU-BURINEUR SANS FIL (10 kg)
DCH892N-XJ
CHF 1,079.-*

FRAISEUSE DE RAINURES MURALES SANS FIL (125 mm)
DCG200NT-XJ
CHF 632.-*

TRONÇONNEUSE SANS FIL (230 mm)
DCS691N-XJ
CHF 745.-*

SCIE SPÉCIALE SANS FIL ALLIGATOR® (430 mm)
DCS397N-XJ
CHF 777.-*

MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL (125 mm)
DCG418NT-XJ
CHF 532.-*

MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL (180 mm)
DCG440N-XJ
CHF 555.-*

270 H ou 15 Ah pour 18 V
DCB549-XJ
CHF 459.-*

SCIE À SABRE SANS FIL
DCS389NT-XJ
CHF 532.-*

SCIE CIRCULAIRE À MAIN SANS FIL (67 mm)
DCS578NT-XJ
CHF 520.-*

SCIE CIRCULAIRE À MAIN SANS FIL POUR RAILS DE GUIDAGE (61 mm)
DCS579NT-XJ
CHF 567.-*

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE SANS FIL (59 mm)
DCS520NT-XJ
CHF 916.-*

SCIE À ONGLETS SANS FIL (216 mm)
DCS777N-XJ
CHF 834.-*

SCIE À ONGLETS SANS FIL (250 mm)
DCS727N-XJ
CHF 1,267.-*

SCIE À ONGLETS SANS FIL (305 mm)
DCS781N-XJ
CHF 1,459.-*

SCIE CIRCULAIRE DE TABLE SANS FIL (210 mm)
DCS7485N-XJ
CHF 1,144.-*

ASPIRATEUR SANS FIL HUMIDE / SEC, CLASSE M
DCV586MK-XJ
CHF 784.-*

54V XR

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

LES BATTERIES XR FLEXVOLT SONT RÉTROCOMPATIBLES, SI BIEN QU'ELLES SONT UTILISABLES SUR PRESQUE TOUTES LES MACHINES XR 18 V (VOIR PAGE 5)

DEWALT

PROFITEZ DE LA PRIME! VALABLE JUSQU'AU 31.03.2023

XR FLEXVOLT PROMOTION

1er NIVEAU DE PRIME

Achetez **2** produits XR FLEXVOLT* et bénéficiez au choix d'une prime **GRATUITE:**

18V XR

DCC018N-XJ
Compresseur compact sans fil 18 V et secteur

NOUVEAU

DCD800NT-XJ
Perceuse-visseuse sans fil 18 V

DCL077-XJ
Lampe de chantier LED sans fil 18 V

2er NIVEAU DE PRIME

Achetez **3 x** produits XR FLEXVOLT* et bénéficiez au choix d'une prime **GRATUITE**:

18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE

DCS386NT-XJ
Scie-sabre sans fil 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE

DCD999NT-XJ
Perceuse-visseuse à percussion à 3 vitesses sans fil 18 V FLEXVOLT Advantage

DCG409NT-XJ
Meuleuse angulaire sans fil18 V FLEXVOLT ADVANTAGE (125 mm)

3er NIVEAU DE PRIME

Achetez **4 x** produits XR FLEXVOLT* et bénéficiez au choix d'une prime **GRATUITE**:

54V XR FLEXVOLT

DCS579NT-XJ
Scie circulaire sans fil 54 V (61 mm)

DCG418NT-XJ
Meuleuse angulaire sans fil 54 V (125 mm)

DWST1-81078-QW
Radio sans fil et secteur à fonction de charge

*Dans une commande. * Batteries individuelles et produits FLEXVOLT ADVANTAGE exclus Toutes les primes sont versées sur la version de base (= sans batterie et sans chargeur).
La promotion n'est valable que dans certains magasins spécialisés participants dans la limite des stocks disponibles et elle n'est pas cumulable avec d'autres promotions. Sous réserve de modifications dictées par le progrès technique ainsi que d'erreurs et de fautes d'impression.

KITS SANS FILS ET SETS DE BASE 54 V ou XR FLEXVOLT

En plus des sets de base éprouvés, qui contiennent deux ou trois batteries FLEXVOLT 54 V d'une capacité de 108, 162 ou 216 Wh au choix et un chargeur rapide multivoltage nous avons aussi ajouté les fameux kits sans fil à notre gamme de batteries. Ces jeux de base de 2 pièces particulièrement attractifs recèlent chacun deux batteries FLEXVOLT 54 V de l'une des catégories de puissance citées ci-dessus et sont surtout intéressants pour ceux qui n'ont besoin d'aucun autre FLEXVOLT chargeur pour leurs machines sans fil DEWALT 18 ou 54 V dans la version de base parce qu'ils ont déjà des sets de base.

NOUVEAU

DCB546T2-XJ
CHF 335.-*

KIT SANS FIL DE 2 BATTERIES 54 V / 108 WH
2 batteries DCB546-XJ (sans chargeur)

NOUVEAU

DCB547X2-XJ
CHF 429.-*

KIT SANS FIL DE 2 BATTERIES 54 V / 162 WH
2 batteries DCB547-XJ (sans chargeur)

NOUVEAU

DCB548Y2-XJ
CHF 595.-*

KIT SANS FIL DE 2 BATTERIES 54 V / 216 WH
2 batteries DCB548-XJ (sans chargeur)

DCB118T2-QW
CHF 485.-*

SET DE BASE 54 V / 108 WH
2 batteries DCB546-XJ, chargeur rapide multivoltage DCB118-QW

DCB118T2T-QW
CHF 555.-*

SET DE BASE 54 V / 108 WH
2 batteries DCB546-XJ, chargeur rapide multivoltage DCB118-QW et T STAK™-Box II

DCB118T3-QW
CHF 689.-*

SET DE BASE 54 V / 108 WH
3 batteries DCB546-XJ, chargeur rapide multivoltage DCB118-QW

DCB132T2-QW
CHF 525.-*

SET DE BASE 54 V / 108 WH
2 batteries DCB546-XJ, chargeur rapide multivoltage DCB132-QW

DCB118X2-QW
CHF 579.-*

SET DE BASE 54 V / 162 WH
2 batteries DCB547-XJ, chargeur rapide multivoltage DCB118-QW

DCB118X2T-QW
CHF 645.-*

SET DE BASE 54 V / 162 WH
2 batteries DCB547-XJ, chargeur rapide multivoltage DCB118-QW et T STAK™-Box II

DCB118X3-QW
CHF 815.-*

SET DE BASE 54 V / 162 WH
3 batteries DCB547-XJ, chargeur rapide multivoltage DCB118-QW

DCB132X2-QW
CHF 615.-*

SET DE BASE 54 V / 162 WH
2 batteries DCB547-XJ, chargeur rapide multivoltage DCB132-QW

DCB118Y2T-QW
CHF 745.-*

SET DE BASE 54 V / 216 WH
2 batteries DCB548-XJ, chargeur rapide multivoltage DCB118-QW et T STAK™-Box II

***Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR**

NOUVEAUTÉS 54 V

NOUVEAU

DCH832N-XJ**
CHF 755.-*

DCH892N-XJ**
CHF 1,079.-*

MARTEAU-BURINEUR SANS FIL 54 V SDS-max® 6 kg / 10,5 J ou 10 kg / 19,4 J

- Le DCH832 est idéal pour les travaux de burinage moyennement difficiles et le DCH892 convient pour des travaux de burinage difficiles dans de la maçonnerie et dans du béton
- Système anti-vibrations AVC et poignée découplée de la carcasse posée sur des ressorts
- Dispositif électronique de démarrage en douceur pour empêcher un démarrage brusque de la machine
- Réglage électronique de la frappe grâce à l'interrupteur accélérateur
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) pour une activation automatique sans fil d'un aspirateur (compatible WTC) au démarrage de la machine

DONNÉES TECHNIQUES	DCH832N	DCH892N
Technologie de batterie	Toutes les batteries 54 V XR FLEXVOLT	
Fréquence de frappe	0–2900 min^{-1}	0–2210 min^{-1}
Energie de frappe	10,5 J	19,4 J
Poids (avec une batterie de 162 H)	7,7 kg	10,1 kg
Contenu de l'emballage	Poignée supplémentaire anti-vibrations, mallette de transport	

NOUVEAU

DCG440N-XJ**
CHF 555.-*

Inclut 2 capots de protection différents pour les travaux de meulage et de tronçonnage

MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL 54 V 180 mm

- L'embrayage électronique réduit le recul lors du blocage du disque en éteignant l'outil
- Le frein moteur arrête la lame en une fraction de seconde
- Utilisation sûre et contrôlable grâce au dispositif électronique de démarrage en douceur
- Protection contre les surcharges pour prémunir la machine contre toute surchauffe
- Transmission à denture inclinée pour une longue durée de vie et des vibrations réduites

DONNÉES TECHNIQUES	DCG440N
Technologie de batterie	Toutes les batteries 54 V XR FLEXVOLT
Vitesse à vide	6500 min^{-1}
Diamètre max. des disques	180 mm
Filetage de la broche	M14
Poids (avec une batterie de 108 H)	3,6 kg
Contenu de l'emballage	Mandrin de serrage, poignée supplémentaire anti-vibrations, capot de protection pour les travaux de meulage, capot de protection pour les travaux de tronçonnage

PRIX PROMOTIONNEL +

DCK2016T2T-QW
CHF 1,135.-*

Comprenant:

- 1 x DCD999: notre visseuse à percussion à 3 vitesses sans fil la plus puissante avec FLEXVOLT ADVANTAGE
- 1 x DCG418: la meuleuse angulaire sans fil 125 mm dont la reprise est la plus intense
- 2 x DCB546-XJ: batterie 54 V / 108 H FLEXVOLT
- 1 x DCB116-QW: chargeur rapide multivoltage
- Livrée complète dans une T STAK™-Box et une T STAK™-Box II

PACK COMBINÉ SANS FIL 54 V / 108 H

pas pour DCG418:

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

**Versions N sans batterie ni chargeur

NOUVEAUTÉS ET PROMOTIONS 54 V

NOUVEAU

DCS691N-XJ**
CHF 745.-*

TRONÇONNEUSE SANS FIL 54 V (230 mm)

- Tronçonneuse sans fil performante dont la profondeur de coupe atteint 83 mm
- Transmission directe en métal massif pour un transfert de puissance efficace
- WIRELESS TOOL CONTROL – la tronçonneuse peut être associée à un aspirateur compatible WTC et ce dernier peut être démarré automatiquement par télécommande
- Le frein moteur arrête la lame en une fraction de seconde
- Raccordement d'eau et arrivée d'eau des deux côtés pour une fixation optimale de la poussière
- LED indiquant l'état de surcharge
- Capot de protection réglable sans outils dans 5 positions
- Zones de préhension ergonomiques caoutchoutées

DONNÉES TECHNIQUES	DCS691N
Technologie de batterie	Toutes les batteries 54 V XR FLEXVOLT
Vitesse à vide	6600 min^{-1}
Diamètre du disque	230 mm
Profondeur de coupe max.	83 mm
Applications	Coupe mouillée ou à sec
Poids (avec une batterie de 162 H)	5,2 kg

NOUVEAU

DCS781N-XJ**
CHF 1,459.-*

DCS781X2-QW
CHF 1,979.-*

uniquement pour la version X2:

Disponible dès le mois d'octobre

SCIE À ONGLETS SANS FIL 54 V (305 mm)

- L'éclairage de la ligne de coupe XPS breveté indique une ligne de coupe précise au millimètre près grâce aux LED positionnés de manière exacte
- Double extraction de grandes dimensions et protégée de la poussière
- Rangement de qualité de la double extraction pour une coupe précisé sur une longueur pouvant atteindre 310 mm
- Réglable précis et rapide de la mitre à l'aide de cliquets fixes
- Limitation de la profondeur de coupe pour réaliser avec précision des tourillons, des entailles et des rainures

DONNÉES TECHNIQUES	DCS781N / DCS781X2
Technologie de batterie	Toutes les batteries 54 V XR FLEXVOLT
Batterie (version X2)	54 V / 162 H
Vitesse à vide	3800 min^{-1}
Réglages de la mitre	50° / 60° (à gauche / à droite)
Réglage de l'inclinaison	49° / 49° (à gauche / à droite)
Plage de coupe max. à 90° / 90° à 90° / 45° à 45° / 90° à 45° / 45°	310 x 90 mm 310 x 54 mm 219 x 90 mm 219 x 54 mm
Dimensions de la lame pour scie sabre	305 x 30 mm
Poids (avec une batterie de 162 H)	24,4 kg
Contenu de l'emballage	Lame XR Extreme Runtime 60 DA/DP; DCS781X2-QW en plus avec: 2 batteries 54 V / 162 H et un chargeur rapide multivoltage

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCH832	8,7 m/s²	1,5 m/s²	Burinage	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH892	9,4 m/s²	1,5 m/s²	Burinage	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG440	4,5 m/s²	1,5 m/s²	Meulage de surfaces	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD999	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Perçage et vissage	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418	6,1 m/s²	1,5 m/s²	Meulage de surfaces	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS691	4,2 m/s²	1,5 m/s²	Coupe dans le béton	103,6 dB(A)	114,6 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS781	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Sciage de bois	94,4 dB(A)	106,4 dB(A)	2,5 dB(A)

SYSTÈME DE BATTERIES 12 V

APERÇU DE TOUS LES APPAREILS 12 V

DÉTAILS DES PRODUITS ET AUTRES VARIANTES D'ÉQUIPEMENT* SUR LES PAGES SUIVANTES

BATTERIES XR 12 V EN DIFFÉRENTES VARIANTES D'ÉQUIPEMENT ET DIVERSES CLASSES DE PERFORMANCES, VOIR LE CHAPITRE BATTERIES DU CATALOGUE DEWALT

LES APPAREILS SANS FIL ET LES BATTERIES XR 10,8 V ET 12 V SONT COMPATIBLES ENTRE EUX, QUELLES QUE SOIENT LES COMBINAISONS

LASER SANS FIL À LIGNES CROISÉES 5 POINTS VERT
DCE825NG18-XJ
CHF555.-*

LASER À LIGNES SANS FIL 2 x 360° VERT
DCE0811D1G-QW**
CHF678.-*

LASER MULTILIGNES 3 x 360°, VERT
DCE089D1G-QW**
CHF909.-*

LASER À LIGNES SANS FIL 3 x 360° VERT
DCE089NG18-XJ
CHF840.-*

PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL
DCD701D2-QW*
CHF265.-*

PERCEUSE A PERCUSSION SANS FIL À 4 TETES INTERCHANGEABLES
DCD703L2T-QW*
CHF429.-*

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL
DCD706D2-QW
CHF275.-*

VISSEUSE SANS FIL (1/4")
DCF601D2-QW
CHF265.-*

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (1/4")
DCF801D2-QW
CHF349.-*

VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (3/8")
DCF902D2-QW
CHF339.-*

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (3/8")
DCF903P1G-QW
CHF359.-*

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (3/8")
DCF903P2-QW
CHF429.-*

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (1/2")
DCF901P1G-QW
CHF359.-*

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL (1/2")
DCF901P2-QW
CHF429.-*

CLIQUET SANS FIL (1/4")
DCF504L1G-QW*
CHF359.-*

CLIQUET SANS FIL (3/8")
DCF503L1G-QW*
CHF359.-*

CLIQUET SANS FIL (3/8")
DCF503EN-XJ
CHF266.-*

PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL SDS-plus® (14 mm)
DCH072P2-QW*
CHF485.-*

SCIE SABRE COMPACTE SANS FIL
DCS312D2-QW
CHF371.-*

SCIE CIRCULAIRE SANS FIL
DCS512P2-QW
CHF494.-*

MULTITOOL SANS FIL
DCS353NT-XJ
CHF254.-*

LAMPE AUTOMOBILE ET UNIVERSELLE SANS FIL
DCL045-XJ
CHF272.-*

LAMPE LED SANS FIL
DCL510N-XJ
CHF87,-*

RADIO SANS FIL ET SECTEUR (DAB+)
DCR020-QW
CHF263.-*

RADIO SANS FIL ET SECTEUR
DCR019-QW
CHF209.-*

RADIO SANS FIL ET SECTEUR (à fonction de charge / DAB+)
DCR029-QW
CHF320.-*

RADIO SANS FIL ET SECTEUR (à fonction de charge / DAB+) T STAK™
DWST1-81078-QW
CHF429.-*

RADIO SANS FIL ET SECTEUR (à fonction de charge / DAB+), TOUGHSYSTEM
DWST1-75659-QW
CHF429.-*

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH
DCR011-XJ
CHF198.-*

LASER SANS FIL VERT À LIGNES CROISÉES
DCE088D1G-QW**
CHF532.-*

LASER SANS FIL VERT À LIGNES CROISÉES
DCE088NG18-XJ
CHF481.-*

LASER SANS FIL À LIGNES CROISÉES 2 POINTS VERT
DCE0822D1G-QW**
CHF633.-*

LASER SANS FIL À LIGNES CROISÉES 5 POINTS VERT
DCE0825D1G-QW**
CHF656.-*

L'APPAREIL COMPACT POLYVALENT ET PERFORMANT

*Appareils entièrement équipés ou sous forme de version de base sans batterie et sans chargeur **Tous les appareils laser sont également disponibles avec une diode rouge

GAMME 12 V

12V XR

EGALEMENT COMPATIBLE AVEC DES BATTERIES DE 10,8 V

MACHINES SANS FIL 12 V

- Rapport vitesse/couple optimal pour des travaux adaptés aux matériaux
- Utilisation sans difficulté sur de longues durées grâce à l'électronique de sécurité (contrôle permanent de la température de la batterie, du prélèvement de courant et de la protection de décharge)
- Maniabilité parfaite grâce à une forme extrêmement compacte
- Toutes les machines sont dotées d'un moteur sans charbon

VISSEUSE SANS FIL 12 V ET VISSEUSE À PERCUSSION 12 V

VISSEUSE (1/4") | VISSEUSE À PERCUSSION (1/4") | VISSEUSE À PERCUSSION (3/8") | VISSEUSE À PERCUSSION (3/8") | VISSEUSE À PERCUSSION (1/2")

DCF601D2-QW	DCF801D2-QW	DCF902D2-QW	DCF903P1G-QW	DCF901P1G-QW
CHF 265.-*	CHF 349.-*	CHF 339.-*	CHF 359.-*	CHF 359.-*
		DCF902D2K-QW	DCF903P2-QW	DCF901P2-QW
		CHF 359.-*	CHF 429.-*	CHF 429.-*

BL Moteur

Uniquement pour la version D2 et P2:

Une illustration des versions P1G est incluse dans l'aperçu des appareils 12 V.

DONNÉES TECHNIQUES	DCF601	DCF801	DCF902	DCF903	DCF901
Technologie de batterie	Toutes les batteries XR de 12 V et 10,8 V	Toutes les batteries XR de 12 V et 10,8 V	Toutes les batteries XR de 12 V et 10,8 V	Toutes les batteries XR de 12 V et 10,8 V	Toutes les batteries XR de 12 V et 10,8 V
Batterie	12 V / 2 Ah	12 V / 2 Ah	12 V / 2 Ah	12 V / 5 Ah	12 V / 5 Ah
Vitesse à vide	0–1100 min^{-1}	0–950 / 1950 / 2850 min^{-1}	0–1000 / 2850 / 2850 min^{-1}	0–2850 min^{-1}	0–2850 min^{-1}
Fréquence de frappe	–	0–3600 min^{-1}	0–3600 min^{-1}	0–3250 min^{-1}	0–3250 min^{-1}
Couple max.	8 Nm	163 Nm	168 Nm	340 Nm	340 Nm
Couple de desserrage max.	–	–	–	env. 500 Nm	env. 500 Nm
Porte-outils	hexagonal 1/4"	hexagonal 1/4"	carré externe 3/8" à bague élastique ou bague en nez de cochon	carré externe 3/8" à bague élastique ou bague en nez de cochon	carré externe 3/8" à bague élastique ou bague en nez de cochon
Poids	0,9 kg (avec une batterie de 2 Ah)	1,0 kg (avec une batterie de 2 Ah)	1,0 kg (avec une batterie de 2 Ah)	1,3 kg (avec une batterie de 5 Ah)	1,3 kg (avec une batterie de 5 Ah)
Contenu de l'emballage	2 batteries 12 V / 2 Ah, chargeur rapide multivoltage, crochet pour ceinture métallique, T STAK™-Box	2 batteries 12 V / 2 Ah, chargeur rapide multi-voltage, crochet pour ceinture métallique, T STAK™-Box	2 batteries 12 V / 2 Ah, chargeur rapide multivoltage, crochet pour ceinture métallique, T STAK™-Box; **DCF902D2K** livrée en plus avec un jeu de 9 douilles résistantes aux impacts	**DCF903P2:** 2 batteries 12 V / 5 Ah, chargeur rapide multivoltage, T STAK™-Box II; **DCF903P1G-QW:** 1 batterie 12 V / 5 Ah en version G, chargeur rapide multivoltage, insert standard pour servantes d'atelier	**DCF901P2:** 2 batteries 12 V / 5 Ah, chargeur rapide multivoltage, T STAK™-Box II; **DCF901P1G-QW:** 1 batterie 12 V / 5 Ah en version G, chargeur rapide multivoltage, insert standard pour servantes d'atelier

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCF601	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Vissage	67,0 dB(A)	78,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF801	6,7 m/s^2	1,5 m/s^2	Vissage	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF902	7,8 m/s^2	1,8 m/s^2	Vissage	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF903	16,5 m/s^2	2,5 m/s^2	Vissage	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF901	16,5 m/s^2	2,5 m/s^2	Vissage	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

***Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR**

****Versions N et NT sans batterie ni chargeur**

COMPACTE ET PERFORMANTE

VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL 12 V ET PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION 12 V

BOHRSCHRAUBER

DCD701N-XJ*** CHF 135.-*

DCD701D2-QW CHF 265.-*

BOHRSCHRAUBER MIT 4 WECHSELKÖPFEN

DCD703NT-XJ** CHF 285.-*

DCD703L2T-QW CHF 429.-*

SCHLAGBOHR-SCHRAUBER

DCD706D2-QW CHF 275.-*

nur bei D2- und L2T-Version:

BL Moteur

DONNÉES TECHNIQUES	DCD701	DCD703	DCD706
Technologie de batterie	Toutes les batteries XR de 12 V et de 10,8 V	Toutes les batteries XR de 12 V et 10,8 V	Toutes les batteries XR de 12 V et 10,8 V
Batterie (version D2 et L2T)	12 V / 2 Ah	12 V / 3 Ah	12 V / 2 Ah
Vitesse à vide	0–425 / 1500 min^{-1}	0–425 / 1500 min^{-1}	0–425 / 1500 min^{-1}
Fréquence de frappe	–	–	0–7225 / 25 500 min^{-1}
Couple max. (h / w)	57,5 / 25,5 Nm	57,5 / 25,5 Nm	57,5 / 25,5 Nm
Ø de perçage max. dans le bois / le métal / la pierre	20 / 10 / – mm	20 / 10 / – mm	20 / 10 / 10 mm
Longueur de portée du mandrin	1,5 – 10 mm	1,5 – 10 mm	1,5 – 10 mm
Poids	1,1 kg (avec une batterie de 2 Ah)	1,1 kg (avec une batterie de 3 Ah)	1,2 kg (avec une batterie de 2 Ah)
Contenu de l'emballage	Crochet pour ceinture métallique; **DCD701D2** en plus avec: 2 batteries 12 V / 2 Ah, chargeur rapide multivoltage, T STAK™-Box	4 têtes interchangeables, crochet pour ceinture métallique, T STAK™-Box; **DCD703L2T** en plus avec: 2 batteries 12 V / 3 Ah, chargeur rapide multivoltage	2 batteries 12 V / 2 Ah, chargeur rapide multivoltage, crochet pour ceinture métallique, T STAK™-Box

NOUVEAU

DCH072NT-XJ** CHF 319.-*

DCH072P2-QW CHF 485.-*

DIMENSIONS (L x H x l): 270 x 175 x 73 mm

uniquement pour la version P2

Disponible dès le mois d'octobre

BL Moteur

uniquement pour la version P2:

PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL SDS-plus® 12 V (14 mm)

- La série ultra compacte allie performances et construction très compacte et légère
- 2 modes de fonctionnement: perçage et perçage à percussion
- Utilisation aisée sur de longues durées, progrès de perçage immédiat et longue durée de fonctionnement lors de l'utilisation d'une batterie de 5 Ah (DCB126-XJ): jusqu'à 40 perçages (Ø 6 x 80 mm) dans du béton
- Dimensions sans la poignée supplémentaire et sans le crochet pour ceinture: à gauche = 43 mm / en haut = 26 mm

DONNÉES TECHNIQUES	DCH072
Technologie de batterie	Toutes les batteries XR de 12 V et de 10,8 V
Batterie (version P2)	12 V / 5 Ah
Vitesse à vide / fréquence de frappe	0–910 min^{-1} / 0–4280 min^{-1}
Energie de frappe	1,1 J
Plage optimale de diamètre béton	4 – 10 mm
Diamètre max. de perçage béton / métal / bois	14 / 10 / 13 mm
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	2,1 kg
Contenu de l'emballage	Poignée supplémentaire, butée de profondeur, crochet pour ceinture métallique, T STAK™-Box; **DCH072P2** en plus avec: 2 batteries 12 V / 5 Ah, chargeur rapide multivoltage

PRIX PROMOTIONNEL +

NOUVEAU

DCK2101P2T-QW: PACK COMBINÉ DE BATTERIES 12 V / 5 Ah

Comprenant: 1 x DCD703: perceuse à percussion sans fil (voir ci-dessus), 1 x DCH072: perceuse à percussion sans fil (voir ci-dessus) et 2 x DCB126: batterie 18 V / 5 Ah, chargeur rapide multivoltage, T STAK™-Box.

DCK2101P2T-QW CHF 655.-*

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD701	≤ 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Vissage	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD703	≤ 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Vissage	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD706	≤ 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Vissage	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH072	9,7 m/s^2	1,5 m/s^2	Perçage à percussion dans le béton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*****Sans batteries, sans chargeur et sans T STAK™-Box**

DE L'ORDRE GRÂCE À UN SYSTÈME – TOUT EN UN SEUL ET MÊME ENDROIT

DT70763-QZ
CHF 75.55*

Compatible T STAK™

JEU DE 85 mèches et FORETS (GRANDE TOUGHCASE™)

- Forets à métal HSS-G: diamètre 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- Burins de marteau-perforateur SDS-plus®: diamètre 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm x 160 mm
- Fraises à bois: diamètre 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm
- 25 mm: 1x Pz1 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 1x Ph2 / 2x T10 / 6x T15 / 40x T20 / 8x T25 / 2x T30 / 2x T40
- 50 mm: 1x T20 / 1x T25
- Douilles (magnétiques): 8 / 10 mm
- 1 x Porte-mèche magnétique à manchon de guidage

DT70758-QZ
CHF 62.70*

JEU DE 57 mèches de VISSAGE (TOUGHCASE™ MOYENNE)

- Forets hélicoïdaux à bois CV: diamètre 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm
- Forets de fraisage à bois EXTREME IMPACT®: 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm Øx 152 mm
- 25 mm: 1x Ph1 / 3x Ph2 / 1x Ph3 / 1x Pz1 / 3x Pz2 / 1x Pz3 / 1x T15 / 22x T20 / 4x T25 / 1x T30 / 1x T40
- 50 mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x T20
- 1 x porte-mèche magnétique
- 1 x porte-mèche magnétique à manchon de guidage

DT70728-QZ
CHF 57.50*

19 forets à métal BLACK & GOLD HSS-G (PETITE TOUGHCASE™)

- 1x 1 / 1x 1,5 / 2x 2 / 2x 2,5 / 2x 3 / 2x 3,5 / 2x 4 / 2x 5 / 1x 5,5 / 1x 6 / 1x 7 / 1x 8 / 1x 10 mm Ø

DT70745T-QZ
CHF 60.10*

JEU DE 31 mèches EXTREME FLEXTORQ™ (PETITE TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x T10 / 2x T15 / 4x T20 / 2x T25 / 1x T30 / 1x T20H / 1x T25H
- 57 mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 2x T10 / 3x T15 / 5x T20 / 4x T25
- Support magnétique de mèche muni d'une zone de torsion

DT70704-QZ
CHF 51.20*

JEU DE 47 embouts de vissage HAUTES PERFORMANCES ET DES LUNETTES DE SÉCURITÉ (PETITE TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph1 / 1x Ph2 / 1x Pz1 / 1x Pz2 / 4x T10 / 4x T15 / 8x T20 / 8x T25 / 3x T30 / 3x T40 / 1x T10H / 1x T15H / 2x T20H / 2x T25H / 2x T30H
- 50 mm: 1x T20 / 1x T25
- Adaptateur 1/4" hexagonal à 1/4" carré; adaptateur 1/4" hexagonal à 3/8" carré
- Porte-mèches magnétique
- Lunettes de sécurité

DT70717-QZ
CHF 31.45*

JEU DE 40 mèches HIGH PERFORMANCE (PETITE TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph1 / 2x Ph2 / 1x Ph3 / 2x Pz2 / 2x Pz3 / 2x T10 / 2x T15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30 / 1x SL6
- 50 mm: 1x Ph1 / 2x Ph2 / 1x Pz1 / 2x Pz2 / 1x T10 / 1x T15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30
- Clé à douille: 8 / 10 mm
- Porte-mèches magnétique

NOUVEAU

DT20620-QZ
CHF 43.-*

JEU DE 10forets à métaux HSS-G (PETITE TOUGHCASE™)

- Forets résistants aux chocs à fixation hexagonale
- Contenu: 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 2x 5 / 2x 6 / 8 / 10 mm Ø

TOUGHCASE+ CONNECTABLE CASES

T STAK™

LE SYSTÈME MODULAIRE TOUGHCASE™ – UNE SOLUTION DE RANGEMENT FLEXIBLE

Les boîtes peuvent être empilées les unes sur les autres à l'aide d'un système de verrouillage par emmanchement

DT70716-QZ: PVC CHF 25.50*

Pour le transport de 4 coffrets et de 5 petites **TOUGH-CASES™**. **Compatible avec le T STAK™** SYSTEM

Une multitude de kits assortis de différentes garnitures est disponible

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

PRATIQUE ET TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

POUR CEUX QUI SOUHAITENT ORGANISER INDIVIDUELLEMENT LEUR TOUGHCASE™

LA TOUGHCASE™ (PETITE, MOYENNE OU GRANDE) EST ÉGALEMENT DISPONIBLE NON GARNIE EN TROIS DIMENSIONS

DT70801-QZ
CHF 13.05*

DT70803-QZ
CHF 24.80*

DT70839-QZ
CHF 47.40*

PETITE TOUGHCASE™ VIDE À GARNIR SOI-MÊME

Inclut:
- 1 coffret permettant de ranger des mèches
- 2 supports pour 7 mèches de vissage de 25 mm chacun
- 2 supports pour 7 mèches de vissage de 57 mm chacun

TOUGHCASE™ MOYENNE VIDE À GARNIR SOI-MÊME

Inclut:
- 2 coffrets permettant de ranger des mèches
- 3 supports pour 7 mèches de vissage de 25 mm chacun
- 3 supports pour 7 mèches de vissage de 57 mm chacun

GRANDE TOUGHCASE™ VIDE À GARNIR SOI-MÊME

Inclut:
- 6 casiers de séparation

DT70805-QZ: 6 supports de mèches + 4 casiers, PVC CHF 11.20*

DT70578T-QZ
CHF 25.50*

JEU DE 10 pièces EXTREME® IMPACT® TORSION

- La tête de support de mèche pivotable jusqu'à 20° permet de réaliser des travaux de vissage dans des endroits difficilement accessibles
- 25 mm: 2x Ph2 / Pz2 / T10 / T15 / 2x T20 / T25 / T30

DT7506-QZ
CHF 120.70*

Jeu de 17 DOUILLES EXTREME® IMPACT®

- Convient sur des visseuses à percussion à air comprimé, sans fil et sur secteur
- Contenu: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, adaptateur 1/4" à 1/2"

DT7926-XJ
CHF 126.70*

JEU DE 29 forets à métal EXTREME® HSS-G

- La pointe de centrage unique garantit un préperçage de grande précision
- 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm Ø

DT70620-QZ
CHF 109.85*

ACCESSOIRE DE CISAILLE À TÔLE RÉSISTANTE AUX IMPACTS

- Combinable avec toutes les visseuses à percussion sans fil courantes dotée d'une douille hexagonale femelle 1/4"
- Pour des coupes droites et courbes jusqu'à 1,3 mm dans du métal
- Tête pivotable à 360° et universelle

DT90353-QZ
CHF 238.10*

KIT DE 11 SCIES CLOCHES BIM UNIVERSAL

- 7 scies cloches: 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 / 68 mm
- 2 adaptateurs standard et 2 forets de centrage:
  - 5L (14 à 30 mm), tige de 3/8"
  - 2L (32 bis 153 mm), tige de 1/2"

DT2441L-QZ
CHF 89.65*

12 lames pour scie sabre EXTREME® BIMÉTALLIQUES

- Pour le bois parsemé de clous: 2x 152 mm, 2x 228 mm
- Pour des matériaux multiples: 2x 100 mm, 2x 152 mm, 2x 228 mm
- Pour les métaux: 1x 152 mm, 1x 203 mm

UTILISATION PRATIQUE ET FLEXIBLE

DCLE34031N-XJ**
CHF 625.-*

DCLE34031D1-QW
CHF 745.-*

Dimensions compactes: 44% plus petites que la version précédente

LASER MULTILIGNES SANS FIL 18 V 3 x 360°, VERT

- 3 lignes autonivelantes à 360° font du laser un outil polyvalent pour diverses applications. Couvre toute la pièce.
- Support rotatif magnétique pour une fixation sûre et simple
- Le blocage anti-oscillations permet d'éviter d'endommager les composants internes

DONNÉES TECHNIQUES	DCLE34031
Batterie	18 V / 2 Ah
Technologie de batterie	Toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Diode laser	Verte, classe 2, 510–530 nm
Lignes	3 x 360° (1 x horizontale / 2 x verticale)
Plage de travail (avec le détecteur)	40 m (100 m)
Précision	+/– 3 mm à 10 m
Plage de nivellement auto.	+/–4°
Fixation du trépied	1/4" et 5/8"
Poids (avec une batterie de 2 Ah)	3,2 kg
Contenu de l'emballage	Support mural, cible et coffret de transport; **Version D1** comprenant en plus: 1 batterie 18 V / 2 Ah et 1 chargeur rapide multivoltage

DT20502-QZ
CHF 72.40*

3 ADAPTATEURS DE PERÇAGE ET DE VISSAGE D'ANGLE innovants

- Avec ou sans prolongement
- Avec ou sans poignée

1 Tête de base en construction métallique massive
- Dimensions ultracompactes (longueur de la tête: 65 mm / profondeurs de la tête: 38 mm)
- Mécanique de la tête d'angle robuste, utilisable avec des visseuses à percussion jusqu'à un couple max. de 43 Nm
- Support magnétique d'embouts avec fixation de 1/4" pour des changements rapides d'embouts et une fixation sûre

2 Zone de préhension caoutchoutée anti-vibrations pour une manipulation en toute sécurité dans des conditions de travail âpres

3 Extension flexible pour une utilisation sans difficulté dans des endroits difficiles d'accès grâce à l'excellente résistance au pliage à 180°

Les trois pièces assorties d'une tige robuste de 1/4" hexagonale garantissent une fixation solide et sûre les unes dans les autres ou sur les visseuses, quelle que soit l'application.

NOUVEAU

DWST83541-1
CHF 67.75*

T STAK™ ORGANIZER PORTATIF

DONNÉES TECHNIQUES	DWST83541-1
Capacité	jusqu'à 18 kg
Dimensions (L x P x H)	234 x 165 x 356 mm

NOUVEAU

NOUVELLE GÉNÉRATION de la TOUGHSYSTEM-Box, COMPATIBLE avec le TOUGHSYSTEM 1.0

DWST83394-1
CHF 75.70*

TOUGHSYSTEM 2.0 DS100 ORGANIZER

DONNÉES TECHNIQUES	DWST83394-1
Charge maximale	20 kg
Dimensions (L x P x H)	550 x 370 x 127 mm

NOUVEAU

NOUVELLE GÉNÉRATION de la TOUGHSYSTEM-Box, COMPATIBLE avec le TOUGHSYSTEM 1.0

DWST83529-1
CHF 175.-*

UNITÉ À TIROIRS TOUGHSYSTEM 2.0

DONNÉES TECHNIQUES	DWST83529-1
Capacité	10 kg par tiroir
Dimensions (L x P x H)	535 x 355 x 305 mm

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

** Version N sans batterie et sans chargeur

NOUVEAUX OUTILS PORTATIFS DEWALT

DÉCOUVREZ LE MONDE DES OUTILS A MAIN DEWALT

OUTIL MULTIFONCTION 16-EN-1

- Design reposant sur des ressorts pour un confort de travail accru
- Construction robuste – excellente résistance sur les chantiers
- Outils en acier inoxydable pour une durée de vie accrue et une protection contre la corrosion
- Accès à l'outil même en position fermée pour un confort amélioré et un changement plus rapide de l'outil
- Coques de préhension «Soft Grip» pour un confort de travail accru

NOUVEAU

DWHT0-71843
CHF 34.40*

16 fonctions:
- pince reposant sur des ressorts
- pince à long bec reposant sur des ressorts
- pince coupante reposant sur des ressorts
- Lame
- Lame dentée
- Cisaille
- Lime à bois/métal
- Pince isolante
- Tournevis Phillips®
- Tournevis à tête plate, petit
- Tournevis à tête plate, moyen
- Tournevis à tête plate, grand
- Trou pour lanière déployable
- Règle graduée (échelle en pouces)
- Ouvre-bouteille
- Ouvre-boîte

GRAND SERRE-JOINT À UNE MAIN (150 / 300 mm)

- Utilisation à une main et arrêt rapide
- Effort de serrage de 135 kg et extension de 82 mm
- Mâchoire de serrage amovible
- Corps en plastique robuste et profilé
- Rail de profilé ayant subi un traitement thermique

NOUVEAU

150 mm
DWHT0-83192
CHF 24.60*

300 mm
DWHT0-83193
CHF 26.85*

Disponible en version 150 et 300 mm

Convient comme support de serrage pour le laser DCLE34031

OUTILS PORTATIFS LES PLUS VENDUS

NOUVEAU

DWHT25228-0

CHF 49.65*

Egalement disponible en version 18 cm (DWHT25227-0)

EQUERRE SPEED SQUARE (30 cm)

- Encoches pour ligne de traçage pour une coupe longitudinale rapide et exacte
- Echelle d'angle de 90° par pas de 1°
- Cadre en aluminium moulé sous pression doté d'une butée et de marquages des deux côtés

NOUVEAU

DWHT0-10313

CHF 37.25*

COUTEAU RABATTABLE (82 mm)

- Lame en acier inoxydable
- Verrouillage de sécurité
- Poignée en composite à base de fibre de verre (G10)

NOUVEAU

DWHT0-55524

CHF 29.30*

FER DE PRÉCISION, POINTU (254 mm)

- Patte pointue pour une extraction sans efforts de clous profondément ancrés dans le matériau
- Tige optimisée pour un transfert de puissance élevé alors que le poids est réduit
- Extracteur de clous en affleurement

MESURES PRÉCISES ET POLYVALENTES

NOUVEAU

DWHT0-43003

CHF 47.40*

NIVEAU À EAU TORPEDO (25 cm)

- Bulle rotative
- Boîtier de bulle en ABS et capuchons résistants aux chocs
- Boîtier en profilé creux en aluminium extrudé

NOUVEAU

DWHT36928-0

CHF 49.65*

Egalement disponible en version de 5 m (DWHT36917-0)

MÈTRE RUBAN TOUGH TAPE (8 m)

- Protection extrême contre les chutes (hauteur pouvant atteindre 30 m)
- Boîtier à 4 vis doté de grandes surfaces caoutchoutées
- Revêtement robuste Blade Armor™ sur les 15 premiers centimètres

NOUVEAU

DWHT34218-0

CHF 37.25*

MÈTRE RUBAN BORDÉ DE FIBRE DE VERRE (30 m)

- Cadre de boîtier renforcé et extrêmement résistant
- Bande en fibre de verre à élasticité réduite
- Ratio de démultiplication de 3:1 pour une rétractation rapide du ruban

DES COUPES PRÉCISES ET SÛRES

NOUVEAU

DWHT0-10295

CHF 32.70*

CUTTER CAOUTCHOUTÉ MUNI D'UNE LAME RÉTRACTABLE

- Revêtement en caoutchouc de grande superficie sur la poignée et la zone d'appui du pouce
- Rangement des lames à l'abri de l'humidité et de l'eau dans la poignée
- Mécanisme de maintien spécial pour que la lame reste dans le boîtier en toute sécurité

NOUVEAU

DWHT10035-0

CHF 28.20*

CUTTER RABATTABLE MUNI D'UNE LAME RÉTRACTABLE

- Boîtier métallique robuste doté d'un appui caoutchouté pour le pouce
- Chargeur de lames intégré à la poignée
- 3 lames durcies par induction incluses dans l'emballage

NOUVEAU

DWHT0-10249

CHF 25.90*

Egalement disponible en version de 25 mm (DWHT0-10250)

CUTTER À CHARGEUR DOTÉ D'UNE LAME SÉCABLE (18 mm)

- Chargeur automatique de lames en acier inoxydable contenant jusqu'à 6 lames
- Mécanisme de déplacement autoverrouillant
- 3 lames revêtues de carbure de tungstène incluses dans l'emballage

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

LA DÉMOLITION FACILE ET PRATIQUE

NOUVEAU

DWHT51366-0

CHF 56.45*

MARTEAU DE DÉMONTAGE (624 g)

- Optimal pour des travaux de démolition
- Tête et manche monobloc
- Poignée extralongue pour un effet levier efficace

NOUVEAU

DWHT55129-1

CHF 41.75*

Egalement disponible en version 910 mm (DWHT55132-1)

PIED-DE-BICHE (600 mm)

- Conception à trois lobes pour un transfert d'effort élevé et une préhension sûre
- Tête aplatie de rainure et de clou
- Flexion à 90° pour un excellent effet de levier

NOUVEAU

DWHT0-55529

CHF 24.80*

FER DE PRÉCISION, PLAT (254 mm)

- Patte très plate pour une extraction sans efforts de clous profondément ancrés dans le matériau
- Tige optimisée pour un transfert de puissance élevé alors que le poids est réduit
- Tête très large et surface de percussion large

SCIAGE RAPIDE ET PRÉCIS

NOUVEAU

DWHT0-20123

CHF 27.05*

SCIE SAUTEUSE RABATTABLE À RÂPE

- Fonction 2-en-1 – Découpe et lissage avec un seul outil
- Lames rabattables associées à un mécanisme de verrouillage en position ouvert et fermée
- 3 dents affutées pour une progression rapide de sciage

NOUVEAU

DWHT0-20547

CHF 49.65*

SCIE MULTIFONCTION 5-EN-1

- Convertible sans outil en 5 positions
- Serrage de la lame de 150 kg
- 1 lame de scie 24 TPI 300 mm incluse dans l'emballage

NOUVEAU

DWHT20327-0

CHF 21.40*

MINISCIE À ÉTRIER (300 mm)

- Cadre robuste en zinc moulé sous pression associé à une poignée ergonomique bimatériau
- Design compact pour des travaux de sciage dans des endroits exigus
- 1 lame 300 mm / 12" incluse dans l'emballage

AUTRES OUTILS UTILES

NOUVEAU

DWHT75900-0

CHF 87.00*

AGRAFEUSE EN FIBRE DE CARBONE

- «Mécanisme anti-blocage» pour une insertion des agrafes sans obstruction
- Compartiment d'agrafes intégré
- Pour des agrafes (8, 10, 12 mm)

NOUVEAU

DWHT83840-0

CHF 24.80*

TENDEUR DE MITRE (90)

- Corps de serrage réglables indépendamment les uns des autres
- Convient parfaitement pour des travaux sur des cadres et pour établir des liaisons à angle droit
- Effort de serrage de 90 kg

NOUVEAU

DWHT56031-0

CHF 49.65*

HACHE EXOCORE™ (567 g)

- Design de lame spécial permettant d'utiliser facilement la hache
- Protection contre les chocs en fibre de carbone
- Manche creux EXOCORE™ pour une manipulation équilibrée au mieux

3 ANS DE GARANTIE

POUR DES APPAREILS SANS FIL ET FONCTIONNANT SUR SECTEUR*

DEWALT 3 ANS DE GARANTIE

Les utilisateurs de MyDEWALT peuvent prolonger rapidement et aisément la garantie de leur appareil DEWALT à 3 ans. Il suffit pour cela de s'inscrire sur MyDEWALT, d'ajouter l'appareil dans la rubrique «Mes appareils» et d'imprimer le certificat. L'appareil doit être inscrit dans les quatre semaines qui suivent son achat!

***Vous trouverez de plus amples renseignements ainsi qu'une liste des produits exclus sur: www.dewalt.ch/3, www.2helpU.com**

DEWALT SERVICE

Le service «Cinq étoiles» DEWALT:
5 avantages déterminants pour vous!

RÉPARATIONS EN MOINS DE 24 HEURES

Un partenaire de service parfaitement organisé s'assure que votre outil DEWALT® quitte l'atelier d'entretien à peine 24 heures après son arrivée:

Rofo AG, Seeblick 1 · CH-3213 Kleinbösingen · Tél. 026 674 93 93 · Fax 026 674 93 94 · www.rofoag.ch

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42 · CH-8902 Urdorf
Tél.: +41 (0)44 755 60 70
Fax: +41 (0)44 730 70 67

Vous pouvez nous joindre à tout moment à l'adresse e-mail ci-dessous: verkaufch.sbd@sbdinc.com

Tous les prix mentionnés s'entendent comme prix conseillés, TVA et TAR incluses. (taxe anticipée de recyclage) et sont valables à partir du 01.09.2022. Les indications de prix sont valables jusqu'au parution de la prochaine liste de prix ou du prochain catalogue. Nous nous réservons le droit de modifier les prix se réservent expressément le droit. Toutes les offres sont valables, dans la limite des stocks disponibles et uniquement chez les revendeurs participants.

Votre revendeur DEWALT:

Vous voulez être le premier informé des nouveautés et des promotions DEWALT? Il vous suffit pour cela de vous inscrire sur «MYDeWALT» et nous vous ferons parvenir régulièrement des e-mails contenant des informations actuelles. www.DEWALT.com/MYDEWALT/

MY DEWALT

MP98255-XQ