

2025/2




**OFFRE VALABLE
JUSQU'AU 28/02/2026**
PRIX INDICATIFS NETS HT

Beta Worker est la ligne d'outils conçue pour répondre aux exigences des professionnels, en apportant des solutions essentielles et fonctionnelles, basées sur un excellent rapport qualité/prix.



GAMME DE CLIQUETS NOUVEAU DESIGN




La gamme a encore été améliorée, permettant d'atteindre des standards de qualité toujours plus élevés, grâce notamment à l'introduction du **NOUVEAU CLIQUET BETA**.

Fabriquée dans les usines italiennes de Beta, ce cliquet se distingue par ses performances optimales et son nouveau design avec manche courbé ergonomique. Ces caractéristiques garantissent confort et facilité d'utilisation surtout dans les espaces exigus.



En complément, la gamme de servantes mobiles comprenant différentes compositions d'outils, a évoluée grâce à l'introduction de **LA CLE ICONIQUE BETA 42**, permettant ainsi d'offrir de meilleures solutions possibles en termes de qualité et de performance.

LA CLÉ MIXTE ICONIQUE



SOMMAIRE

COFFRETS D'EMBOUTS ET TROUSSE A OUTILS



3-4

COFFRETS DE DOUILLES



4-9

VALISES, CAISSES METALLIQUES ET CHARIOTS PORTE-OUTILS



10-19

SERVANTES MOBILES AVEC COMPOSITIONS D'OUTILS



20-37

COMPOSITION EXCLUSIVE POUR C45PRO 2.0



38



BW 1256/C21-1

**Coffret de poche comprenant 21 embouts
et 1 micro-tournevis**

**X
22**



CHF 24,50

	 BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	 BW 1256PH	PH0-PH1
	 BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	 BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	 BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	 BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

 008606992

BW 860EA/31

**Coffret de poche comprenant 30 embouts
et 1 porte embout
pour visseuses**

**x
31**



CHF 27,50

	 BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	 BW 861PH	1-2-3
	 BW 861PZ	1-2-3
	 BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	 BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	 BW 861PQ	1-2-3 mm
	 BW 882M1	◇ 1/4 - ● 1/4

 **008616961**

BW 861/C61

Coffret de 60 embouts pour visseuses

61x



CHF 26,00

	 BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	 BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	 BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	 BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	 BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	 BW 882M1	⬡ 1/4 - ● 1/4

008616998

861/C100

**Coffret comprenant
98 embouts
et 2 porte-embouts**

**x
100**



CHF 62,00

	 861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
	 861PH	PH0(X2)-PH1(X3)-PH2(X3)-PH3(X2)-PH4
	 861PZ	PZ1(X3)-PZ2(X3)-PZ3(X2)-PZ4
	 861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
	 861TX	T6-T7-T8-T9-T10(X2)-T15-T20(X2)-T25(X2)-T27-T30(X2)-T40(X2)
	861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861XZN	M5-M6-M8
	861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
	861TRW	1-2-3-4-5-6
	861SP	4-6-8-10-12
	861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
		 -  (X2)

020026920


NEW

BW 2002/B20

Trousse en tissu enroulable avec fermeture à scratch comprenant 20 outils

**X
20**
CHF 77,00

600x300 mm



	BW 42		7-8-10-13-17-19 mm
	BW 96/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1150BM		180 mm
	1201E		0,8x4x100 mm
	1202E		PH1x80 - PH2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm

1/4"

009036142

BW 903E/C42

Coffret plastique thermoformé comprenant 1 cliquet avec 13 douilles 6 pans, 18 embouts pour visseuses, 4 clés mâles 6 pans coudées et 6 accessoires

**X
42**

	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55		125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1		□ 1/4 - ◇ 1/4
	BW 861LP		0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH		PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE		3-4-5-6 mm
	BW 861TX		T10-T15-T20-T25-T30


CHF 64,50


190x160x60 mm

009136133

3/8"

BW 913E/C33

Coffret plastique thermoformé
comprenant 1 cliquet avec 28 douilles
6 pans et 4 accessoires

	BW 910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊗	204 mm
	BW 910/25		
	BW 910/20		75 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"	

**X
33**

CHF 110,00

285x210x84 mm

009236125

1/2"

BW 923E/C25

Coffret plastique thermoformé
comprenant 1 cliquet avec 20 douilles
6 pans et 4 accessoires

	BW 920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

**X
25**

CHF 122,50

285x210x84 mm

009236028

1/2" 

BW 923E-PE/C18

Coffret plastique thermoformé comprenant
18 douilles tournevis 6 pans mâles

CHF 92,00

 55 mm	BW 920PE	○ 4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
 100 mm	BW 920PE-L	○ 4-5-6-7-8 mm
 140 mm	BW 920PE-XL	○ 10-12-14 mm

**X
18**

285x210x84 mm




009236018

1/2" 

BW 923E-TX/C18

Coffret plastique thermoformé comprenant
18 douilles tournevis Torx®

CHF 87,50

 55 mm	BW 920TX	⊗ T20-T25-T27-T30-T40- T45-T50-T55-T60-T70
 100 mm	BW 920TX-L	⊗ T20-T25-T27-T30-T40
 140 mm	BW 920TX-XL	⊗ T45-T50-T55

**X
18**

285x210x84 mm



009236017

1/2"  

BW 923E-FTX/C17

Coffret plastique thermoformé comprenant
17 douilles dont 8 douilles tournevis Femelle Torx®
et 9 douilles tournevis Torx®

CHF 71,00

	BW 920FTX	⊗ E10-E12-E14-E16-E18-E20- E22-E24
	BW 920TX	⊗ T20-T25-T27-T30-T40-T45- T50-T55-T60

**X
17**

285x210x84 mm



009286017

3/4"

BW 928E/C17

Coffret plastique thermoformé comprenant 1 cliquet
avec 12 douilles 6 pans et 4 accessoires

**X
17**

CHF 382,00

	BW 928A	○	22-24-27-30-32-34-36 38-41-46-50-55 mm
	BW 928/55	⊗	500 mm
	BW 928/25		
	BW 928/21		100 mm
	BW 928/22		200 mm
	BW 928/42		455 mm

555x370x92 mm



009036198

1/4" 1/2"

BW 903E/C98

Coffret plastique thermoformé comprenant
2 cliquets avec 45 douilles 6 pans,
35 embouts pour visseuses,
4 clés mâles 6 pans coudées
et 12 accessoires

**X
98**

CHF 191,00

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊗	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm

375x295x84 mm

	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"
	BW 895/1	□ 1/4" - ◇ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 96	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

009036070

1/4" 3/8" 1/2"

BW 903E/C170

Coffret plastique thermoformé comprenant
 3 cliquets avec 74 douilles 6 pans,
 42 embouts pour visseuses,
 30 douilles tournevis, 7 clés mâles
 6 pans coudées et 14 accessoires

**X
170**
CHF 352,00

453x375x90 mm


1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	⊗	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	BW 900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	BW 900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	BW 900ME	○	3-4-5-6 mm
	BW 900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	16-17-18-19-22 mm
	BW 920FTX	⊗	E18-E20-E24
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

3/8"

	BW 910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	BW 910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	BW 956E	○	18 mm (11/16")
	910E/55	⊗	204 mm
	BW 910/25		
	BW 910/22		150 mm

	BW 96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	BW 895/4	□ 3/8" - ◇ 5/16"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"	
	BW 895/1	◇ 1/4" - □ 1/4"	
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"	
	BW 861RTX	⊗	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861TX	⊗	T6-T7-T8
	BW 861RIBE	⊗	T7-8-9 mm
	BW 861XZN	○	5-6-8 mm
	BW 866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕	PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	BW 866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 866RTX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

020466316



1/2" 1/4"

BW 2046E/C116

Coffret plastique thermoformé de 116 outils pour la maintenance générale

X
116

CHF 328,00

453x375x90 mm



1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"	

	BW 895/1	□ 1/4" - ◇ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ 10 PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ 10 PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ 10 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● 10 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ 10 T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● 10 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ 10 PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ 10 PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ 10 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ 10 T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

020476308


1/4" 1/2"
**X
108**

BW 2047E/C108

Coffret plastique thermoformé
comprenant 108 outils
pour la maintenance générale

CHF 415,00


555x370x92 mm

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊗	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

BW 860EA/31

1/4"

⊖	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	BW 861PH	1-2-3
⊕	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4


1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	BW 895/1		□ 1/4" - ◇ 1/4"
	BW 42	⊗	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM	⚡	160 mm
	BW 1150BM	=	180 mm
	BW 1166BM	●	160 mm
	1201E	●	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	⊕	PH1-PH2
	BW 1370	⚡	300 g

020546011



1/4"

BW 2054E-100

Valise comprenant 100 outils
pour la maintenance générale

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

CHF 351,00

400x300x140 mm


X
100

	BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1770A	9 mm
	BW 1770RL	10x
	BW 1778SCL	170 mm
	BW 1725CR	150 mm

BW 860EA/31

1/4"

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	1/4 - 1/4



1/4"

	BW 882P/80	1/4 - 1/4
	BW 895/1	1/4 - 1/4
	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	125 mm

020546012


1/4" 3/8"

BW 2054E-128

Valise comprenant 128 outils
pour la maintenance générale

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

CHF 424,00



BW 860EA/31

1/4"

⦿	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	BW 861PH	1-2-3
⊕	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



BW 1256/C21-1

4 mm

⦿	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



X 128

400x300x140 mm

	BW 42	⦿	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM	⌘	160 mm
	BW 1150BM	=	180 mm
	BW 1166BM	●	160 mm
	1201E	⦿	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370	⚡	300 g
	BW 1692/3		3 m
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1833S		105 mm (piles 1xAA - non fournies)

1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⦿ 125 mm

3/8"

	BW 910A	○ 14-15-17-18-19-22-24 mm
	BW 910/22	150 mm
	BW 910/25	
	910E/55	⦿ 204 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

020546380



1/4"

BW 2054EL-106

Valise comprenant 106 outils pour
L'ÉLECTRONIQUE ET LA MICROTECHNIQUE

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

X
106

NEW

CHF 323,00



400x300x140 mm

BW 860EA/31

1/4"

●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	BW 861PH	1-2-3
⊕	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
	BW 1253	●		
	BW 1777BMT			
	BW 1772RL/2		10x	
	1128FXS		145 mm	
	1150MQ	=	180 mm	
	1272MQF	⊕	PH1X80-PH2x100 mm	
	1274MQF	●	0,6x3,5x100-1,0x4,5x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150 mm	
	BW 111		200 mm	
	BW 1692/3		3 m	
	1695XS		50 mm	

BW 1256/C21-1

4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊕ 125 mm
	BW 882P/80	80 mm

1000 V

020566000



1/4" 1/2"

BW 2056E

Valise comprenant 163 outils
pour la maintenance générale

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

465x330x170 mm

CHF 602,00



020566120



1/4" 1/2"

BW 2056T/E

Valise trolley 163 outils
pour la maintenance générale

- Poignée télescopique réglable
- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

465x330x225 mm

CHF 627,00



163
OUTILS



	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm		1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 111		250 mm		BW 1128BMX		150 mm
	BW 1048		250 mm		BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1082BM		160 mm		BW 1370		300 g
	BW 1150BM		180 mm		BW 1692/5		5 m
	BW 1166BM		160 mm		BW 1725CR		150 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm		1771		18 mm

1/4"

	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55		125 mm

1/2"

	BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		3/8" - 1/2"
	BW 920/25		
	920E/55		267 mm

BW 861/C61

1/4"

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4



BW 1256/C21-1

4 mm

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm



020566032

1/4"

X
147

BW 2056E 12V/19P

Valise avec composition de 147 outils pour la maintenance générale et perceuse visseuse 12V

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

CHF 692,00



	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		250 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/5		5 m
	BW 1725CR		150 mm
	1771		18 mm
	BW 1696		300 mm

	1972/12V-10	
	1994BL 12V-2AH	
	1994CB 12V	
	410/SEL19	Ø 1÷10x0,5 mm

1/4"

	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55		125 mm

BW 861/C61

1/4"

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	Ø 1/4 - ● 1/4



021206921

1/2"

BW 2120L-E/T91

Caisse Métallique 5 cases contenant 91 outils pour la maintenance générale

 X
91

CHF 468,00



550x200x210 mm

1/2"



BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	20
920E/55	⊗	267 mm	
920/25			



BW 920/21	○	125 mm	5
BW 920/22		250 mm	
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"		
BW 1048		250 mm	
1771		18 mm	



BW 42	⊗	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	20
BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



1201E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	6
1201EN	●	4x30 mm	



BW 860EA/31	⊗ ⊙ ⊕ ⊖ ⊗ ⊙		37
BW 895/1	◇ 1/4 - □ 1/4		
BW 900/30		150 mm	
1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	
1202EN	⊕	PH1x30 mm	



BW 1082BM	⌢	160 mm	3
BW 1150BM	≡	180 mm	
BW 1166BM	●	160 mm	

022006130

BW C22E

Caisse Métallique à outils

3 tiroirs VIDE

- 3 tiroirs (435x210x50 mm), avec glissières à roulement à billes
- Compartiment supérieur (505x256x60 mm)
- Serrure de sécurité centralisée frontale
- Poignée sur le dessus du couvercle
- Poignées latérales rabattables pour une manipulation aisée.

n°	h	max
3	50 mm	5 kg

CHF 158,00

510x268x350 mm



022006211

BW 2200E/N

Caisse Métallique à outils 3 tiroirs comprenant 159 outils pour la maintenance générale

X
159

CHF 530,00



510x268x350 mm

	BW 1048	250 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692	5 m

1/4"

1/2"



BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1202E	PH1X80- PH2X100
1201E	2,5x50-3x75- 4x100-5,5x125 mm	1202EN	PH1X30 mm
1201EN	4X30	BW 1253	3,5x100 mm



BW 42	8-10-11-12-13-14- 15-17-19 mm	BW 1150BM	180 mm
BW 1082BM	160 mm	1770A	9 mm
		BW 1770RL	10x



BW 861/C61	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	BW 900	125 mm
BW 1256/C21-1	4 mm	BW 900/20	267 mm
900E/55	125 mm	BW 900/20L	100 mm
920E/55	267 mm	BW 920/25	100 mm
BW 900/25	115 mm	BW 920/22	250 mm
BW 900/42	115 mm	BW 910/16F	3/8" - 1/2"
BW 895/1	115 mm	BW 920A	13-14-15-16-17- 18-19-21-22 mm

043006003

BW C43


Chariot porte-outils VIDE à trois modules superposables

- Structure en tôle d'acier et matière plastique
- 3 modules séparables :
1 coffre supérieur, d'une hauteur de 222 mm
1 module central, d'une hauteur de 168 mm, avec 2 tiroirs, d'une hauteur de 60 mm
1 module inférieur, d'une hauteur de 332 mm, avec porte basculante, d'une hauteur de 280 mm, et roues de Ø 128 mm
- Poignée télescopique réglable en 4 positions
- Système de décrochage des modules avec accès aux différents compartiments porte-outils
- Coffre supérieur avec plateau porte-objets interne et 2 rangements incorporés dans le couvercle

CHF 227,00



827 mm
323 mm
526 mm



Trois modules superposables



043006301

BW 4300E

NEW

Chariot porte-outils C43 comprenant
251 outils pour la maintenance générale

CHF 740,00

X
251


	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		200 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1052		240 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN		4x30 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN		PH1x30 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692		3 m
	BW 1696		300 mm
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1725CR		150 mm
	BW 1098		220 mm
	BW 1719BMA...P		200 mm
	BW 1719BMA...M		200 mm
	BW 1719BMA...R		200 mm
	BW 1833S		105 mm (piles 1xAA - non fournies)

BW 923E/C25 1/2"

	BW 920A		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55		267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

BW 1256/C21-1 4 mm

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm



BW 903E/C42 1/4"

	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55		125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1		□ 1/4 - □ 1/4
	BW 861LP		0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH		PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE		3-4-5-6 mm
	BW 861TX		T10-T15-T20-T25-T30



861/C100 1/4"

	861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
	861PH	PH0(X2)-PH1(X3)-PH2(X3)-PH3(X2)-PH4
	861PZ	PZ1(X3)-PZ2(X3)-PZ3(X2)-PZ4
	861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
	861TX	T6-T7-T8-T9-T10(X2)-T15-T20(X2)-T25(X2)-T27-T30(X2)-T40(X2)
	861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861XZN	M5-M6-M8
	861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
	861TRW	1-2-3-4-5-6
	861SP	4-6-8-10-12
	861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
		1/4 - 1/4" (X2)





BW 5000S/3M

**Chariot de service d'atelier à 3 tiroirs
avec composition 189 outils**

- Plan de travail en ABS haute résistance
- 3 tiroirs de 588x367 mm, et d'une hauteur de 70 mm montés sur glissières à billes de précision
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène
- Serrure de sécurité frontale centralisée
- Porte-tournevis latéral inclus
- Deux portes-flacons latéraux intégrés dans la structure
- Grande étagère inférieure protégée par un tapis en caoutchouc résistant aux huiles et aux hydrocarbures
- Quatre roues de Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein)

**X
189**

400 kg

CHF 1.098,00

**GRANDE ÉTAGÈRE
INFÉRIEURE**



050006341



050006342



050006343




Poignée d'ouverture
des tiroirs en nylon
haute résistance



Roues avec structure
en acier pour une
plus grande résistance



n°	h	max
3	70 mm	15 kg




31

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1201EN 4x30 mm
 1202EN PH1x30 mm


145

- 1/4"** BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
 BW 900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 150 mm
 BW 900/30 115 mm
 BW 900/42 125 mm
 900E/55 125 mm
 BW 895/1 1/4" - 1/4"

- BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 BW 111 250 mm

- 1/2"** BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"
 BW 920/25 267 mm
 920E/55 267 mm

BW 861/C61 1/4"

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	1/4 - 1/4


13

- BW 32 Ø 4 mm
 BW 34 150 mm
 BW 36 150 mm
 BW 1048 250 mm
- BW 1082BM 160 mm
 BW 1150BM 180 mm
 BW 1166BM 200 mm
 BW 1370 500 g
 BW 1390 Ø 35 mm
- 1032 180 mm
 1034 170 mm
 1036 175 mm
 1038 175 mm

024006301



BW C04BOX-A VU

Servante mobile d'atelier
à 6 tiroirs avec composition
de 196 outils

- Plan de travail en ABS avec 6 compartiments de rangement
- 6 tiroirs 570x410 mm montés sur glissières à roulement à billes
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène
- Quatre roues de Ø 125 mm:
2 roues fixes et 2 roues directionnelles équipées d'un frein
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Charge statique 150 Kg

**X
196**

150 kg

CHF 990,00





Plan de travail en ABS avec 6 compartiments de rangement



Roues avec structure en acier pour une plus grande résistance



n°	h	↓ max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg





- BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 1719BMA8/P 200 mm
BW 1719BMA8/M 200 mm
BW 1719BMA8/R 200 mm
- BW 1128BMX** 150 mm
1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm
1202EN PH1x30



- 1/4"** **BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 895/1 1/4 - 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 115 mm
BW 900/42 125 mm
900E/55 125 mm

BW 861/C61 1/4"

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4

- 12"** **BW 920A** 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920AL 14-15-17-19 mm
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25 267 mm
920E/55 16-20,8 mm
BW 956C 16-20,8 mm

BW 1256/C21-1 4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



- BW 31** 2-3-4-5-6 mm
1771 18 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
- BW 1166BM** 160 mm
BW 1692/3 3 m
BW 1370 300 g
BW 1390 35 mm
BW 1771RL 18 mm



NEW

**X
240**

BW 2400S 7/E-S

Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs,
avec composition de 240 outils

800 kg

- 7 tiroirs (588x367 mm),
montés sur glissières à billes de précision:
5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
1 tiroir d'une hauteur de 210 mm
- Fonds des tiroirs protégés
par un tapis en mousse Néoprène
- Quatre roues de Ø 125 mm:
2 roues fixes et 2 roues directionnelles
(dont une équipée d'un frein)
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Capacité de charge statique: 800 kg
- Plan de travail en ABS haute résistance
- Porte-flacons latéral incorporé

**NOUVELLE
COMPOSITION**

CHF 1.608,00



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg






024006321



024006322



024006323



Poignée d'ouverture
des tiroirs en nylon
haute résistance



Roues avec structure
en acier pour une
plus grande résistance



36

42
BW 55
BW 90
BW 111

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
250 mm

32

BW 96BPC/SC9
1201E
1201EN
1202E
1202EN
1207E/TX

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
4x30 mm
PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
PH1x30 mm
T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

159

1/4"

BW 900
BW 900L
BW 900ME
BW 900TX
BW 895/1
BW 900/20
BW 900/20L
BW 900/25
BW 900/30
BW 900/42
900E/55

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
3-4-5-6-7-8 mm
T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
1/4 - 1/4
50 mm
100 mm
150 mm
115 mm
125 mm

1/2"

BW 920A
BW 920AL
BW 920PE
BW 920TX
BW 920/21
BW 920/22
BW 910/16F
BW 920/25
920E/55

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
5-6-7-8-9-10-12-14 mm
T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
125 mm
250 mm
3/8" - 1/2"
267 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
■	BW 882M1	1/4 - 1/4



BW 32 Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
1032 ○ 19+60 mm
1034 ○ 19+60 mm
1036 ● 19+60 mm
1038 ● 19+60 mm

BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm

73

NEW

**X
262**

BW 2400S 7/AUTO

Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs,
avec composition de 262 outils

- 7 tiroirs (588x367 mm),
montés sur glissières à billes de précision:
5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
1 tiroir d'une hauteur de 210 mm
- Fonds des tiroirs protégés
par un tapis en mousse Néoprène
- Quatre roues de Ø 125 mm:
2 roues fixes et 2 roues directionnelles
(dont une équipée d'un frein)
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Capacité de charge statique: 800 kg
- Plan de travail en ABS haute résistance
- Porte-flacons latéral incorporé

800 kg



**NOUVELLE
COMPOSITION
AUTOMOBILE**

CHF 1.990,00





024006851




024006852



024006853



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Poignée d'ouverture
des tiroirs en nylon
haute résistance



Roues avec structure
en acier pour une
plus grande résistance





37


42
BW 96BPC/SC9

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



73

BW 32 Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
1032 Ø 19+60 mm
1034 Ø 19+60 mm
1036 Ø 19+60 mm
1038 Ø 19+60 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm



34

BW 720
BW 720L
BW 720TX
BW 720/21
BW 720/25
952

10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
T30-T40-T45-T50-T55
125 mm
7-8-10-12-13-14-17 mm



25

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 0,5x100 mm



159

14

BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1 1/4 - 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
900E/55 125 mm

12

BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25 267 mm
920E/55 267 mm

BW 861/C61

1	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
2	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
3	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
4	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
5	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
6	BW 882M1	1/4 - 1/4



BW 2400S 7/E-M

Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs,
avec composition de 309 outils

- 7 tiroirs (588x367 mm),
montés sur glissières à billes de précision:
5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
1 tiroir d'une hauteur de 210 mm
- Fonds des tiroirs protégés
par un tapis en mousse Néoprène
- Quatre roues de Ø 125 mm:
2 roues fixes et 2 roues directionnelles
(dont une équipée d'un frein)
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Capacité de charge statique: 800 kg
- Plan de travail en ABS haute résistance
- Porte-flacons latéral incorporé

X
309

800 kg



CHF 1.865,00





024006324




024006325



024006326



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Poignée d'ouverture
des tiroirs en nylon
haute résistance



Roues avec structure
en acier pour une
plus grande résistance





31

42
BW 96BPC/SC9
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



73

BW 32 Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
1032 Ø 19÷60 mm
1034 Ø 19÷60 mm
1036 ● 19÷60 mm
1038 ● 19÷60 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm

159



14

BW 900 Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME Ø 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1 Ø 1/4 - □ 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 115 mm
BW 900/42 125 mm
900E/55 267 mm

12

BW 920A Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL Ø 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE Ø 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/25 920E/55 267 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 862M1	1/4 - ● 1/4



60



38 BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 910A Ø 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
BW 910AL Ø 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910PE Ø 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 910/20 75 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25 204 mm
910E/55 1/2" - ■ 3/8"
BW 920/15F

46



1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202EN ● PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



BW 2400S 8/E-L

Servante mobile d'atelier à 8 tiroirs,
avec composition de 398 outils

- 8 tiroirs (588x367 mm),
montés sur glissières à billes de précision:
7 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 210 mm
- Fonds des tiroirs protégés
par un tapis en mousse Néoprène
- Quatre roues de Ø 125 mm:
2 roues fixes et 2 roues directionnelles
(dont une équipée d'un frein)
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Capacité de charge statique: 800 kg
- Plan de travail en ABS haute résistance
- Porte-flacons latéral incorporé

800 kg



CHF 2.540,00



024006341




024006342



024006343




n°	h	↓ max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



588 mm



367 mm



42
BW 96BPC/SC9

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Beta

31



BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

30



25

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 0,5x100 mm



78

- 1/2"** BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-L 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX-L T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25 267 mm
920E/55 267 mm



- 1/4"** BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
BW 900PH PH0-PH1-PH2-PH3
BW 895/1 1/4" - 1/4"
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 115 mm
BW 900/42 125 mm
900E/55 125 mm

- 3/8"** BW 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
BW 910PE 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 910/21 125 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25 204 mm
910E/55 1/2" - 3/8"
BW 920/15F 1/2" - 3/8"

BW 861/C61 1/4

1	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
2	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
3	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
4	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
5	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
6	BW 882M1	1/4 - 1/4

BW 1256/C21-1 4mm

1	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
2	BW 1256PH	PH0-PH1
3	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
4	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
5	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
6	BW 1256RTX	T8-T10-T15
7		99 mm



73

- 1032 19+60 mm
1034 19+60 mm
1036 19+60 mm
1038 19+60 mm
BW 1048 250 mm
BW 1052 190 - 240 mm
BW 1098 220 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1168BM 200 mm
BW 1128BMX 150 mm



25

- BW 30 2-3-4 mm
BW 31 2-3-4-5-6-8 mm
BW 32 4 mm
BW 34 125-150-175 mm
BW 36 150 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 35 mm
BW 1692/3 3 mm
BW 1712T 150+590 mm
BW 1719BMA8/Q 200 mm
BW 1719BMA8/T 200 mm
BW 1719BMA8/P 200 mm
BW 1719BMA8/M 200 mm
BW 1719BMA8/R 270 mm
BW 1737NX 18 mm
1771

BW 2400S XL9/E-XL

Servante mobile extra-large 9 tiroirs équipée d'un système anti-basculement et composée de 487 outils

- 9 tiroirs (882x367 mm),
montés sur glissières à billes de précision:
8 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- Plan de travail en ABS haute résistance,
avec 6 bacs de rangement
- Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute
résistance équipée de porte-étiquette intégré
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis
en mousse Néoprène
- Quatre roues Ø 125 mm:
2 roues fixes et 2 roues directionnelles
(dont une équipée d'un frein)
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Capacité de charge statique: 1000 kg
- Porte-flacons latéral incorporé

1000 kg



CHF 3.650,00



024006361




024006362



024006363



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



196



1/4"	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900FTX	⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
	BW 900ME	○ 3-4-5-6-7-8 mm
	BW 900TX	⊗ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
	BW 900LP	● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
	BW 895/1	○ 1/4" - □ 1/4"
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	150 mm
	BW 900/30	115 mm
	BW 900/42	125 mm
	900E/55	⊗ 125 mm

3/8"	BW 910A	○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
	BW 910FTX	⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
	BW 910PE	○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
	BW 910TX	⊗ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
	BW 910/20	75 mm
	BW 910/22	150 mm
	BW 910/25	204 mm
	910E/55	⊗ 1/2" - ■ 3/8"
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61 1/4"

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1 4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	P20-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



31

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



30

BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



73

1032 19+60 mm
1034 19+60 mm
1036 19+60 mm
1038 19+60 mm
BW 1048 250 mm
BW 1052 190 - 240 mm
BW 1098 220 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1168BM 200 mm
BW 1128BMX 150 mm



78

BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-L 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX-L T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25 267 mm
920E/55 267 mm

12"



25

BW 720 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
BW 720L 17-19-21-22 mm
BW 720/21 125 mm
BW 900/16 1/4" - 3/8"
BW 910/15 3/8" - 1/4"
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/15F 1/2" - 3/8"
BW 920/16 1/2" - 3/4"
BW 943FL 6-7-8 mm
BW 1687D 153 mm
BW 1687U 153 mm
BW 1687A 153 mm
BW 1687AC 153 mm



4

BW 1370 500 g
BW 1380 1000 g
BW 1390 35 mm
BW 1737NX



25

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 0,5x100 mm



30

BW 141 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
BW 410/SP19 1+10 mm x 0.5 mm
BW 1725CR 260 mm



BW 977TX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 1682 300 mm
BW 1650 150 mm

77



23

BW 30 2-3-4 mm
BW 31 2-3-4-5-6-8 mm
BW 32 4 mm
BW 34 125-150-175 mm
BW 1692/3 3 mm
BW 1712T 150+590 mm
BW 1725 420 mm
BW 1719BMA8/T 200 mm
BW 1719BMA8/P 200 mm
BW 1719BMA8/M 200 mm
BW 1719BMA8/R 200 mm
BW 1719BMA8/Q 200 mm
1771 18 mm
BW 1833S 200 lumen



51

BW 1149F 175 mm
BW 1602 0,75+6 mm²
BW 1603 1,25+5,5 mm²
BW 1606T 0,1+10 mm²
BW 1608 0,5+6 mm²



943E 6-7-8-9-10-11-12-13 mm

8



BW 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

8

VOTRE GARAGE MOBILE !

**X
716**

BW 2400S XL9/E-XXL

Servante mobile extra-large 9 tiroirs équipée d'un système anti-basculement et composée de 716 outils

- 9 tiroirs (882x367 mm),
montés sur glissières à billes de précision:
8 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- Plan de travail en ABS haute résistance,
avec 6 bacs de rangement
- Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute
résistance équipée de porte-étiquette intégré
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis
en mousse Néoprène
- Quatre roues Ø 125 mm:
2 roues fixes et 2 roues directionnelles
(dont une équipée d'un frein)
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Capacité de charge statique: 1000 kg
- Porte-flacons latéral incorporé

1000 kg



CHF 4.520,00



024006364





024006365



024006366



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



214



BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 97TTX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

3/8" BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/20 75 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25 100 mm
910E/55 Ⓢ 204 mm
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

1/4" BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8-10 mm
BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900LP ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

BW 900PH Ⓢ PH0-PH1-PH2-PH3
BW 895/1 Ⓢ 11"
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 100 mm
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
900E/55 Ⓢ 125 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



BW 720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 720/21 125 mm
BW 720/25 64 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX ⦿ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-XL ○ 10-12-14 mm
BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920TX-XL ○ T45-T50-T55
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 920/25 250 mm
920E/55 ⦿ 267 mm



BW 96BPC/SC9	○ 1,5-2,5-3,4-5-6-8-10 mm	BW 867RTX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
BW 410/SP19	1×10 mm x 0,5 mm	BW 867/1	○ 10 mm - □ 3/8"
BW 666N/20	40±20 Nm	BW 867/2	○ 10 mm - □ 1/2"
BW 720	○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm	BW 867RIBE	⊗ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm	BW 867RIBE/L	⊗ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 867PE/L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm	BW 1253	● 0,5x100 mm
BW 867XZN	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm	BW 1257LP	● 2,0-2,5-3,0 mm
BW 867XZN/L	○ 5-6-8-10-12 mm	BW 1257PH	⊗ PH00-PH0-PH1
BW 867TX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	BW 1257TX	⊗ T5-T6-T7-T8-T9-T10
BW 867TX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	BW 1728BM	
BW 867RTX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	BW 1728LA	



BW 90	 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm	BW 192	8x10/12x13 mm
BW 96T	● 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm	BW 192	16x17/18x19 mm
BW 1098	220 mm	BW 1719BMA8/Q	▲ 200 mm
BW 1650	150 mm	BW 1719BMA8/T	▲ 200 mm
BW 1682	300 mm	BW 1719BMA8/P	▲ 200 mm
BW 1687/S4		BW 1719BMA8/M	● 200 mm
		BW 1719BMA8/R	● 200 mm



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 BW 141 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



943E ○ 5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1201E ● 2.5x50-3x75-4x100-5.5x125-6.5x150-8x200 mm
1202E ○ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202EN ● PH1x30 mm
1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



BW 30	Ø 2-3-4 mm	1034	○ 19÷60 mm	BW 1150BM	≡ 180 mm
BW 31	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	1036	● 19÷60 mm	BW 1166BM	● 200 mm
BW 32	Ø 4 mm	1038	● 19÷60 mm	BW 1168BM	● 200 mm
BW 34	150-175 mm	BW 1048	250 mm	BW 1370	🔧 300 g
BW 36	150 mm	BW 1052	190-240 mm	BW 1380	🔧 1000 g
1032	○ 19÷60 mm	BW 1082BM	⚡ 160 mm	BW 1390	Ø 35 mm



BW 943FL	○ 6-7-8 mm	1771	18 mm
BW 1692/5	5 m	BW 1771RL	 18 mm
BW 1712T	148+665 mm	BW 1833S	200 lumen
BW 1606T	0,08+6  mm²	BW 1715	
BW 1608	0,5+6  mm²	BW 1720/B6	
BW 1725	420 mm	BW 1128BMX	150 mm
BW 1725CR	250 mm	BW 1149F	0,2+6  mm²
BW 1737NX	270 mm	BW 1602	0,75+6  mm²
		BW 1603	1,25+5,5  mm²

NEW
**X
1061**

BW 2400 RSC24AXXL

Servante mobile extra large MAX 8 tiroirs avec système anti-basculement et composée de 1061 outils

1100 kg

- 1 tiroir (1176x367 mm) montés sur glissières à billes de précision
- 7 tiroirs (882x367 mm) montés sur glissières à billes de précision
- 6 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
- 1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, avec trous prédisposés pour la fixation d'un étau 1599F/125 ou 1599GI/125 (vendu séparément) et 6 compartiments de rangement
- Poignées des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquettes intégrés
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis néoprène
- Compartiment latéral de rangement amovible, montés sur glissières à billes de précision et équipé d'une étagère
- 4 roues de Ø 150 mm : 2 fixes et 2 mobiles équipées d'un frein
- 3 serrures de sécurité frontale
- Support de rouleau de papier intégré
- Porte-flacon intégré
- Le tiroir 1176x367 mm peut accueillir jusqu'à 8 modules d'outillage BETA
- Les 7 tiroirs 882x367 mm peuvent accueillir jusqu'à 6 modules d'outillage BETA.



CHF 5.530,00

**L'ASSORTIMENT
LE PLUS COMPLET
DE TOUS LES TEMPS !**



n°		Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg




024006381



024006387



024006383



52

42
BW 55
BW 94
BW 141

- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- 8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22-22x24 mm
- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



35

943E
1201E
1202E
1201EN
1202EN
1207E/TX

- 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 4x30 mm
- PH1x30 mm
- T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

Beta



101

BW 720L	○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm	BW 920TX	○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 720/21	125 mm	BW 920TX-L	○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 720/25		BW 920TX-XL	○ T45-T50-T55
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	BW 920AL	○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920/15	□ 1/2" - ■ 3/8"	BW 920/20	75 mm
BW 920/16	□ 1/2" - ■ 3/4"	BW 920/21	125 mm
BW 920A	○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	BW 920/22	250 mm
BW 920FTX	⊗ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24	BW 920/25	
BW 920PE	○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm	BW 920M/35	375 mm
BW 920PE-L	○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm	BW 920M/35L	600 mm
BW 920PE-XL	○ 10-12-14 mm	920E/55	⊗ 267 mm

12"



177

BW 97TX/SC8	○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 862F/A7	○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm
BW 96T	○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
BW 1256/C21-1	○ 4 mm
BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX	⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900ME	○ 3-4-5-6-7-8-10 mm
BW 900TX	⊗ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900LP	⊗ 0,8x4-1,0x5,5-1,1x6,5-1,2x8 mm
BW 900PH	⊗ PH0-PH1-PH2-PH3
BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/21	150 mm
BW 900/22	250 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 900FL	150 mm
BW 900/42	115 mm
900E/55	⊗ 125 mm

1/4"

BW 910A	○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL	○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX	⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
BW 910PE	○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX	⊗ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 910/20	75 mm
BW 910/21	125 mm
BW 910/22	150 mm
BW 910/22L	250 mm
BW 910/25	
BW 910M/35	
910E/55	⊗ 204 mm
BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"
BW 910/15	□ 3/8" - ■ 1/4"
BW 910/16	□ 3/8" - ■ 1/2"

3/8"



213

BW 96BPC/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	BW 1687D	
BW 1719BMA8/Q	■ 200 mm	BW 1687U	
BW 1719BMA8/T	▲ 200 mm	BW 1687A	
BW 1719BMA8/P	■ 200 mm	BW 1687AC	
BW 1719BMA8/M	▶ 200 mm	BW 666N/20	40÷200Nm
BW 1719BMA8/R	● 200 mm	BW 720	○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 440	M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9	BW 1253	● 0,5x100 mm
BW 435/0	M1÷M8	BW 1257LP	● 1,5-2,0-2,5-3,0 mm
BW 435/1,5	M3÷M10	BW 1257PH	⊗ PH00-PH0-PH1
BW 444/1A	25x9 mm	BW 1728BM	300 mm
BW 1430	M5 ÷ M50	BW 1728LA	150 mm
BW 430	M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12-M14-M16-M18-M20	BW 1257TX	○ T5-T6-T7-T8-T9-T10



33

BW 30	Ø 2-3-4 mm	BW 1052	190 - 240 mm
BW 31	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	BW 1082BM	160 mm
BW 32	Ø 4 mm	BW 1150BM	180 mm
BW 32AU		BW 1166BM	● 200 mm
BW 34	150-175 mm	BW 1168BM	● 200 mm
BW 36	150 mm	BW 1370	300 g
1032	○ 19÷60 mm	BW 1380	1000 g
1034	○ 19÷60 mm	BW 1390	Ø 35 mm
1036	● 19÷60 mm	BW 990	130 mm
1038	● 19÷60 mm	BW 991	130 mm
BW 1048	250 mm	BW 993	145 mm
BW 1047	240 mm	BW 994	150 mm




65

BW 943FL	○ 6-7-8 mm	1770A	9 mm
BW 1692/5	5 m	BW 1770RL	10x 9 mm
BW 1712T	665 mm	BW 1650	150 mm
BW 1606T	0,08÷6 mm²	BW 1833S	200 lumen
BW 1608	0,8÷6 mm²	BW 1715	530 mm
BW 1725	420 mm	BW 1720/B6	
BW 1725CR	260 mm	BW 1128BMX	150 mm
BW 1737NX	270 mm	BW 1149F	0,2÷6 mm²
1771	18 mm	BW 1602	0,75÷6 mm²
BW 1771RL	10x 18 mm	BW 1603	1,25÷5,5 mm²

867/C52

10mm

867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE/L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN	○ M5-M6-M8-M10-M12
867XZN/L	○ M5-M6-M8-M10-M12
867TX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867/1	○ 10 mm - □ 3/8"
867/2	○ 10 mm - □ 1/2"



54



331

861/C100	⊗ 1100000000000000
BW 410/SP19	1 ÷ 10 mm x 0,5 mm
BW 861MIX/C62	⊗ 1100000000000000
1620-M	0,25÷1,5 mm²
1620-M	1,5÷2,5 mm²
1628-C	1,5÷2,5 mm²
2080/V6-U	

059456302

BW 5945/2024

Composition de 268 outils en plateaux mousse EVA pour la maintenance générale

CHF 1.175,00

**X
268**




pour **C45PRO 2.0**



BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 42 ● 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm



BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
BW 34 150-175 mm
BW 1370 300 g
BW 1390 Ø 35 mm
BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
BW 1719BMA8/P ▮ 200 mm
BW 1719BMA8/M ▴ 200 mm
BW 1719BMA8/R ● 200 mm



BW 97TTX ○ T10-T15-T20-T25-T30
1038 ● 19÷60 mm
1036 ● 19÷60 mm
1034 ○ 19÷60 mm
1032 ○ 19÷60 mm
BW 1166BM ● 160 mm
BW 1150BM = 180 mm
BW 1082BM ≡ 160 mm
BW 1052 240 mm
BW 1048 250 mm

BW 1256/C21-1 4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
○	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
○	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN ● PH1X30 mm
1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1201EN ● 4x30 mm
1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
BW 1253 ● 3x100 mm



1/4" **BW 900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 900LP ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8,0 mm
BW 900PH ● PH1-PH2-PH3
BW 900ME ○ 3-4-5-6-7 mm
BW 900TX ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 150 mm
BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
BW 900/42 115 mm
900E/55 ● 125 mm
BW 900/42 115 mm

BW 861/C61 1/4"

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
○	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

12" **BW 895/6** ○ 5/16" - □ 1/2"
BW 956C ○ 16 mm - 20,8 mm
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
BW 910/22 150 mm
910E/55 ● 204 mm
920E/55 ● 267 mm
BW 920A ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
BW 920/25 125 mm
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 255 mm

3/8" **BW 910A** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
BW 910/20 75 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25 150 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 895/3 ○ 1/4" - □ 3/8"
BW 910E/55 ● 204 mm

 **Beta**
WORKER



Les photographies sont fournies uniquement à titre indicatif.
Beta Utensili S.p.A. se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer sa gamme de produits sans préavis.



Beta WORKER

Beta Utensili S.p.A. | via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) | tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com

Beta
WORKER

R • PETER AG

Weieracherstrasse 9
CH-8184 Bachenbülach
Tel. + 41 (0) 44 872 40 40
Fax + 41 (0) 44 860 85 18
✉ info@r-peter.ch

099606146



8 4054809 876269