



KNIPEX Quality – Made in Germany

# Premium Selection

valable jusqu'au 31.03.2024



82 01 200

Poignées gainées en plastique antidérapant

**29,25 CHF\***

39,45 CHF\*

82 02 200

Poignées avec gaines bi-matière

**33,05 CHF\***

44,55 CHF\*

## KNIPEX TwinGrip – Pince multiprise frontale

La solution polyvalente pour les pièces  
coincées, telles que les boulons et les vis

- > Combinaison unique : préhension frontale et latérale, charnière entrepassée et réglage par bouton-poussoir
- > Cette pince très fine vous permet de travailler même dans des espaces d'installation exigus avec peu d'espace de manipulation pour des résultats rapides



\*Prix plus TVA légale.


## KNIPEX CutiX® – Cutter universel

Un confort fiable avec une stabilisation de lame réglable individuellement

- ▶ Une barre de stabilisation innovante et extensible pour plus de polyvalence, pour un travail plus rapide et une coupe plus précise
- ▶ Exercez une pression ciblée sur le dos de la lame sans risque de blessure, sans flexion ou casse involontaire de la lame
- ▶ Boîtier robuste et durable en magnésium : aussi léger que le plastique, aussi solide que la fonte d'aluminium moulée sous pression
- ▶ Lame bloquée grâce à un verrouillage de lame de haute qualité : ajustement sûr lors de la coupe, de la poussée ou du grattage

Haute technologie dans le détail : stabilisation de lame innovante, matériaux de qualité, mécanisme intelligent

Réf.	EAN	↔ mm	CHF*	CHF* Action
90 10 165 BK	087533	165	<del>39,00</del>	28,90
90 10 165 E01	087557	Barre de stabilisation de rechan 90 10 165	<del>7,90</del>	5,85
90 10 165 E02	088219	Lame de rechange pour 90 10 165 BK (10x)	<del>11,45</del>	8,50



## Set d'outillage Bestseller

- > Pinces à tête polie; poignées gainées en plastique antidérapant ou avec gaines bi-matière
- > Emballage attractif à perforation LS
- > Outils livrés dans un emballage thermoformé à couvercle transparent
- > Dimensions (L x H x P) : 170 x 370 x 40 mm

1 pièces de chaque :

- 03 02 180** Pince universelle - Longueur 180 mm
- 70 02 160** Pince coupante de côté - Longueur 160 mm
- 87 01 250** KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe - Longueur 250 mm



Réf.	EAN	CHF*	CHF* Action
00 20 09 V01	073994	<del>117,70</del>	87,35

## Jeu de pinces KNIPEX Cobra®

- > Pinces grises atraitementées, poignées avec gainage en plastique antidérapant
- > Emballage attractif à perforation LS
- > Outils livrés dans un emballage thermoformé à couvercle transparent
- > Dimensions (L x H x P) : 170 x 370 x 40 mm

1 pièces de chaque :

- 87 01 180** KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe - Longueur 180 mm,
- 87 01 250** KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe - Longueur 250 mm,
- 87 01 300** KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe - Longueur 300 mm



Réf.	EAN	CHF*	CHF* Action
00 20 09 V02	074793	<del>159,20</del>	118,10

## Jeu de pinces de précision pour circlips

- > Comprendant des pinces de précision pour circlips standard répondant aux exigences les plus stricte
- > Emballage attractif à perforation LS
- > Emballage plastique robuste pouvant servir ensuite de rangement pour les pinces

1 pièces de chaque :

- 48 11 J1** - Capacités Ø 12-25 mm
- 48 11 J2** - Capacités Ø 19-60 mm
- 48 21 J11** - Capacités Ø 12-25 mm
- 48 21 J21** - Capacités Ø 19-60 mm
- 49 11 A1** - Capacités Ø 10-25 mm
- 49 11 A2** - Capacités Ø 19-60mm
- 49 21 A11** - Capacités Ø 10-25 mm
- 49 21 A21** - Capacités Ø 19-60 mm



Réf.	EAN	CHF*	CHF* Action
00 20 04 SB	077633	<del>300,10</del>	222,65

## Assortiments d'outils

- > Pinces à tête chromée; poignées gainées en plastique antidérapant ou avec gaines bi-matière
- > Outils livrés dans un emballage thermoformé à couvercle transparent
- > Emballage attractif à perforation LS
- > Dimensions (L x H x P) : 170 x 370 x 40 mm

1 pièces de chaque :

- 03 05 180** Pince universelle - Longueur 180 mm,
- 26 15 200** Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) - Longueur 200 mm,
- 74 05 180** Pince coupante de côté à forte démultiplication - Longueur 180 mm



Réf.	EAN	CHF*	CHF* Action
00 20 11 V01	064091	<del>151,20</del>	112,20

## Mallette à outils « BIG Basic Move » Électro

- > Des équipements haut de gamme pour les professionnels de l'électricité
- > Comprend 24 outils de marque dont six KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN/CEI 60900



Réf.	EAN
00 21 06 HL S	4003773-084235

**663,35 CHF\***  
~~979,20 CHF\*~~

## Mallette à outils « BIG Basic Move » Plomberie

- > Le kit d'outils de base pour les professionnels du chauffage, de la climatisation et du sanitaire
- > Comprend 31 outils de marque dont quatre KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900



Réf.	EAN
00 21 06 HK S	4003773-084266

**731,25 CHF\***  
~~1079,50 CHF\*~~

## Coupe-tubes pour tubes multicouche et tubes en plastique

- Coupez les tubes multicouches avec une âme en aluminium et les tubes en plastique jusqu'à 60 % plus facilement avec une déformation minimale
- Cette combinaison intelligente de cisaille et de coupe-tube permet de découper plus facilement que les coupe-tubes classiques à lame fixe



90 25 25

Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	Capacités Ø mm	CHF*	CHF* Action
90 25 25	088714	210	bis 26	<del>185,85</del>	137,90
90 25 25 E01	088806	Molette de rechange		<del>61,05</del>	45,30

## KNIPEX TubiX® – Coupe-tubes

D'une seule main : coupe rapidement et facilement cuivre, laiton et acier inoxydable

- Verrouillage en butée rapide à une seule main QuickLock : coulisser, couper - terminé !

- Molette de coupe en acier spécial à roulement à billes haute qualité
- Remplacement rapide de la molette de coupe sans aucun outil – molette de rechange rangée dans le pommeau
- Outil d'ébavurage amovible et rectifié avec précision
- Pour le marché de l'air comprimé, de la climatisation : convient également pour couper des tubes rigides en acier



Pour couper des tubes en cuivre, laiton, acier inoxydable et des tubes rigides en acier d'une épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm et d'un diamètre de 6-35 mm (1/4" - 1 3/8")

Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	Capacités Ø mm	CHF*	CHF* Action
90 31 02 SB	084686	180	6 - 35	<del>114,00</del>	84,60

## KNIPEX DP50

Coupe-tube pour canalisations d'eaux usées en plastique

- Coupez et chanfreinez tous les tubes d'évacuation en plastique courants à usage domestique jusqu'à Ø 50 mm en une seule opération
- Coupe les tubes à haute température et de nombreux autres tubes en plastique de Ø 32, 40 ou 50 mm et avec une épaisseur de paroi jusqu'à 2,4 mm
- Coupe optimale grâce aux rouleaux de guidage à roulement à billes et auto-ajustables

Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	Capacités Ø mm	CHF*	CHF* Action
90 23 01 BK	087809	202	32, 40, 50	<del>81,20</del>	60,25

## KNIPEX BiX® – Coupe-tube pour les tubes en plastique

Outil pratique pour les plombiers et les électriciens : coupe les tubes en plastique et les manchons d'étanchéité rapidement et efficacement

- Coupe-tube intelligent : coupe les tubes sans copeau et tient confortablement dans la main

- Coupe les tubes en plastique non renforcé de Ø 20 à 50 mm avec une épaisseur de paroi jusqu'à 2,4 mm
- Coupe les tubes en plastique (PVC, PVC-U, PE, IRL ...) et les tubes PVC avec âme en mousse de Ø 20 à 50 mm avec une épaisseur de paroi jusqu'à 3,5 mm



Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	Capacités Ø mm	CHF*	CHF* Action
90 22 10 BK	087311	72	20 - 50	<del>43,65</del>	32,35

## KNIPEX TubiX® XL – Coupe-tubes

D'une seule main : coupe rapidement et facilement cuivre, laiton et acier inoxydable

- Le mécanisme QuickLock à ressort maintient l'outil en position sur le tube une fois verrouillé

- Molette de coupe en acier spécial à roulement à billes haute qualité
- Remplacement rapide de la molette de coupe sans aucun outil – molette de rechange rangée dans le pommeau
- Boîtier en aluminium léger et durable
- Outil d'ébavurage amovible et rectifié avec précision



Pour couper des tubes en cuivre, laiton, acier inoxydable et des tubes rigides en acier d'une épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm et d'un diamètre de 6 - 76 mm (1/4" - 3")

Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	Capacités Ø mm	CHF*	CHF* Action
90 31 03 BK	088127	260	6 - 76	<del>162,30</del>	120,40



90 23 01



## KNIPEX ErgoStrip® – Outil universel à dénuder

► Pour le dénudage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles ronds et hydrofuges standards (par ex., câble NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>), câbles de données (par ex. paires torsadées) et câbles coaxiaux

- > Forme conique et fine pour un meilleur accès dans les zones confinées
- > Dispositif de dénudage pour les sections 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm<sup>2</sup>
- > Mise en place simplifiée des conducteurs individuels pour le dénudage grâce aux berceaux de positionnement
- > Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
- > Valeur de dénudage: Câble rond Ø 8 – 13 mm, conducteur plein et toron 0,2 – 4,0 mm<sup>2</sup>, Câble coaxial Ø 4,8 – 7,5 mm

**16 95 02 SB**

> Pour gaucher



(PATENTED)



**16 95 01 SB**



**16 95 02 SB**

Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	Valeur de dénudage pour câble informatique	CHF*	CHF* Action
<b>16 95 01 SB</b>	079927	135	CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP)	<del>68,80</del>	51,05
<b>16 95 02 SB</b>	082910	135	CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP)	<del>68,80</del>	51,05

## KNIPEX PreciStrip16® – Pince à dénuder automatique

► Une même pince pour dénuder simplement et avec précision des fils fins et des câbles ronds rigides d'une section de 0,08 à 16 mm<sup>2</sup>

- > Avec butée de longueur réglable pour un travail de précision répété
- > Zone d'inscription pour personnalisation
- > Utilisation confortable avec poignées ergonomiques bimatières
- > Avec oeillet de fixation, convient aux accessoires AntiChute de KNIPEX Tethered Tools
- > Bloc lames facilement remplaçable



(PATENTED)

Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	Capacités de dénudage mm <sup>2</sup>	AWG	CHF*	CHF* Action
<b>12 52 195 SB</b>	085997	195	0,08 - 16	28 - 5	<del>168,35</del>	124,90

## KNIPEX NexStrip

Outil multifonction pour électriciens

► Outil 3 en 1 : coupe, dénudage et sertissage !

- > Sertissage carré rapide et précis des embouts de câble selon la norme DIN 46228 Parties 1 + 4, auto-ajustement des tailles de 0,25 à 4 mm<sup>2</sup> / 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, permettant un sertissage rapide entre différentes tailles
- > Qualité de sertissage élevée et répétitive grâce à un mécanisme à cliquet avec un cycle de sertissage complet
- > Dénudage avec réglage de précision pour un ajustement optimal aux matériaux spéciaux ou aux conditions de température des conducteurs multibrins et rigides entre 0,03 et 10 mm<sup>2</sup> (AWG 32-8)
- > Coupe nettement les conducteurs jusqu'à 10 mm<sup>2</sup> (AWG 8)



Réf.	EAN 4003773-	AWG	CHF*	CHF* Action
<b>12 72 190 SB</b>	088165	32 - 8	<del>218,85</del>	162,40

## Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral

avec accès latéral

- > Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4
- > Ajustage automatique à la taille d'embout désirée
- > Qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable)
- > Sertissage carré également pour les embouts de câbles allant jusqu'à 16 mm<sup>2</sup>; p.ex. **97 53 04 SB**
- > Sertissage carré pour surfaces de contact optimales dans la borne; p.ex. **97 53 04 SB**
- > Particulièrement adapté pour tous les embouts de câble jumelés jusqu'à 2 x 4 mm<sup>2</sup> ou 2 x AWG 12; p.ex. **97 53 04 SB**
- > Sertissage hexagonal fiable des embouts de câble de 0,08 à 16 mm<sup>2</sup> (AWG 6); p.ex. **97 53 14 SB**



**97 53 09 SB**



**97 53 14 SB**



**97 53 18 SB**



**97 53 04 SB**



**97 53 19 SB**

Réf.	EAN 4003773-		CHF*	CHF* Action
<b>97 53 04 SB</b>	028017		<del>279,55</del>	207,40
<b>97 53 09 SB</b>	044550		<del>304,50</del>	223,70
<b>97 53 14 SB</b>	041474		<del>293,90</del>	218,05
<b>97 53 18 SB</b>	082729		<del>311,00</del>	230,75
<b>97 53 19 SB</b>	088097		<del>311,00</del>	230,75

## Ciseaux d'électricien

Ciseaux universels avec une ergonomie améliorée grâce à la position droite de la main

▶ Lames affûtées avec précision dotées de dentures fines pour une coupe nette et impeccable

> Deux zones de sertissage pour les embouts de câble de 0,5 à 6 mm<sup>2</sup> et de 10 à 25 mm<sup>2</sup>

> Poignées avec gaines bi-matière, renforcées de fibres de verre

> Tranchants en acier inoxydable, dureté des tranchants de 56 HRC



95 05 155 SB Ciseaux d'électricien



95 05 10 SB Ciseaux d'électricien



95 05 20 SB Ciseaux d'électricien coudés

Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Action
95 05 155 SB	077725	155	<del>33,55</del>	24,90
95 05 10 SB	082125	160	<del>42,30</del>	31,40
95 05 20 SB	082699	160	<del>58,45</del>	43,35



95 05 155 SB



95 05 10 SB



95 05 20 SB

## Pochette de ceinture multi-usage vide

> Pochette à outils en solide tissu polyester, avec passant de ceinture

> Poche conique pour 1 à 3 outils à main

> Forme idéale pour les ciseaux d'électricien coudés 95 05 20 SB

> Convient également au cutter universel KNIPEX CutiX® ou aux outils aussi minces que la pince d'installation électrique, la pince multiprise frontale KNIPEX TwinGrip, etc.

> Avec porte-stylos

> Dimensions (L x H x P) : 110 x 40 x 215 mm!



Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Action
00 19 75 LE	088158	180	<del>17,60</del>	13,05

## Mallette à outils pour le photovoltaïque

pour connecteurs solaires MC4 (Multi-Contact)

▶ Comprenant des outils pour le photovoltaïque

> Avec pince à sertir universelle 97 43 200 A pour matrices de sertissage interchangeables; la pression de sertissage est réglée avec précision en usine (étalonnée)

> Avec coupe-câbles 95 16 165 pour câbles Cu jusqu'à Ø 15 mm

> Avec outil de montage (clé pour vis à six pans creux) pour changer les matrices de sertissage

> Plateau en mousse avec empreintes pour ranger les outils, pour les matrices de sertissage et les positionneurs

> Coffret en plastique robuste

> Dimensions, extérieur (L x H x P): 345 x 80 x 280 mm

> Avec matrice de sertissage pour connecteurs de câbles solaires MC4 (Multi-Contact) 2,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>, positionneur 97 49 66 1 et jeu de clés de montage 97 49 66 2

> Avec une pince à dénuder de précision 12 12 11 avec couteaux de forme pour les petites capacités de dénudage 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm<sup>2</sup>



Réf.	EAN 4003773-
97 91 04 V01	088998

**723,20 CHF\***  
~~974,70 CHF\*~~

## MALLETTES À OUTILS KNIPEX

### « Basic » vide

- > Charge utile max. : 15 kg
- > Volume : 27 litres
- > 21 poches à outils
- > 41 compartiments d'insertion
- > Dimension extérieur (L x H x P) : 465x410x200 mm
- > Dimension intérieur (L x H x P) : 440x350x180 mm



Réf.	EAN	<b>167,95 CHF*</b> <b>247,90 CHF*</b>
00 21 05 LE	4003773-056904	

### « BIG Basic Move » vide

- > Charge utile max. : 20 kg
- > Volume : 33 litres
- > 31 poches à outils
- > 54 compartiments d'insertion
- > Dimension extérieur (L x H x P) : 515x430x280 mm
- > Dimension intérieur (L x H x P) : 480x350x200 mm



Réf.	EAN	<b>351,45 CHF*</b> <b>518,80 CHF*</b>
00 21 06 LE	4003773-057512	

### « Big Twin Move » vide

- > Charge utile max. : 30 kg
- > Volume : 38 litres
- > 13 poches à outils
- > 95 compartiments d'insertion
- > Dimension extérieur (L x H x P) : 520x435x290 mm
- > Dimension intérieur (L x H x P) : 490x370x110/110 mm



Réf.	EAN	<b>467,10 CHF*</b> <b>689,50 CHF*</b>
00 21 41 LE	4003773-071549	

## KNIPEX TROUSSES À OUTILS

### « Service » vide

- > Poche intérieure doublée pour notebook et documents A4 ; plus 1 compartiment A4 à fermeture à glissière
- > Poche avant rabattable à 90° avec 8 pochettes à outils et 1 petite pochette intérieure
- > Dos de la poche avant doté de 5 pochettes à outils et 3 pochettes à crayons
- > 1 plateau amovible à 8 pochettes à outils à l'avant et 2 rangées de passants élastiques à l'arrière
- > Dimension (L x H x P) 440 x 200 x 340 mm



Réf.	EAN	<b>125,80 CHF*</b> <b>185,70 CHF*</b>
00 21 10 LE	4003773-074472	

### « Compacte » vide

- > Peut être utilisé comme compartiment dans les modèles suivants : « Basic » 00 21 05 LE, « BIG Basic Move » 00 21 06 LE, « Big Twin Move » 00 21 41 LE, « Big Twin » 00 21 42 LE, « Big Twin Move RED » 98 99 15 LE et autres modèles courants
- > Avec 8 pochettes à outils et 7 passants à outils
- > Lanière au dos pour fixation à une valise trolley
- > Dimension (L x H x P) 410 x 60 x 290 mm



Réf.	EAN	<b>66,20 CHF*</b> <b>89,20 CHF*</b>
00 21 11 LE	4003773-077718	

\*Prix plus TVA légale

**KNIPEX-Werk**  
C. Gustav Putsch KG  
42337 Wuppertal  
Allemagne

Tel.: +49 202 47 94-0  
Fax: +49 202 47 50 58

info@knipex.com  
www.knipex.com

**PREMIUMTOOLS**  
— quality for success —

Revendeur