Beta EASY

2023

Prix hors taxes
Valable jusqu'au 30/04/2023

www.beta-tools.com

Beta
EASY

GAMME 2023



1/4 860EA/31

008600992

Coffret de poche comprenant 30 embouts et 1 porte embout pour visseuses

	861LP	◐	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	✚	PH1-PH2-PH3
	861PZ	✚	PZ1-PZ-PZ3
	861PE	○	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	✪	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	▢	1-2-3 mm
	882M1		⬡ 1/4 - ⬢ 1/4

31 x

CHF 32,75

4 mm 1256/C21-1

012560122

Coffret de poche comprenant 21 embouts et 1 micro-tournevis

	1256LP	◐	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	✚	PH0-PH1
	1256PZ	✚	PZ0-PZ1
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	✪	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	⊛	T8-T10-T15
		4 mm	99 mm

22 x

CHF 24,75

1/4" 903E/C42

009031042

Coffret plastique comprenant 1 cliquet avec 13 douilles 6 pans,18 embouts pour visseuses, 4 clés mâles 6 pans coudées et 6 accessoires

	C900	◎	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	㊵	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD		㊵ 1/4"
	861LP	◐	㊵ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	✚	㊵ PH1-PH2-PH3
	861PZ	✚	㊵ PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	㊵ 3-4-5-6 mm
	861TX	✪	㊵ T10-T15-T20-T25-T30

42 x

CHF 81,50

190x160x60 mm

3/8” 913E/C33

009131033

x 33

Coffret plastique comprenant 1 cliquet avec 28 douilles 6 pans et 4 accessoires

CHF 129,20

	C910A	◎	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	C910AL	◎	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	C956E	◎	16 mm (5/8”) 21 mm (13/16”)
	910E/55	ⓡ	
	C910/25		
	C910/21		75 mm
	C910/22		150 mm
	C920/15F		□ 1/2” - ■ 3/8”

285x210x84 mm

1/2” 923E/C25

009231025

x 25

Coffret plastique comprenant 1 cliquet avec 20 douilles 6 pans et 4 accessoires

CHF 157,50

	C920A	◎	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	ⓡ	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8”- ■ 1/2”

285x210x84 mm

1/2" 923E-PE/C18

009231028

Coffret plastique comprenant 18 douilles tournevis 6 pans mâles

x 18

CHF 95,40

55 mm	C920PE	○	4-5-6-7-8-10-12 14-17-19 mm
100 mm	C920PE-L	○	4-5-6-7-8 mm
140 mm	C920PE-XL	○	10-12-14 mm

285x210x84 mm

1/2" 923E-TX/C18

009231018

Coffret plastique comprenant 18 douilles tournevis Torx®

x 18

CHF 89,25

55 mm	C920TX	✪	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
100 mm	C920TX-L	✪	T20-T25-T27-T30-T40
140 mm	C920TX-XL	✪	T45-T50-T55

285x210x84 mm

1/2" 923E-FTX/C17

009231017

Coffret plastique comprenant 17 douilles dont 8 douilles tournevis Femelle Torx® et 9 douilles tournevis Torx®

x 17

CHF 75,35

	C920FTX	⌬	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
	C920TX	✪	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

285x210x84 mm

3/4" 928E/C17

009282017

x17

Coffret plastique comprenant
1 cliquet avec 12 douilles
6 pans et 4 accessoires

CHF 420,00

555x370x92 mm

	C928A	◎	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	C928/55	ⓡ	
	C928/25		
	C928/21		100 mm
	C928/22		200 mm
	C928/42		455 mm

1/4" 1/2" 903E/C98

009031098

x98

Coffret en plastique thermoformé
de 2 cliquets avec 45 douilles 6 pans,
35 embouts pour visseuses,
4 clés mâles 6 pans coudées
et 12 accessoires

CHF 219,20

375x295x84 mm

1/4"

	C900	◎	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	◎	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	ⓡ	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

1/2"

	C920A	◎	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	◎	14-15-17-19-22 mm
	C956C	◎	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	ⓡ	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm

	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	C895/6		□ 1/2" - ⬡ 5/16"
	C900AD		14"
	892/0		● 1/4" - ■ 1/4"

	861PH	✚	PH1-PH2
	861PZ	✚	PZ1-PZ2
	861PE	○	3-4-5-6 mm
	861LP	◐	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	✪	T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	◐	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	✚	PH3-PH4
	C866PZ	✚	PZ3-PZ4
	866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	866TX	✪	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm

1/4" 3/8" 1/2" 903E/C170

009031170

Coffret en plastique thermoformé de 3 cliquets avec 74 douilles 6 pans, 42 embouts pour visseuses, 30 douilles tournevis, 7 clés mâles 6 pans coudées et 14 accessoires

x170

CHF 380,80

453x375x90 mm

1/4"

	C900	⬡	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	⬡	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	🔟	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900FTX	⬡	E4-E5-E6-E7-E8
	C900LP	◐	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	C900PH	✪	PH0-PH1-PH2
	C900PZ	✪	PZ0-PZ1-PZ2
	C900ME	○	3-4-5-6 mm
	C900TX	✪	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C900RTX	⊛	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8"

	C910A	⬡	10-11-12-13-14-15-16-1718-19 mm
	C910AL	⬡	10-11-12-13-14-15 mm
	C910FTX	⬡	E10-E11-E12-E14-E16
	C956E	⬡	18 mm (11/16")
	910E/55	🔟	
	C910/25		
	C910/22		150 mm

1/2"

	C920A	⬡	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	⬡	16-17-18-19-22 mm
	C920FTX	⬡	E18-E20-E24
	C956C	⬡	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	🔟	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

	96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	C895/4		□ 3/8" - ⬡ 5/16"
	C895/6		□ 1/2" - ⬡ 5/16"
	C900AD		🔟 - 14"
	892/0		🔟 - 14"
	861RTX	⊛	🔟 T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861TX	✪	🔟 T6-T7-T8
	861RIBE	⬡	🔟 7-8-9 mm
	861XZN	○	🔟 5-6-8 mm
	C866LP	◐	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	✪	PH3-PH4
	C866PZ	✪	PZ3-PZ4
	866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	866TX	✪	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	866RTX	⊛	T40-T45-T50-T55-T60-T70

1/4" 1/2"

2046E/C116

020460116

Coffret en plastique thermoformé de 116 outils pour la maintenance générale

CHF 348,60

453x375x90 mm

1/4"

	C900	◎	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	◎	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⓯	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

1/2"

	C920A	◎	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	◎	14-15-17-19-22 mm
	C956C	◎	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⓱	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	C895/6F		□ 1/2" - ⬡ 5/16"

	C900AD		⑩ 14"
	892/0		● 1/4" - ■ 1/4"
	861PH	⊕	⑩ PH1-PH2
	861PZ	⊕	⑩ PZ1-PZ2
	861PE	○	⑩ 3-4-5-6 mm
	861LP	◐	⑩ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	✪	⑩ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	◐	⑲ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	⑲ PH3-PH4
	C866PZ	⊕	⑲ PZ3- PZ4
	866PE	○	⑲ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	✪	⑲ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	42C	⬓	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

1/4" 1/2"

2047E/C108

020470008

Coffret plastique comprenant 108 outils pour la maintenance générale

CHF 415,50

555x370x92 mm

1/4"

	C900	◎	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⓮	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

1/2"

	C920A	◎	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C956C	◎	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⓮	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

860EA/31

◐	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
✚	861PH	1-2-3
✚	861PZ	1-2-3
○	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
✪	861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
▢	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	○ 1/4 - ● 1/4

	C900AD		⓰ 14"
	42C	⬭	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048		250 mm
	1082CM	⟨	160 mm
	1150CM	═	180 mm
	1166CM	◐	160 mm
	1201E	◐	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	✪	PH1-PH2
	1370C		300 g

2054E-100

020540001

Valise comprenant 100 outils pour la maintenance générale

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

x100

CHF 356,00

400x300x140 mm

	42C		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	96K/SP9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048C		250 mm
	1082CM		160 mm
	1150CM		180 mm
	1166CM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1253		3,5x100 mm
	1370C		300 g
	1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	1770RL		10x
	1777BM		190 mm
	1725CR		150 mm

860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	1-2-3
	861PZ	1-2-3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	⬡ 1/4 - ⬢ 1/4

1/4"

	882P/80		⬡ 1/4 - ⬢ 1/4
	895 /1		⬡ 1/4 - □ 1/4
	C900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/25		
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900/48		150 mm

1/4" 3/8"

2054E-128

020540002

x 128

Valise comprenant 128 outils pour la maintenance générale

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

CHF 431,00

400x300x140 mm

860EA/31

◐	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
✪	861PH	1-2-3
✪	861PZ	1-2-3
○	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
✪	861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	⬡ 1/4 - ⬢ 1/4

1256/C21-1

	1256LP	◐	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	✪	PH0-PH1
	1256PZ	✪	PZ0-PZ1
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	✪	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	⊛	T8-T10-T15
		4 mm	99 mm

	42C	⛑	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	96K/SP9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048C		250 mm
	1082CM	⟨	160 mm
	1150CM	═	180 mm
	1166CM	◐	160 mm
	1201E	◐	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	✪	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1128BMXC		150 mm
	1370C		300 g
	1692/3		3 m
	1771		3x 18 mm
	1771RL		10x
	1833XS/2		133 mm piles 2xAAA (non fournies)

1/4"

	895 /1		⬡ 1/4 - □ 1/4
	C900	◎	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/25		
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900/48	⛑	150 mm

3/8"

	C910A	◎	14-15-17-18-19-22-24 mm
	C910/22		150 mm
	C910/25		
	C910/72	⛑	200 mm
	C920/15F		□ 1/2"- ■ 3/8"

Valise 163 outils

1/4" 1/2" 2056E 020560010

Valise comprenant 163 outils pour la maintenance générale

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

CHF 630,00

465x330x170 mm

x 163

861/C61

◐	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
✪	861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
✪	861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
✪	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		○ 1/4 - ● 1/4

1256/C21-1

	1256LP	◐	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	✪	PH0-PH1
	1256PZ	✪	PZ0-PZ1
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	✪	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	⊛	T8-T10-T15
		4 mm	99 mm

	42C	⬬	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96BPC/SK9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	111		250 mm
	1048C		250 mm
	1082CM	⟨	160 mm
	1150CM	═	180 mm
	1166CM	◐	160 mm
	1201E	◐	2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E	✪	PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ	✪	PZ1x80-PZ2x100 mm
	1128BMXC		150 mm
	1253	◐	3,5x100 mm
	1370C		300 g
	1692/5		5 m
	1725CR		150 mm
	1771		3x 18 mm

Valise trolley 163 outils

1/4" 1/2"

2056T/E

020560110

Valise trolley 163 outils pour la maintenance générale

- Poignée télescopique réglable
- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

CHF 646,50

1/4"

	895 /1		⑭ 14"
	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/25		
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900/48	⑱	150 mm

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	C920/25		
	C920/72	⑫	260 mm

465x330x225mm

1/2" 2120L-E/T91

021200911

91 x

Caisse Métal 5 cases comprenant 91 outils pour la maintenance générale

CHF 484,00

550x200x210 mm

1/2"

C920A	◎	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 22-23-24-27-30-32 mm	20
C920/72	ⓡ	250 mm	
C920/25			

C920/21	◎	125 mm	5
C920/22		250 mm	
C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"	
1048C		250 mm	
1771		3x 18 mm	

42C	ⓡ	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	20
96K/SP9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	

1202E	◐	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	6
1202EN	◐	4x30 mm	

860EA/31		⑩ ◐ ✪ ✪ ○ ○ ○	37
C900AD		⑩ ⑭"	
C900/30		150 mm	
1202E	✪	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	
1202EN	✪	PH1x30 mm	

1082CM	⟨	160 mm	3
1150CM	═	180 mm	
1166CM	◐	160 mm	

C22E
022000130

kg 20

CHF 161,60

Caisse à outils 3 tiroirs

- 3 tiroirs (435x210x50 mm), avec glissières à roulement à billes.
- Compartiment supérieur (505x256x60 mm).
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Poignée sur le dessus du couvercle
- Poignées latérales rétractables pour une manipulation aisée.

n°	h	max
3	50 mm	5 kg

1/4" 1/2" 2200E/21
022002201

Caisse à outils 3 tiroirs comprenant 159 outils pour la maintenance générale

	**1048C**	250 mm
	1128BMXC	150 mm
	**1370C**	300 g
	1692/5	5 m

22

42C 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1770A 9 mm
1770RL 10x

CHF 512,00

115

861/C61

1256/C21-1
⬡ 4 mm

1/4"
C900/48 150 mm
C900/25
C900/42 115 mm
C900AD
C900 ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm

1/2"
C920/72 260 mm
C920/25
C920/22 250 mm
C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
C920A ◎ 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

18

96BPC/SK9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1201E ◑ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm
1201EN ◑ 4x30
1202E ✪ PH1x80-PH2x100
1202EN ✪ PH1X30 mm
1253 ◑ 3,5x100 mm

C43

043000003

CHF 236,50

Chariot porte-outils à trois modules superposables vides

- Structure en tôle d'acier et matière plastique
- 3 modules séparables :
  1 coffre supérieur, hauteur 222 mm
  1 module central, hauteur 168 mm,
  avec 2 tiroirs, hauteur 60 mm
  1 module inférieur, hauteur 332 mm,
  avec porte basculante, hauteur 280 mm,
  avec roues
- Poignée télescopique réglable en 4 positions
- Système de décrochage des modules avec accès aux différents compartiments porte-outils
- Panier supérieur avec plateau porte-objets interne et 2 rangements incorporés dans le couvercle



4300E/21

043002201

x 212

Chariot porte-outils C43 comprenant 212 outils pour la maintenance générale

CHF 783,00

	42C		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	96BPC/SK9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	111		200 mm
	1048C		250 mm
	1052C		240 mm
	1082CM		160 mm
	1150CM		180 mm
	1166CM	◖	160 mm
	1201E	◖	2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN	◖	4x30 mm
	1202E	✪	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN	✪	PH1x30 mm
	1128BMXC		150 mm
	1253	◖	3,5x100 mm
	1370C		300 g
	1390C		Ø 35 mm
	1692/3		3 m
	1695XS		70 mm
	1771		3x 18 mm
	1771RL		10x
	1725CR		150 mm
	1098C		220 mm
	1719C P	▌	200 mm
	1719C M	◗	200 mm
	1719C R	●	200 mm
	1833XS/2		133 mm piles 2xAAA (non fournies)

861/C61

◖	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
✪	861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
✪	861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
✪	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		○ 1/4 - ● 1/4

1256/C21-1

	1256LP	◖	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	✪	PH0-PH1
	1256PZ	✪	PZ0-PZ1
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	✪	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	⊛	T8-T10-T15
		4 mm	99 mm

903E/C42 1/4"

	C900	◌	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900E/55	⊛	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD		1/4" 14"
	861LP	◖	1/4" 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	✪	1/4" PH1-PH2-PH3
	861PZ	✪	1/4" PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	1/4" 3-4-5-6 mm
	861TX	✪	1/4" T10-T15-T20-T25-T30

923E/C25 1/2"

	C920A	◌	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	C920E/55	⊛	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8"- ■ 1/2"

2400S 07/E-S

024002221

x 240

kg 800

Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs, avec composition de 240 outils

- 7 tiroirs (588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision:
  5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 210 mm.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles (dont une avec frein).
- Serrure centralisée frontale de sécurité.
- Capacité de charge statique: 800 kg.
- Plan de travail en ABS haute résisstance.
- Porte-flacons latéral incorporé.

CHF 1.691,00

2400S G7/E-S
024002222

2400S R7/E-S
024002223

n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute résistance

Roues avec structure en acier



36

42C	◓	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
55C	◓	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
90C	◓	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
111		250 mm

32

1201E	◐	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN	◐	4x30 mm
1202E	✪	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN	✪	PH1x30 mm
1207E/TX	✪	T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
96BPC/SK9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

13

1082CM	⟨	160 mm	**1048C**		250 mm
1150CM	═	180 mm	**1370C**	▰	500 g
1166CM	◐	200 mm	**1390C**		Ø 35 mm
1032-180	⊙	19÷60 mm	**32C**		Ø 4 mm
1034-170	⊙	19÷60 mm	**34C**		150 mm
1036-175	●	19÷60 mm	**36C**		130 mm
1038-175	●	19÷60 mm			

159

1/4"

C900	◎	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L	◎	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/48	⑱	150 mm
C900/25		
C900/20		50 mm
C900/20L		100 mm
C900/42		115 mm
C900/30		150 mm
C900ME	○	3-4-5-6-7-8 mm
C900TX	✪	T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900AD	⑩ - 14"	

1/2"

C920A	◎	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L	◎	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
C920/72	㉗	260 mm
C920/25		
C920/21		125 mm
C920/22		250 mm
C910/16F	□	3/8" - ■1/2"
C920PE	○	5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX	✪	T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

861/C61

◐	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
✪	861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
✪	861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
✪	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		○ 1/4 - ● 1/4

2400S 07/E-M

024002224

x 309

kg 800

Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs, avec composition de 309 outils

- 7 tiroirs (588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision:
  5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 210 mm.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm:
  2 roues fixes et 2 roues directionnelles (dont une avec frein).
- Serrure centralisée frontale de sécurité.
- Capacité de charge statique: 800 kg.
- Plan de travail en ABS haute résisstance.
- Porte-flacons latéral incorporé.

CHF 1.931,50

n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

2400S G7/E-M
024002225

2400S R7/E-M
024002226







Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute résistance

Roues avec structure en acier

13

1082CM	160 mm	**1048C**	250 mm
1150CM	180 mm	**1370C**	500 g
1166CM	200 mm	**1390C**	Ø 35 mm
1032-180	19÷60 mm	**32C**	Ø 4 mm
1034-170	19÷60 mm	**34C**	150 mm
1036-175	19÷60 mm	**36C**	130 mm
1038-175	19÷60 mm		

31

42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

159

1/4"

C900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/48	150 mm
C900/25	
C900/20	50 mm
C900/20L	100 mm
C900/42	115 mm
C900/30	150 mm
C900ME	3-4-5-6-7-8 mm
C900TX	T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900AD	- 1/4"

1/2"

C920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
C920/72	260 mm
C920/25	
C920/21	125 mm
C920/22	250 mm
C910/16F	3/8" - 1/2"
C920PE	5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

861/C61

60

3/8"

C910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
C910AL	8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910/72	205 mm
C910/25	
C910/21	75 mm
C910/22	150 mm
C920/15F	1/2" - 3/8"
C910PE	4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX	T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
55C	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
90C	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

46

1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN	4x30 mm
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150
1202EN	PH1x30 mm
1207E/TX	T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

1256/C21-1
4 mm

x 398

kg 800

2400S 08/E-L
024002241

Servante mobile d'atelier à 8 tiroirs, avec composition de 398 outils

- 8 tiroirs (588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision:
  7 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 210 mm.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm:
  2 roues fixes et 2 roues directionnelles (dont une avec frein).
- Serrure frontale centralisée de sécurité.
- Capacité de charge statique: 800 kg.
- Plan de travail en ABS haute résistance.
- Porte-flacons latéral incorporé.

CHF 2.572,50

2400S G8/E-L
024002242

2400S R8/E-L
024002243

+

n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg







31

42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

30

55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

196



1/4"

C900	◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L	◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900FTX	◎ E4-E5-E6-E7-E8-E10
C900/48	150 mm
C900/25	
C900/20	50 mm
C900/20L	100 mm
C900/30	150 mm
C900/42	115 mm
C900ME	○ 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX	✪ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900LP	◖ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH	✪ PH0-PH1-PH2-PH3
C900AD	⑩ ⑭

3/8"

C910A	◎ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
C910AL	◎ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910FTX	◎ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
C910/72	205 mm
C910/25	
C910/21	75 mm
C910/22	150 mm
C920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"
C910PE	○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX	✪ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

861/C61

⑩ ◖ ✪ ✪ ○ ○ ○

1256/C21-1

⬡ 4 mm

78

1/2"

C920A	◎ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L	◎ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
C920FTX	◎ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
C920/72	260 mm
C920/25	
C920/21	125 mm
C920/22	250 mm
C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
C920PE	○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE/L	○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX	✪ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
C920TX/L	✪ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70

25



1201E	◖ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN	◖ 4x30 mm
1202E	✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN	✪ PH1x30 mm
1207E/TX	✪ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253	◖ 0,5x100 mm

13

1082CM	160 mm	1032-180	⊙ 19÷60 mm
1150CM	〓 180 mm	1034-170	⊙ 19÷60 mm
1166CM	◖ 200 mm	1036-175	● 19÷60 mm
1168CM	◖ 200 mm	1038-175	● 19÷60 mm
1048C	250 mm	1052C	190-240 mm
1098C	220 mm	1128BMXC	150 mm

25

30C	Ø 2-3-4 mm	1712	150÷590 mm
31C	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	1719C Q	■ 200 mm
32C	Ø 4 mm	1719C T	▲ 200 mm
34C	150-175-200 mm	1719C P	▌ 200 mm
36C	130 mm	1719C M	◗ 200 mm
1370C	500 g	1719C R	● 200 mm
1390C	Ø 35 mm	1737MX	270 mm
1692	3 m	1771	3x 18 mm

2400S XL09/E-XL

024002251

CHF 3.727,00

x 493

kg 1000

Servante mobile extra-large 9 tiroirs équipée d'un système anti-basculement et composée de 493 outils

- 9 tiroirs (882x367 mm), montés sur glissières à billes de précision: 8 tiroirs d'une hauteur de 70 mm 1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- Plan de travail en ABS haute résistance, avec 6 bacs de rangement.
- Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute résistance équipée de porte-étiquette intégré.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène.
- Quatre roues Ø 125 mm: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles (dont une avec frein).
- Serrure frontale centralisé de sécurité.
- Capacité de charge statique: 1000 kg.
- Porte-flacons latéral incorporé.

n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg





2400S XLG9/E-XL
024002252

2400S XLR9/E-XL
024002253

+

196

3/8"	C910A	◎ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	C910AL	◎ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
	C910FTX	◎ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
	C910/72	205 mm
	C910/25	
	C910/21	75 mm
	C910/22	150 mm
	C920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"
	C910PE	○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
	C910TX	○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1/4"	C900	◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900FTX	◎ E4-E5-E6-E7-E8-E10
	C900/48	150 mm
	C900/25	
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/30	150 mm
	C900/42	115 mm
	C900ME	○ 3-4-5-6-7-8 mm
	C900TX	○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
	C900LP	◐ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	C900PH	✪ PH0-PH1-PH2-PH3
	C900AD	⓫ 14"

861/C61 ⓫ ◐ ✪ ✪ ○ ○ ○

1256/C21-1 ⬡ 4 mm

78

1/2"	C920A	◎ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	C920L	◎ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
	C920FTX	◎ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
	C920/72	260 mm
	C920/25	
	C920/21	125 mm
	C920/22	250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	C920PE	○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
	C920PE/L	○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
	C920TX	○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
	C920TX/L	○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70

30

55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

31

42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 O 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

13

1082CM ❮ 160 mm
1150CM ═ 180 mm
1166CM ◐ 200 mm
1168CM ◐ 200 mm
1048C 250 mm
1098C 220 mm
1032-180 ⊙ 19÷60 mm
1034-170 ⊙ 19÷60 mm
1036-175 ● 19÷60 mm
1038-175 ● 19÷60 mm
1052C 190-240 mm
1128BMXC 150 mm

23

30C Ø 2-3-4 mm
31C Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32C Ø 4 mm
34C 150-175 mm
36C 130 mm
1692 3 m
1712TF 150÷590 mm
1719C Q ■ 200 mm
1719C T ▲ 200 mm
1719C P ▌ 200 mm
1719C M ◗ 200 mm
1719C R ● 200 mm
1725 420 mm
1771 3x 18 mm
1833XS/2 133 mm

29

123E1/4 ⑭
123Q1/4 ¼"
123Q3/8 ⅜"
123Q1/2 ½"
C720 ◎ 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
C720LC ◎ 17-19-21-22 mm
C720/21 125 mm
900/16 □ 1/4" - ■ 3/8"
910/15 □ 3/8" - ■ 1/4"
910/16 □ 3/8" - ■ 1/2"
920/15 □ 1/2" - ■ 3/8"
920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
943FL 6-7-8 mm
1687D 153 mm
1687U 153 mm
1687A 153 mm
1687AC 153 mm

25



1201E ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN ◐ 4x30 mm
1202E ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN ✪ PH1x30 mm
1207E/TX ✪ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 ◐ 0,5x100 mm

4

1370C 500 g
1380C 1000 g
1390C Ø 35 mm
1737NX

30

141C 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
410E/SP19 Ø 1÷10 X 0,5 mm
1725CR 250 mm

7

1149F 0,2÷6 ⎓mm²
1602 0,75÷6 ⎓mm²
1603 1,25÷5,5 ⎓mm²
1716R 215 mm
1716P 250 mm
1716U 195 mm
1716A 240 mm

11

97TTXC ✪ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
1650 150 mm
1682 300 mm

8

943E ◎ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm

8

96TC O 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

2400S XL09/E-XXL

024002254

x 614

kg 1000

Servante mobile extra-large 9 tiroirs équipée d'un système anti-basculement et composée de 614 outils

- 9 tiroirs (882x367 mm), montés sur glissières à billes de précision: 8 tiroirs d'une hauteur de 70 mm 1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- Plan de travail en ABS haute résistance, avec 6 bacs de rangement.
- Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute résistance équipée de porte-étiquette intégré.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène.
- Quatre roues Ø 125 mm: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles (dont une avec frein).
- Serrure frontale centralisé de sécurité.
- Capacité de charge statique: 1000 kg.
- Porte-flacons latéral incorporé.

CHF 4.452,00

n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg





2400S XLG9/E-XXL
024002255

2400S XLR9/E-XXL
024002256

214

97TTXC T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

861/C61

1256/C21-1 4 mm

3/8"

C910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm	C910/21	75 mm
C910AL	8-10-11-12-13-14-17-19 mm	C910/22	150 mm
C910FTX	E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14	C910/25	
C910PE	4-5-6-7-8-9-10 mm	C910/72	205 mm
C910TX	T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	C920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

1/4"

C900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	C900AD	
C900L	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	C900/20	50 mm
C900FTX	E4-E5-E6-E7-E8-E10	C900/20L	100 mm
C900ME	3-4-5-6-7-8-10 mm	C900/25	
C900TX	T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25	C900/30	150 mm
C900LP	0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	C900/42	115 mm
C900PH	PH0-PH1-PH2-PH3	C900/48	150 mm

97

1/2"	**C720L**	◎ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
	C720/21	125 mm
	C720/25	64 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	920/16	□ 1/2" - ■ 3/4"
	C920A	◎ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	C920FTX	◎ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
	C920PE	○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
	C920PE/L	○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
	C920PE/XL	○ 10-12-14 mm
	C920TX	✪ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
	C920TX-L	✪ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
	C920TX-XL	✪ T45-T50-T55
	C920L	◎ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
	C920/21	125 mm
	C920/22	250 mm
	C920/25	
	C920/72	260 mm

133

666N/20	1/2" 40÷200Nm	**1253**	◖ 0,5x100 mm
C720	◎ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm	**1257LP**	◖ 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm
		1257PH	✪ PH00-PH0-PH1
C720LC	◎ 17-19-21-22 mm	**1257TX**	✪ T05-T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20
867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm	**96BPC/SK9**	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
867PE-L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm	**410E/SP19**	Ø 1÷10 X 0,5 mm
867XZN	○ 4-5-6-8-10-12 mm		
867XZN-L	○ 5-6-8-10-12 mm		
867TX	✪ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55		
867TX/L	✪ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55		
867RTX	✪ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55		
867/1	⎔ 10 mm - □ 3/8"		
867/2	⎔ 10 mm - □ 1/2"		
867RIBE	✪ M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13		
867RIBE/L	✪ M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13		

26

90C	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm	**1603**	1,25÷5,5 ⎓ mm²
		1719C Q	■ 200 mm
96TC	○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm	**1719C T**	▲ 200 mm
1098C	220 mm	**1719C P**	▌ 200 mm
1128BMXC	150 mm	**1719C M**	◗ 200 mm
1149F	0,2÷6 ⎓ mm²	**1719C R**	● 200 mm
1602	0,75÷6 ⎓ mm²		

35

943E	◎ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1201E	◖ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-4,5x150-8x200 mm
1201EN	◖ 4x30 mm
1202E	✪ PH0x60-PH1X80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN	✪ PH1x30 mm
1207E/TX	✪ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

49

42C	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-23-24-27-30-32 mm	**141C**	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
		123E1/4	1/4"
55C	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	**123Q1/4**	1/4"
		123Q3/8	3/8"
		123Q1/2	1/2"

27

30C	Ø 2-3-4 mm	**1034-170**	⊙ 19÷60 mm	**1150CM**	═ 180 mm
31C	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	**1036-175**	● 19÷60 mm	**1166CM**	◖ 200 mm
32C	Ø 4 mm	**1038-175**	● 19÷60 mm	**1168CM**	◖ 200 mm
34C	150-200 mm	**1048C**	250mm	**1370C**	300 g
36C	130 mm	**1052C**	190-240 mm	**1380C**	1000 g
1032-180	⊙ 19÷60 mm	**1082CM**	⟨ 160 mm	**1390C**	Ø 35 mm

33

83	11x13-14x17-19x22 mm	**1687A**	153 mm	**1716U**	195 mm
		1687AC	153 mm	**1725**	420 mm
943FL	6-7-8 mm	**1692**	5 m	**1725CR**	250 mm
1650	150 mm	**1712TF**	150÷590 mm	**1737NX**	270 mm
1682	300 mm	**1716A**	240 mm	**1771**	18 mm
1687D	153 mm	**1716R**	215 mm	**1771RL**	10x
1687U	153 mm	**1716P**	250 mm	**1833XS/2**	133 mm

COMBINAISON D'AMEUBLEMENT D'ATELIER C45PRO X

C45PRO

Combinaison comprenant:
- Module fixe à 7 tiroirs (C45PRO M7)
- Module de propreté (C45PRO MS)
- Cabine mobile à 7 tiroirs (C45PRO C7)
- Armoire à outils à deux portes (C45PRO AS2)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF)
- 3 armoires murales (C45PRO PM)
- 3 supports muraux, type large (C45PRO SL)
- 1 support mural, type étroit (C45PRO SS)

045000001 **C45PRO X**

CHF 3.965,00

- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PX / 3-2.0MT)

305 kg

045000002 **C45PRO W**

CHF 3.855,00

- Plan de travail en bois multicouche (C45PW / 3-2.0MT)

303 kg



C45PRO A

Combinaison comprenant:
- Module fixe à 7 tiroirs (C45PRO M7)
- Module de propreté (C45PRO MS)
- Module fixe à deux portes (C45PRO MA)
- 3 armoires murales (C45PRO PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF)
- 2 supports muraux, type large (C45PRO SL)
- 2 supports muraux, type étroit (C45PRO SS)

045000003 **C45PRO AX**

CHF 2.773,00

- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PX / 3-2.0MT)

206 kg

045000004 **C45PRO AW**

CHF 2.684,00

- Plan de travail en bois multicouche (C45PW / 3-2,0MT)

204 kg



C45PRO B

Combinaison comprenant:
- Module fixe avec 5 tiroirs (C45PRO M5)
- Module fixe à deux portes (C45PRO MA)
- Armoire à outils à une porte (C45PRO AS1)
- 2 armoires murales (C45PRO PM)
- 2 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF)
- 2 supports muraux, type large (C45PRO SL)
- 1 support mural, type étroit (C45PRO SS)

045000021 C45PRO BX

CHF 2.528,00

- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PX / 2-1.3MT)

191 kg

045000022 C45PRO BW

CHF 2.428,00

- Plan de travail en bois multicouche (C45PW / 2-1.3MT)

190 kg

C45PRO D

Combinaison comprenant:
- 1 module fixe à 7 tiroirs (C45PRO M7)
- 1 cabine roulant mobile à 7 tiroirs (C45PRO C7)
- 1 module de propreté (C45PRO MS)
- 1 module fixe avec 5 tiroirs (C45PRO M5)
- 1 module fixe deux portes (C45PRO MA)
- 5 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF)
- 5 armoires murales (C45PRO PM)
- 7 supports muraux, type large (C45PRO SL)
- 2 supports muraux, type étroit (C45PRO SS)
- 2 armoires à une porte (C45PRO AS1)

045000031 C45PRO DX

CHF 7.990,00

- 1 plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PX / 3-2,0MT)
- 1 plan de travail en MDF revêtu en acier inoxydable (C45PX / 2-1,3MT)
- 1 coin complet autoportant avec plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PRO C / X)

572 kg

045000032 C45PRO DW

CHF 7.850,00

- 1 plan de travail en bois multiplis (C45PW / 3-2.0MT)
- 1 plan de travail en bois multiplis (C45PW / 2-1.3MT)
- 1 coin complet autoportant avec plan de travail en bois (C45PRO C / W)

568 kg

5945E/2021

059450301

Composition de 271 outils en plateaux en mousse EVA pour la maintenance générale

x 271

Pour **C45PRO**

CHF 1.204,00



30

42C	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

36

1082CM	160 mm
1150CM	180 mm
1166CM	160 mm
1032-180	19÷60 mm
1034-170	19÷60 mm
1036-175	19÷60 mm
1038-175	19÷60 mm
1048C	250 mm
1052C	240 mm
97TTXC	T10-T15-T20-T25-T30
1256/C21-1	4 mm

18

96TC	2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	**1719C T**	200 mm
1370C	300 g	**1719C P**	200 mm
1390C	Ø 35 mm	**1719C M**	200 mm
34C	150-175-200 mm	**1719C R**	200 mm
1719C Q	200 mm		

25

1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN	4x30 mm
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN	PH1x30 mm
1207E/TX	T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253	3,5x100 mm

162

1/4"

895/1	1/4" - 1/4"
C900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L	5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
C900ME	3-4-5-6-7 mm
C900LP	0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH	PH1-PH2-PH3-PH4
C900TX	T10-T15-T20-T25-T27-T30
C900/20	50 mm
C900/20L	100 mm
C900/25	
C900/30	150 mm
C900/42	115 mm
C900/48	150 mm
C956E	16-18-21 mm
861/C61	

1/2"

895/6	5/16" - 1/2"
C920A	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
C920/25	
C920/21	125 mm
C920/22	250 mm
C910/16F	3/8" - 1/2"
C920/72	260 mm

3/8"

895/3	1/4" - 3/8"
CC910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
C920/15F	1/2" - 3/8"
C910/21	75 mm
C910/22	150 mm
C910/25	
C910/72	205 mm

Beta EASY

Les photographies sont fournies uniquement à titre indicatif. Beta Utensili S.p.A. se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer sa gamme de produits sans préavis.

R • PETER AG

Weieracherstrasse 9
CH-8184 Bachenbülach
Tel. + 41 (0) 44 872 40 40
Fax + 41 (0) 44 860 85 18
info@r-peter.ch

99804639
8 054809 458342

Beta Utensili S.p.A. | via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) | tel +39 039 20771
www.beta-tools.com