SPECIAL 2020/2021 WORLDWIDE

NOUVEAUTÉS + COMPLÉMENTS

HAZET®

Das Werkzeug

HiPer
HIGH PERFORMANCE
THE ORIGINAL
MADE IN GERMANY

reddot winner 2020

Cliquet réversible à denture fine
HiPer extensible : 916 HPLG

SWW20_21/FR/CH/9

Fr

Valable du 01/09/2020 au 28/02/2021

Notre gamme HiPer est désormais

8816 HP 10 3/8″ | 863 HPB 6.3 1/4″

Cliquets réversibles à denture fine

- Développement et production « Made in Germany »
- **Charge de pointe 8816 HP 10 3/8″ 400 Nm**
- Charge permanente élevée pour une grande longévité
- 90 dents, denture fine à 4° pour les espaces étroits
- La fonction de verrouillage du levier permet d'éviter toute manœuvre involontaire
- Une puissance largement décuplée pour les mêmes dimensions
- Les faibles tolérances de fabrication assurent une protection contre l'intrusion de saletés

NOUVEAU !

l mm 200

400 Nm

10 3/8″

Made in Germany
8816 HP
EAN-No. 4000896235063

Fr. 78,–*

HiPer
HIGH PERFORMANCE
THE ORIGINAL
MADE IN GERMANY

Statique ET dynamique –
La double précision en toute perfection !

Comparaison de puissance

Charge de pointe

10 3/8″ **8816 HP** : DIN 3122:2017-04 (charge statique)
6.3 1/4″ **863 HPB** : Conformément à la norme DIN 3122:2017-04



Longévité | Charge permanente

10 3/8″ **8816 HP** : ISO 3315:2018-05 (charge dynamique)
6.3 1/4″ **863 HPB** : Conformément à la norme ISO 3315:2018-05



* Prix action recommandés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
De plus amples informations concernant tous les articles sont disponibles sur : www.hazet.de

complète !

90 x 4°

NOUVEAU !

Premier cliquet réversible HAZET à denture fine pour embouts-tournevis (bits) !

l
mm
116

120 Nm

6.3 1/4"

Cliquet réversible à denture fine pour embouts-tournevis (bits)

- Avec ressort d'arrêt pour le maintien sûr des embouts-tournevis (bits)

Made in Germany
863 HPB
EAN-No. 4000896235346

Fr. 65,–*

Jeu de clés à douilles HiPer

6.3 1/4" 6.3 1/4" 6.3 1/4" 38

NOUVEAU !

180 x 98 x 52 mm

Made in Germany
856-1 HP
EAN-No. 4000896233380

Fr. 245,–*

HiPer
Avec 863 HP

1 x		6.3 1/4" 863 HP HiPer 120 Nm
1 x		6.3 1/4"
10 x		6.3 1/4" s 5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 14 mm
2 x		6.3 1/4" 6.3 1/4" 55 · 101.5 mm
21 x		s 3 · 4 · 5 · 6 · 7 mm
		0.6x4.5 · 1.2x6.5 · 1.2x8 mm
		PH1 · PH2 · PH3
		PZ1 · PZ2 · PZ3
		T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H · T40H
1 x		6.3 1/4" 6.3 1/4"
1 x		6.3 1/4" 6.3 1/4"
1 x		6.3 1/4" 6.3 1/4"

Téléchargez le fichier PDF du SWW 2020/2021

* Prix action recommandés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
De plus amples informations concernant tous les articles sont disponibles sur : www.hazet.de

Outils avec isolation de protection 1.000 V
Servante d'atelier avec 70 outils professionnels

Assistent®

70

NOUVEAU !

179 NX-7-RAL3020
Made in Germany
L x l x h
785 x 518 x 1020 mm

Complet !

179 NX-7/70KV
EAN-No. 4000896235483

Fr. 3.500,–*

3/3+

Plan de travail
EDELSTAHL® Rostfrei

Made in Germany
163-542/18

2/3+ — 18

450 KV-7 · 8 · 9 · 10 · 11
12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18
19 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 mm

Made in Germany
163-172x50

Made in Germany
163-226/4

1/3 — 4

759 N-2VDE
1803 VDE-22
1841 BVDE-33
1850 VDE-22

10 3/8″
163-545/41

2/3+ — 41

10 3/8 — 8816 KV
10 3/8 10 3/8 — 8801 K-5 KV · 6 KV
10 3/8 — 8808 LG-8 KV ·
10 KV · 12 KV
10 3/8 10 3/8 — 8821 KV-3 · 5
10 3/8 — 880 KV-6 · 7 · 8 · 9
10 · 11 · 12 · 13 · 14
16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 22
10 3/8 — 8802 KV-T10 · T15 ·
T20 · T25 · T27 · T30
T40 · T45 · T50
10 3/8 — 8802 KV-LG-T10 · T15
T20 · T25 · T27 · T30
T40 · T45 · T50



Made in Germany
163-172x50

163-229/7

1/3 — 7

810 VDE
0.4 x 2.5 · 0.5 x 3
0.6 x 3.5 · 0.8 x 4 mm
810 VDE-PH1 · PH2 · PH3

* Prix action recommandés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
De plus amples informations concernant tous les articles sont disponibles sur : www.hazet.de

1000 V

Outils contrôlés individuellement et testés avec 10 000 V CA (tension alternative) selon IEC 60900:2018.

Clé à fourche simple

NOUVEAU !

- Surface avec isolation de protection
- EN/IEC 60900
- Inclinaison des fourches : 15°



Made in Germany

HAZET No.	a mm	b mm	l mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.* net
450 KV-7	6.2	19.3	88	231409	**28,–**
450 KV-8	6.7	20.3	103	231416	**28,–**
450 KV-9	6.7	22.9	108	231423	**29,–**
450 KV-10	7.2	25.1	113	231256	**30,–**
450 KV-11	7.6	27.3	123	231263	**30,–**
450 KV-12	7.7	29.2	133	231270	**30,–**
450 KV-13	8.5	31.1	143	231287	**31,–**
450 KV-14	8.7	32.9	153	231294	**33,–**
450 KV-15	10.4	35.8	166	231300	**34,–**
450 KV-16	10.4	37.9	171	231317	**34,–**
450 KV-17	10.9	39.8	171	231324	**36,–**
450 KV-18	11.4	41.8	181	231331	**38,–**
450 KV-19	11.4	43.8	186	231348	**40,–**
450 KV-22	11,9	50	211	231355	**44,–**
450 KV-24	13.3	54.3	238	231362	**52,–**
450 KV-27	13.6	60.2	258	231379	**55,–**
450 KV-30	14.6	66.7	278	231386	**63,–**
450 KV-32	14.6	70	298	231393	**68,–**

Clé polygonale simple

NOUVEAU !

- Surface avec isolation de protection
- EN/IEC 60900
- Contre-coudée





Made in Germany

HAZET No.	a mm	b mm	l mm	h mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.* net
630 KV-7	6.4	13.6	152	15.5	231584	**33,50**
630 KV-8	6.8	13.8	164	18	231591	**34,–**
630 KV-9	7.3	15.5	164	18	231607	**34,–**
630 KV-10	7.6	17.5	172	20.5	231430	**35,–**
630 KV-11	8.7	19	178	20.5	231447	**35,–**
630 KV-12	8.7	20.5	193	22	231454	**37,–**
630 KV-13	9.3	22	198	22	231461	**37,–**
630 KV-14	10	23.5	209	23.5	231478	**41,–**
630 KV-15	11	24	214	24	231485	**41,–**
630 KV-16	11	27.5	217	26.5	231492	**43,–**
630 KV-17	11	27.5	223	26.5	231508	**43,–**
630 KV-18	11.5	30	234	28.5	231515	**46,–**
630 KV-19	11.5	31	234	28.5	231522	**46,–**
630 KV-22	13	35.5	263	30	231539	**47,–**
630 KV-24	13	38	280	31	231546	**58,–**
630 KV-27	14	42	295	32	231553	**58,–**
630 KV-30	16	46	305	33	231560	**66,–**
630 KV-32	16	48	312	34	231577	**66,–**

* Prix action recommandés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
De plus amples informations concernant tous les articles sont disponibles sur : www.hazet.de

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'impression !



Cliquet réversible

- Nombre de dents : 30
- Angle de manœuvre : 12°
- Avec bille de retenue
- Longueur : 194 mm

10 3/8

NOUVEAU !

8816 KV
EAN-No. 4000896235469
Fr. 189,–*

Douille à 6 pans

10 3/8

10 3/8

Made in Germany

HAZET No.	l mm	d_1 mm	d_2 mm	t mm	EAN-No. 4000896+	Fr.* net
880 KV-6	40	14	23	6.5	231959	**18,–**
880 KV-7	40	15	23	6.5	231966	**18,–**
880 KV-8	40	16	23	6.5	231973	**18,–**
880 KV-9	40	17.5	23	6.5	231980	**18,–**
880 KV-10	41	18.5	23	7.3	231843	**18,50**
880 KV-11	42	20	23	8.4	231850	**18,50**
880 KV-12	43	21	23	9.3	231867	**18,50**
880 KV-13	43.5	22.5	23	9.8	231874	**19,–**
880 KV-14	45.5	23.5	23	11.8	231881	**19,–**
880 KV-16	45.5	26	23	11.7	231898	**19,–**
880 KV-17	45.5	27.5	23	11.7	231904	**20,–**
880 KV-18	47.5	28.5	23	13.7	231911	**20,50**
880 KV-19	47.5	30	23	13.7	231928	**20,50**
880 KV-20	47.4	31	23	13.7	231935	**21,–**
880 KV-22	50	33.5	23	15.6	231942	**21,–**



Rallonge

10 3/8 10 3/8

- Avec bille de retenue

10 3/8

10 3/8

Made in Germany

HAZET No.	l mm	d_1 mm	d_2 mm	EAN-No. 4000896+	Fr.* net
8821 KV-3	90	23	17.5	231997	**34,–**
8821 KV-5	142	23	17.5	232000	**34,–**



Douille mâle XZN

10 3/8

10 3/8

Made in Germany

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	d mm	M	EAN-No. 4000896+	Fr.* net
8808 Lg-8 KV	100	145.5	23	8	231836	**32,–**
8808 Lg-10 KV	100	144.5	23	10	231812	**33,–**
8808 Lg-12 KV	100	145.3	23	12	231829	**27,–**



Douille mâle à 6 pans

10 3/8

- Extra-courte

10 3/8

Made in Germany

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	d mm	EAN-No. 4000896+	Fr.* net
8801 K-5 KV	12.5	60	23	231614	**22,–**
8801 K-6 KV	12.5	60	23	231621	**22,–**



* Prix action recommandés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
De plus amples informations concernant tous les articles sont disponibles sur : www.hazet.de

Jeu de douilles TORX®

10 3/8"

• Exécution courte

10 3/8"

• Exécution longue

10 3/8"

Made in Germany

HAZET No.	TORX®	l_1 mm	l_2 mm	d mm	EAN-No. 4000896+	Fr.* net
8802 KV-T10	T10	12.5	59.5	23	231720	**23,–**
8802 KV-T15	T15	12.5	59.5	23	231737	**23,–**
8802 KV-T20	T20	12.5	59.5	23	231744	**22,–**
8802 KV-T25	T25	12.5	59.5	23	231751	**22,–**
8802 KV-T27	T27	12.5	59.5	23	231768	**22,–**
8802 KV-T30	T30	12.5	59.5	23	231775	**23,–**
8802 KV-T40	T40	12.5	59.5	23	231782	**23,–**
8802 KV-T45	T45	12.5	59.5	23	231799	**23,–**
8802 KV-T50	T50	12.5	60.5	23	231805	**23,–**



Made in Germany

HAZET No.	TORX®	l_1 mm	l_2 mm	d mm	EAN-No. 4000896+	Fr.* net
8802 KV-Lg-T10	T10	153	197	23	231638	**32,–**
8802 KV-Lg-T15	T15	153	197	23	231645	**33,–**
8802 KV-Lg-T20	T20	153	197	23	231652	**33,–**
8802 KV-Lg-T25	T25	153	197	23	231669	**33,–**
8802 KV-Lg-T27	T27	153	197	23	231676	**33,–**
8802 KV-Lg-T30	T30	153	197	23	231683	**33,–**
8802 KV-Lg-T40	T40	153	197	23	231690	**33,–**
8802 KV-Lg-T45	T45	153	197	23	231706	**33,–**
8802 KV-Lg-T50	T50	153	197	23	231713	**38,–**

Système de douilles 12.5 1/2"

NOUVEAU !

Cliquet réversible

- Nombre de dents : 30
- Angle de manœuvre : 12°
- Avec bille de retenue
- Longueur : 260 mm

12.5 1/2"

916 KV
EAN-No. 4000896232260
Fr. 199,–*

Douille à 6 pans

12.5 1/2"

12.5 1/2"



Made in Germany

HAZET No.	l mm	d_1 mm	d_2 mm	t mm	EAN-No. 4000896+	Fr.* net
900 KV-10	54	19.5	27	10.8	232017	**19,50**
900 KV-11	54	20.5	27	10.8	232024	**19,50**
900 KV-12	54	22	27	11.3	232031	**19,50**
900 KV-13	54	23	27	11.3	232048	**19,50**
900 KV-14	54	24.5	27	11.8	232055	**19,50**
900 KV-15	54	25.5	27	11.8	232062	**19,50**
900 KV-16	54	27	27	12.2	232079	**20,–**
900 KV-17	54	28	27	12.7	232086	**20,–**
900 KV-18	54	29.5	27	14.2	232093	**21,–**
900 KV-19	54	30.5	27	14.2	232109	**21,–**
900 KV-20	54	32	27	14.2	232116	**21,–**
900 KV-22	57.5	34.5	27	17.6	232123	**22,–**
900 KV-23	57,5	35.5	27	17.6	232130	**23,–**
900 KV-24	60	36.5	27	18.1	232147	**23,–**
900 KV-26	60	39	27	17.8	232154	**23,50**
900 KV-27	62	40	27	19.7	232161	**25,–**
900 KV-30	66	44	27	23.3	232178	**29,50**
900 KV-32	66	46.5	27	23	232185	**31,–**

Rallonge

12.5 1/2" 12.5 1/2"

• Avec bille de retenue

12.5 1/2"

12.5 1/2"

Made in Germany

HAZET No.	l mm	d_1 mm	d_2 mm	EAN-No. 4000896+	Fr.* net
917 KV-5	140	27	21.5	232192	**38,–**
918 KV-10	264	27	21.5	232208	**45,–**



Douille mâle à 6 pans

12.5 1/2"

• Exécution longue

12.5 1/2"

Made in Germany

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	d mm	EAN-No. 4000896+	Fr.* net
986 Lg-4 KV	102	156	27	232222	**28,–**
986 Lg-5 KV	102	156	27	232239	**28,–**
986 Lg-6 KV	102	156	27	232246	**28,–**
986 Lg-8 KV	102	156	27	232253	**26,–**
986 Lg-10 KV	102	156	27	232215	**27,–**



* Prix action recommandés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
De plus amples informations concernant tous les articles sont disponibles sur : www.hazet.de

Clé dynamométrique

- Réajustable et recalibrable
- Réparations possibles de la clé dynamométrique dans le centre de service HAZET
- Longue durée de vie / précision grâce aux opérations possibles de :
  – démontage
  – ajustage
  – réparation (en cas de besoin)
  – étalonnage
  – montage
- Appropriée à la surveillance des instruments de contrôle
- Durable et écologique
- Graduation précise de l'échelle avec vernier
- Verrouillage pour empêcher un changement involontaire de la valeur de réglage
- Sûre :
  – perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
  – audible (grâce à un clic)
- Déclenchement à droite / à gauche par un carré démontable, pour permettre un serrage au couple préréglé à droite comme à gauche dans la précision de déclenchement prescrite
- Poids réduit pour une bonne manipulation et un travail sans fatigue
- DIN EN ISO 6789-2:2017, carré selon DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018

10 3/8″ 12.5 1/2″

Made in Germany
2 – 10 Nm

10 3/8″

Made in Germany
5 – 25 Nm

10 3/8″

NOUVEAU !

Made in Germany
20 – 120 Nm

12.5 1/2″

HAZET No.	Sortie	l mm	Précision de déclenchement %	Nm	Nm		kg	EAN-No. 4000896 +	Fr.* net
5108 KV	10 3/8	275	6	2 – 10	0.2	1.0 – 5.0	0.59	235421	**515,–**
5109 KV	10 3/8	305	4	5 – 25	0.25	2.1 – 11.0	0.64	235445	**530,–**
5121 KV	12.5 1/2	420	4	20 – 120	1	6.0 – 37.4	1.47	233397	**535,–**

* Prix action recommandés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
De plus amples informations concernant tous les articles sont disponibles sur : www.hazet.de

Jeu de tournevis d'électricien

14

- Outil de sécurité selon DIN ISO 60900
- Tous les tournevis sont testés individuellement à 10.000 volts, le travail sûr est garanti jusqu'à 1.000 volts
- Lame ronde
- Manche bimatière ergonomique HAZET (rouge/jaune)
- Surface : avec isolation de protection



⊖	**804 VDE**	2.5x0.4 · 3.0x0.5 · 3.5x0.6 · 4.0x0.8 · 5.5x1.0 · 6.5x1.2 mm
✪	**804 VDE**	PH1 · PH2
✪	**804 VDE**	PZ2
✪	**804 VDE**	T10 · T15 · T20

Made in Germany

804 VDE/14

EAN-No. 4000896133000

Fr. 122,–*

Jeu d'outils d'électricien

8

- Manche bimatière ergonomique HAZET (rouge/jaune)
- Tournevis détecteur de tension (839-1), 220 – 250 V selon VDE 0680

⊖	**810 VDE**	0.4x2.5 · 0.8x4 mm
⊖	**839-1**	0.5x2.8 mm
✪	**810 VDE**	PH1 · PH2 · PH3
		1802 VDE-22
		1841 A VDE-22

1802 VDE/8

EAN-No. 4000896234561

Fr. 145,–*

Jeu de tournevis d'électricien

6

- Manche bimatière ergonomique HAZET (rouge/jaune)
- Tournevis détecteur de tension (839-1), 220 – 250 V selon VDE 0680

⊖	**810 VDE**	0.4x2.5 · 0.6x3.5 · 0.8x4 mm
⊖	**839-1**	0.5x2.8 mm
✪	**810 VDE**	PH1 · PH2

810/6 VDE

EAN-No. 4000896179329

Fr. 46,–*

* Prix action recommandés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
De plus amples informations concernant tous les articles sont disponibles sur : www.hazet.de

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'impression !

2/3+

NOUVEAU !

Jeu de clés à fourche simple

18

- 450KV- 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16
  17 · 18 · 19 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 mm

Made in Germany
163-542/18
EAN-No. 4000896223626
Fr. 742,–*

2/3+

NOUVEAU !

Jeu de clés polygonales simples

18

- 630KV-7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16
  17 · 18 · 19 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 mm

Made in Germany
163-543/18
EAN-No. 4000896223831
Fr. 780,–*

2/3

NOUVEAU !

Jeu de tournevis



12

- 810 VDE-T20 · T25 · T30
- 810 VDE-PH1 · PH2 · PH3
- 810 VDE-25 · 30 · 35 · 40
- 839-1
- 2156 VDE-2

163-546/12
EAN-No. 4000896223619
Fr. 135,–*

1/3

Jeu de clés à douilles

10 3/8

18

- 10 3/8 8816 KV
- 10 3/8 10 3/8 8821 KV-3
  KV-5
- 10 3/8 880 KV-6 · 7
  8 · 9 · 10 · 11
  12 · 13 · 14
  16 · 17 · 18
  19 · 20 · 22

163-580/18
EAN-No. 4000896235520
Fr. 620,–*

Jeu de tournevis

7

- 810 VDE
  0.4 x 2.5
  0.5 x 3
  0.6 x 3.5
  0.8 x 4 mm
- 810 VDE-PH1
  PH2 · PH3

163-229/7
EAN-No. 4000896177844
Fr. 75,–*

Jeu de pinces

3

1804 VDE-33
1860 VDE-11
1802 VDE-22

Made in Germany
163-227/3
EAN-No. 4000896177868
Fr. 212,–*

Jeu de pinces

4

759 N-2VDE
1803 VDE-22
1841 BVDE-33
1850 VDE-22

Made in Germany
163-226/4
EAN-No. 4000896177875
Fr. 222,–*

* Prix action recommandés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
De plus amples informations concernant tous les articles sont disponibles sur : www.hazet.de

2/3+

NOUVEAU !

Jeu de clés à douilles 10 3/8

41

10 3/8
10 3/8

10 3/8 880 KV-6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 22
10 3/8 8802 KV-T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40 · T45 · T50
10 3/8 8802 KV-LG-T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40 · T45 · T50
10 3/8 8816 KV
10 3/8 10 3/8 8801 K-5 KV · 6 KV
10 3/8 8808 LG-8 KV · 10 KV · 12 KV
10 3/8 10 3/8 8821 KV-3 · 5

163-545/41
EAN-No. 4000896223855

Fr. 1.275,–*

2/3+

NOUVEAU !

Jeu de clés à douilles 12.5 1/2

26

12.5 1/2
12.5 1/2

12.5 1/2 900 KV-10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 22 · 23 · 24 · 26 · 27 · 30 · 32 · 32
12.5 1/2 986 LG-4 KV · 5KV · 6KV · 8KV · 10 KV
12.5 1/2 916 KV
12.5 1/2 12.5 1/2 917 KV-5 · 10

163-544/26
EAN-No. 4000896223848

Fr. 910,–*

Jeu d'outils pour véhicules hybrides et électriques

- Développement du produit en partenariat avec un des principaux constructeurs automobiles, avec agrément de l'organisme TÜV-Süd
- Surface : avec isolation de protection
- EN/IEC 60900

Valise à roulettes de grande qualité :
– Avec poignée télescopique à quatre positions de 950–1150 mm
– En traction ou en poussée
– Large empattement donnant de la stabilité
– Double cadre en aluminium
– Panneau à outils ultra-robuste

Inclus également dans le jeu :
– 5 capuchons de chaque ∅ : 10 mm et 20 mm
– 2 panneaux de signalisation « hybride », « connecteur hybride »
– 500 m de ruban de signalisation (largeur de 50 mm)

10 3/8 10 3/8 43

Idéal pour les électriciens !

10 3/8

10 3/8
/ 90 · 142 mm



0,4x2,5 · 0,5x3
0,6x3,5 · 0,8x4 mm

10 3/8
s 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13
14 · 17 · 18 · 19 · 20 · 22 mm

PH1 · PH2 · PH3

10 3/8
M8 · M10 · M12

T20 · T25 · T30

150/43
EAN-No. 4000896173204

Fr. 1.599,–*

* Prix action recommandés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
De plus amples informations concernant tous les articles sont disponibles sur : www.hazet.de

Extension de gamme dans le SYSTÈME 5000-3CT :

10 3/8″ 12.5 1/2″

5111-3CT 10 3/8″ | Plage de mesure 20 – 120 Nm

5143-3CT 12.5 1/2″ | Plage de mesure 100 – 400 Nm

SYSTÈME 5000-3CT

Clé dynamométrique

- Blocage sûr des valeurs de réglage par fonction de verrouillage sur le dispositif rotatif bleu
- Contrôlée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 avec certificat d'étalonnage et numéro de série
- Carré mâle selon DIN 3120, ISO 1174-1
- Livraison dans un tube d'emballage stable
- Précision ± 3 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage)
- Plus besoin de remise en position initiale !

NOUVEAU !

5143-3CT

12.5 1/2″

NOUVEAU !

5111-3CT

10 3/8″

Made in Germany



Utilisation de 5143-3CT

- Domaine du transport avec des couples de serrage de plus de 320 Nm, p. ex. pour vis centrales d'essieu sur **FIAT** Ducato, **MERCEDES-BENZ** Sprinter ou roulements de roue pour p. ex. **OPEL** Movano et **PEUGEOT** Boxer
- Les supports de palier sur les machines agricoles et les supports de transmission sur les camions sont également vissés avec un couple de serrage de plus de 320 Nm
- Grâce à la possibilité d'utiliser des **douilles/rallonges de 12,5 mm = ½"**, il est **désormais** possible de réaliser des vissages à couple de serrage contrôlé de 100 **à 400 Nm** dans tous les **domaines de fabrication artisanale et industrielle**, p. ex. avec des filetages de M12 à M16 (classe de résistance 12.9) ou de M16 à M24 (classe de résistance 5.6) avec des accès étroits, p. ex. pour les vissages de bride ou de machine

Made in Germany

Utilisation de 5111-3CT

Grâce à la tête fine de cliquet avec 10 3/8″, particulièrement appropriée à une utilisation sur motocyclettes !



Made in Germany

HAZET No.	Sortie	l mm	a mm	b mm	Précision de déclenchement %	Nm	Nm	kg	EAN-No. 4000896 +	Fr.* net
5111-3CT	10 3/8″	375	14.5	32	3	20 – 120	1	6.9 – 43.5	235384	**231,–**
5143-3CT	12.5 1/2″	790	28.5	64	3	100 – 400	2.5	14.8 – 60.3	235407	**724,–**

Vous trouverez des descriptions détaillées ainsi que de l'ensemble du système 5000-3CT dans le catalogue 2020, à partir de la page 278

* Prix action recommandés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion

De plus amples informations concernant tous les articles sont disponibles sur : www.hazet.de

Chargement 2.0 – Solution sans fil innovante



Même puissance de charge que la charge conventionnelle par câble !

Charger en posant

Fonction de chargement efficace et pratique grâce au positionnement automatique optimisé de la lampe sur le disque de chargement

Informations produit sur les lampes à chargement sans fil dans le SWW 2020, à partir de la page 42

Fini les câbles qui traînent

Le chargement sans fil augmente la sécurité en éliminant les risques de trébucher causés par les différents câbles de charge. Votre atelier impressionne par sa présentation soignée et ordonnée lorsque l'encombrement des câbles est réduit.



Support magnétique

Les supports magnétiques permettent un positionnement flexible sur les surfaces magnétiques. La surface sur laquelle le disque de chargement est posé ne sera pas endommagée par les vis ou autres.

Positionnement automatique

Le positionnement automatique assure un placement fiable et facile de la lampe. Il garantit ainsi le chargement de la lampe même en cas de mauvais positionnement.

Source de charge supplémentaire

Les disques de chargement HAZET vous offrent également la solution classique au-delà du rechargement sans fil. Le bas du disque de chargement est équipé d'une sortie USB qui permet de brancher des câbles.

Jeu de lampes stylos à LED, chargement sans fil

Contenu :
- 2 lampes stylos 1979 W-11
- Disque de chargement pour 2 lampes 1979 WP-2
- Câble USB-C de 100 cm et prise secteur de 2 A 5 V inclus

3

NOUVEAU !

1979 W-11/3
EAN-No. 4000896235247
Fr. 132,–*

Cordon de charge pour le disque de chargement inclus



Jeu de lampes d'inspection à LED, chargement sans fil

Contenu :
- Lampe stylo 1979 W-11
- Lampe de poche 1979 W-82
- Disque de chargement pour 2 lampes 1979 WP-2
- Câble USB-C de 100 cm et prise secteur de 2 A 5 V inclus

3

NOUVEAU !

1979 NW/3
EAN-No. 4000896235261
Fr. 169,–*

Notre Père Noël recommande :

L'ultime
calendrier de l'Avent d'outillage HAZET 2020

Disponible chez certains vendeurs spécialisés ou en ligne !

german brand award 20 winner

Concept marketing du calendrier de l'Avent 2019

Lampe stylo à LED, chargement sans fil

NOUVEAU !

- Un disque de chargement sans fil 1979 WP-1 ou 1979 WP-2 est nécessaire

Lampe stylo à LED avec cordon de charge

NOUVEAU !

- Inclut un cordon de charge USB-C de 100 cm, sans bloc d'alimentation électrique USB
- Alimentation électrique par prise USB-C
- Recharge possible par un bloc d'alimentation électrique USB standard de 5 V max. 1 A

Caractéristiques techniques identiques pour les deux lampes !

- Petite lampe à LED compacte dotée d'une puissance d'éclairage élevée
- À variateur continu – réglage optimal de l'éclairage
- Diagnostic simple et rapide grâce à l'éclairage principal (éclairage de surface) ou à l'éclairage supérieur (éclairage ponctuel)
- Élément indispensable de la mallette de l'artisan

Éclairage supérieur



Aimant



Éclairage principal



Éclairage variable en continu



maintenir le bouton enfoncé

Témoin de niveau de charge de la batterie



Clip de maintien extractible

Illustration de taille originale

1979 W-11

EAN-No. 4000896235230

Fr. 43,–*

Illustration de taille originale

1979-11

EAN-No. 4000896235254

Fr. 33,–*

Durée de service (h) Éclairage principal	Durée de service (h) Éclairage supérieur	Luminosité (lumen) / Éclairage principal	Luminosité (lumen) / Éclairage supérieur	Degré de protection IP	Résistance aux chocs IK	Durée de charge (h) 1979 W-11	Durée de charge (h) 1979-11	Dimensions (mm)
2.5	4.0	200	120	IP65	IK07	2.5	2.0	180 x 25 x 18

* Prix action recommandés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
De plus amples informations concernant tous les articles sont disponibles sur : www.hazet.de

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'impression !

TwinTurbo
Technology by HAZET

12.5 ½"

NOUVEAU !

Nouveau dans la gamme Twin Turbo !

Forme courte, compacte et coudée – 70 mm seulement ! Pour les espaces jusqu'ici inaccessibles.

Couple de desserrage max. : 550 Nm

12.5 ½"

Clé à chocs orientable

- **Couple de desserrage max. : 550 Nm, défini avec une taille de vis M16**
- Vissage de vis d'étrier de frein et autres tâches de vissage dans des endroits difficiles d'accès, au niveau de la direction, des amortisseurs, des transmissions ainsi que pour la construction de machines et d'équipements
- Poignée réglable par rotation autour de son propre axe pour une manipulation optimale et une manœuvre possible dans toutes les positions
- Mécanisme de pivotement innovant pour un domaine d'utilisation étendu et une accessibilité optimale
- Vibrations réduites
- Manipulation simple
- Utilisation d'une seule main pour gauchers et droitiers



9012 ATT

EAN-No. 4000896234738

Fr. 295,–*

■	Nm	Nm max.	Nm max.	tr/min	kg	∅	l/min	dB(A) Lp A	dB(A) Lp W	m/s²		
12.5 ½"	450	500	550	8000	1.3	10	113	90.1	101.1	4.89	✓	✓

Tête pivotante



Poignée orientable

* Prix action recommandés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
De plus amples informations concernant tous les articles sont disponibles sur : www.hazet.de

Clé à chocs ultra puissante

- **Couple de desserrage max. : 4100 Nm, défini avec une taille de vis M32**
- Longue durée de vie et haute efficacité dans les utilisations industrielles et automobiles
- Forme courte et compacte
- Utilisation d'une seule main pour gauchers et droitiers
- Inclut un étrier de maintien, réglable sur 360° (montable en option)
- Socle de raccordement pour tuyau silencieux
- Échappement d'air par le bas de la poignée
- Vibrations réduites
- Manipulation simple
- Raccord de sécurité approprié 9000-062

25 1″

NOUVEAU !

25 1″

Poids réduit malgré la puissance élevée ! 4,6 kg seulement.

Couple de desserrage max. : 4100 Nm

Super puissant et maniable – en forme de pistolet !

9014 TT
EAN-No. 4000896234684

Fr. 899,–*

■	Nm	Nm max.	Nm max.	tr/min	kg	∅	l/min	dB(A) Lp A	dB(A) Lp W	m/s²		
25 1″	1898	2170	4100	5200	4.6	13	235	101.9	112.9	19.11	✓	✓

Raccords de sécurité

- Séparation sûre du raccord (aucune séparation involontaire possible)
- Aucun risque de blessures dues à un coup de tuyau
- Le raccord de sécurité dépressurise le raccord avant le désaccouplage
- Utilisation d'une seule main
- Dépense de force faible lors de l'accouplement et du désaccouplage
- Plus de fortes détonations lors du processus d'accouplement
- Manipulation simple également avec des gants
- 9000-050 · 051 · 060 · 061 · 070 en laiton, nickelé

9000-050
9000-051

9000-060
9000-061

9000-062

9000-070



HAZET No.	Filetage/ logement	Filetage intérieur	Filetage extérieur	EAN-No. 4000896+	Fr.* net
9000-050	12,91 1/4"	–	✓	195275	**46,50**
9000-051	16,41 3/8"	–	✓	195282	**46,50**
9000-060	12,91 1/4"	✓	–	195312	**46,50**
9000-061	16,41 3/8"	✓	–	195299	**46,50**
9000-062	20,95 1/2"	✓	–	218936	**61,–**
9000-070	Pour montage de tuyau, raccord pour tuyau 10 mm			195305	**62,–**

Jeu de joints pour raccords de sécurité, 5 pièces

- Approprié aux raccords de sécurité HAZET 9000-050 · 051 · 060 · 061 · 070
- Montage simple
- Tous les joints pour un raccord

5

NOUVEAU !



9000-01/5
EAN-No. 4000896234691

Fr. 9,–*

* Prix action recommandés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
De plus amples informations concernant tous les articles sont disponibles sur : www.hazet.de

Jeu d'outils remise en place de pistons de frein, pneumatiques

4

NOUVEAU !

- Utilisation universelle grâce au nouveau jeu d'adaptateurs 3 pièces et optimisation de l'appareil de base HAZET 4970P-1
- Utilisation désormais possible avec des pistons de frein qui ressortent encore plus
- Approprié pour les pistons de frein avec rotation à droite et à gauche
- Système pneumatique en combinaison avec levier rotatif orientable permettant une remise en place simple et rapide sans dépense de force
- Pression et rotation simultanées ou pression seule possibles du piston de frein après remplacement des garnitures sur le système de frein à disque
- Inclut un coffre avec garniture en mousse souple et possibilités de rangement pour d'autres adaptateurs ainsi que mode d'emploi

Contenu :
- Appareil de base : 4970P-1
- Jeu d'adaptateurs : 4970P-02/3, 3 pièces

Utilisation universelle grâce au nouveau jeu d'adaptateurs de 3 pièces



Le jeu d'adaptateurs 4970P-02/3 inclus garantit une intégration flexible pour les adaptateurs d'autres fabricants actuellement sur le marché, p. ex. :

① Adaptateur à 6 pans intérieurs *s* 13 mm pour les adaptateurs HAZET du groupe 4970 ou le jeu d'adaptateurs 4970/8 (voir ci-dessus page 19)

② Adaptateur carré mâle 10 mm 3/8" pour le raccordement d'adaptateurs spéciaux OEM p. ex. tous les adaptateurs **Mini** et **BMW** actuels, étriers de frein **BMW** Série 1 jusqu'à **BMW** X5 (plus gros étrier actuellement), SW-Stahl

③ Adaptateur à 2 tenons, entre autres pour VIGOR, SW-Stahl, KS-Tools, Facom, BGS, Kunzer

La solution pour les pistons de frein qui ressortent beaucoup et les petits étriers !

4970 P-1/4
EAN-No. 4000896232970
Fr. 205,–*

Nouveau !

Mouvement de rappel maximal de la tige de piston jusque dans le boîtier

Utilisation désormais possible sans difficultés même pour les petits étriers de frein, p. ex. pour **Mini** et **BMW** Série 1 → X5, ainsi que pour les pistons de frein qui ressortent particulièrement loin

Tige de piston sortie



Tige de piston rentrée



* Prix action recommandés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
De plus amples informations concernant tous les articles sont disponibles sur : www.hazet.de

TecAlliance
Data Supplier

Jeu d'adaptateurs

- Utilisation universelle pour de nombreux véhicules
- Respecter les instructions du fabricant et tenir compte du modèle d'étrier de frein

Approprié à une utilisation avec 4970 P-1/4

5

NOUVEAU !



① ② ③ ④ ⑤

Quelques exemples d'application :

① Adaptateur à 2 tenons 4970-5 pour :
AUDI · A4 · années 2007 → 2015
CITROËN · Berlingo 5 · années 2008 → 2018
FIAT · Bravo · années 2007 → 2014
FORD · Kuga · années 2008 → 2012 · Mondeo · années 2007 → 2014 · Transit · années 2006 → 2013
OPEL · Insignia · années 2008 → 2017 · Zafira B · années 2005 → 2014
PEUGEOT · 407 · années 2004 → 2011 · 508 · années 2010 → 2018
RENAULT · Trafic · années 2001 → 2014
SEAT · Altea · années 2004 → 2015
ŠKODA · Octavia · années 2004 → 2012 · Roomster · années 2006 → 2015
VOLKSWAGEN · T5 · années 2003 → 2015 · Touran · années 2003 → 2015

② Adaptateur à 6 pans intérieurs 12 mm 4970-6
AUDI · Inbus 12 mm ; tenir compte du modèle d'étrier de frein
VOLKSWAGEN · Inbus 12 mm ; tenir compte du modèle d'étrier de frein

③ Adaptateur à 2 tenons 4970-7 pour :
FIAT · 500 · années 2007 →
MERCEDES-BENZ · Citan · années 2012 →
RENAULT · Kangoo · années 2008 → 2013 · Modus · années 2004 → 2012

④ Adaptateur à 2 tenons 4970-8 pour :
AUDI · Tenir compte du modèle d'étrier de frein
CITROËN · Tenir compte du modèle d'étrier de frein
VOLKSWAGEN

⑤ Adaptateur à 4 tenons 4970-9 pour : **MINI** · Cooper · années 2006 → 2016
SAAB · Tenir compte du modèle d'étrier de frein

Le conseiller en matière d'utilisation

Made in Germany

4970/5

EAN-No. 4000896235544

Fr. 123,–*

Démontage / montage des miroirs extérieurs Tournevis TORX® T40, extra-long

- Exécution extra-longue pour une manœuvre sûre en cas de vissages profonds
- P. ex. pour **OPEL** Corsa D · Meriva B
- Surface chromée, pointe brunie

NOUVEAU !

828 LG-T40

EAN-No. 4000896235360

Fr. 25,–*

l_1 mm	l_2 mm
290	316



Outil pour colliers Henn®

- Le déplacement de la poignée de 90° permet une manœuvre même sur les colliers Henn® difficilement accessibles
- Longueur : 100 mm

NOUVEAU !

2 crochets de manœuvre

- Manœuvre professionnelle au niveau des tuyaux d'air de suralimentation avec deux ouvertures de manœuvre sur le ressort de verrouillage

Made in Germany

4562-1

EAN-No. 4000896222353

Fr. 42,–*

1 crochet de manœuvre

- Manœuvre professionnelle au niveau des tuyaux de refroidissement avec une ouverture de manœuvre sur le ressort de verrouillage

Made in Germany

4562-2

EAN-No. 4000896235476

Fr. 42,–*

* Prix action recommandés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
De plus amples informations concernant tous les articles sont disponibles sur : www.hazet.de

NOUVEAU !

LE PAQUET
DE RELANCE ÉCONOMIQUE
XXL

Action prolongée jusqu'au 28/02/2021

Assistent®

EDELSTAHL Rostfrei®

179 N XXL-7
Made in Germany

Avec 340 outils professionnels !



2128 N-1

+

178 N-7 GRATUIT 178 N-7

178 N-7
Made in Germany

Mesure incitative 178 N-7
Prix catalogue à l'unité (prix de vente conseillé) :
Fr. 1.569,- nets hors T.V.A.

179 N XXL-7/341

341

EAN-No. 4000896235391

Prix catalogue recommandé sans engagement
(prix de vente conseillé) : Fr. 10.690,– nets hors T.V.A.

Prix action

Fr. 5.100,–*

Économie : Fr. 5.590,–
nets hors T.V.A.

Votre vendeur spécialisé HAZET

4 000896 235674

Copyright 2020 © HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co KG,
Güldenwerther Bahnhofstraße 25–29, 42857 Remscheid, Germany

* Prix action recommandés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les illustrations ne correspondent pas toujours à la dernière exécution et sont de ce fait sans engagement. Disponible jusqu'à épuisement des stocks !

SWW20_21/FR/CH/9 I 07.20/2.5/JK/MD