


Premium Selection

Nouveautés et Actions 2025/2026



Valable jusqu'au 28.02.2026
Prix sans TVA

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1



Prix catalogue **CHF 71,90**
Premium Selection
CHF 56,00



05051060001

14 pièces

1 porte-embouts 838 RA S avec fonction cliquet, 13 embouts, nickelage chimique, avec repéreur d'outils « Take it easy » : avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver facilement l'embout nécessaire, 1/4", 50 mm de long

- 838 RA S 1x 1/4"x102
- ⊕ 851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50
- ⊕ 855/4 BTZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50
- ⊕ 867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50
- 840/4 BTZ 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50
- 800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50
- Bande autocollante 70 1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder



Prix catalogue **CHF 303,70**
Premium Selection
CHF 237,00


05006605001

15 pièces

1 porte-embouts dynamométrique réglable (1,2-3,0 Nm) série 7400 VDE Kraftform réservé aux lames interchangeables VDE Wera, 14 lames interchangeables VDE (de 157 mm de long chacune) avec repéreur d'outils « Take it easy » avec code de couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser

- 7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm
- ⊕ Kraftform Kompakt VDE 62 iS TIE 1x PH 1x157; 1x PH 2x157
- ⊕ Kraftform Kompakt VDE 65 iS TIE 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
- ⊕ Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TIE 1x # 1x157; 1x # 2x157
- ⊕ Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® TIE 1x TX 10x157
- ⊕ Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® TIE 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
- Kraftform Kompakt VDE 60 i TIE 1x 0,4x2,5x157
- Kraftform Kompakt VDE 60 iS TIE 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157
- Bande autocollante 70 1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1



Prix catalogue **CHF 113,00**
Premium Selection
CHF 88,00

05051061001

15 pièces

1 porte-embouts 838 RA-R M avec fonction cliquet, 14 embouts, nickelage chimique, 1/4", 89 mm de long

- 838 RA-R M 1x 1/4"x123,5
- ⊕ 851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 ¹⁾
- ⊕ 855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 ¹⁾
- ⊕ 867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89
- 840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89
- 800/4 Z 1x 1,0x5,5x89
- Bande autocollante 70 1x 50,0x70,0

¹⁾ Lame hexagonale

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1



Prix catalogue **CHF 154,05**
Premium Selection
CHF 120,00

05006618001

17 pièces

1 porte-embouts 837 i RA avec fonction cliquet (40 dents, angle de reprise de 9°), 1 porte-embouts 817 VDE, tous deux réservés aux lames interchangeables VDE Wera. 15 lames interchangeables VDE (de 157 mm de long chacune) avec repéreur d'outils « Take it easy » : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser

- 837 i RA 1x 9x115
- 817 VDE 1x 9x98
- ⊕ Kraftform Kompakt VDE 62 i TIE 1x PH 1x157; 1x PH 2x157
- ⊕ Kraftform Kompakt VDE 65 i TIE 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
- ⊕ Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S TIE 1x # 1x157; 1x # 2x157
- ⊕ Kraftform Kompakt VDE 67 i TIE 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
- Kraftform Kompakt VDE 60 i TIE 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157
- Kraftform Kompakt VDE 60 iS TIE 1x 0,6x3,5x157

7515 Tournevis dynamométrique Kraftform Safe-Torque Speed, 2-6 Nm



Prix catalogue CHF 111,80
Premium Selection
CHF 87,00



Utilisation : pour les embouts à emmanchement hexagonal 1/4"

Version : cinq couples de serrage maximal au choix et une position fixe ; admission d'embout avec précision : $\pm 10\%$. Affichage numérique de la valeur de couple. Débrayage fiable dès que le couple réglé est atteint.

Manche : Kraftform avec dispositif antirotation, multicomposant

		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075815001	1/4"	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	147.5

7510 Tournevis dynamométrique Kraftform Safe-Torque Speed, 1-3 Nm



Prix catalogue CHF 111,80
Premium Selection
CHF 87,00



Utilisation : pour les embouts à emmanchement hexagonal 1/4"

Version : cinq couples de serrage maximal au choix et une position fixe ; admission d'embout avec précision : $\pm 10\%$. Affichage numérique de la valeur de couple. Débrayage fiable dès que le couple réglé est atteint.

Manche : Kraftform avec dispositif antirotation, multicomposant

		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075810001	1/4"	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	147.5

Cinq couples de serrage au choix



Cinq couples de serrage au choix et une position fixe (Torque Lock) pour des couples de desserrage/serrage illimités.

7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1



Prix catalogue CHF 196,30
Premium Selection
CHF 153,00



05075851001

16 pièces

Pochette pliable avec 1 tournevis dynamométrique 7515 avec réglage rapide et facile de la valeur de couple et 15 embouts extra-rigides (89 mm de long)

- 7515 1x 1/4"x2,0x3,0x4,0x5,0x6,0x147,5
- 851/4 Z 1x PH 2x89
- 867/4 Z 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;
TORX® B0 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
- 867/4 IP TORX PLUS® 1x 10 IPx89; 1x 15 IPx89; 1x 20 IPx89;
1x 25 IPx89; 1x 30 IPx89
- 840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 ¹⁾

¹⁾ Lame hexagonale

7510/14 Jeu d'outils Safe-Torque Speed pour plaquettes de coupe en carbure de tungstène



Prix catalogue CHF 124,25
Premium Selection
CHF 97,00



05075840001


14 pièces

Pochette pliable avec 1 tournevis dynamométrique Safe-Torque Speed 7510 avec réglage rapide et facile de la valeur de couple et 13 embouts extra-rigides (25 mm de long) pour vis TORX®, TORX PLUS® et vis à six pans creux

Spécialement conçu pour le changement facile des plaquettes de coupe en carbure de tungstène.

- 7510 1x 1/4"x1,0x1,5x2,0x2,5x3,0x147,5
- 867/1 IP TORX PLUS® 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25;
1x 15 IPx25
- 867/1 TORX® 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25;
1x TX 10x25; 1x TX 15x25
- 840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25


Clé dynamométrique à cliquet Click-Torque



- Poignée ergonomique bi-composant pour un serrage à droite
- « Clic » de déclenchement parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple pré-réglé
- Réglage et verrouillage simple du couple avec « cliquetis » audible et perceptible à chaque graduation

			Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	Typ	Prix catalogue	Premium Selection
05075604001	□	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	A5	CHF 263,05	CHF 205,00
05075605001	●	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	A6	CHF 272,90	CHF 213,00
05075610001	□	3/8"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	B1	CHF 279,50	CHF 218,00
05075611001	□	3/8"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	B2	CHF 295,90	CHF 230,00
05075621001	□	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	C2	CHF 295,90	CHF 230,00
05075622001	□	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	C3	CHF 312,45	CHF 243,00
05075623001	□	1/2"	60-300	1,0	45-220	595	140	47	43	18,5	C4	CHF 358,40	CHF 279,00
05075624001	□	1/2"	80-400	1,0	60-295	680	140	47	43	18,5	C5	CHF 690,50	CHF 538,00
05075630001	□	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	E1	CHF 2.167,95	CHF 1.689,00

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm



Prix catalogue **CHF 368,30**
Premium Selection
CHF 287,00

05130110001

- Réglage et sécurisation simple du couple avec un clic (clic 1) audible et ressenti à chaque graduation
- Parfait dosage de la force: à l'atteinte du couple réglé la clé déclenche en émettant un clic (clic 2) parfaitement audible et ressenti
- La précision est de $\pm 4\%$ selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
- Jeu incluant douilles, adaptateur et rallonge
- Housse textile robuste et compacte ménageant les surfaces

Click-Torque	1x 1/4", 2,5-25 Nm
A 6	
851/4 TZ PH	1x PH 2x50
867/4 Z TORX®	1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
8794 SA	1x 1/4"x75,0
8790 HMA	1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
K240	1x 50,0x240,0

¹⁾ Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

Clé dynamométrique Safe-Torque A 1, carré 1/4", 2-12 Nm



Prix catalogue **CHF 383,20**
Premium Selection
CHF 298,00



05075800001

- Emmanchement carré 1/4" avec maintien des douilles
- Travail agréable grâce au faible angle de desserrage de seulement 30°
- Mécanisme de débrayage : la valeur de couple réglée ne peut donc jamais être dépassée
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche ; serrage et desserrage avec et sans couple
- La denture fine avec 72 dents permet un faible angle de reprise de 5°
- Réglage et verrouillage simple du couple avec « cliquetis » audible et perceptible à chaque graduation
- Fonction Torque Lock : la fonction dynamométrique peut être désactivée, l'outil peut donc aussi être utilisé comme un cliquet standard avec des couples de desserrage élevés et pour certaines applications nécessitant un angle de rotation.

Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm

6004 Clé à fourche auto-ajustable Joker



- Angle de reprise de seulement 30° grâce au positionnement dans les prismes de la fourche
- Le mécanisme de levier à l'admission dans la clé évite tout risque de dérapage ou d'endommagement
- Saisie en continu et automatique des vis et écrous hexagonaux
- Vissage rapide et continu sans désengagement de la clé grâce à la fonction cliquet mécanique
- La Joker 6004 remplace toutes les clés de serrage dans la plage de dimensions indiquée (métrique ou impériale)

6004 Joker XS 7-10 ($\frac{1}{4}$ "- $\frac{3}{8}$ ")x117;
 6004 Joker S 10-13 ($\frac{7}{16}$ "- $\frac{1}{2}$ ")x154;
 6004 Joker M 13-16 ($\frac{1}{2}$ "- $\frac{5}{8}$ ")x188;
 6004 Joker L 16-19 ($\frac{5}{8}$ "- $\frac{3}{4}$ ")x224;
 6004 Joker XL 19-24 ($\frac{3}{4}$ "- $\frac{15}{16}$ ")x256;
 6004 Joker XXL 24-32 ($\frac{15}{16}$ "-1 $\frac{1}{4}$ ")x322


					
	mm		mm	Prix catalogue	Premium Selection
05020099001	7-10	$\frac{1}{4}$ "- $\frac{3}{8}$ "	117	CHF 51,20	CHF 40,00
05020100001	10-13	$\frac{7}{16}$ "- $\frac{1}{2}$ "	154	CHF 57,40	CHF 45,00
05020103001	13-16	$\frac{1}{2}$ "- $\frac{5}{8}$ "	188	CHF 66,70	CHF 52,00
05020101001	16-19	$\frac{5}{8}$ "- $\frac{3}{4}$ "	224	CHF 80,60	CHF 63,00
05020104001	19-24	$\frac{3}{4}$ "- $\frac{15}{16}$ "	256	CHF 89,90	CHF 70,00
05020102001	24-32	$\frac{15}{16}$ "-1 $\frac{1}{4}$ "	322	CHF 102,30	CHF 80,00

Joker 6004 : Auto-ajustable automatiquement et sans paliers



Grâce à ses mors parallèles à réglage automatique continu, la clé à fourche auto-ajustable Joker 6004 remplace toutes les clés à fourche dans la plage de tailles correspondante. La clé s'ajuste d'elle-même, sans réglage, à la taille nécessaire au contact de l'écrou ou de la vis.

Joker 6004 : Sans risque pour les vis



Les mors parallèles lisses du Joker 6004 exercent une pression de surface et empêchent ainsi l'arrondissement de l'écrou ou de la tête de la vis susceptible de se produire lorsque la force est transmise par les angles.

Joker 6004 : Mécanisme de cliquet pour un travail rapide



La fonction cliquet dans la fourche assure un vissage rapide et continu sans désengagement de la clé.

6004 Joker 4 Set 1 Jeu de clés à fourche auto-ajustables




Prix catalogue **CHF 262,00**
 Premium Selection
CHF 204,00

05020110001

- La pochette pliable compacte avec quatre Joker 6004 réglables couvre toutes les dimensions métriques et impériales dans le domaine d'application de 7 à 19 mm ou de $\frac{1}{4}$ " à $\frac{3}{4}$ "
- Saisie en continu et automatique des vis et écrous hexagonaux
- Le mécanisme de levier à l'admission dans la clé évite tout risque de dérapage ou d'endommagement
- Vissage rapide et continu sans désengagement de la clé grâce à la fonction cliquet mécanique
- Angle de reprise de seulement 30° grâce au positionnement dans les prismes de la fourche

6004 Joker XS 1x 7-10x $\frac{1}{4}$ "- $\frac{3}{8}$ "x117
 6004 Joker S 1x 10-13x $\frac{7}{16}$ "- $\frac{1}{2}$ "x154
 6004 Joker M 1x 13-16x $\frac{1}{2}$ "- $\frac{5}{8}$ "x188
 6004 Joker L 1x 16-19x $\frac{5}{8}$ "- $\frac{3}{4}$ "x224

8001 A Zyklop Mini 1 Mini-cliquet à embouts 1/4" SB à emmanchement 1/4"



Prix catalogue CHF 60,30
Premium Selection
CHF 47,00



05073230001

- Convient pour l'admission directe d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
- Réalisation en acier 100 % forgé
- Couples de plus de 65 Nm
- Mécanisme de cliquet à denture fine pour un petit angle de reprise de 6°
- Idéal en situation de vissage confinée

- 8001 A 1x 1/4"x87,0
- 870/1 1x 1/4"x25¹⁾

¹⁾ Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2



Prix catalogue CHF 162,25
Premium Selection
CHF 126,00



05135918001

- Cliquets en acier massif forgé dans la masse
- Pour visser dans des situations de travail exiguës
- Douilles Zyklop 8790 FA pour utilisation directe sur le Zyklop Mini 2
- Avec porte-embouts, 9 douilles, 14 embouts et 1 adaptateur
- Dans une housse textile robuste

- 8001 A 1x 1/4"x87,0
- 8005 1x 107
- 813 1x 1/4"x78
- 870/1 1x 1/4"x25¹⁾
- ⊕ 851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
- ⊕ 855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
- ⊕ 867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
- 840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
- 8790 FA 1x 4,0; 1x 5,0; 1x 5,5; 1x 6,0; 1x 7,0; 1x 8,0; 1x 10,0; 1x 12,0; 1x 13,0
- K120 1x 50,0x120,0

¹⁾ Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

8100 SA 6 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", métrique



Prix catalogue CHF 212,95
Premium Selection
CHF 166,00


05004016001

- Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
- Denture fine avec 72 dents
- Faible angle de reprise de 5 degrés seulement
- Bague à rotation rapide pour vitesse de travail élevée

- 8000 A 1x 1/4"x152,0
- 8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
- 8794 LA 1x 1/4"x150,0
- 8794 A 1x 1/4"x56,0
- 8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0
- ⊕ 851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
- ⊕ 855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50
- ⊕ 867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
- 840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50¹⁾
- K120 1x 50,0x120,0

¹⁾ Lame hexagonale

8000 A SB Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4"



Prix catalogue CHF 104,70
Premium Selection
CHF 81,00




05073260001

- Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
- Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite

- 8000 A 1x 1/4"x152,0

8000 B SB Cliquet Zyklop Speed, à carré $\frac{3}{8}$ "



Prix catalogue **CHF 115,50**
Premium Selection
CHF 90,00



05073261001

- Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
- Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite

○ 8000 B 1x $\frac{3}{8}$ "x199,0

8100 SC 6 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré $\frac{1}{2}$ ", métrique



Prix catalogue **CHF 342,95**
Premium Selection
CHF 267,00



05004076001

- Le Zyklop Speed conjugue les atouts de cinq aptitudes de cliquets. Et c'est un as du vissage à toute vitesse
- Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
- Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille
- Assortiment en trousse textile résistante

○ 8000 C 1x $\frac{1}{2}$ "x277,0
○ 8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0;
1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0;
1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0;
1x 19,0x37,0
● 8794 LC 1x $\frac{1}{2}$ "x250,0
● 8794 C 1x $\frac{1}{2}$ "x52,0
● 8784 C2 1x $\frac{9}{16}$ "x $\frac{1}{2}$ "x50,0
⊕ 851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32
⊕ 855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32
⊕ 867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35;
1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35
○ 840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30

8100 SB 6 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré $\frac{3}{8}$ ", métrique



Prix catalogue **CHF 270,75**
Premium Selection
CHF 211,00



05004046001

- Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
- Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite
- Le Zyklop Speed conjugue les atouts de cinq aptitudes de cliquets. Et c'est un as du vissage à toute vitesse
- Assortiment en trousse textile résistante
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille

○ 8000 B 1x $\frac{3}{8}$ "x199,0
● 8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0;
1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0;
1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0
● 8794 LB 1x $\frac{3}{8}$ "x200,0
● 8794 B 1x $\frac{3}{8}$ "x76,0
● 8784 B1 1x $\frac{1}{4}$ "x $\frac{3}{8}$ "x44,0
⊕ 851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
⊕ 855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50
⊕ 867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50;
1x TX 30x50; 1x TX 40x50
○ 840/4 Z Hex-Plus 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 ¹⁾; 1x 8,0x50 ¹⁾
● 800/4 Z 1x 1,0x5,5x50

¹⁾ Lame hexagonale

8000 C SB Cliquet Zyklop Speed, à carré $\frac{1}{2}$ "



Prix catalogue **CHF 126,35**
Premium Selection
CHF 98,00




05073262001

- Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
- Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite

○ 8000 C 1x $\frac{1}{2}$ "x277,0

Kraftform Kompakt W 1 Maintenance



Prix catalogue **CHF 253,00**

Premium Selection


CHF 197,00

05135926001

- Cliquet Zyklop Speed est très rapide grâce à sa tête orientable selon 5 positions définies
- Douilles "main et machine" (sauf impact) avec gorge à billes et moletage à l'arrière pour une excellente prise en main
- Clé double fourche Joker à fonction de retenue, butée, faible angle de reprise et dents à très forte saisie
- Lames interchangeables VDE (157 mm de long) avec fonction de rotation rapide pratique, dispositif antiroulement et repéreur d'outils « Take it easy »

817 VDE	1x 9x98
KK VDE 60 i Take it easy	1x 0.4x2.5x157
KK VDE 60 iS Take it easy	1x 0.6x3.5x157; 1x 0.8x4.0x157; 1x 1.0x5.5x157
KK VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
KK VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
KK VDE 67 i TORX® Take it easy	1x TX 10x157
KK VDE 67 iS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
1440	1x 4.5-6.0x41.0
247	1x 0.5x3.0x70
6002 Joker Double	1x 10x13x167
8000 A	1x 1/4"x152.0
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37.0
8794 SA	1x 1/4"x75.0
8790 HMA	1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 11.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0
893/4/1 K	1x 1/4"x50
855/1 Z	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
840/1 Z	1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25
867/1 TORX® K240	1x TX 25x25; 1x 50.0x240.0

Kraftform Kompakt SH 1 sanitaires/chauffage



Prix catalogue **CHF 289,70**

Premium Selection

CHF 225,00

05135927001

- Clé mixte à cliquet Joker avec plaque de retenue spéciale empêchant le glissement/égarement de la vis
- Cliquet Zyklop Speed pour des travaux rapides et puissants
- Tournevis isolés Kraftform VDE pour vis à fente et un travail sûr jusqu'à 1000 volts
- Tournevis-burin Kraftform à lame hexagonale traversante et heurtoir intégré

6000 Joker	1x 10x159; 1x 13x177
8000 A	1x 1/4"x152.0
8790 HMA	1x 7.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 13.0x23.0
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37.0
867/4 TORX® HF	2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 ¹⁾
851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89
840/4 Z	1x 3.0x89; 1x 4.0x89; 1x 5.0x89; 1x 6.0x89 ²⁾
247	1x 0.5x3.0x70
160 iS VDE	1x 0.6x3.5x100
160 i VDE	1x 1.0x5.5x125
932 A	1x 1.2x7.0x125
395 H0	1x 10.0x90; 1x 13.0x90

¹⁾ Hexagone traversant ; sans Take it easy.

²⁾ Lame hexagonale

Valable jusqu'au 28.02.2026
Prix sans TVA



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Germany
www.wera.de

PREMIUMTOOLS
— quality for success —

Hauptstrasse 26
Tel. +41 62 749 10 00
info@premiumtools.ag

CH-6260 Reiden
Fax +41 62 749 10 01
www.premiumtools.ag