

GARDEN FESTIVAL

Printemps 2023

Makita

BL
MOTOR

WG
WET GUARD

XGT
40V Li-ion
max

UC002GM101*

Livrée avec chaîne, guide-chaîne, protège-lame, 1x accu 4.0 Ah et chargeur rapide

UC002GZ*

Livrée avec chaîne, guide-chaîne, protège-lame, sans accu, sans chargeur

UC002G*

Tronçonneuse 40Vmax XGT

Longueur de coupe : 25 cm

Vitesse chaîne : 24,8 m/s

Pas de chaîne : 3/8" / Jauge : 1.3 mm

Réservoir huile pour chaîne : 0,2 L

Poids incl. accu : 4.4 kg

Votre spécialiste Makita :

*Uniquement pour professionnels ayant suivi une formation spécifique

DUS158Z LXT

Pulvérisateur 18V LXT

Capacité du réservoir : 15 L
Pression max. : 5 bar
Dimensions : 325x237x517 mm
Poids incl. accu : 6.2 kg

Livré avec support de tuyau, harnais, sans accu, sans chargeur



DUS054Z

LXT

18V LITHIUM ION

Pulvérisateur 18V LXT

Capacité du réservoir : 5 L
Pression max. : 3.0 bar
Dimensions : 343x182x368 mm
Poids incl. accu : 3.5 kg

Livré avec support de tuyau télescopique extensible de 0,5 à 0,7 m, bandoulière, sans accu, sans chargeur



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DLM330RM LXT

Tondeuse 18V LXT

Vitesse à vide : 4'300 t/min
Largeur de coupe : 33 cm
Coupe réglable : 20-75 mm
Surface recommandée : 450 m²
Capacité panier : 30 L
Poids incl. accu : 12.5 kg

Livrée avec panier de ramassage, 1 accu 4.0 Ah et chargeur



18V LITHIUM ION

DUM604RFX LXT

Coupe-herbe 18V LXT

Nbre de mouvements : 1'250 t/min
Largeur de coupe : 16 cm
Hauteur de coupe : 15/ 20/ 25 cm
Poids incl. accu : 1.8 kg

Livré avec deux lames, protège-lame, 1x accu 3.0 Ah et chargeur

3.0Ah

22 min



4.0Ah

36 min

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DUC307ZX2 LXT

Tronçonneuse 18V LXT

Longueur de coupe : 30 cm
Vitesse de la chaîne : 7,7 m/s
Pas de chaîne : 3/8"
Jauge : 1.1 mm
Réservoir huile pour chaîne : 0.15 L
Poids incl. accu : 4.4 kg

Livré avec chaîne, guide-chaîne, protège-lame, sans accu, sans chargeur



18V LITHIUM ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR




DUH601Z / DUH751Z

Taille-haies 18V LXT

Vitesse à vide : 2'000-4'400 t/min
 Ø branches max. : 23.5 mm

Livrés avec protège-lame,
 sans accu, sans chargeur

Photo : DUH751Z



DUH601Z

Longueur de coupe : 60 cm
 Poids incl. accu : 4.5 kg

DUH751Z

Longueur de coupe : 75 cm
 Poids incl. accu : 4.7 kg



DUH602SF

Taille-haies 18V LXT

Vitesse à vide : 2'000/ 3'600/ 4'400 t/min
 Longueur de coupe : 60 cm
 Ø branches max. : 21.5 mm
 Poids incl. accu : 4.4 kg

Livré avec protège-lame,
 1x accu 3.0 Ah et chargeur (60 Min.)



DUC256Z* / DUC306Z*

Tronçonneuse 2x18V=36V LXT

Vitesse chaîne : 20 m/s
 Pas de chaîne : 3/8" / Jauge : 1.1 mm
 Poids incl. accu : 5.1 kg

Photo : DUC306Z



DUC256Z*
 25 cm

DUC306Z*
 30 cm

Livrée avec chaîne à gouge semi-carrée,
 protège-lame, guide-chaîne, sans accu,
 sans chargeur

***Uniquement pour professionnels ayant suivi une formation spécifique**

DUR193RF LXT

Coupe-herbe 18V LXT

Vitesse à vide : 7'800 t/min
 Diamètre de coupe : 26 cm
 Pression acoustique : 73,2 dB(A)
 Poids incl. accu : 2.6 kg



Livré avec tête de coupe à 1 fil nylon, bandoulière, clés, 1x accu 3.0 Ah et chargeur

3.0Ah

22 min



DUR191LZX3 LXT

Coupe-herbe 18V LXT

Vitesse à vide : 3'500-6'000 t/min
 Diamètre de coupe : 30 cm
 Pas de l'axe : M10 x 1.25 LH
 Poids incl. accu : 3.5 kg

Livré avec tête de coupe à 2 fils nylon, harnais, clés, sans accu, sans chargeur



DUR192LST LXT

Coupe-herbe 18V LXT

Vitesse à vide : 4'500 / 6'000 t/min
 Diamètre de coupe : 30 cm
 Pas de l'axe : M10 x 1.25 LH
 Poids incl. accu : 3.0 kg

Livré avec tête de coupe à 2 fils nylon, harnais, clés, 1x accu, 5.0 Ah et chargeur



Pratique à transporter et à stocker !



DHW080ZK

Nettoyeur à haute pression 2x18V=36V LXT

Pression de fonctionnement : 30 - 55 bar
 Débit maximal : 380 l/hr
 Température maximale de l'eau : 40°
 Tuyau haute-pression, longueur : 5 m
 Poids incl. accu : 7.7 kg

Livrée avec lance avec buse, pistolet, 2x raccords de tuyau, tuyau auto-aspirant, sans accu, sans chargeur



Débroussailleuse 2x18V=36V LXT

Vitesse à vide : 3'500 /5'300 /6'500 t/min
 Diamètre de coupe : 35 cm
 Pas de l'axe : M10 x 1.25 LH

Livrée avec tête à 2 fils nylon automatique, tête de coupe à 3 dents en plastique, lame à 4 dents, harnais, clés, sans accu, sans chargeur



Débroussailleuse à accu très puissante

DUR368AZ
 Avec poignée en «U»
 Poids incl. accu : 4.7 kg

18v + 18v → 36v

BL MOTOR

ADT
 Automatic torque Drive Technology

XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DUR368LZ
 Avec poignée ronde
 Poids incl. accu : 4.5 kg



DUR369LZ **LXT**

Débroussailleuse 2x18V=36V LXT

Vitesse à vide : 4'000 /4'600 /5'000 t/min
 Diamètre de coupe : 43 cm
 Pas de l'axe : M10 x 1.25 LH
 Poids incl. accu : 6.3 kg

Livrée avec tête à 2 fils nylon automatique, tête de coupe à 3 dents en plastique, lame à 4 dents, harnais, clés, sans accu, sans chargeur

Débroussailleuse à accu très puissante, 3 vitesses pour une régulation optimale de l'autonomie



18v + 18v → 36v

BL MOTOR

ADT
 Automatic torque Drive Technology

AFT

XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DUX60ZM4 **LXT**

CombiExpress 2x18V=36V LXT

Vitesse à vide : 5'700 / 8'200 / 9'700 t/min
 Dimensions : 1011x320x216 mm
 Poids incl. accu : 4.1 kg

Livré avec 1x unité moteur DUX60, outil débroussailleuse EM404MP Ø 45 cm, harnais, lunettes de protection, clés, sacoche de transport, sans accu, sans chargeur



18v + 18v → 36v

14 accessoires CombiExpress supplémentaires sont disponibles pour tous les travaux autour de la maison - voir catalogue accessoires.

DLM432CT2 LXT

Tondeuse 2x18V=36V LXT

Vitesse à vide : 3'600 t/min
 Largeur de coupe : 43 cm
 Coupe réglable : 20-75 mm
 Autonomie : 480 m² (2x BL1860B)
 Capacité panier : 50 L
 Poids incl. accu : 17.5 kg

Livrée avec panier de ramassage,
 2 accus 5.0 Ah et chargeur
 standard double (110 min.)



18v + 18v → 36v

XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18v + 18v → 36v

BL
 MOTOR

SOFT
 NO LOAD

XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DLM460CT2 LXT

Tondeuse 2x18V=36V LXT

Vitesse à vide : 2'500-3'300 t/min
 Largeur de coupe : 46 cm
 Coupe réglable : 20-75 mm
 Autonomie : 800 m² (2x BL1860B)
 Capacité panier : 60 L
 Poids incl. accu : 27.6 kg

Livrée avec panier de ramassage,
 2 accus 5.0 Ah et chargeur
 rapide double (45 min.)



18v + 18v → 36v

DLM532PT2 LXT

Tondeuse 2x18V=36V LXT

autotractée

Vitesse à vide : 2'300-2'800 t/min
 Largeur de coupe : 53 cm
 Coupe réglable : 20-100 mm
 Autonomie : 1'700 m² (4x BL1860B)
 Capacité panier : 60 L
 Châssis en acier robuste
 Poids incl. accu : 42.8 kg

Livrée avec déflecteur latéral, insert
 mulching et panier de ramassage,
 2x accus 5.0 Ah et chargeur
 rapide double (45 min.)



BL
 MOTOR



XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DLM532PT4 LXT

Tondeuse 2x18V=36V LXT

autotractée

Vitesse à vide : 2'300-2'800 t/min
 Largeur de coupe : 53 cm
 Coupe réglable : 20-100 mm
 Autonomie : 1'700 m² (4x BL1860B)
 Capacité panier : 60 L
 Châssis en acier robuste
 Poids incl. accu : 42.8 kg

Livrée avec déflecteur latéral, insert mulching
 et panier de ramassage, 4x accus 5.0 Ah et
 chargeur rapide double (45 min.)



UR007GM101 / UR006GM101

Débroussailleuse 40Vmax XGT

Vitesse à vide : 0-4'600/ 0-5'500/ 0-7'000 t/min
Diamètre de coupe : 43 cm
Pas de l'axe : M10 x 1.25 LH

Livrée avec tête à 2 fils nylon automatique, tête de coupe à 3 dents en plastique, lame à 2 dents, harnais, clés, **1x accu 4.0 Ah et chargeur** + **1x accu 4.0 Ah gratuit !**



Photo : UR007GM101

XGT



UR007GM101-PACK

Avec poignée ronde
Poids incl. accu : 5.9 kg

GRATUIT !

**1x accu 4.0 Ah
BL4040 40Vmax**



UR006GM101-PACK

Avec poignée en «U»
Poids incl. accu : 6.3 kg

UR012GZ02

Débroussailleuse 2x40V=80Vmax XGT

Vitesse à vide : 3'500-6'800 t/min
Diamètre de coupe : 48 cm
Pas de l'axe : M10 x 1.25 LH
Poids incl. accu : 9.3 kg

Livrée avec tête à 2 fils nylon automatique Ø 255 mm, tête de coupe à 3 dents en plastique, lame à 2 dents, harnais, clés, sans accu, sans chargeur

**XGT X2
80Vmax**

**BL
MOTOR**



ADT
Automatic torque Drive Technology

AFT

**WG
WET GUARD**

UX01GZ01

XGT

CombiExpress XGT

Vitesse à vide : 0-9'700/ 0-8'200/ 0-5'700 t/min
Diamètre de coupe : 45 cm
Dimensions : 1027x320x209 mm
Poids incl. accu : 12.6 kg

Livré avec outil débroussailleuse EM404MP Ø 45 cm tête à 2 fils, harnais, clés, sans accu, sans chargeur



**BL
MOTOR**

AFT

**WG
WET GUARD**

14 accessoires CombiExpress supplémentaires sont disponibles pour tous les travaux autour de la maison - voir catalogue accessoires.

CW003GZ

XGT

Glacière et box chauffant 18V / 40Vmax XGT

Plage de température : de -18° à + 60°
Volume du contenant : 7 L
Dimensions : 456x245x308 mm
Poids incl. accu : 9.4 kg

Livrée avec adaptateur pour voiture, sans accu, sans chargeur



**XGT
40Vmax**



DG001GZ05

XGT

Tarière XGT

Vitesse à vide : 0-400 / 0-1'500 t/min
Couple de serrage dur/mou : 55/136 Nm
Capacité du mandrin : 2-13 mm
Poids incl. accu : 8.1 kg

**BL
MOTOR**

ADT
Automatic torque Drive Technology

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Livrée avec set de poignées, 2x adaptateurs, clé, sans accu, sans chargeur

UC002GM101* / UC003GM101* UC004GM101* **XGT**

Tronçonneuse 40Vmax XGT

Vitesse chaîne : 24.8 m/sec.

Pas de chaîne : 3/8" /Jauge : 1.3 mm

Réservoir huile pour chaîne : 0.2 L

Poids incl. accu : 4.4 kg

Livrée avec chaîne, guide-chaîne, protège-lame, **1x accu 4.0 Ah et chargeur**



Photo : UC004GM101

***Uniquement pour professionnels ayant suivi une formation spécifique**

UC004GM101*
35 cm

UC003GM101*
30 cm

UC002GM101*
25 cm

BL
MOTOR

WG
WET GUARD

UC011GT101 / UC012GT101 **XGT**

Tronçonneuse 40Vmax XGT

Vitesse chaîne : 25.5 m/sec.

Pas de chaîne : 0,325" /Jauge : 1.1 mm

Réservoir huile pour chaîne : 0.26 L

Poids incl. accu : 7.4 kg

Livrée avec chaîne, guide-chaîne, protège-lame, **1x accu 5.0 Ah et chargeur + 1x accu 4.0 Ah gratuit !**



XGT
40V
Li-ion
max



Photo : UC012GT101

+

GRATUIT !

1x accu 4.0 Ah
BL4040 40Vmax



UC012GT101-PACK
40 cm

BL
MOTOR

WG
WET GUARD

UC011GT101-PACK
35 cm

UH006GD201/UH007GD201

Taille-haies 40vmax XGT

Vitesse à vide : 2'000/ 3'000/ 4'000 t/min

Ø branches max. : 25 mm

Poids incl. accu : 5.0 kg

Livré avec protège-lame, **1x accu 2.5 Ah et chargeur + 1x accu 4.0 Ah gratuit !**



XGT
40V
Li-ion
max

XGT



Photo : UH007GD201

+

GRATUIT !

1x accu 4.0 Ah
BL4040 40Vmax



UH007GD201-PACK
75 cm

BL
MOTOR

WG
WET GUARD

UH006GD201-PACK
60 cm