



3M France - 3M Belgium bvba/sprl - 3M (Schweiz) GmbH

Catalogue produits 2023

Solutions pour la Réparation Automobile

Applicable à compter du 1er Février 2023

Les informations contenues dans ce catalogue sont à jour à la date de publication. La disponibilité des produits peut être modifiée par 3M de temps à autre moyennant un préavis au client. 3M ne peut être tenu pour responsable de toute erreur ou omission.



Les solutions de réparation de l'automobile 3M vous aident à remettre les voitures dans un état mieux que neuf.

Marques réputées. Solutions totales.

Chez 3M, l'art et la science de la réparation automobile constituent un élément essentiel de nos relations durables avec nos clients. Depuis des décennies, nous créons des abrasifs, des adhésifs et des revêtements conçus pour répondre aux exigences les plus récentes en matière de réparation de carrosserie. Chaque produit et chaque solution s'appuient sur notre équipe d'experts techniques qui vous guideront, vous et votre atelier de carrosserie, à chaque étape du processus.

Apprenez dès aujourd'hui auprès de nos experts.



Nos webinaires à la demande sont disponibles à tout moment et en tout lieu.

Inscrivez-vous dès maintenant et améliorez vos compétences.



■ Table des Matières

Abrasifs et accessoires

Disques en grille	13
Disques support papier	15
Disques support film	23
Disques sur mousse	27
Disques non tissés	29
Disques fibres	30
Disques à lamelles	32
Disques à changement rapide	33
Brosses à poils et disques	34
Disques à meuler et à tronçonner	35
Éponges abrasives	36
Feuilles et rouleaux en grille	36
Feuilles et rouleaux support papier	38
Feuilles et rouleaux support film	45
Feuilles et rouleaux non tissées	46
Feuilles et rouleaux toile	47
Cales manuelles	48
Bandes	49
Bandes non tissées	50
Cales	50
Plateaux et accessoires	53
Mandrins et adaptateurs	57
Systèmes d'extraction de poussière	58

Outillages pneumatiques

Ponceuses et lustreuses	60
Meuleuses électriques	60
Ponceuses électriques	61

■ Table des Matières

Accessoires d'outils électriques	63
----------------------------------	----

Colles, mastics et applicateurs

Colles structurales	68
Colles flexibles	69
Mastics d'étanchéité	70
Primaire d'adhésion	71
Applicateurs pour les colles	72
Rubans d'étanchéité	76
Adhésifs et patches pour réparations	77
Buses et accessoires	80
Mastics pour collage pare-brise	82

Revêtements et mastics

Mastics	84
Mastics et enduits	87
Revêtements anti-corrosion	87
Isolation	88
Revêtements pour automobiles	88
Accessoires et organisation	92

Produits de nettoyage

Nettoyants	94
Tissus et lingettes	95
Produits chimiques de nettoyage	97
Nettoyants industriels pour les mains	97

Système de préparation peinture

Pistolets de pulvérisation, 3M™ PPS™ et accessoires	104
---	-----

■ Table des Matières

Systèmes de godets de pulvérisation	113
-------------------------------------	-----

Produits de finition

Liquides de polissage	130
Liquides de lustrage et finition	132
Mousses de polissage, lustrage et finition	136
Guide de ponçage	141

Masquage et accessoires

Films de masquage	145
Outils d'installation de film	145
Matériaux de protection de surface	146

Rubans de masquage

Rubans de masquage et rubans papier	150
Rubans de vinyle	155
Bandes de collage, montage et transfert	155

Protection respiratoire

Masques respiratoires jetables	160
Masques respiratoires intégraux	160
Demi-masques	161
Cartouches et filtres	163
Pièces et accessoires pour masque réutilisable	165
Coiffes et casques	167
Appareils respiratoires à ventilation assistée	168
Cartouches et filtres alimentés en air	169
Systèmes d'appareils respiratoires à adduction d'air	170
Pièces et accessoires pour système à ventilation assistée	170

■ Table des Matières

Protection oculaire

Lunettes de sécurité	172
Lunettes-masques de sécurité	173

Protection auditive

Bouchons d'oreilles	176
Coquilles antibruit	177
Casques communicants	178

Protection de la tête et du visage

Casques de sécurité	180
---------------------	-----

Protection pour la soudure

Cagoules de soudage	182
Optiques de soudage auto-obscurecissant et passifs	183

Vêtements de travail et accessoires

Combinaisons de protection	186
----------------------------	-----



Abrasifs et accessoires

Nous proposons des marques de renommée mondiale telles que 3M™ Cubitron™ II, Trizact™ et Scotch-Brite™ dans une gamme complète d'abrasifs pour adapter rapidement nos solutions à vos travaux de réparation. Tout cela fait partie d'une sélection complète et toujours plus large de produits 3M comprenant des disques abrasifs, des feuilles abrasives, des disques à tronçonner, des bandes et bien plus encore pour une efficacité accrue à chaque étape de la réparation de carrosserie.



Visez la performance. Laissez la poussière derrière.

Présentation des nouveaux

Abrasifs en grille 3M™ Cubitron™ II

Pour la réparation automobile

Réalisez votre travail plus rapidement avec les nouveaux abrasifs en grille 3M™ Cubitron™ II, nos disques et coupes abrasifs avec la coupe la plus rapide et à la durée de vie la plus longue. Cette nouvelle famille d'abrasifs possède une coupe exceptionnelle et une longue durée de vie, et permettra à vos centrales d'aspiration des poussières de donner le meilleur d'eux-mêmes en ne laissant pratiquement aucune poussière sur la surface de travail ni dans l'environnement.

Avantages



Performance :

Coupe plus rapide et plus durable que les principaux abrasifs en grille du marché.



Efficace :

Aide à la productivité et à l'efficacité des ateliers en contribuant à réduire les reprises et le temps de nettoyage.



Extraction des poussières :

Conçu pour aider à réduire la poussière dans l'air lors du ponçage pour un espace de travail plus propre.



Polyvalent :

Compatible avec les ponceuses pneumatiques et/ou électriques avec ou sans capacité d'extraction de la poussière.



Construction :

La structure en grille ouverte est conçue pour offrir un environnement pratiquement sans poussière, pour un atelier plus propre et plus sain.

Caractéristiques



Construction en grille hautement efficace, pour une extraction des poussières de +95 %.



Grain de précision et technologie de minéraux céramiques pour une coupe plus rapide et une durée de vie plus longue.



Possibilité d'utiliser des plateaux multi-trous et des blocs pour faciliter l'alignement des trous du disque et améliorer l'extraction de la poussière.








Les abrasifs en grille 3M™ Cubitron™ II sont compatibles avec votre équipement d'extraction de poussière existant.



Trou central pour faciliter l'alignement des disques et le stockage.

[3M.com/auto-abrasives](https://www.3m.com/auto-abrasives)

Commencez avec le bon abrasif.

 Abrasifs en grille 3M™ Cubitron™ II	 Abrasif 3M™ Cubitron™ II 737U	 Abrasifs maille bleus 3M™	 Abrasif bleu 3M™ Hookit™ 325U	 Abrasif or 3M™ Hookit™ 255P
Vitesse de coupe ● ● ● ● ● ● ● ●	Vitesse de coupe ● ● ● ● ● ● ● ●	Vitesse de coupe ● ● ● ●	Vitesse de coupe ● ● ● ● ●	Vitesse de coupe ● ●
Durée de vie du disque ● ● ● ● ● ● ● ●	Durée de vie du disque ● ● ● ● ● ● ● ●	Durée de vie du disque ● ● ● ●	Durée de vie du disque ● ● ● ● ●	Durée de vie du disque ● ●
Extraction des poussières ● ● ● ● ● ● ● ●	Extraction des poussières ● ● ● ● ●	Extraction des poussières ● ● ● ● ● ● ● ●	Extraction des poussières ● ● ● ● ● ●	Extraction des poussières ● ●
Grains 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+	Grains 40+, 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+, 400+	Grains 80, 120, 150, 180, 220, 240, 320	Grains 80, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600	Grains 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600
Tailles 75 mm, 125 mm, 150 mm, 203 mm	Tailles 75 mm, 90 mm, 125 mm, 150 mm	Tailles 75 mm, 125 mm, 150 mm	Tailles 150 mm	Tailles 75 mm, 125 mm, 150 mm, 203 mm
Technologie Grains profilés de précision 3M	Technologie Grains profilés de précision 3M	Technologie Mélange minéral céramique technique	Technologie Mélange minéral céramique technique	Technologie Minéral d'oxyde d'aluminium
Matériau Maille	Matériau Papier (multitrous)	Matériau Maille	Matériau Papier (multitrous)	Matériau Papier (diverses configurations de trous)
Type de fixation 3M™ Hookit™	Type de fixation 3M™ Hookit™	Type de fixation 3M™ Hookit™	Type de fixation 3M™ Hookit™	Type de fixation 3M™ Hookit™



CUBITRON™ II
Disques abrasifs

5 raisons de passer aux abrasifs 3M™ Cubitron™ II :

1

Découpe 30% plus rapidement avec moins d'efforts.

2

Dure deux fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels.

3

Fonctionne à une température plus basse – moins de risques de déformer/détériorer le métal.

4

Procure une finition plus uniforme et précise.

5

Améliore la productivité pour gagner du temps et faire des économies.

Technologies 3M appliquées aux abrasifs 3M™ Cubitron™ II

Ce
Céramique


3M a des décennies d'expérience dans la création de minéraux qui adaptent la dureté et la résistance du minéral à l'application.

Mr
Micro-réplication

La micro-réplication permet de répéter la même structure de minéral pour tous les grains 3M Precision-Shaped Grains (Grains Profilés de Précision).

Pp
Transformation de précision

La transformation de précision dépose les structures minérales uniformes aux bons endroits, indépendamment de la transformation du substrat du produit.



SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection contre les particules confort P3



• Protection auditive



• Lunette-masques confort



• Ensemble réutilisable



• Gants de sécurité




1 Ponçage de la zone de travail



- ▶ 3M™ Cubitron™ II Disque abrasif en grille 120+ - 150+.
- ▶ Pour prolonger la durée de vie du plateau lors du ponçage avec les disques abrasifs en grille (150 mm), il est recommandé d'utiliser le plateau de protection Festool Automotive Systems PP-STF D150, PN30089.
- ▶ Ponceuse électrique Festool Automotive Systems ETS EC 150/5 ou ponceuse pneumatique Festool Automotive Systems LEX 3 150/5 ou 150/7.



3M™ Cubitron™ II Disque abrasif en grille



Festool Protective Pad



Festool ETS EC 150/5 EQ



Festool LEX 3 150/5, Festool LEX 3 150/7

2 Ponçage fin des bords de la surface et du biseau



- ▶ 3M™ Cubitron™ II Disque abrasif en grille 220+ - 240+.
- ▶ Affinez les rayures de ponçage précédentes, afin de réduire la pénétration des solvants du mastic de finition dans les couches de peinture d'origine. Si cela se produit, un détourage risque d'apparaître sur la surface autour de la réparation.



3M™ Cubitron™ II Disque abrasif en grille



Guide de ponçage 3M™

3 Ponçage du corps ller



- ▶ 3M™ Cubitron™ II Disque abrasif en grille 150+ - 240+.
- ▶ Forme initiale du mastic de finition.
- ▶ Veillez à utiliser un système d'extraction de poussières.
- ▶ Identifiez et mettez en évidence les rayures de ponçage grâce à l'application d'un guide de ponçage.



3M™ Cubitron™ II Disque abrasif en grille



3M™ Cubitron™ II Feuilles abrasives en grille



Cale souple violette 3M™ Hookit™

4 Pré-ponçage des bords



- ▶ Feuille abrasive haute adhérence 3M™, P800 - P1000.
- Remarque : Afin de garantir une sécurité optimale des processus.



Feuille abrasive haute adhérence 3M™, P800



Feuille abrasive haute adhérence 3M™, P1000

5 Ponçage fin des bords de la surface et du biseau



- ▶ 3M™ Cubitron™ II Disque abrasif en grille 320+.
 - ▶ Il est conseillé de travailler avec une interface souple pour poncer des zones courbes.
- Conseil : Le choix du grain fin doit être adapté à la sensibilité aux solvants de la peinture d'origine. Plus la peinture d'origine est sensible aux solvants et plus le ponçage est fin avant l'application de primaire.



3M™ Cubitron™ II Disque abrasif en grille



Interface Festool

6 Ponçage à plat du primaire au-dessus de la zone du mastic de finition



- ▶ Cale souple 3M Hookit™ et abrasifs 3M 320+ - 400+.
- ▶ Mettez en évidence la texture et la structure du primaire à l'aide d'un guide de ponçage.
- ▶ Utilisez toujours un système d'extraction de poussières afin d'obtenir de meilleurs résultats et de garantir une efficacité optimale.



3M™ Cubitron™ II Feuilles abrasives en grille



Feuilles abrasives 3M™ Cubitron™ II 737U



Cale souple violette 3M™ Hookit™



Guide de ponçage 3M™

7 Pré-ponçage des bords



- ▶ Feuille abrasive haute adhérence 3M™, P800 - P1000.
- Remarque : Afin de garantir une sécurité optimale des processus.
- ▶ Identifiez et mettez en évidence les rayures de ponçage grâce à l'application d'un guide de ponçage.



Feuille abrasive haute adhérence 3M™, P800



Feuille abrasive haute adhérence 3M™, P1000

8 Ponçage d'une grande surface d'apprêt



- ▶ Ponçage excentrique avec les abrasifs 3M 400+ - P500.
 - ▶ Pour les couleurs critiques, utilisez un disque flexible sur mousse P600 3M™ Hookit™ lors de la dernière étape de ponçage après 400+.
 - ▶ Dépoussiérage de la surface avec les disques abrasifs 3M™ Scotch-Brite™.
- Conseil : Il est conseillé de travailler avec une interface souple pour poncer des zones non planes.



Disque 3M™ Cubitron™ II 737U



Disques abrasifs 3M™ Scotch-Brite™



Festool ETS EC 150/3



Festool LEX 3 150/3

9 Rectification au niveau des parties adjacentes



- ▶ Disque flexible sur mousse P800 - P1000 3M™ Hookit™
 - ▶ Préparez les zones adjacentes à l'application du vernis d'origine.
- Remarque : Afin de garantir une sécurité optimale des processus.



Disque flexible sur mousse 3M™ Hookit™

Abrasifs et accessoires

Disques en grille

Focus

Disque maille 3M™ Cubitron™ II

Les disques maille 3M™ Cubitron™ II sont une famille de disques maille à vitesse de coupe et durée de vie excellentes, dignes des abrasifs Cubitron II. Ils sont conçus pour aider les centrales d'aspiration à donner le meilleur d'elles-mêmes, ne laissant pratiquement aucune poussière sur la surface de travail ou dans l'environnement.



Associez-les à un système de ponçage et d'extraction de poussières recommandé par 3M pour créer un système de capture de poussières idéal pour votre carrosserie.

- Les disques en grille à coupe rapide et durables sont fabriqués avec des grains profilés calibrés brevetés 3M™ Cubitron™ II.
- Ils aident les aspirateurs à atteindre leurs meilleures performances - qu'il s'agisse d'une ponceuse auto-aspirante, d'un système d'aspiration centralisé ou d'un aspirateur mobile
- Les grains minéraux brevetés de forme triangulaire sur les feuilles tranchent les substrats plutôt que de les rainurer ou de les « labourer » comme les grains abrasifs conventionnels, ce qui permet à la feuille de refroidir, de couper plus rapidement et de durer plus longtemps.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100249788	31641	3M™ Cubitron™ II Disque en grille, 203 mm, 80+, 31641	150	Pièce	25	150
7100249802	31642	3M™ Cubitron™ II Disque en grille, 203 mm, 120+, 31642	150	Pièce	25	150
7100249793	31643	3M™ Cubitron™ II Disque en grille, 203 mm, 150+, 31643	150	Pièce	25	150
7100249792	31644	3M™ Cubitron™ II Disque en grille, 203 mm, 180+, 31644	150	Pièce	25	150
7100249805	31645	3M™ Cubitron™ II Disque en grille, 203 mm, 220+, 31645	150	Pièce	25	150
7100249791	31646	3M™ Cubitron™ II Disque en grille, 203 mm, 240+, 31646	150	Pièce	25	150
7100249806	31647	3M™ Cubitron™ II Disque en grille, 203 mm, 320+, 31647	150	Pièce	25	150

Focus

Coupe en grille en rouleau ultra résistante 3M™ Cubitron™ II

Les disques maille 3M™ Cubitron™ II sont une famille de disques maille à vitesse de coupe et durée de vie excellentes, dignes des abrasifs Cubitron II. Ils sont conçus pour aider les centrales d'aspiration à donner le meilleur d'elles-mêmes, ne laissant pratiquement aucune poussière sur la surface de travail ou dans l'environnement.



Associez-les à un système de ponçage et d'extraction de poussières recommandé par 3M pour créer un système de capture de poussières idéal pour votre carrosserie.

- Les disques en grilles à coupe rapide et durables sont fabriqués avec des grains profilés calibrés brevetés 3M™ Cubitron™ II.
- Ils aident les aspirateurs à atteindre leurs meilleures performances - qu'il s'agisse d'une ponceuse à vide autogénérateur, d'un système d'aspirateur central ou d'un aspirateur portable
- Les grains minéraux brevetés de forme triangulaire sur les feuilles tranchent les substrats plutôt que de les rainurer ou de les « labourer » comme les grains abrasifs conventionnels, ce qui permet à la feuille de refroidir, de couper plus rapidement et de durer plus longtemps.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100249797	31679	3M™ Cubitron™ II Disque en grille en rouleau, 75 mm, 80+, 31679	6	Rouleau	1	6
7100249796	31680	3M™ Cubitron™ II Disque en grille en rouleau, 75 mm, 120+, 31680	6	Rouleau	1	6
7100249556	31681	3M™ Cubitron™ II Disque en grille en rouleau, 75 mm, 150+, 31681	6	Rouleau	1	6

Référence = Référence Produit, QMC = Quantité Minimum de Commande, QMV = Quantité Mini de Vente, UV = Unité de Vente

Abrasifs et accessoires

Focus

Coupe en grille en rouleau ultra résistante 3M™ Cubitron™ II

Les disques maille 3M™ Cubitron™ II sont une famille de disques maille à vitesse de coupe et durée de vie excellentes, dignes des abrasifs Cubitron II. Ils sont conçus pour aider les centrales d'aspiration à donner le meilleur d'elles-mêmes, ne laissant pratiquement aucune poussière sur la surface de travail ou dans l'environnement.



Associez-les à un système de ponçage et d'extraction de poussières recommandé par 3M pour créer un système de capture de poussières idéal pour votre carrosserie.

- Les disques en grilles à coupe rapide et durables sont fabriquées avec des grains profilés calibrés brevetés 3M™ Cubitron™ II.
- Ils aident les aspirateurs à atteindre leurs meilleures performances - qu'il s'agisse d'une ponceuse à vide autogénératrice, d'un système d'aspirateur central ou d'un aspirateur portable
- Les grains minéraux brevetés de forme triangulaire sur les feuilles tranchent les substrats plutôt que de les rainurer ou de les « labourer » comme les grains abrasifs conventionnels, ce qui permet à la feuille de refroidir, de couper plus rapidement et de durer plus longtemps.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100249544	31682	3M™ Cubitron™ II Disque en grille en rouleau, 75 mm, 180+, 31682	6	Rouleau	1	6
7100249795	31683	3M™ Cubitron™ II Disque en grille en rouleau, 75 mm, 220+, 31683	6	Rouleau	1	6
7100249794	31684	3M™ Cubitron™ II Disque en grille en rouleau, 75 mm, 240+, 31684	6	Rouleau	1	6
7100249555	31685	3M™ Cubitron™ II Disque en grille en rouleau, 75 mm, 320+, 31685	6	Rouleau	1	6
7100249539	31665	3M™ Cubitron™ II Disque en grille en rouleau, 125 mm, 80+, 31665	6	Rouleau	1	6
7100249540	31666	3M™ Cubitron™ II Disque en grille en rouleau, 125 mm, 120+, 31666	6	Rouleau	1	6
7100249541	31667	3M™ Cubitron™ II Disque en grille en rouleau, 125 mm, 150+, 31667	6	Rouleau	1	6
7100249557	31668	3M™ Cubitron™ II Disque en grille en rouleau, 125 mm, 180+, 31668	6	Rouleau	1	6
7100249531	31669	3M™ Cubitron™ II Disque en grille en rouleau, 125 mm, 220+, 31669	6	Rouleau	1	6
7100249532	31670	3M™ Cubitron™ II Disque en grille en rouleau, 125 mm, 240+, 31670	6	Rouleau	1	6
7100249545	31671	3M™ Cubitron™ II Disque en grille en rouleau, 125 mm, 320+, 31671	6	Rouleau	1	6
7100249800	31650	3M™ Cubitron™ II Disque en grille en rouleau, 150 mm, 80+, 31650	6	Rouleau	1	6
7100249799	31651	3M™ Cubitron™ II Disque en grille en rouleau, 150 mm, 120+, 31651	6	Rouleau	1	6
7100249535	31652	3M™ Cubitron™ II Disque en grille en rouleau, 150 mm, 150+, 31652	6	Rouleau	1	6
7100249536	31653	3M™ Cubitron™ II Disque en grille en rouleau, 150 mm, 180+, 31653	6	Rouleau	1	6
7100249537	31654	3M™ Cubitron™ II Disque en grille en rouleau, 150 mm, 220+, 31654	6	Rouleau	1	6
7100249538	31655	3M™ Cubitron™ II Disque en grille en rouleau, 150 mm, 240+, 31655	6	Rouleau	1	6
7100249560	31656	3M™ Cubitron™ II Disque en grille en rouleau, 150 mm, 320+, 31656	6	Rouleau	1	6

Abrasifs et accessoires

Focus

Disque en grille en rouleau Bleu 3M™

Les disques en grille bleu 3M™ sont des disques de ponçage abrasifs en grille, qui offrent des performances exceptionnelles. Ils sont construits avec un mélange de minéraux abrasifs comprenant de la céramique, qui offrent un taux de coupe rapide et une longue durée de vie du disque. Ils offrent également une excellente extraction des poussières lorsqu'ils sont utilisés avec un système d'extraction de poussières.



- Disques de ponçage offrant des performances exceptionnelles, à un prix compétitif
- Construits avec un mélange de minéraux abrasifs comprenant de la céramique, ils offrent une vitesse de coupe et une durée de vie excellentes
- Équilibrés pour offrir des performances abrasives exceptionnelles, notamment en matière de coupe, de durée de vie et d'extraction de poussières

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100250643	36420	3M™ Disque en grille en rouleau Bleu, 150 mm, 80, 36420	8	Rouleau	1	8
7100250644	36421	3M™ Disque en grille en rouleau Bleu, 150 mm, 120, 36421	8	Rouleau	1	8
7100250645	36422	3M™ Disque en grille en rouleau Bleu, 150 mm, 150, 36422	8	Rouleau	1	8
7100250646	36423	3M™ Disque en grille en rouleau Bleu, 150 mm, 180, 36423	8	Rouleau	1	8
7100250647	36424	3M™ Disque en grille en rouleau Bleu, 150 mm, 220, 36424	8	Rouleau	1	8
7100250653	36425	3M™ Disque en grille en rouleau Bleu, 150 mm, 240, 36425	8	Rouleau	1	8
7100250651	36426	3M™ Disque en grille en rouleau Bleu, 150 mm, 320, 36426	8	Rouleau	1	8

Disques support papier

Focus

Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U

Bénéficiez d'une plus belle qualité de coupe et d'une extrême durabilité pendant les principales phases des travaux de réparation automobile grâce au disque abrasif multi-trous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U. Grâce à son grain triangulaire et son design multi-trous, notre disque abrasif est idéal pour le décapage des peintures, le ponçage des mastics, les dégradés de sous-couches de précision et la préparation finale avant mise en apprêt.



- Bénéficiez d'une coupe 30 % plus rapide que les autres abrasifs haut de gamme
- Chaque grain agit individuellement comme un outil coupant et dure deux fois plus longtemps que les grains abrasifs standards
- La surface de coupe plus tranchante limite le niveau de pression requis, ce qui réduit les frottements et l'usure

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100138560	31472	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disque abrasif, 737U, 125mm, multi-trous, 240+, 31472	4	Carton	1	4
7100155365	31471	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disque Abrasif 737U, 75 mm, Multitrous, 220+, 31471	200	Pièce	50	200
7100155356	31367	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disque Abrasif 737U, 125 mm, Multitrous, 120+, 31367	200	Pièce	50	200
7100155358	31369	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disque Abrasif 737U, 125 mm, Multitrous, 180+, 31369	200	Pièce	50	200
7100155302	31368	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disque abrasif 737U, 125 mm, Multi-trous, 150+, 31368	200	Pièce	50	200
7100147540	31366	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disque abrasif 737U, 125 mm, Multitrous, 80+, 31366	200	Pièce	50	200

Abrasifs et accessoires

Focus

Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U

Bénéficiez d'une plus belle qualité de coupe et d'une extrême durabilité pendant les principales phases des travaux de réparation automobile grâce au disque abrasif multi-trous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U. Grâce à son grain triangulaire et son design multi-trous, notre disque abrasif est idéal pour le décapage des peintures, le ponçage des mastics, les dégradés de sous-couches de précision et la préparation finale avant mise en apprêt.



- Bénéficiez d'une coupe 30 % plus rapide que les autres abrasifs haut de gamme
- Chaque grain agit individuellement comme un outil coupant et dure deux fois plus longtemps que les grains abrasifs standards
- La surface de coupe plus tranchante limite le niveau de pression requis, ce qui réduit les frottements et l'usure

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100141498	31473	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disque abrasif 737U, 125 mm, Multihole, 320+, 31473	200	Pièce	50	200
7100272288	51626	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multi-trous, 80+, 51626	500	Pièce	50	500
7100272289	51627	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multi-trous, 120+, 51627	500	Pièce	50	500
7100272290	51629	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multi-trous, 150+, 51629	500	Pièce	50	500
7100272291	51630	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multi-trous, 180+, 51630	500	Pièce	50	500
7100272294	51631	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multi-trous, 220+, 51631	500	Pièce	50	500
7100272293	52026	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multi-trous, 240+, 52026	500	Pièce	50	500
7100272292	52027	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multi-trous, 320+, 52027	500	Pièce	50	500
7100229088	52028	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multi-trous, 400+, 52028	500	Pièce	50	500
7100273450	51610	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 90 mm, multi-trous, 80+, 51610	500	Pièce	50	500
7100273615	51611	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 90 mm, multi-trous, 120+, 51611	500	Pièce	50	500
7100273614	51612	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 90 mm, multi-trous, 150+, 51612	500	Pièce	50	500
7100273628	51613	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 90 mm, multi-trous, 180+, 51613	500	Pièce	50	500
7100273627	51614	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 90 mm, multi-trous, 220+, 51614	500	Pièce	50	500
7100273629	51615	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 90 mm, multi-trous, 240+, 51615	500	Pièce	50	500
7100273449	51616	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 90 mm, multi-trous, 320+, 51616	500	Pièce	50	500
7100229086	51617	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 90 mm, multi-trous, 400+, 51617	500	Pièce	50	500
7100141501	31474	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 125 mm, multi-trous, 400+, 31474	200	Pièce	50	200
7100273602	51369	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multi-trous, 80+, 51369	250	Pièce	50	250
7100273932	51370	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multi-trous, 120+, 51370	250	Pièce	50	250

Référence = Référence Produit, QMC = Quantité Minimum de Commande, QMV = Quantité Mini de Vente, UV = Unité de Vente

Abrasifs et accessoires

Focus

Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U

Bénéficiez d'une plus belle qualité de coupe et d'une extrême durabilité pendant les principales phases des travaux de réparation automobile grâce au disque abrasif multi-trous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U. Grâce à son grain triangulaire et son design multi-trous, notre disque abrasif est idéal pour le décapage des peintures, le ponçage des mastics, les dégradés de sous-couches de précision et la préparation finale avant mise en apprêt.



- Bénéficiez d'une coupe 30 % plus rapide que les autres abrasifs haut de gamme
- Chaque grain agit individuellement comme un outil coupant et dure deux fois plus longtemps que les grains abrasifs standards
- La surface de coupe plus tranchante limite le niveau de pression requis, ce qui réduit les frottements et l'usure

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100273963	51421	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multi-trous, 150+, 51421	250	Pièce	50	250
7100273957	51422	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multi-trous, 180+, 51422	250	Pièce	50	250
7100273613	51423	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multi-trous, 220+, 51423	250	Pièce	50	250
7100265969	51424	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multi-trous, 240+, 51424	250	Pièce	50	250
7100173181	51426	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multi-trous, 320+, 51426	250	Pièce	50	250
7100225245	51428	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multi-trous, 400+, 51428	250	Pièce	50	250
7100238420	52020	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, pack échantillon, divers grains, 52020	1	Kit		

Procédé 3M de ponçage sur l'aluminium

SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection confort P3 contre les particules



• Protection auditive



• Lunette-masques confort



• Ensemble réutilisable



• Gants nitrile



<p>Exigences de base</p>		<ul style="list-style-type: none"> Utilisez toujours un système d'extraction de poussières approprié et sélectionnez des outils adaptés au ponçage de l'aluminium : Festool Cleantec CTM 48 EC / B22 est certifié selon la directive ATEX 94/9/EG pour les zones 22. Séparez les outils et les abrasifs pour éviter la contamination croisée. Remarque : Le mélange de la poussière d'aluminium et d'acier crée une réaction thermique, laquelle peut produire une explosion beaucoup plus puissante que celle provoquée par de la poussière d'aluminium seulement. 	<p>Festool LEX 3 150/5 Festool LEX 3 150/7</p> <p>Festool Cleantec CTM 48 E LE EC/B22</p> <p>Festool IAS 3-3500 AS - correspond à DIN IEC 312, résistance de fuite antistatique (DIN IEC 312) <1 MΩ/m</p>
<p>1 Ponçage de la zone de travail</p>		<ul style="list-style-type: none"> Disques abrasifs 3M™ Hookit™ Cubitron™ II, 120+ - 150+. Identifiez et mettez en évidence les rayures de ponçage grâce à l'application d'un guide de ponçage. <p>Remarque : L'aluminium est un métal très souple. Soyez vigilant, car l'utilisation d'abrasifs trop grossiers risque d'endommager considérablement la surface du substrat.</p>	<p>Disques abrasifs 3M™ Hookit™ Cubitron™ II</p> <p>Guide de ponçage 3M™</p>
<p>2 Ponçage fin des bords de la surface et du biseau</p>		<ul style="list-style-type: none"> Disques abrasifs 220+ - 240+ 3M™ Hookit™ Cubitron™ II. Affinez les rayures de ponçage précédentes, afin de réduire la pénétration des solvants du mastic de finition dans les couches de peinture d'origine. Si cela se produit, un détournage risque d'apparaître sur la surface autour de la réparation. 	<p>Disques abrasifs 3M™ Hookit™ Cubitron™ II</p> <p>Interface Festool</p>
<p>3 Ponçage du mastic de finition</p>		<ul style="list-style-type: none"> Disques abrasifs 150+ - 240+ 3M™ Hookit™ Cubitron™ II. Ponçage à plat de la zone du mastic de finition. Identifiez et mettez en évidence les rayures de ponçage grâce à l'application d'un guide de ponçage. <p>Remarque : Toute accumulation de chaleur excessive doit être évitée pendant le procédé de ponçage, car cela risque d'endommager le substrat en aluminium.</p>	<p>Disques abrasifs 3M™ Hookit™ Cubitron™ II</p> <p>Cale souple violette 3M™ Hookit™</p> <p>Feuilles abrasives violettes+ 3M™ Hookit™</p>
<p>4 Pré-ponçage des bords</p>		<ul style="list-style-type: none"> Feuille abrasive flexible P800 - P1000 3M™ Hookit™. <p>Remarque : Afin de garantir une sécurité optimale des processus.</p>	<p>Feuilles abrasives flexibles 3M™ Hookit™</p> <p>Feuilles abrasives flexibles 3M™ Hookit™</p>
<p>5 Ponçage fin des bords de la surface et du biseau</p>		<ul style="list-style-type: none"> Disques abrasifs 320+ 3M™ Hookit™ Cubitron™ II Il est conseillé de travailler avec une interface souple pour poncer des zones non planes. <p>Conseil : Le choix du grain fin doit être adapté à la sensibilité aux solvants de la peinture d'origine. Plus la peinture d'origine est sensible aux solvants et plus le ponçage est fin avant l'application de primaire.</p>	<p>Disques abrasifs 3M™ Hookit™ Cubitron™ II</p> <p>Interface Festool</p>
<p>6 Ponçage à plat du primaire au-dessus de la zone du mastic de finition</p>		<ul style="list-style-type: none"> Cale souple 3M™ Hookit™ et abrasifs 3M 320+ - 400+. Mettez en évidence la texture et la structure du primaire à l'aide d'un guide de ponçage. Utilisez toujours un système d'extraction de poussières afin d'obtenir de meilleurs résultats et de garantir une efficacité optimale. 	<p>Feuilles abrasives 3M™ Hookit™ Cubitron™ II</p> <p>Cale souple violette 3M™ Hookit™</p> <p>Guide de ponçage 3M™</p>
<p>7 Pré-ponçage des bords</p>		<ul style="list-style-type: none"> Feuilles abrasives flexibles P800 - P1000 3M™ Hookit™. <p>Remarque : Afin de garantir une sécurité optimale des processus.</p> <ul style="list-style-type: none"> Identifiez et mettez en évidence les rayures de ponçage grâce à l'application d'un guide de ponçage. 	<p>Feuilles abrasives flexibles 3M™ Hookit™</p> <p>Feuilles abrasives flexibles 3M™ Hookit™</p>
<p>8 Ponçage de l'appât final sur un grande surface avant l'application de peinture</p>		<ul style="list-style-type: none"> Ponçage excentrique avec les abrasifs 3M 400+ - P500. Pour les couleurs critiques, utilisez un disque flexible sur mousse 3M™ Hookit™ P600 lors de la dernière étape de ponçage après 400+. Dépoussiérage de la surface avec les disques abrasifs 3M™ Scotch-Brite™. <p>Conseil : Il est conseillé de travailler avec une interface souple pour poncer des zones non planes.</p>	<p>Disques abrasifs 3M™ Hookit™ Cubitron™ II</p> <p>Disque flexible sur mousse 3M™ Hookit™</p> <p>Disques abrasifs 3M™ Scotch-Brite™</p> <p>Festool LEX 3 150/3</p>
<p>9 Rectification au niveau des parties adjacentes</p>		<ul style="list-style-type: none"> Disque flexible sur mousse P800 - P1000 3M™ Hookit™. Préparez les zones adjacentes du vernis d'origine. <p>Remarque : Afin de garantir une sécurité optimale des processus.</p>	<p>Disque flexible sur mousse 3M™ Hookit™</p>

SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection contre les particules confort P2 union



• Protection auditive



• Lunettes protectrices de confort



• Vêtements de travail réutilisables



• Gants de sécurité




1 Ponçage de la zone de travail



- ▶ Poncez la zone à réparer jusqu'au substrat en métal nu
- ▶ Pour retirer les revêtements plus rapidement, utilisez le mouvement ROTEX
- ▶ Pour affiner les rayures de ponçage précédentes, passez au mouvement orbital ROTEX, tout en conservant le disque abrasif précédent sur la ponceuse

Remarque : Pour les substrats et lieux de travail en aluminium, utilisez toujours un outil de ponçage pneumatique tel que le Festool Automotive Systems LEX 3 150/7 et suivez les instructions fournies par la directive ATEX 94/9/EG pour les zones 22



3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 125 mm



Festool RO 125



3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 150 mm



Festool LEX 3 150/7

2 Nettoyage de la surface



- ▶ Dégraissez la surface



Nettoyant universel 3M™



Chiffons professionnels d'essuyage 3M™

3 Calibrage d'une nouvelle cartouche




- ▶ Insérez la cartouche dans le pistolet d'application adapté
 - ▶ Avant de fixer le mélangeur à la cartouche, faites sortir une petite quantité de matériau jusqu'à ce que les deux composants soient extrudés de la même manière
 - ▶ Fixez la buse de mélange et jetez les 2 à 4 premiers cm de matériau extrudés afin d'éliminer tout matériau mal mélangé
- Remarque : L'étape précédente ne doit être suivie que lors de l'utilisation d'une nouvelle cartouche



Mastic pour métal époxy 3M™ FC



Buse de mélange statique 3M™



Pistolet manuel surpuissant 3M™

3 Application



- ▶ Afin de vous assurer que le matériau recouvre l'ensemble des petits orifices produits lors des étapes de soudage précédentes, commencez par appliquer une couche « hermétique » sur la zone soudée. Pour obtenir le niveau requis pour la réparation, optez pour un processus « humide sur humide » en appliquant immédiatement les autres couches sur la première
- ▶ Temps de travail et temps d'ouverture de la buse de mélange : 15-20 min à 22 °C
- ▶ Paramètres recommandés pour les applicateurs : pneumatique avec une pression d'entrée max de 5,5 bar / batterie de 3kN, vitesse max de 180 mm/min



Spatule en plastique 3M™

4 Séchage



- ▶ Le durcissement du mastic pour métal époxy FC 3M™ peut être accéléré grâce à un séchage par infrarouge effectué après la période de gélification initiale. Attendez 10 minutes, puis pratiquez un séchage par infrarouge pendant 10-20 minutes en assurant une température de panneau de 70 °C
 - ▶ Séchage à l'air : ponçable au bout d'environ 4 h à une température ambiante de 22 °C
- Conseils d'utilisation : réchauffer le matériau et la surface à environ 30 °C avant l'application du matériau permet d'accélérer le durcissement, en particulier à des températures ambiantes froides

5 Préponçage de la zone du mastic




- ▶ L'étape de préponçage peut également être effectuée à l'aide de limes traditionnelles

6 Ponçage de la zone du mastic



- ▶ Ponçage à plat de la zone du mastic
- ▶ Pour retirer les revêtements plus rapidement, utilisez le mouvement ROTEX
- ▶ Pour affiner les rayures de ponçage précédentes, passez au mouvement orbital ROTEX, tout en conservant le disque abrasif précédent sur la ponceuse



3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 125 mm



Festool RO 125



3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 150 mm



Festool LEX 3 150/7

7 Nettoyage de la surface



- ▶ Dégraissez soigneusement la surface



Nettoyant universel 3M™



Chiffons professionnels d'essuyage 3M™

Facultatif - application de la deuxième couche



- ▶ Si nécessaire, appliquez une couche supplémentaire de mastic pour métal époxy FC 3M™, puis répétez les étapes de séchage et de ponçage en suivant les instructions précédentes
- ▶ L'épaisseur finale maximale ne doit pas dépasser 4-6 mm, tandis que l'épaisseur maximale de la couche appliquée ne doit pas dépasser 2-3 mm
- ▶ Pour les étapes suivantes, veuillez suivre les recommandations du constructeur automobile et du fabricant de peinture



Mastic pour métal époxy 3M™ FC



Buse de mélange statique 3M™



Pistolet manuel surpuissant 3M™

Abrasifs et accessoires

Disque abrasif 3M™ Hookit™ 245

Réalisez des finitions parfaites avec le disque abrasif 3M™ Hookit™ 245. Revêtu d'oxyde d'aluminium à liant résine pour éviter tout échauffement prématuré, notre disque associe résistance et durabilité et se décline en diverses configurations de trous, de tailles et de grains.



- Bénéficiez des performances exceptionnelles d'un disque résistant et durable
- Conçu pour le ponçage en atelier
- Faites votre choix parmi un large éventail de configurations de trous, de tailles et de grains

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034271	Q04400	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 245, 150 mm, 7 trous, P40, 80350	250	Pièce	50	250
7000034270	Q04493	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 245, 150 mm, 7 trous, P60, 80351	250	Pièce	50	250
7000034084	00317	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 245, 150 mm, 9 trous, P40, 00317	250	Pièce	50	250
7000034186	00316	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 245, 150 mm, 9 trous, P60, 00316	250	Pièce	50	250
7000034085	00315	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 245, 150 mm, 9 trous, P80, 00315	250	Pièce	50	250
7000082218	01647	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 245, 150 mm, P80, 01647	250	Pièce	50	250

Disque abrasif 3M™ Hookit™ 255P

Le disque 3M™ Hookit™ 255P Gold est un disque abrasif de poids C destiné au ponçage léger d'usage général. L'abrasif 255P Gold doit sa popularité à ses performances haut de gamme.



- Utilisation générale
- Disponibles dans toute une gamme de grains, de P80 à P600. Utilisables pour le décapage de peinture
- Les disques et patins 255P garantissent une meilleure coupe et des charges réduites tout en réduisant la quantité de poussières en suspension

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000084816	50726	3M™ Hookit™ Disque Abrasif 255P, 75 mm, 3 trous, P80, 50726	10	Paquet	1	10
7000084815	50725	3M™ Hookit™ Disque Abrasif 255P, 75 mm, 3 trous, P120, 50725	10	Paquet	1	10
7000084813	50723	3M™ Hookit™ Disque Abrasif 255P, 75 mm, 3 trous, P180, 50723	10	Paquet	1	10
7000084812	50721	3M™ Hookit™ Disque Abrasif 255P, 75 mm, 3 trous, P240, 50721	10	Paquet	1	10
7000084810	50719	3M™ Hookit™ Disque Abrasif 255P, 75 mm, 3 trous, P320, 50719	10	Paquet	1	10
7000084808	50717	3M™ Hookit™ Disque Abrasif 255P, 75 mm, 3 trous, P400, 50717	10	Paquet	1	10
7000084807	50716	3M™ Hookit™ Disque Abrasif 255P, 75 mm, 3 trous, P500, 50716	10	Paquet	1	10
7100106425	51654	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 17 trous, P80, 51654	500	Pièce	100	500
7100106426	51656	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 17 trous, P120, 51656	500	Pièce	100	500
7100106427	51657	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 17 trous, P150, 51657	500	Pièce	100	500
7100106428	51658	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 17 trous, P180, 51658	500	Pièce	100	500
7100106429	51659	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 17 trous, P220, 51659	500	Pièce	100	500
7100106430	51660	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 17 trous, P240, 51660	500	Pièce	100	500
7100106431	51661	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 17 trous, P280, 51661	500	Pièce	100	500
7100106432	51662	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 17 trous, P320, 51662	500	Pièce	100	500
7100106433	51663	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 17 trous, P360, 51663	500	Pièce	100	500
7100106434	51664	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 17 trous, P400, 51664	500	Pièce	100	500
7100106435	51665	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 17 trous, P500, 51665	500	Pièce	100	500
7100106436	E03631	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 17 trous, P600, 51666	500	Pièce	100	500
7000082547	00174	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 203 mm, 8 trous, P80, 00174	250	Pièce	50	250

Abrasifs et accessoires

Disque abrasif 3M™ Hookit™ 255P

Le disque 3M™ Hookit™ 255P Gold est un disque abrasif de poids C destiné au ponçage léger d'usage général. L'abrasif 255P Gold doit sa popularité à ses performances haut de gamme.



- Utilisation générale
- Disponibles dans toute une gamme de grains, de P80 à P600. Utilisables pour le décapage de peinture
- Les disques et patins 255P garantissent une meilleure coupe et des charges réduites tout en réduisant la quantité de poussières en suspension

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000082556	00168	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 203 mm, 8 trous, P240, 00168	250	Pièce	50	250
7000082552	00164	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 203 mm, 8 trous, P400, 00164	250	Pièce	50	250
7000083430	50088	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 75 mm, non perforé, P80, 50088	10	Paquet	1	10
7000083429	50087	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 75 mm, non perforé, P120, 50087	10	Paquet	1	10
7000083428	50086	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 75 mm, non perforé, P180, 50086	10	Paquet	1	10
7000083427	50085	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 75 mm, non perforé, P240, 50085	10	Paquet	1	10
7000083425	50083	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 75 mm, non perforé, P320, 50083	10	Paquet	1	10
7000083423	50081	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 75 mm, non perforé, P400, 50081	10	Paquet	1	10
7000083422	50080	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 75 mm, non perforé, P500, 50080	10	Paquet	1	10
7100253066	50443	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 15 trous, P80, 50443	500	Pièce	100	500
7100253067	50445	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 15 trous, P120, 50445	500	Pièce	100	500
7100253071	50449	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 15 trous, P240, 50449	500	Pièce	100	500
7000083827	80359	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 7 trous, P180, 80359	500	Pièce	100	500
7000083825	80361	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 7 trous, P240, 80361	500	Pièce	100	500
7100253068	50446	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 15 trous, P150, 50446	500	Pièce	100	500
7100253069	50447	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 15 trous, P180, 50447	500	Pièce	100	500
7100253070	50448	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 15 trous, P220, 50448	500	Pièce	100	500
7100253073	50451	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 15 trous, P320, PN50451	500	Pièce	100	500
7100253075	50453	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 15 trous, P400, 50453	500	Pièce	100	500
7100253076	50454	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 15 trous, P500, 50454	500	Pièce	100	500
7100253077	50455	3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 15 trous, P600, 50455	500	Pièce	100	500

Disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U

Le disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U Blue est un produit technique associant des minéraux à de la céramique pour offrir des performances de coupe exceptionnelles et une excellente capacité d'extraction des résidus grâce à la technologie multi-trous.



- Disque abrasif technique à mélange minéral céramique Hookit™
- Système de fixation Hookit™
- Grains P80 à P600

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100248530	51371	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U, Bleu, 150 mm, multi-trous, 80, 51371	500	Pièce	1	500
7100248531	51373	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U, Bleu, 150 mm, multi-trous, 120, 51373	500	Pièce	1	500
7100248532	51374	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U, Bleu, 150 mm, multi-trous, 150, 51374	500	Pièce	1	500

Abrasifs et accessoires

Disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U

Le disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U Blue est un produit technique associant des minéraux à de la céramique pour offrir des performances de coupe exceptionnelles et une excellente capacité d'extraction des résidus grâce à la technologie multi-trous.

- Disque abrasif technique à mélange minéral céramique Hookit™
- Système de fixation Hookit™
- Grains P80 à P600



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100248583	51375	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U, Bleu, 150 mm, multi-trous, 180, 51375	500	Pièce	1	500
7100248584	51376	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U, Bleu, 150 mm, multi-trous, 220, 51376	500	Pièce	1	500
7100248585	51377	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U, Bleu, 150 mm, multi-trous, 240, 51377	500	Pièce	1	500
7100248586	51379	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U, Bleu, 150 mm, multi-trous, 320, 51379	500	Pièce	1	500
7100249344	51381	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U, Bleu, 150 mm, multi-trous, 400, 51381	5	Carton	1	5
7100249345	51382	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U, Bleu, 150 mm, multi-trous, 500, 51382	5	Carton	1	5
7100249346	51383	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U, Bleu, 150 mm, multi-trous, 600, 51383	5	Carton	1	5

Disque abrasif 3M™ Hookit™ 337U

Obtenez une finition uniforme sur vos couches de cataphorèses grâce au disque abrasif 3M™ Hookit™ 337U. Ce disque a été spécialement conçu pour le ponçage de cataphorèses les plus dures utilisées dans les applications automobiles.

- Finition équivalente à du P320
- Pour le ponçage de cataphorèses les plus dures utilisées dans les applications automobiles
- Finition uniforme



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100181554	50535	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 337U, 150 mm, multi-trous, P320, 50535	100	Pièce	50	100

Disque abrasif 3M™ Hookit™ Easy 216U

Le disque abrasif souple 3M™ Hookit™ Easy 216U est un produit en oxyde d'aluminium léger caractérisé par des performances de pointe et sa grande malléabilité.

- Disque abrasif en oxyde d'aluminium Hookit™
- Support en mousse souple pour plus de flexibilité
- Grains P320 à P500



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000091908	51095	3M™ Hookit™ Disque abrasif 216U, 150 mm, 7 trous, P320, 51095	300	Pièce	50	300
7000091910	51097	3M™ Hookit™ Disque abrasif 216U, 150 mm, 7 trous, P400, 51097	300	Pièce	50	300
7000091911	51098	3M™ Hookit™ Disque abrasif 216U, 150 mm, 7 trous, P500, 51098	300	Pièce	50	300

Abrasifs et accessoires

Disque abrasif violet de ponçage propre 3M™ Hookit™ 334U

Réalisez des économies de main-d'œuvre tout en améliorant la qualité d'exécution grâce au disque abrasif violet de ponçage propre 3M™ Hookit™ 334U, conçu pour offrir une coupe rapide et une finition homogène. À utiliser pour un ponçage d'apprêt fin avant l'application de la couche de base.



- Disque abrasif hautes performances avec système de fixation Hookit™
- Étape finale de ponçage avant l'application de la couche de base.
- Moins d'encrassement pour les applications de ponçage fin des apprêts sensibles.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000085181	E00317	Disque abrasif violet de ponçage propre 3M™ Hookit™ 334U, 75 mm, multi-trous, P500, 51020	10	Paquet	1	10
7000085180	E00316	Disque abrasif violet de ponçage propre 3M™ Hookit™ 334U, 75 mm, multi-trous, P600, 51019	10	Paquet	1	10
7000085197	E02048	Disque abrasif violet de ponçage propre 3M™ Hookit™ 334U, 125 mm, multi-trous, P500, 51041	500	Pièce	100	500
7000085196	Q01991	Disque abrasif violet de ponçage propre 3M™ Hookit™ 334U, 125 mm, multi-trous, P600, 51040	500	Pièce	100	500
7100040483	50534	Disque abrasif violet de ponçage propre 3M™ Hookit™ 334U, 150 mm, multi-trous, P500, 50534	500	Pièce	100	500
7000084828	50913	Disque abrasif violet de ponçage propre 3M™ Hookit™ 334U, 150 mm, multi-trous, P600, 50913	500	Pièce	100	500

Disques support film

Disque abrasif à film de finition 3M™ Hookit™ 260L

Le disque à film 3M™ Hookit™ 260L est idéal pour diverses applications de carrosserie automobile, telles que le meulage, le dépolissage, la préparation de peinture et l'élimination des défauts de peinture. Surfaces de coupe en minéraux d'oxyde d'aluminium avec différentes tailles de grains (P600 à P2000), le tout sur un support film résistant.



- Disques abrasifs à film pour les applications de ponçage de carrosserie automobile exigeant une grande qualité de finition
- Le matériau abrasif en oxyde d'aluminium garantit une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
- Simplifie le changement et la réutilisation des disques grâce au système de fixation 3M Hookit™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100113428	51057	Disque abrasif à film de finition 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P600, 51057	250	Pièce	50	250
7100113151	51099	Disque abrasif à film de finition 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P800, 51099	250	Pièce	50	250
7100113365	51055	Disque abrasif à film de finition 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P1000, 51055	250	Pièce	50	250
7100113150	51054	Disque abrasif à film de finition 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P1200, 51054	250	Pièce	50	250
7100113147	51053	Disque abrasif à film de finition 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P1500, 51053	250	Pièce	50	250
7100123049	E02049	Disque abrasif à film de finition 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P2000, 51304	200	Pièce	50	200

Abrasifs et accessoires

Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J

Les disques abrasifs souples 3M™ Hookit™ sont recouverts de minéraux et de résines de grande qualité qui garantissent durablement d'excellents résultats de ponçage d'apprêt, de préparation de mélange et de finition de peinture. Flexibles, malléables et anti-charges, nos disques polyvalents assurent une excellente coupe et des finitions parfaites.



- Bénéficiez de ce qui se fait de mieux en matière de flexibilité et de malléabilité
- Une qualité haut de gamme, avec des finitions homogènes et uniformes en toutes circonstances
- Réduction des perforations lors du ponçage de surfaces à revêtement mince

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100018328	34417	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 15 trous, P400, 34417	125	Pièce	25	125
7100018798	34419	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 15 trous, P600, 34419	125	Pièce	25	125
7100018796	34420	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 15 trous, P800, 34420	125	Pièce	25	125
7100018799	34421	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 15 trous, P1000, 34421	125	Pièce	25	125
7100018810	34422	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 15 trous, P1200, 34422	125	Pièce	25	125
7100018327	34423	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 15 trous, P1500, 34423	125	Pièce	25	125
7100104547	34800	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 17 trous, P400, 34800	125	Pièce	25	125
7100104516	34801	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 17 trous, P600, 34801	125	Pièce	25	125
7100104515	34802	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 17 trous, P800, 34802	125	Pièce	25	125
7100104330	34803	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 17 trous, P1000, 34803	125	Pièce	25	125
7100104331	34804	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 17 trous, P1200, 34804	125	Pièce	25	125
7100104332	34805	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 17 trous, P1500, 34805	125	Pièce	25	125

Focus

Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L

Les disques de finition support film 3M™ Hookit™ 260L++ procurent une efficacité abrasive supérieure, une durée de vie accrue, résistant à l'encrassement et procurant une excellente finition.



- Disque support film doté d'une efficacité abrasive supérieure
- Durée de vie accrue, résistant à l'encrassement et procurant une finition régulière
- Idéal pour rectifier les grains, coulures et peaux d'orange des vernis à rectifier avant lustrage

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100126984	51263	Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 75 mm, 3 trous, P600, 51263	200	Pièce	50	200
7100126991	51264	Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 75 mm, 3 trous, P800, 51264	200	Pièce	50	200
7100126990	51265	Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 75 mm, 3 trous, P1000, 51265	200	Pièce	50	200

Abrasifs et accessoires

Focus

Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L

Les disques de finition support film 3M™ Hookit™ 260L++ procurent une efficacité abrasive supérieure, une durée de vie accrue, résistant à l'encrassement et procurant une excellente finition.



- Disque support film doté d'une efficacité abrasive supérieure
- Durée de vie accrue, résistant à l'encrassement et procurant une finition régulière
- Idéal pour rectifier les grains, coulures et peaux d'orange des vernis à rectifier avant lustrage

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100126231	51266	Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 75 mm, 3 trous, P1200, 51266	200	Pièce	50	200
7100123054	E02631	Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 75 mm, 3 trous, P1500, 51257	200	Pièce	50	200
7100122790	30371	Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 75 mm, non perforé, P600, 30371	200	Pièce	50	200
7100122788	30370	Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 75 mm, non perforé, P800, 30370	200	Pièce	50	200
7100122803	30369	Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 75 mm, non perforé, P1000, 30369	200	Pièce	50	200
7100123056	30368	Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 75 mm, non perforé, P1200, 30368	200	Pièce	50	200
7100123055	30367	Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 75 mm, non perforé, P1500, 30367	200	Pièce	50	200
7100123053	E02565	Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P600, 51156	200	Pièce	50	200
7100123753	E02564	Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P800, 51155	200	Pièce	50	200
7100123051	Q02600	Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P1000, 51157	200	Pièce	50	200
7100123052	Q02601	Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P1200, 51158	200	Pièce	50	200
7100123050	E02563	Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P1500, 51154	200	Pièce	50	200
7100122781	34780	Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 17 trous, P600, 34780	200	Pièce	50	200
7100122797	34781	Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 17 trous, P800, 34781	200	Pièce	50	200
7100122800	34782	Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 17 trous, P1000, 34782	200	Pièce	50	200
7100122787	34783	Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 17 trous, P1200, 34783	200	Pièce	50	200
7100122776	34784	Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 17 trous, P1500, 34784	200	Pièce	50	200
7100123057	34785	Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 17 trous, P2000, 34785	200	Pièce	50	200

Abrasifs et accessoires

Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 216U

Le disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 216U est un modèle léger reposant sur une structure en oxyde d'aluminium combinée à un support en mousse souple.



- Disque abrasif en oxyde d'aluminium Hookit™
- Support en mousse pour plus de flexibilité
- Grains P320 à P800/P1000

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000091922	51091	3M™ Hookit™ Disque abrasif souple 216U, 150 mm, 15 trous, P600, 51091	150	Pièce	25	150
7000091923	51092	3M™ Hookit™ Disque abrasif souple 216U, 150 mm, 15 trous, P800, 51092	150	Pièce	25	150

Disque abrasif pour ponçage d'enduits lustrés 3M™ Trizact™ Finesse-it™ 471LA

Obtenez une finition uniforme et homogène au cours du ponçage grâce au disque abrasif pour ponçage d'enduits lustrés P1500 3M™ Trizact™ Hookit™ 471LA. Notre disque utilise la technologie Trizact pour offrir une coupe rapide et une finition homogène en toutes circonstances.



- Disque abrasif hautes performances avec système de fixation Hookit™
- Élimination des éclats de poussière et des textures peau d'orange
- Utilisable avec les ponceuses à mouvement orbital aléatoire 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100041423	05601	Disque abrasif pour ponçage d'enduits lustrés 3M™ Trizact™ Hookit™ 471LA, 75 mm, P1500, 05601	100	Pièce	25	100
7100041081	05600	Disque abrasif pour ponçage d'enduits lustrés 3M™ Trizact™ Hookit™ 471LA, 150 mm, P1500, 05600	100	Pièce	25	100

Disques support film en rouleau 3M™ Trizact™ Finesse-it™ 466LA

Le rouleau de disques support film 466LA 3M™ Trizact™ Finesse-it™ est doté de notre Clean Sanding technologie de microréplication : des particules de carbure de silicium calibrées en micron sont disposées en petites pyramides de minéral abrasif, puis encollées sur un endos polyester incompressible.



- Utilisez les abrasifs de microréplication 3M™ Trizact™ tranchants pour des finitions prévisibles et homogènes
- Les produits idéaux pour le processus de rectification de défauts de peinture en deux étapes pour finition d'automobiles
- Disponible sous forme de rouleaux particulièrement pratiques

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034236	50079	Disque abrasif 3M™ Trizact™ Stikit™ 466LA, 32 mm, P3000, 100 unités par rouleau	1000	Pièce	100	1000

Abrasifs et accessoires

Disques sur mousse

Focus

Disque abrasif en mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA

Le disque abrasif en mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA est un disque en mousse conçu pour éliminer et estomper les rayures de ponçage avant utilisation du système de polissage 3M™ Perfect-It™.

- Estompe les rayures de ponçage avant polissage
- Utilisable en complément des liquides compatibles de la gamme 3M™ Perfect-it™ de polissage
- Réduit le temps de polissage et augmente la productivité



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034391	50415	Disque abrasif en mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, 75 mm, non perforé, P3000, 50415	60	Pièce	15	60
7000043154	51131	Disque abrasif en mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, 75 mm, non perforé, P6000, 51131	60	Pièce	15	60
7100193763	30804	Disque abrasif en mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, 75 mm, non perforé, P8000, 30804	60	Pièce	15	60
7000034390	50414	Disque abrasif en mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, 150 mm, non perforé, P3000, 50414	60	Pièce	15	60
7000034489	51130	Disque abrasif en mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, 150 mm, non perforé, P6000, 51130	60	Pièce	15	60
7100193783	30806	Disque abrasif en mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, 150 mm, non perforé, P8000, 30806	15	Pièce	15	60

Disque abrasif de meulage 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA

Obtenez une finition homogène au cours du ponçage grâce au disque abrasif de meulage 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA. Notre disque garantit une usure homogène et une longue durée de vie grâce à sa construction pyramidale exclusive composée de plusieurs couches de fines particules minérales abrasives.

- Idéal pour l'accrochage des panneaux avant l'application de vernis ou avant meulage
- Adapté aux applications mécaniques et manuelles
- Construction flexible pour une meilleure malléabilité et un rendu mat homogène et de qualité



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034388	50341	Disque abrasif de meulage 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, 150 mm, P1000, 50341	60	Pièce	15	60
7000034389	50413	Disque abrasif de meulage 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, non perforé 75 mm, P1000, 50413	60	Pièce	15	60

Abrasifs et accessoires

Focus

Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™

Les disques abrasifs flexibles sur mousse 3M™ Hookit™ associent des grains en oxyde d'aluminium à un support flexible en mousse pour créer un abrasif de ponçage très performant et polyvalent pour une utilisation à sec ou humide à la main ou à la machine.



- Abrasif de ponçage extrêmement polyvalent
- Convient pour une utilisation à sec ou humide.
- Peut être utilisé à la main ou à la machine

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100100149	33550	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé 77 mm, P800, 33550	80	Pièce	20	80
7100100148	33551	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé 77 mm, P1000, 33551	80	Pièce	20	80
7100100158	33552	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé 77 mm, P1200, 33552	80	Pièce	20	80
7100100159	33553	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé 77 mm, P1500, 33553	80	Pièce	20	80
7100100160	33554	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé 77 mm, P2000, 33554	80	Pièce	20	80
7100100157	33545	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé 125 mm, P800, 33545	80	Pièce	20	80
7100100155	33546	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé 125 mm, P1000, 33546	80	Pièce	20	80
7100100154	33547	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé 125 mm, P1200, 33547	80	Pièce	20	80
7100100153	33548	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé 125 mm, P1500, 33548	80	Pièce	20	80
7100100150	33549	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé 125 mm, P2000, 33549	80	Pièce	20	80
7100224822	33538	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé 150 mm, P400, 33538	80	Pièce	20	80
7100224821	33539	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé 150 mm, P600, 33539	80	Pièce	20	80
7100100036	33540	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé 150 mm, P800, 33540	80	Pièce	20	80
7100100147	33541	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé 150 mm, P1000, 33541	80	Pièce	20	80
7100100151	33542	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé 150 mm, P1200, 33542	80	Pièce	20	80
7100100152	33543	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé 150 mm, P1500, 33543	80	Pièce	20	80
7100100156	33544	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé 150 mm, P2000, 33544	80	Pièce	20	80

Abrasifs et accessoires

Disques non tissés

Disque de nettoyage et décapage Scotch-Brite™ CG-DB

Le disque de nettoyage et décapage Scotch-Brite™ Clean and Strip est conçu pour nettoyer efficacement les soudures, enlever la rouille et la peinture. Nos disques à très gros grain, dotés d'une structure aérée, sont résistants à l'encrassement et idéaux pour l'enlèvement de revêtements souples.



- Ils permettent d'accéder aux zones les plus difficiles pour un nettoyage complet, un décapage et une préparation de surface
- Ils couvrent une surface plus grande que les brosses métalliques
- Composés d'un carbure de silicium à très gros grain pour un pouvoir de coupe plus agressif et une finition plus fine qu'avec les brosses métalliques

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100182637	61122	Disque de nettoyage et décapage Scotch-Brite™ CG-DC, 150 mm x 13 mm, S XCS, bleu.	20	Pièce	2	20

Disque de nettoyage et décapage Scotch-Brite™ XT Pro

Le disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ XT Pro est constitué d'un abrasif minéral au carbure de silicium incorporé dans une toile de nylon ouverte. Nos disques enlèvent efficacement la rouille, la peinture, la calamine, les revêtements et les colles sur toutes les surfaces, sans altérer de façon significative le matériau de base.



- Parfaitement adapté pour des opérations de nettoyage et de décapage.
- Elimination de rouille, de peinture et de calamine.
- Enlèvement de revêtements en préservant la forme des pièces travaillées.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100192333	51880	Disque de nettoyage et décapage Scotch-Brite™ XT Pro, 115 mm x 22 mm, Grain S XGROS	10	Pièce	1	10
7100192330	51889	Disque de nettoyage et décapage Scotch-Brite™ XT Pro, 115 mm x 22 mm, Grain S XGROS	10	Pièce	1	10
7100192331	xxx	Disque de nettoyage et décapage Scotch-Brite™ XT Pro, 125 mm x 22 mm, Grain S XGROS	10	Pièce	1	10
7100192335	xxx	Disque de nettoyage et décapage Scotch-Brite™ XT Pro, 125 mm x M14, Grain S XGROS	10	Pièce	1	10

Abrasifs et accessoires

Disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™ XT Pro

Le disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™ XT Pro est constitué d'un abrasif minéral au carbure de silicium incorporé dans une toile de nylon ouverte. Nos disques enlèvent efficacement la rouille, la peinture, la calamine, les revêtements et les colles sur toutes les surfaces, sans altérer de façon significative le matériau de base.



- Enlève rapidement du métal la rouille, la peinture, la calamine et les revêtements
- Fibre haute résistance résistante à l'effilochage et optimale pour les bords
- Haute conformabilité permettant une surface de contact étendue, pour un retrait plus rapide

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100175521	51887	Disque abrasif 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XO-DR Pro, 50,8mmxNH, Grain S XGROS	60	Pièce	10	60
7100173795	51888	Disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™ XT Pro XO-DR, 76,2mm, S XGROS, plein	40	Pièce	10	40

Disques fibres

Disque fibre abrasif 3M™ Cubitron™ II 786C

Les disques fibre abrasifs 3M™ Cubitron™ II permettent d'éliminer les soudures et peintures. Nos disques fibre Cubitron™ II durent jusqu'à deux fois plus longtemps, offrent une coupe plus rapide et produisent une finition plus uniforme et précise que les abrasifs traditionnels.



- Coupe 30 % plus rapide que les abrasifs haut de gamme
- Performances durables et qualité de coupe homogène
- Finition plus homogène et précise

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100035471	33407	Disque fibre abrasif 3M™ Cubitron™ II 786C, 115 mm x 22 mm, 36+, 33407	25	Pièce	5	25
7100035472	33409	Disque fibre abrasif 3M™ Cubitron™ II 786C, 115 mm x 22 mm, 60+, 33409	25	Pièce	5	25
7100035473	33410	Disque fibre abrasif 3M™ Cubitron™ II 786C, 115 mm x 22 mm, 80+, 33410	25	Pièce	5	25

Disque fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 786C

Le disque fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™ est un disque fibre haut de gamme conçu pour l'élimination des marques de soudure et pour toute autre application de meulage/ponçage.



- Vitesse de coupe élevée
- Gain de productivité et de rendement
- Performances durables

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100033187	33377	Disque fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 786C, 50 mm, 36+, 33377	90	Pièce	15	90
7100033188	33379	Disque fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 786C, 50 mm, 60+, 33379	90	Pièce	15	90
7100033189	33380	Disque fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 786C, 50 mm, 80+, 33380	90	Pièce	15	90
7100033190	33389	Disque fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 786C, 75 mm, 36+, 33389	90	Pièce	15	90
7100033191	33391	Disque fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 786C, 75 mm, 60+, 33391	90	Pièce	15	90

Abrasifs et accessoires

Disque fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 786C

Le disque fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™ est un disque fibre haut de gamme conçu pour l'élimination des marques de soudure et pour toute autre application de meulage/ponçage.

- Vitesse de coupe élevée
- Gain de productivité et de rendement
- Performances durables



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100033192	33392	Disque fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 786C, 75 mm, 80+, 33392	90	Pièce	15	90

Disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro

Soyez plus productif avec le disque fibre II 3M™ Cubitron™ 982CX Pro. Avec un nouveau grain profilé calibré 3M restructuré, ces disques fibre portent la vitesse de coupe et la durée de vie légendaires des abrasifs 3M™ Cubitron™ II à un nouveau niveau. Disponible en grain 36+ pour les applications à moyenne et haute pression, comme le meulage des soudures, le biseautage et l'ébavurage intensif.

- Le grain profilé calibré 3M restructuré porte la vitesse et la durée de vie légendaires à un nouveau niveau
- Le disque fibre 3M le plus durable aide à augmenter la productivité, et à minimiser les changements de disque dans les applications manuelles et automatisées
- Le grain céramique triangulaire s'use uniformément, fonctionne à froid et reste affûté pendant toute la durée de vie du disque



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100242885	83323	Disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro, 115 mm x 22 mm, 36+	100	Pièce	25	100
7100246096	83322	Disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro, 125 mm x 22 mm, 36+	100	Pièce	25	100
7100242966	83326	Disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro, 150 mm x 22 mm, 36+	100	Pièce	25	100
7100242965	83321	Disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro, 180 mm x 22 mm, 36+	100	Pièce	25	100

Kit Disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro

Faites-en encore plus lorsque le disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro est associé à une interface nervurée haute performance 3M™. Dotés d'un grain profilé calibré 3M restructuré, ces disques fibre améliorent encore plus la vitesse de coupe et la durée de vie légendaires des abrasifs 3M™ Cubitron™ II. Les interfaces pour disque 3M™ offrent le support ferme nécessaire pour les applications de meulage, ce qui aide à décomposer les minéraux afin d'optimiser les performances.



- Le grain profilé calibré 3M restructuré porte la vitesse et la durée de vie légendaires à un nouveau niveau, en particulier lorsqu'il est utilisé avec des interfaces nervurées haute performance 3M™ extra-dures.
- L'utilisation de ces disques fibre avec des interfaces extra dures leur permet de couper avec moins de pression que les disques fibre traditionnels, ce qui contribue à réduire les exigences des opérateurs.
- Le disque fibre 3M le plus durable aide à augmenter la productivité et à minimiser les changements de disque dans les applications manuelles et automatisées

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100263628	xxx	Disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro KIT, 36+, 115 mm, 3 disques + Plateau rigide bombé	10	Kit	1	10
7100263629	xxx	Disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro KIT, 36+, 125 mm, 3 disques + Plateau rigide bombé	10	Kit	1	10

Abrasifs et accessoires

Disques à lamelles

Disque à lamelles bombés 3M™ Cubitron™ II

Les disques à lamelles 3M™ Cubitron™ II sont étudiés pour une coupe plus rapide, une durée de vie accrue et une finition plus uniforme que les abrasifs céramiques traditionnels ; son concept innovant permet un retrait facile et régulier des peintures et de la rouille. Les lamelles flexibles sont dotées de notre technologie de grains profilés de précision : des grains triangulaires aiguisés, orientés électrostatiquement sur un support flexible pour une coupe extrêmement rapide et régulière. Les lamelles chevauchantes assurent un amortissement pour le meulage et les raccords, le tout en un seul disque.



- Coupe 30 % plus vite et dure deux fois plus longtemps qu'un abrasif céramique conventionnel, pour une productivité accrue et une finition de réparation uniforme
- Sa température de fonctionnement et la pression nécessaire est inférieure à celle des autres abrasifs céramiques conventionnels
- La technologie PSG (Grains profilés de précision) permet d'obtenir une finition plus uniforme, de réduire les retouches et le travail d'affinage des rayures profondes

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100101776	33470	Disque à lamelles bombés 3M™ Cubitron™ II, 115 mm x 22 mm, 40+, 33470	30	Pièce	5	30
7100101808	33471	Disque à lamelles bombés 3M™ Cubitron™ II, 115 mm x 22 mm, 60+, 33471	30	Pièce	5	30

Disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II 967A

Le disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II 967A offre des taux de coupe supérieurs pour des applications sous pression moyenne à forte. Nos disques sont idéaux pour les surfaces plates ou le façonnage des bords extérieurs, en particulier lorsque la finition finale et la résistance aux gouges sont importantes.



- Conçus pour couper plus rapidement et durer plus longtemps que les produits en céramiques concurrents grâce au grain profilé calibré 3M
- La température de fonctionnement froide réduit le risque de décoloration/d'oxydation du métal et de fissures de contrainte dues à la chaleur
- Les disques à lamelles meulent et polissent en une seule étape ; ils peuvent donc remplacer les disques agglomérés et les disques fibres

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100011310	65054	Disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II 967A, 125 mm x 22 mm, 40+, Bombé	10	Pièce	1	10
7000104374	65069	Disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II 967A, 125 mm x 22 mm, 40+, Plat	10	Pièce	10	10
7100011144	65055	Disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II 967A, 125 mm x 22 mm, 60+, Bombé	10	Pièce	1	10
7000104375	65070	Disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II 967A, 125 mm x 22 mm, 60+, Plat	10	Pièce	10	10
7100011569	65056	Disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II 967A, 125 mm x 22 mm, 80+, Bombé	10	Pièce	1	10
7000104376	65071	Disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II 967A, 125 mm x 22 mm, 80+, Plat	10	Pièce	10	10

Abrasifs et accessoires

Disques à changement rapide

Disque de traitement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR

Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ combine un disque non tissé durable avec le système efficace de fixation à remplacement rapide Roloc pour un nettoyage, une finition, une rectification et un ébavurage efficaces. Ces disques utilisent une fibre non tissée qui épouse parfaitement les surfaces irrégulières.



- Disque non tissé robuste pour un ébavurage et une finition en puissance
- Disque non tissé malléable avec support Roloc™ pour une coupe agressive
- Structure à toile aérée résistant à l'encrassement et à l'échauffement pour des finitions homogènes

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000000752	5528	Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR, 50 mm, Grain A Gros, Marron	200	Pièce	50	200
7000000751	5527	Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR, 50 mm, Grain A Moyen, Rouge	200	Pièce	50	200
7000000756	5532	Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR, 75 mm, Grain A Gros, Marron	100	Pièce	25	100
7000000755	5531	Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR, 75 mm, Grain A Moyen, Rouge	100	Pièce	25	100

Disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™ XT Pro

Le disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™+ XT Pro est constitué d'un abrasif minéral au carbure de silicium incorporé dans une toile de nylon ouverte. Nos disques enlèvent efficacement la rouille, la peinture, la calamine, les revêtements et les colles sur toutes les surfaces, sans altérer de façon significative le matériau de base.



- Enlève rapidement du métal la rouille, la peinture, la calamine et les revêtements
- Fibre haute résistance résistante à l'effilochage et optimale pour les bords
- Haute conformabilité permettant une surface de contact étendue, pour un retrait plus rapide

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100192704	51893	Disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™ XT Pro XO-ZR, 100 mm x 13 mm x 6mm, S XGROS	10	Pièce	1	10
7100192705	51894	Disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™ XT Pro XO-ZR, 125 mm x 13 mm x 6 mm, S XGROS	8	Pièce	1	8
7100192706	xxx	Disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™ XT Pro XO-ZR, 150 mm x 13 mm x 6 mm, S XGROS	6	Pièce	1	6

Abrasifs et accessoires

Brosses à poils et disques

Disque abrasif résine Scotch-Brite™ Bristle RD-ZB

Grain céramique dans une résine thermoplastique injectée. Disponible en grains 50, 80 et 120, et en diamètre : 25, 50, ou 75mm.



- Structure tridimensionnelle flexible qui procure une grande conformabilité et permet une très bonne adaptation aux formes les plus complexes.
- Alternative aux brosses métalliques, aux agents chimiques et autres produits décapants.
- Structure en fils moulés qui évite l'encrassement, la contamination de surface, et diminue les risques de corrosion.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100138284	07525	Disque abrasif résine 3M™ Scotch-Brite™ Bristle RD-ZB, 50 mm, Grain 80, Jaune, 07525	40	Pièce	10	40
7100138286	7528N	Disque abrasif résine 3M™ Scotch-Brite™ Bristle RD-ZB, 50 mm, Grain 120, Blanc	40	Pièce	10	40
7100138285	07524	Disque abrasif résine Scotch-Brite™ Bristle RD-ZB, 50 mm, Grain 50, Vert, 07524	40	Pièce	10	40

Disque abrasif résine 3M™ Scotch-Brite™ Bristle RD-ZB

Grain céramique dans une résine thermoplastique injectée. Disponible en grains 50, 80 et 120, et en diamètre : 25, 50, ou 75mm.



- Structure tridimensionnelle flexible qui procure une grande conformabilité et permet une très bonne adaptation aux formes les plus complexes.
- Alternative aux brosses métalliques, aux agents chimiques et autres produits décapants.
- Structure en fils moulés qui évite l'encrassement, la contamination de surface, et diminue les risques de corrosion.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000000775	7536	Bristle Disque Scotch-Brite™ Roloc™ BD-ZB, 50,8 mm, violet, P36	24	Pièce	4	24

Disque Bristle Scotch-Brite™

Le disque Bristle Scotch-Brite™ présente un grain abrasif céramique et des poils moulés et souples, qui offrent une plus grande surface de contact que les brosses métalliques et préservent les propriétés abrasives tout au long de la durée de vie du disque. Nos disques Bristle éliminent la peinture, les bavures, les traces de colle, les brûlures de soudure, la rouille, les oxydations sévères et les contaminants de surface sur des zones importantes.



- Grains abrasifs en céramique 3M™ présentant une haute efficacité de coupe et une qualité constante de finition tout au long de la durée de vie du disque
- Poils flexibles nécessitant une pression inférieure à celle à appliquer aux brosses métalliques, se conformant aux arrondis, même sur les pièces complexes
- Espacement des poils parfaitement adapté au retrait des revêtements et d'autres substances à charge élevée

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000061353	xxx	Disque Bristle Scotch-Brite™ BD-ZB, 50.8 mm, P120	40	Pièce		

Abrasifs et accessoires

Disque Bristle Scotch-Brite™

Le disque Bristle Scotch-Brite™ présente un grain abrasif céramique et des poils moulés et souples, qui offrent une plus grande surface de contact que les brosses métalliques et préservent les propriétés abrasives tout au long de la durée de vie du disque. Nos disques Bristle éliminent la peinture, les bavures, les traces de colle, les brûlures de soudure, la rouille, les oxydations sévères et les contaminants de surface sur des zones importantes.



- Grains abrasifs en céramique 3M™ présentant une haute efficacité de coupe et une qualité constante de finition tout au long de la durée de vie du disque
- Poils flexibles nécessitant une pression inférieure à celle à appliquer aux brosses métalliques, se conformant aux arrondis, même sur les pièces complexes
- Espacement des poils parfaitement adapté au retrait des revêtements et d'autres substances à charge élevée

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100138287	24537N	Disque abrasif résine Scotch-Brite™ Bristle BD-ZB, 115 mm, Grain 50, Vert	10	Pièce	5	10
7100138288	24538N	Disque abrasif résine Scotch-Brite™ Bristle BD-ZB, 115 mm, Grain 80, Jaune	10	Pièce	5	10
7100138289	24539	Disque abrasif résine Scotch-Brite™ Bristle BD-ZB, 115 mm, Grain 120, Blanc	10	Pièce	5	10

Disques à meuler et à tronçonner

Disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ II

Le disque à couper 3M™ Cubitron™ II est utilisé pour la découpe de lignes droites, par exemple les tôles métalliques de carrosserie, longerons de cadre de châssis, tuyaux d'échappement, colliers ou encore visserie rouillée.



- Vitesse de coupe élevée
- Gain de productivité et de rendement
- Performances durables

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100032583	33455	3M™ Cubitron™ II Roue à découper, 75 mm x 1.6 mm x 9.5 mm, 33455	30	Pièce	5	30
7100032406	33456	3M™ Cubitron™ II Roue à découper, 75 mm x 1.6 mm x 9.5 mm, 33456	30	Pièce	5	30
7100101771	33460	3M™ Cubitron™ II Roue à découper, 100 mm x 1 mm x 9.53 mm, 33460	30	Pièce	5	30
7100032407	33467	3M™ Cubitron™ II Roue à découper, 115 mm x 1 mm x 22.2 mm, 33467	30	Pièce	5	30

Abrasifs et accessoires

Éponges abrasives

Éponge de ponçage à face souple 3M™

L'éponge de ponçage à face souple 3M™ est un tampon en mousse souple conçu pour atteindre les zones difficiles, comme les ouvertures de phares, les contours de poignées de porte et les embrasures de porte. Utilisable humide ou à sec, notre éponge permet d'éliminer les empreintes de doigt.



- Tampon en mousse souple conçue pour le ponçage manuel des arêtes, bords et zones difficiles d'accès.
- Construction souple qui réduit le risque de perforation sur les zones de bordure
- Permet d'estomper les empreintes de doigt

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000060276	50887	3M™ Éponge Abrasive de ponçage à face souple, 115 mm x 140 mm, Ultrafine, 50887	200	Pièce	20	200
7000033200	02600	Éponge de ponçage à face souple 3M™, 115 mm x 140 mm, Microfine, 02600	120	Pièce	20	120
7000033201	02601	Éponge de ponçage à face souple 3M™, 115 mm x 140 mm, Ultrafine, 02601	120	Pièce	20	120
7000043358	03809	Éponge de ponçage à face souple 3M™, 140 mm x 115 mm, Fine, 03809	200	Pièce	20	200
7000043357	03808	Éponge de ponçage à face souple 3M™, 140 mm x 115 mm, Moyen, 03808	200	Pièce	20	200
7000043359	03810	Éponge de ponçage à face souple 3M™, 140 mm x 115 mm, Superfine, 03810	200	Pièce	20	200

Feuilles et rouleaux en grille

Focus

Coupe en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II

Les rouleaux de feuilles maille 3M™ Cubitron™ II sont une famille de feuilles maille en rouleau à coupe rapide et durables, qui offrent une vitesse de coupe et une durée de vie exceptionnelles, dignes de la gamme des abrasifs Cubitron II. Ils sont conçus pour aider les centrales d'aspiration à donner le meilleur d'elles-mêmes, ne laissant pratiquement aucune poussière sur la surface de travail ou dans l'environnement.



Associez-les à un système de ponçage et d'extraction de poussières recommandé par 3M pour créer un système de capture de poussières idéal pour votre carrosserie.

- Les coupes en grille ont une coupe rapide et durables et sont fabriquées avec des grains profilés calibrés brevetés 3M™ Cubitron™ II.
- Ils aident les aspirateurs à atteindre leurs meilleures performances - qu'il s'agisse d'une ponceuse auto-aspirante, d'un système d'aspiration centralisé ou d'un aspirateur mobile
- Les grains minéraux brevetés de forme triangulaire sur les disques tranchent les substrats plutôt que de les rainurer ou de les « labourer » comme les grains abrasifs conventionnels, ce qui permet au disque de refroidir, de couper plus rapidement et de durer plus longtemps.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100249552	34553	3M™ Cubitron™ II Coupe en grille en rouleau , 80 mm x 10 m, 180+, 34553	6	Rouleau	1	6
7100249546	34561	3M™ Cubitron™ II Coupe en grille en rouleau, 70 mm x 10 m, 80+, 34561	6	Rouleau	1	6
7100249547	34562	3M™ Cubitron™ II Coupe en grille en rouleau, 70 mm x 10 m, 120+ , 34562	6	Rouleau	1	6
7100249548	34563	3M™ Cubitron™ II Coupe en grille en rouleau, 70 mm x 10 m, 150+ , 34563	6	Rouleau	1	6

Abrasifs et accessoires

Focus

Coupe en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II

Les rouleaux de feuilles maille 3M™ Cubitron™ II sont une famille de feuilles maille en rouleau à coupe rapide et durables, qui offrent une vitesse de coupe et une durée de vie exceptionnelles, dignes de la gamme des abrasifs Cubitron II. Ils sont conçus pour aider les centrales d'aspiration à donner le meilleur d'elles-mêmes, ne laissant pratiquement aucune poussière sur la surface de travail ou dans l'environnement.



Associez-les à un système de ponçage et d'extraction de poussières recommandé par 3M pour créer un système de capture de poussières idéal pour votre carrosserie.

- Les coupes en grille ont une coupe rapide et durables et sont fabriquées avec des grains profilés calibrés brevetés 3M™ Cubitron™ II.
- Ils aident les aspirateurs à atteindre leurs meilleures performances - qu'il s'agisse d'une ponceuse auto-aspirante, d'un système d'aspiration centralisé ou d'un aspirateur mobile
- Les grains minéraux brevetés de forme triangulaire sur les disques tranchent les substrats plutôt que de les rainurer ou de les « labourer » comme les grains abrasifs conventionnels, ce qui permet au disque de refroidir, de couper plus rapidement et de durer plus longtemps.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100249549	34564	3M™ Cubitron™ II Coupe en grille en rouleau, 70 mm x 10 m, 180+, 34564	6	Rouleau	1	6
7100249550	34565	3M™ Cubitron™ II Coupe en grille en rouleau, 70 mm x 10 m, 220+, 34565	6	Rouleau	1	6
7100249809	34566	3M™ Cubitron™ II Coupe en grille en rouleau, 70 mm x 10 m, 240+, 34566	6	Rouleau	1	6
7100249523	34560	3M™ Cubitron™ II Coupe en grille en rouleau, 70 mm x 10 m, 320+, 34560	6	Rouleau	1	6
7100249807	34550	3M™ Cubitron™ II Coupe en grille en rouleau, 80 mm x 10 m, 80+, 34550	6	Rouleau	1	6
7100249559	34551	3M™ Cubitron™ II Coupe en grille en rouleau, 80 mm x 10 m, 120+, 34551	6	Rouleau	1	6
7100249551	34552	3M™ Cubitron™ II Coupe en grille en rouleau, 80 mm x 10 m, 150+, 34552	6	Rouleau	1	6
7100249563	34554	3M™ Cubitron™ II Coupe en grille en rouleau, 80 mm x 10 m, 220+, 34554	6	Rouleau	1	6
7100249564	34555	3M™ Cubitron™ II Coupe en grille en rouleau, 80 mm x 10 m, 240+, 34555	6	Rouleau	1	6
7100249803	34556	3M™ Cubitron™ II Coupe en grille en rouleau, 80 mm x 10 m, 320+, 34556	6	Rouleau	1	6
7100249524	34572	3M™ Cubitron™ II Coupe en grille en rouleau, 115 mm x 10 m, 80+, 34572	6	Rouleau	1	6
7100249525	34573	3M™ Cubitron™ II Coupe en grille en rouleau, 115 mm x 10 m, 120+, 34573	6	Rouleau	1	6
7100249542	34574	3M™ Cubitron™ II Coupe en grille en rouleau, 115 mm x 10 m, 150+, 34574	6	Rouleau	1	6
7100249553	34575	3M™ Cubitron™ II Coupe en grille en rouleau, 115 mm x 10 m, 180+, 34575	6	Rouleau	1	6
7100249554	34576	3M™ Cubitron™ II Coupe en grille en rouleau, 115 mm x 10 m, 220+, 34576	6	Rouleau	1	6
7100249526	34577	3M™ Cubitron™ II Coupe en grille en rouleau, 115 mm x 10 m, 240+, 34577	6	Rouleau	1	6
7100249527	34578	3M™ Cubitron™ II Coupe en grille en rouleau, 115 mm x 10 m, 320+, 34578	6	Rouleau	1	6

Référence = Référence Produit, QMC = Quantité Minimum de Commande, QMV = Quantité Mini de Vente, UV = Unité de Vente

Abrasifs et accessoires

Focus

Coupe en grille en rouleau Bleu 3M™

Les rouleaux de coupes en grille bleu 3M™ sont fabriqués avec un mélange contenant de la céramique abrasive qui offrent un taux de coupe rapide et une longue durée de vie des feuilles. Ils offrent également un excellente extraction des poussières lorsqu'ils sont utilisés avec un système d'extraction de poussières.



- Disques de ponçage offrant des performances exceptionnelles, à un prix compétitif
- Construits avec un mélange de minéraux abrasifs comprenant de la céramique, qui permet une vitesse de coupe et une durée de vie excellentes
- Équilibrés pour offrir des performances abrasives exceptionnelles, notamment en matière de coupe, de durée de vie et d'extraction de poussières

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100251056	36462	3M™ Coupe en grille en rouleau Bleu, 70 mm x 10 m, 80, 36462	10	Rouleau	1	10
7100250932	36463	3M™ Coupe en grille en rouleau Bleu, 70 mm x 10 m, 120, 36463	10	Rouleau	1	10
7100251054	36464	3M™ Coupe en grille en rouleau Bleu, 70 mm x 10 m, 150, 36464	10	Rouleau	1	10
7100250930	36465	3M™ Coupe en grille en rouleau Bleu, 70 mm x 10 m, 180, 36465	10	Rouleau	1	10
7100251057	36466	3M™ Coupe en grille en rouleau Bleu, 70 mm x 10 m, 220, 36466	10	Rouleau	1	10
7100251026	36467	3M™ Coupe en grille en rouleau Bleu, 70 mm x 10 m, 240, 36467	10	Rouleau	1	10
7100251027	36468	3M™ Coupe en grille en rouleau Bleu, 70 mm x 10 m, 320, 36468	10	Rouleau	1	10
7100250928	36470	3M™ Coupe en grille en rouleau Bleu, 115 mm x 10 m, 80, 36470	10	Rouleau	1	10
7100251024	36471	3M™ Coupe en grille en rouleau Bleu, 115 mm x 10 m, 120, 36471	10	Rouleau	1	10
7100251025	36472	3M™ Coupe en grille en rouleau Bleu, 115 mm x 10 m, 150, 36472	10	Rouleau	1	10
7100250929	36473	3M™ Coupe en grille en rouleau Bleu, 115 mm x 10 m, 180, 36473	10	Rouleau	1	10
7100250931	36474	3M™ Coupe en grille en rouleau Bleu, 115 mm x 10 m, 220, 36474	10	Rouleau	1	10
7100252504	36475	3M™ Coupe en grille en rouleau Bleu, 115 mm x 10 m, 240, 36475	10	Rouleau	1	10
7100251023	36476	3M™ Coupe en grille en rouleau Bleu, 115 mm x 10 m, 320, 36476	10	Rouleau	1	10

Feuilles et rouleaux support papier

Focus

Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U

Les coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U offrent une solution de ponçage durable et de grande qualité avec des grains auto-affûtants, qui garantit une coupe plus rapide tout en aspirant parfaitement la poussière grâce à leur configuration multi-trous.



- Bénéficiez d'une coupe 30 % plus rapide que les autres abrasifs haut de gamme
- Chaque grain agit individuellement comme un outil coupant et dure deux fois plus longtemps que les grains abrasifs standards
- La surface de coupe plus tranchante limite le niveau de pression requis, ce qui réduit les frottements et l'usure

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100273792	51386	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 127 mm, multi-trous, 80+, 51386	300	Feuille	50	300
7100273960	51387	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 127 mm, multi-trous, 120+, 51387	300	Feuille	50	300
7100273791	51388	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 127 mm, multi-trous, 150+, 51388	300	Feuille	50	300

Abrasifs et accessoires

Focus

Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U

Les coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U offrent une solution de ponçage durable et de grande qualité avec des grains auto-affûtants, qui garantit une coupe plus rapide tout en aspirant parfaitement la poussière grâce à leur configuration multi-trous.



- Bénéficiez d'une coupe 30 % plus rapide que les autres abrasifs haut de gamme
- Chaque grain agit individuellement comme un outil coupant et dure deux fois plus longtemps que les grains abrasifs standards
- La surface de coupe plus tranchante limite le niveau de pression requis, ce qui réduit les frottements et l'usure

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100273611	51389	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 127 mm, multi-trous, 180+, 51389	300	Feuille	50	300
7100273601	51390	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 127 mm, multi-trous, 220+, 51390	300	Feuille	50	300
7100273612	51391	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 127 mm, multi-trous, 240+, 51391	300	Feuille	50	300
7100273623	51393	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 127 mm, multi-trous, 320+, 51393	300	Feuille	50	300
7100229089	51395	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 127 mm, multitrous, 400+, 51395	300	Feuille	50	300
7100273962	51411	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 396 mm, multi-trous, 80+, 51411	300	Feuille	50	300
7100273995	51412	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 396 mm, multi-trous, 120+, 51412	300	Feuille	50	300
7100273973	51413	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 396 mm, multi-trous, 150+, 51413	300	Feuille	50	300
7100273994	51414	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 396 mm, multi-trous, 180+, 51414	300	Feuille	50	300
7100273983	51415	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 396 mm, multi-trous, 220+, 51415	300	Feuille	50	300
7100273958	51416	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 396 mm, multi-trous, 240+, 51416	300	Feuille	50	300
7100273959	51418	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 396 mm, multi-trous, 320+, 51418	300	Feuille	50	300
7100225046	52022	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 396 mm, multi-trous, 400+, 52022	300	Feuille	50	300
7100273210	51588	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 133 mm, multi-trous, 80+, 51588	300	Feuille	50	300
7100273211	51589	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 133 mm, multi-trous, 120+, 51589	300	Feuille	50	300
7100273543	51590	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 133 mm, multi-trous, 150+, 51590	300	Feuille	50	300
7100273486	51592	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 133 mm, multi-trous, 150+, 51592	300	Feuille	50	300
7100273485	51591	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 133 mm, multi-trous, 180+, 51591	300	Feuille	50	300
7100273625	51599	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 400 mm, multi-trous, 80+, 51599	300	Feuille	50	300
7100273626	M2658	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 400 mm, multi-trous, 120+, 51600	300	Feuille	50	300
7100273544	Q05420	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 400 mm, multi-trous, 150+, 51601	300	Feuille	50	300

Référence = Référence Produit, QMC = Quantité Minimum de Commande, QMV = Quantité Mini de Vente, UV = Unité de Vente

Abrasifs et accessoires

Focus

Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U

Les coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U offrent une solution de ponçage durable et de grande qualité avec des grains auto-affûtants, qui garantit une coupe plus rapide tout en aspirant parfaitement la poussière grâce à leur configuration multi-trous.



- Bénéficiez d'une coupe 30 % plus rapide que les autres abrasifs haut de gamme
- Chaque grain agit individuellement comme un outil coupant et dure deux fois plus longtemps que les grains abrasifs standards
- La surface de coupe plus tranchante limite le niveau de pression requis, ce qui réduit les frottements et l'usure

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100273451	51602	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 400 mm, multi-trous, 180+, 51602	300	Feuille	50	300
7100273212	51603	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 400 mm, multi-trous, 220+, 51603	300	Feuille	50	300
7100273452	52023	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 400 mm, multi-trous, 240+, 52023	300	Feuille	50	300
7100273553	E03636	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 400 mm, multi-trous, 320+, 52024	300	Feuille	50	300
7100228470	52025	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 400 mm, multitrous, 400+, 52025	300	Feuille	50	300
7100273624	51399	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 225 mm, multi-trous, 80+, 51399	300	Feuille	50	300
7100273966	51400	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 225 mm, multi-trous, 120+, 51400	300	Feuille	50	300
7100273965	51401	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 225 mm, multi-trous, 150+, 51401	300	Feuille	50	300
7100273961	51402	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 225 mm, multi-trous, 180+, 51402	300	Feuille	50	300
7100273967	51403	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 225 mm, multi-trous, 220+, 51403	300	Feuille	50	300
7100273969	51406	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 225 mm, multi-trous, 320+, 51406	300	Feuille	50	300
7100225045	51408	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 225 mm, multitrous, 400+, 51408	300	Feuille	50	300
7100273968	51404	Coupe abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 225mm, multi-trous, 240+, 51404	300	Feuille	50	300

Rouleau de papier 3M™ 255P

Pour le ponçage en atelier, utilisez le rouleau de papier 255P 3M™. Notre rouleau de papier adhésif utilise des minéraux d'oxyde d'aluminium complétés par un support en papier lourd et se décline en plusieurs grains et différentes largeurs.

- Rouleau de papier en oxyde d'aluminium
- Vaste palette de grains
- Deux largeurs au choix : 75 mm et 115 mm



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000083044	04494	Rouleau de papier 3M™ 255P, 115 mm x 50 m, P40, 04494	2	Rouleau	1	2

Abrasifs et accessoires

Rouleau de papier 3M™ 255P

Pour le ponçage en atelier, utilisez le rouleau de papier 255P 3M™. Notre rouleau de papier adhésif utilise des minéraux d'oxyde d'aluminium complétés par un support en papier lourd et se décline en plusieurs grains et différentes largeurs.



- Rouleau de papier en oxyde d'aluminium
- Vaste palette de grains
- Deux largeurs au choix : 75 mm et 115 mm

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000083043	04493	Rouleau de papier 3M™ 255P, 115 mm x 50 m, P60, 04493	2	Rouleau	1	2
7000082755	04400	Rouleau de papier 3M™ 255P, 115 mm x 50 m, P80, 04400	2	Rouleau	1	2
7000083041	04398	Rouleau de papier 3M™ 255P, 115 mm x 50 m, P120, 04398	2	Rouleau	1	2
7000083040	04397	Rouleau de papier 3M™ 255P, 115 mm x 50 m, P150, 04397	2	Rouleau	1	2
7000083039	04396	Rouleau de papier 3M™ 255P, 115 mm x 50 m, P180, 04396	2	Rouleau	1	2
7000083038	04395	Rouleau de papier 3M™ 255P, 115 mm x 50 m, P220, 04395	2	Rouleau	1	2
7000083037	04394	Rouleau de papier 3M™ 255P, 115 mm x 50 m, P240, 04394	2	Rouleau	1	2
7000083046	04533	Rouleau de papier 3M™ 255P, 115 mm x 50 m, P320, 04533	2	Rouleau	1	2
7000083048	04545	Rouleau de papier 3M™ 255P, 115 mm x 50 m, P400, 04545	2	Rouleau	1	2

Feuille abrasive 3M™ 618

Utilisez notre feuille de papier 618 3M™, un abrasif constitué de minéraux de carbure de silicium qui garantit une finition anti-charges uniforme et de qualité supérieure. Souvent utilisée pour le ponçage à sec en remplacement du papier Wetordry™, notre feuille de papier abrasif est disponible en 230 mm x 280 mm dans différents grains (de P80 à P500).



- Feuille de papier abrasif en carbure de silicium
- Faites votre choix parmi différents grains, de P80 à P500
- Bénéficiez d'une finition anti-charges uniforme et de qualité supérieure

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000082114	02563	Feuille abrasive 3M™ 618, 230 mm x 280 mm, P80, 02563	500	Feuille	50	500
7000082117	02631	Feuille abrasive 3M™ 618, 230 mm x 280 mm, P80, 02631	500	Feuille	50	500
7000082116	02565	Feuille abrasive 3M™ 618, 230 mm x 280 mm, P100, 02565	500	Feuille	50	500
7000082115	02564	Feuille abrasive 3M™ 618, 230 mm x 280 mm, P120, 02564	500	Feuille	50	500
7000082113	02562	Feuille abrasive 3M™ 618, 230 mm x 280 mm, P180, 02562	500	Feuille	50	500
7000082112	02561	Feuille abrasive 3M™ 618, 230 mm x 280 mm, P220, 02561	500	Feuille	50	500
7000082111	02560	Feuille abrasive 3M™ 618, 230 mm x 280 mm, P240, 02560	500	Feuille	50	500
7000082110	02559	Feuille abrasive 3M™ 618, 230 mm x 280 mm, P280, 02559	50	Feuille	50	500
7000082109	02558	Feuille abrasive 3M™ 618, 230 mm x 280 mm, P320, 02558	500	Feuille	50	500
7000082108	02556	Feuille abrasive 3M™ 618, 230 mm x 280 mm, P400, 02556	500	Feuille	50	500

Abrasifs et accessoires

Rouleau de papier 3M™ Hookit™ 245

Bénéficiez d'un papier abrasif utilisable aussi bien sur des blocs mécaniques que manuels grâce au rouleau de papier 3M™ Hookit™ 245. Nos rouleaux de papier abrasif utilisent des oxydes d'aluminium haute résistance. Ils existent en différentes largeurs et divers grains pour une utilisation sur ponceuse électrique ou sur bloc manuel.



- Rouleau de papier abrasif en oxyde d'aluminium Hookit™
- Système de fixation Hookit™
- Faites votre choix parmi différentes tailles de grain (entre P40 et P120)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000082780	61083	Rouleau de papier 3M™ Hookit™ 245, 115 mm x 25 m, P40, 61083	2	Rouleau	1	2
7000082757	61081	Rouleau de papier 3M™ Hookit™ 245, 115 mm x 25 m, P80, 61081	2	Rouleau	1	2

Rouleau de papier 3M™ Hookit™ 255P

Avec le rouleau de papier 3M™ Hookit™ 255P, bénéficiez d'un abrasif facile à couper et à fixer sur les machines utilisées dans le secteur de la réparation automobile. Nos rouleaux de papier abrasif 255P utilisent des oxydes d'aluminium et un support en papier lourd.



- Fait partie du système de fixation Hookit™
- Disponibles en deux largeurs : 75 mm et 115 mm.
- Faites votre choix parmi différentes tailles de grain (entre P80 et P400)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000083771	E03637	Rouleau de papier 3M™ Hookit™ 255P, 115 mm x 25 m, P320, 61073	2	Rouleau	1	2

Feuille abrasive violette de ponçage propre 3M™ Hookit™ 334U

La feuille abrasive violette de ponçage propre 3M™ Hookit™ 334U est recommandée pour le ponçage en biseau et le ponçage final. Cet abrasif 3M haut de gamme garantit des résultats homogènes et de qualité professionnelle pour des réparations automobiles optimales. Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet de réutiliser facilement les disques.



- Feuille abrasive hautes performances avec système de fixation Hookit™
- Une qualité haut de gamme, avec des finitions homogènes et uniformes en toutes circonstances
- Abrasifs longue durée pour une utilisation réduite de consommables

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100106374	51596	3M™ Hookit™ Coupe abrasive 334U, 80 mm x 133 mm, multi-trous, P240, 51596	300	Feuille		
7000034452	30639	Feuille abrasive violette de ponçage propre 3M™ Hookit™ 334U, 70 mm x 125 mm, multi-trous, P500, 30639	300	Feuille	50	300

Abrasifs et accessoires

Rouleau de papier manuel souple 3M™ 216U

Bénéficiez d'une flexibilité optimale et d'excellentes propriétés anti-charges avec le rouleau de papier abrasif manuel souple 3M™ 216U. Nos rouleaux abrasifs doublés d'un support en mousse peuvent être découpés ou déchirés en feuilles et ont été conçus pour le ponçage manuel des peintures, apprêts et mastics.

- Abrasif avec support en mousse pour plus de flexibilité
- Permet une pression plus homogène et une meilleure malléabilité au cours du ponçage
- Ponçage régulier



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000084118	50330	Rouleau de papier manuel souple 3M™ 216U, Prédécoupé 114 mm x 25 m, P150, 50330	4	Rouleau	1	4
7000084119	50331	Rouleau de papier manuel souple 3M™ 216U, prédécoupé 114 mm x 25 m, P180, 50331	4	Rouleau	1	4
7000084121	50333	Rouleau de papier manuel souple 3M™ 216U, prédécoupé 114 mm x 25 m, P240, 50333	4	Rouleau	1	4
7000084123	50335	Rouleau de papier manuel souple 3M™ 216U, prédécoupé 114 mm x 25 m, P320, 50335	4	Rouleau	1	4
7000084125	50337	Rouleau de papier manuel souple 3M™ 216U, prédécoupé 114 mm x 25 m, P400, 50337	4	Rouleau	1	4
7000084126	50338	Rouleau de papier manuel souple 3M™ 216U, prédécoupé 114 mm x 25 m, P500, 50338	4	Rouleau	1	4
7000084127	50339	Rouleau de papier manuel souple 3M™ 216U, prédécoupé 114 mm x 25 m, P600, 50339	4	Rouleau	1	4
7000084128	50340	Rouleau de papier manuel souple 3M™ 216U, prédécoupé 114 mm x 25 m, P800, 50340	4	Rouleau	1	4
7000084666	50743	Rouleau de papier manuel souple 3M™ 216U, prédécoupé 114 mm x 25 m, P1000, 50743	4	Rouleau	1	4

Feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734

Poncez tous types de surface avec la feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734. Notre feuille abrasive est composée d'un minéral de carbure de silicium pour offrir une coupe nette et homogène. Étanche et durable, elle permet de produire des finitions uniformes. Disponible en grains P60 à P1200. Chaque feuille mesure 230 mm x 280 mm.

- Feuille de papier abrasif en carbure de silicium pour utilisation humide ou à sec
- Feuille de ponçage pour utilisation humide ou à sec
- Grains P60 à P1200



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034117	01986	3M™ Wetordry™ Feuille Abrasive 734, 230 mm x 280 mm, P120, 01986	250	Feuille	25	250
7000034141	01981	3M™ Wetordry™ Feuille Abrasive 734, 230 mm x 280 mm, P180, 01981	250	Feuille	25	250
7000034142	01979	3M™ Wetordry™ Feuille Abrasive 734, 230 mm x 280 mm, P240, 01979	250	Feuille	25	250
7000082678	01974	3M™ Wetordry™ Feuille Abrasive 734, 230 mm x 280 mm, P500, 01974	250	Feuille	25	250
7100248927	01977	Feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P320, 01977	250	Feuille	25	250
7100249095	01975	Feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P400, 01975	250	Feuille	25	250
7100248809	01973	Feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P600, 01973	250	Feuille	25	250
7100249099	01972	Feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P800, 01972	250	Feuille	25	250

Abrasifs et accessoires

Feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734

Poncez tous types de surface avec la feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734. Notre feuille abrasive est composée d'un minéral de carbure de silicium pour offrir une coupe nette et homogène. Étanche et durable, elle permet de produire des finitions uniformes. Disponible en grains P60 à P1200. Chaque feuille mesure 230 mm x 280 mm.



- Feuille de papier abrasif en carbure de silicium pour utilisation humide ou à sec
- Feuille de ponçage pour utilisation humide ou à sec
- Grains P60 à P1200

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100249098	01971	Feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P1000, 01971	250	Feuille	25	250
7100249094	01970	Feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P1200, 01970	250	Feuille	25	250

Feuille abrasive 3M™ Wetordry™ 314

La feuille abrasive 3M™ Wetordry™ 314 est adaptée au ponçage humide ou à sec et utilise un abrasif minéral en oxyde d'aluminium pour un rendu de meilleure qualité. Nos papiers de grande qualité utilisables humides ou à sec permettent d'éliminer facilement les défauts de peinture sur les revêtements de finition.



- Feuille de papier abrasif en oxyde d'aluminium pour utilisation humide ou à sec
- Misez sur un papier abrasif qui s'affûte en continu
- Grains P320 à P1200

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000082968	60060	3M™ Wetordry™ Feuille Abrasive 314, 230 mm x 280 mm, P320, 60060	250	Feuille	25	250
7000082966	60058	Feuille abrasive 3M™ Wetordry™ 314, 230 mm x 280 mm, P400, 60058	250	Feuille	25	250
7000082965	60057	Feuille abrasive 3M™ Wetordry™ 314, 230 mm x 280 mm, P500, 60057	250	Feuille	25	250
7000082964	60056	Feuille abrasive 3M™ Wetordry™ 314, 230 mm x 280 mm, P600, 60056	250	Feuille	25	250
7000082963	60055	Feuille abrasive 3M™ Wetordry™ 314, 230 mm x 280 mm, P800, 60055	250	Feuille	25	250
7000082962	60054	Feuille abrasive 3M™ Wetordry™ 314, 230 mm x 280 mm, P1000, 60054	250	Feuille	25	250
7000082961	60053	Feuille abrasive 3M™ Wetordry™ 314, 230 mm x 280 mm, P1200, 60053	250	Feuille	25	250

Abrasifs et accessoires

Feuille abrasive 3M™ Wetordry™ 401Q

La feuille abrasive 3M™ Wetordry™ 401Q est idéale pour les applications de ponçage qui nécessitent un grain fin et un contact léger, par exemple pour le ponçage humide de carrosserie automobile ou les finitions de peinture. Cette feuille associe un support papier de poids A étanche et durable à un minéral de carbure de silicium caractérisé par des propriétés de coupe rapide pour éliminer les rayures de façon uniforme et faciliter le lustrage.



- Pratique, cette feuille s'utilise en application humide ou à sec sur les peintures, apprêts, enduits gélifiés et métaux
- Le support étanche autorise des applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
- Ponçage de tous types de surfaces

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100003726	02034	3M™ Wetordry™ Feuille Abrasive 401Q, 138 x 230 mm, 1000A, 02034	5	Carton	1	5
7100050365	02048	Feuille abrasive 3M™ Wetordry™ 401Q, 138 mm x 230 mm, P1500, 02048	500	Pièce	50	500
7100050366	02049	Feuille abrasive 3M™ Wetordry™ 401Q, 138 mm x 230 mm, P2000, 2049	500	Pièce	50	500

Feuilles et rouleaux support film

Feuille abrasive flexible pour ponçage manuel 3M™ Hookit™ 270J

Créez des finitions parfaites grâce à la feuille abrasive souple pour ponçage manuel 3M™ Hookit™ 270J. Conçues pour le ponçage à sec ou humide, nos feuilles sont rehaussées d'un film aussi mince que souple qui épouse parfaitement les outils et les contours.



- Profitez d'une feuille à film mince d'une extrême flexibilité pour le ponçage de précision, humide ou à sec
- Garantit un meilleur ressenti des surfaces pour minimiser les risques de perforation
- Malléable et parfaite pour le ponçage des zones difficiles d'accès telles que les poches aumônières

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100010553	34337	Feuille abrasive flexible pour ponçage manuel 3M™ Hookit™ 270J, 140 mm x 171 mm, P400, 34337	5	Carton	1	5
7100010566	34339	Feuille abrasive flexible pour ponçage manuel 3M™ Hookit™ 270J, 140 mm x 171 mm, P600, 34339	5	Carton	1	5
7100010567	34340	Feuille abrasive flexible pour ponçage manuel 3M™ Hookit™ 270J, 140 mm x 171 mm, P800, 34340	5	Carton	1	5
7100010569	34341	Feuille abrasive flexible pour ponçage manuel 3M™ Hookit™ 270J, 140 mm x 171 mm, P1000, 34341	5	Carton	1	5
7100010568	34342	Feuille abrasive flexible pour ponçage manuel 3M™ Hookit™ 270J, 140 mm x 171 mm, P1200, 34342	5	Carton	1	5
7100010565	34343	Feuille abrasive flexible pour ponçage manuel 3M™ Hookit™ 270J, 140 mm x 171 mm, P1500, 34343	5	Carton	1	5

Abrasifs et accessoires

Feuille abrasive circulaire d'élimination des défauts de peinture 3M™

La feuille abrasive circulaire d'élimination des défauts de peinture 3M™ permet d'éliminer facilement les éclats de poussière et défauts de peinture avant lustrage pour réduire les rayures et produire des finitions d'une plus grande finesse. Notre feuille s'utilise en application humide ou à sec pour de meilleurs résultats, y compris sur les zones les plus petites et difficiles d'accès.



- Élimination rapide et efficace des éclats de poussière et des défauts de peinture
- Réduction du temps de réparation et de la main-d'œuvre
- Utilisable humide ou à sec pour d'excellents résultats sur toutes les surfaces

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100054369	33892	Feuille abrasive circulaire d'élimination des défauts de peinture 3M™, 32 mm, P1500, 33892	10	Paquet	1	10
7100054390	33895	Feuille abrasive circulaire d'élimination des défauts de peinture 3M™, 32 mm, P2000, 33895	10	Paquet	1	10

Feuille abrasive manuelle souple 3M™ 216U

Bénéficiez d'une flexibilité optimale et d'excellentes propriétés anti-charges avec la feuille de papier abrasif manuelle souple 3M™ 216U. Nos feuilles ont été conçues pour le ponçage manuel des peintures, apprêts et mastics.



- Excellente flexibilité
- Abrasif laminé sur support en mousse
- Ponçage manuel confortable sur apprêts, peintures et mastics

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000084137	60547	Feuille abrasive manuelle souple 3M™ 216U, 114 mm x 135 mm, P500, 60547	500	Feuille	50	500
7000084139	60549	Feuille abrasive manuelle souple 3M™ 216U, 114 mm x 135 mm, P800, 60549	500	Feuille	50	500

Feuilles et rouleaux non tissés

Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™

Le rouleau Scotch-Brite™ Durable Flex est un rouleau non tissé résistant et durable. Nos rouleaux flexibles sont utilisés pour l'ébavurage, la finition, la rectification et le nettoyage.



- Rouleau non tissé résistant et durable
- Endos renforcé à faible allongement pour d'excellents niveaux de flexibilité et de durabilité
- Pour le nettoyage, la finition, le ponçage et l'ébavurage

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100182482	65222	Rouleau Scotch-Brite™ durable flex Scotch-Brite™, 125 mm x 10 m, S UFN	4	Rouleau	1	4
7100182486	65223	Rouleau Scotch-Brite™ durable flex Scotch-Brite™, 150 mm x 10 m, A VFN	4	Rouleau	1	4
7100182484	65220	Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™	4	Rouleau	1	4
7100182483	UU009619824	Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™	4	Rouleau	1	4

Abrasifs et accessoires

Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™

Le rouleau Scotch-Brite™ Durable Flex est un rouleau non tissé résistant et durable. Nos rouleaux flexibles sont utilisés pour l'ébavurage, la finition, la rectification et le nettoyage.

- Rouleau non tissé résistant et durable
- Endos renforcé à faible allongement pour d'excellents niveaux de flexibilité et de durabilité
- Pour le nettoyage, la finition, le ponçage et l'ébavurage



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100182485	UU009619840	Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™	4	Rouleau	1	4


Feuilles et rouleaux toile

Focus

Chiffon de ponçage adhérent 3M™

Les chiffons de ponçage adhérents 3M™ sont conçus pour une application de ponçage manuel dans les processus de préparation et de finition de la peinture.

- Excellente performance abrasive pour le ponçage à sec et humide
- Le matériel de préhension est facile à utiliser et élimine le besoin d'un accessoire.
- Une sensation nouvelle et unique pour le produit.



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100142931	35109	Chiffon de ponçage adhérent 3M™, 139 mm x 114 mm, P320, 35109	4	Rouleau	1	4
7100142932	35110	Chiffon de ponçage adhérent 3M™, 139 mm x 114 mm, P400, 35110	4	Rouleau	1	4
7100142933	35111	Chiffon de ponçage adhérent 3M™, 139 mm x 114 mm, P600, 35111	4	Rouleau	1	4
7100142850	35112	Chiffon de ponçage adhérent 3M™, 139 mm x 114 mm, P800, 35112	4	Rouleau	1	4
7100142935	35113	Chiffon de ponçage adhérent 3M™, 139 mm x 114 mm, P1000, 35113	4	Rouleau	1	4
7100142936	35114	Chiffon de ponçage adhérent 3M™, 139 mm x 114 mm, P1200, 35114	4	Rouleau	1	4
7100142957	25115	Chiffon de ponçage adhérent 3M™, 139 mm x 114 mm, P1500, 35115	4	Rouleau	1	4
7100142883	35116	Chiffon de ponçage adhérent 3M™, 139 mm x 114 mm, P2000, 35116	4	Rouleau	1	4
7100230957	35124	Chiffon de ponçage adhérent 3M™, 35124	1	Kit		

Abrasifs et accessoires

Cales manuelles

Coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ CF-HP 7447

Le pad manuel à usage général 7447 PRO Scotch-Brite™ combine flexibilité et action de coupe efficace avec un contrôle manuel précis. Notre pad manuel utilise des abrasifs à oxyde d'aluminium de granulométrie fine qui permettent une découpe rapide et fine en laissant une surface finie lisse.



- Choisissez une meilleure alternative à la paille de fer, aux brosses métalliques et à d'autres produits non tissés lors des opérations de nettoyage et de finition
- Comporte un abrasif à oxyde d'aluminium à fine granulométrie pour le nettoyage, la finition, le grainage, le ponçage fin et le doucissage.
- Adapté à une utilisation sur le bois, le métal, les plastiques, les céramiques, la porcelaine, verre, caoutchouc ou les matériaux composites.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100182554	707447	Coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ CF-HP, 158 mm x 224 mm, A VF+	60	Pièce	20	60

Coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ 7447 PRO

Le pad manuel 7447 PRO Scotch-Brite™ combine flexibilité et action de coupe efficace avec un contrôle manuel précis. Notre pad avec des particules abrasives à oxyde d'aluminium à grain serré offre une abrasion homogène et uniforme pendant toute la durée de vie du produit. Utilisez-le sur de nombreux matériaux et pour différentes tâches.



- Choisissez une meilleure alternative à la paille de fer, aux brosses métalliques et à d'autres produits non tissés lors des opérations de nettoyage et de finition
- Composé d'abrasifs en oxyde d'aluminium extrêmement fins, pour le nettoyage, la finition, le grainage, le satinage et le brossage
- Adapté aux opérations sur bois, métal, matières plastiques, porcelaine, caoutchouc et composites

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100023339	7447PRO	Coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ 7447 PRO, 152 mm x 228 mm, Très Fin	60	Pièce	20	60

Coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ CF-HP 7448+

La feuille manuelle ultrafine 7448+ Scotch-Brite™ est conçue pour le conditionnement de surfaces en métal et la préparation avant peinture. Contrairement à la paille de fer, nos plateaux ne s'effritent pas pendant l'utilisation, ne rouillent pas, et ne projettent pas de limaille. Ils sont flexibles et très durables.



- La finition ultrafine surpasse celle de la paille de fer
- Permet le nettoyage, le polissage, la préparation et la finition efficaces sur métal, bois, matériaux plastiques et composites
- Action similaire à la paille de fer de degré 00, sans s'effriter, se rouiller ou se fractionner

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100182555	7448+	Feuille de coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ CF-HP, 158 mm x 224 mm, S UFN	60	Pièce	20	60

Abrasifs et accessoires

Tampon de coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ 7448 PRO

Le pad manuel 7448 PRO Scotch-Brite™ est à la fois durable et flexible. Il est conçu pour durer et permettre d'atteindre facilement des endroits étroits. Utilisez notre pad au lieu de laine d'acier pour une préparation plus rapide des surfaces métalliques et la préparation à la peinture par rapport à des produits abrasifs conventionnels non tissés.



- Une action de finition très fine qui surpasse la laine d'acier pour le nettoyage, l'homogénéisation, la préparation et la finition sur les métaux, le bois, les plastiques et les matériaux composites
- Action similaire à la paille de fer de degré 00, sans s'effriter, se rouiller ou se fractionner
- Le pad manuel 7448 PRO Scotch-Brite™ coupe plus rapidement et les produits abrasifs conventionnels non tissés

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100023340	7448PRO	Coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ 7448 PRO, 152 mm x 228 mm, Ultra Fin	60	Pièce	20	60

Bandes

Focus

Bande abrasive 3M™ Cubitron™ II 786F

La bande abrasive 3M™ Cubitron™ II est une bande haut de gamme conçue pour l'élimination des points de soudure et pour toute autre application de meulage/ponçage. Cette bande abrasive peut être utilisée sur différents types de ponceuses à bande disponibles sur le marché.



- Performances durables
- Gain de productivité et de rendement
- Vitesse de coupe élevée

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100033193	33437	Bande abrasive 3M™ Cubitron™ II 786F, 10 mm x 330 mm, 36+, 33437	50	Pièce	10	50
7100033194	33439	Bande abrasive 3M™ Cubitron™ II 786F, 10 mm x 330 mm, 60+, 33439	50	Pièce	10	50
7100033195	33440	Bande abrasive 3M™ Cubitron™ II 786F, 10 mm x 330 mm, 80+, 33440	50	Pièce	10	50
7100033184	33443	Bande abrasive 3M™ Cubitron™ II 786F, 12,7 mm x 457 mm, 36+, 33443	50	Pièce	10	50
7100033185	33445	Bande abrasive 3M™ Cubitron™ II 786F, 12,7 mm x 457 mm, 60+, 33445	50	Pièce	10	50
7100033186	33446	Bande abrasive 3M™ Cubitron™ II 786F, 12,7 mm x 457 mm, 80+, 33446	50	Pièce	10	50
7100035467	33449	Bande abrasive 3M™ Cubitron™ II 786F, 20 mm x 520 mm, 36+, 33449	50	Pièce	10	50
7100035468	33451	Bande abrasive 3M™ Cubitron™ II 786F, 20 mm x 520 mm, 60+, 33451	50	Pièce	10	50
7100035469	33452	Bande abrasive 3M™ Cubitron™ II 786F, 20 mm x 520 mm, 80+, 33452	50	Pièce	10	50

Abrasifs et accessoires

Bandes non tissées

Bande abrasive non tissée Scotch-Brite™ DF-BL

La bande abrasive Scotch-Brite™ à endos durable et flexible est la bande de conditionnement de surface la plus flexible de toute la gamme. Elle est conçue pour des opérations de précision exigeantes telles que l'ébavurage, le polissage et la finition sur différents métaux. Un endos renforcé à faible allongement et un tranchant très durable garantissent une capacité de coupe agressive.




- Une bande solide non tissée pour des travaux d'ébavurage, de polissage et de nettoyage efficaces
- Résiste à l'arrachement et est particulièrement efficace sur les ponceuses à bande avec de petites roues de contact
- Un endos à faible allongement garantit une capacité de conditionnement agressive

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100219018	23432	Bande abrasive non tissée Scotch-Brite™ DF-BL, 10 mm x 330 mm, A GROS	25	Pièce	1	25
7100218947	13928	Bande abrasive non tissée Scotch-Brite™ DF-BL, 13 mm x 457 mm, A GROS	25	Pièce	1	25

Cales

Bloc manuel multi-trous 3M™ Hookit™ Purple+

Adoptez le bloc manuel multi-trous 3M™ Hookit™ Purple+ pour poncer facilement et efficacement les enduits. Optimisée pour les applications de ponçage manuel et l'extraction des résidus, notre gamme complète de blocs manuels vous offre un environnement de travail plus propre.



- Extraction optimisée des résidus
- Environnement de travail plus propre
- Ponçage simple et efficace des enduits et apprêts

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032188	05170	Bloc manuel multi-trous 3M™ Hookit™ Purple+, 70 mm x 127 mm, 05170	1	Pièce	1	1
7000032189	05171	Bloc manuel multi-trous 3M™ Hookit™ Purple+, 70 mm x 198 mm, 05171	1	Pièce	1	1
7000032190	05172	Bloc manuel multi-trous 3M™ Hookit™ Purple+, 70 mm x 396 mm, 05172	1	Pièce	1	1
7000032191	05173	Bloc manuel multi-trous 3M™ Hookit™ Purple+, 115 mm x 225 mm, 05173	1	Pièce	1	1

Socle multitrous 3M™ Hookit™ Purple+

Optimisez l'extraction des résidus avec le socle multi-trous 3M™ Hookit™ Purple+. Notre gamme complète de socles multi-trous Hookit™ Purple+ est adaptée à un large choix de machines utilisées dans la réparation automobile.



- Extraction optimisée des résidus
- Environnement de travail plus propre
- Permet d'appliquer les abrasifs 3M™ sur une large gamme d'outils

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000060242	50774	3M™ Hookit™ Purple+ Plateau multi-trous, 70 mm x 198 mm, 50774	2	Pièce	1	2

Abrasifs et accessoires

Tampon d'interface 3M™ Hookit™

Utilisez le tampon d'interface 3M™ Hookit™ avec les abrasifs 260L, 260L et autres abrasifs Hookit pour bénéficier d'un maximum de flexibilité pendant le ponçage. Nos tampons offrent une excellente malléabilité pour une finition parfaite.

- Excellente malléabilité et finition parfaite
- Flexibilité accrue lors du ponçage
- Structure en mousse laminée



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032193	05175	Tampon d'interface 3M™ Hookit™, 70 mm x 198 mm, multi-trous, souple, 05175	5	Pièce	1	5

Jeu d'adaptateurs multi-trous incurvés 3M™ Hookit™ Purple+

Adoptez le jeu d'adaptateurs multi-trous incurvés 3M™ Hookit™ Purple+ pour façonner facilement et efficacement des panneaux incurvés. Notre jeu d'adaptateurs incurvés se fixent aux blocs manuels plats standard pour faciliter le façonnage des panneaux incurvés.

- Gamme d'adaptateurs à extraction optimisée des résidus
- Façonnage simple et efficace des panneaux incurvés
- Garantit un environnement de travail plus propre



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032209	50728	Jeu d'adaptateurs multi-trous incurvés 3M™ Hookit™ Purple+, 70 mm x 127 mm, 50728	1	Pièce	1	1
7000032210	50729	Jeu d'adaptateurs multi-trous incurvés 3M™ Hookit™ Purple+, 70 mm x 198 mm, 50729	1	Pièce	1	1

Focus

Cale manuelle flexible pour extraction de poussières 3M™ Hookit™

Ces cales manuelles 3M™ Hookit™ combinent la flexibilité légère des cales en mousse traditionnelles à la puissance d'extraction de poussières et au contrôle des cales manuelles sans poussière. Les cales se plient afin de faciliter la restauration des contours et des lignes de carrosserie, tout en offrant un support ferme pour les abrasifs. Comprend le système de fixation 3M™ Hookit™. Le régulateur intégré permet à l'utilisateur de régler l'aspiration pour un meilleur contrôle de la cale lors du ponçage.

- Une cale de ponçage légère avec un support ferme mais flexible qui permet de restaurer facilement les contours et les lignes de carrosserie.
- Lorsqu'elle est utilisée avec un système d'aspiration et des abrasifs compatibles, cette cale de ponçage flexible pour extraction de poussières 3M™ Hookit™ permet de capturer la poussière, ce qui peut augmenter la durée de vie de l'abrasif tout en aidant à réduire la quantité de poussière dans l'atelier.
- Le système de fixation auto-agrippant 3M™ Hookit™ facilite le remplacement des abrasifs.



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100260505	35825	Cale manuelle flexible pour extraction de poussières 3M™ Hookit™, 133 mm x 67 mm, 35825	24	Pièce	1	24
7100256500	35826	Cale manuelle flexible pour extraction de poussières 3M™ Hookit™, 178 mm x 67 mm, 35826	24	Pièce	1	24
7100256624	35828	Cale manuelle flexible pour extraction de poussières 3M™ Hookit™, 406 mm x 67 mm, 35828	8	Pièce	1	8

Abrasifs et accessoires

Bloc de ponçage 3M™ Hookit™

Pour un ponçage au rendu uniforme et homogène, optez pour le bloc de ponçage 3M™ Hookit™. Utilisé avec les produits abrasifs Hookit™, ce bloc de ponçage est idéal pour le ponçage de mastic, d'apprêt et d'autres supports.



- Les blocs de ponçage garantissent des résultats plus homogènes
- Simplifie le ponçage des zones difficiles
- Optimise l'efficacité du ponçage à la main

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000045510	05684	3M™ Hookit™ Kit block ponçage, 05684	6	Pièce	1	6

Cale souple 3M™ Hookit™

Optimisez vos résultats de ponçage manuel avec le bloc manuel 3M™ Hookit™, un modèle ergonomique offrant une prise en main confortable pour réduire la fatigue manuelle. Le bloc favorise une répartition plus uniforme de la pression exercée, pour des résultats plus homogènes.



- Résultats de ponçage plus homogènes
- Façonnage aisé de surfaces planes
- Optimise l'efficacité du ponçage à la main

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000045715	05740	Cale souple 3M™ Hookit™, 70 mm x 125 mm, 05740	10	Pièce	1	10
7000038368	05742	Cale souple 3M™ Hookit™, 70 mm x 125 mm, Soft, 05742	5	Pièce	1	5

Cylindre de ponçage manuel d'élimination des défauts de peinture 3M™

Utilisez le cylindre de ponçage manuel d'élimination des défauts de peinture 3M™ avec des abrasifs circulaires 32 mm pour éliminer facilement les défauts de peinture tout en réduisant la taille de la zone de réparation pour une productivité optimale. Notre cylindre de ponçage fait partie du système manuel d'élimination des défauts de peinture 3M™.



- Élimination rapide et efficace des éclats de poussière et des défauts de peinture
- Zones de défaut réduites pour des réparations plus rapides
- Gain de temps sur les travaux de ponçage, de traitement et de polissage inutiles

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100054229	33909	Cylindre de ponçage manuel d'élimination des défauts de peinture 3M™, 32 mm x 19 mm, 33909	10	Pièce	1	10

Abrasifs et accessoires

Focus

Cale manuelle Haute adhérence 3M™

La cale manuelle 3M™ Haute adhérence est spécialement conçue pour fonctionner avec notre feuille abrasive 3M™ Haute adhérence. Cette cale manuelle est idéale pour obtenir un support confortable lors du ponçage manuel. Son épaisseur de 2 cm favorise un ponçage en douceur dans les espaces étroits et difficiles d'accès. La cale et la feuille abrasive sont utilisables pour le ponçage humide ou à sec.



- La cale de 6,8 cm x 11 cm est conçue pour les travaux de ponçage manuel avec la feuille abrasive 3M™ Grippy, quand le besoin d'un soutien supplémentaire se fait sentir.
- Son épaisseur de 2 cm lui confère une excellente stabilité dans les zones difficiles d'accès, notamment les rainures et les canaux
- Peut être utilisé pour le ponçage humide ou à sec

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100158721	35123	Cale manuelle Haute adhérence 3M™, 68 mm x 111 mm x 20 mm, 35123	10	Pièce	1	10

Plateaux et accessoires

Tampon d'appoint 3M™ Hookit™

Optimisez l'extraction des résidus avec le tampon d'appoint 3M™ Hookit™. Nos tampons d'appoint en mousse haute densité se caractérisent par une surface centrale plate et rigide et par des bords souples. Leur trou central confère à leurs bords une extrême souplesse et leur système d'évacuation directe optimise l'extraction des résidus.



- Meilleure répartition de l'écoulement d'air grâce à différentes tailles de trou, pour une extraction optimale
- Bénéficiez d'une excellente capacité d'extraction grâce à une configuration de trous en spirale
- Modèle souple ou fermeté standard au choix

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032143	50394	3M™ Hookit™ Plateau type Festo, 150 mm, 15 trous, M8, standard, 50394	5	Pièce	1	5
7000032140	50393	3M™ Hookit™ Plateau type Festo, 150 mm, M8, 15 trous, souple, 50393	5	Pièce	1	5
7000060160	50474	3M™ Hookit™ Plateau, 150 mm, 8 mm (5/16 in), dur, 15 trous, 50474	5	Pièce	1	5
7000032141	50391	3M™ Hookit™ Plateau, 150 mm, 15 trous, 8 mm (5/16 in), souple, 50391	5	Pièce	1	5
7000032142	50392	3M™ Hookit™ Plateau, 150 mm, 15 trous, 8 mm (5/16 in), standard, 50392	5	Pièce	1	5
7000060161	50475	3M™ Hookit™ Plateau, 150 mm, 15 trous, standard, 5/16", M8, 50475	5	Pièce	1	5
7000045726	05717M	3M™ Perfect-It™ Hookit™ Plateau, 180 mm, M14, 05717M	1	Pièce	1	1

Abrasifs et accessoires

Interface multitrous 3M™ Hookit™

Le tampon d'appoint multi-trous 3M™ Hookit™ est destiné aux disques abrasifs multi-trous 3M™.



- Extraction optimisée des résidus
- Environnement de travail plus propre
- Surface rigide et bords souples

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032173	50540	3M™ Hookit™ Plateau multi-trous, 150 mm, 8 mm (5/16 in), standard, 50540	5	Pièce	1	5
7000032172	50541	3M™ Hookit™ Plateau multi-trous, 150 mm, 8 mm (5/16 in), souple, 50541	5	Pièce	1	5
7000032174	50542	3M™ Hookit™ Plateau type Festo multi-trous, 150 mm, M8, standard, 50542	5	Pièce	1	5
7000032171	50543	3M™ Hookit™ Plateau type Festo, 150 mm, M8, souple, 50543	5	Pièce	1	5
7100010603	E02559	Interface multitrous 3M™ Hookit™, 8 mm (5/16 in), souple, 51124	5	Pièce	1	5
7000060210	50539	Interface multitrous 3M™ Hookit™, 150 mm, 8 mm (5/16 in), dur, 50539	5	Pièce	1	5
7100010600	E02556	Interface multitrous 3M™ Hookit™, 150 mm, 8 mm (5/16 in), standard, 51122	5	Pièce	1	5
7100037008	E02560	Interface multitrous 3M™ Hookit™, 150 mm, M8, souple, 51125	5	Pièce	1	5
7100037007	E02558	Interface multitrous 3M™ Hookit™, 150 mm, M8, standard, 51123	5	Pièce	1	5

Cale manuelle 3M™ Trizact™ Hookit™

Privilégiez le confort de notre cale manuelle 3M™ Trizact™ Hookit™ qui garantit une excellente prise en main grâce à sa large bride. Notre cale manuelle est construite en mousse de caoutchouc souple et malléable qui garantit une meilleure répartition de la pression.



- Conçu pour les disques 3M™ Hookit™
- Bride de maintien
- Mousse de caoutchouc souple pour une meilleure répartition de la pression de ponçage

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034317	05791	Cale manuelle 3M™ Trizact™ Hookit™, 150mm, 05791	20	Pièce	1	20
7000084116	05792	Cale manuelle 3M™ Trizact™ Hookit™, 150mm, demi-lune, 05792	20	Pièce	1	20

Tampon d'interface souple 3M™ Hookit™

Optez pour confort et malléabilité en utilisant le tampon d'interface souple 3M™ Hookit™ pour tous vos travaux de ponçage automobile. Alternez entre les disques Hookit™ et les tampons d'appoint Hookit™ pour un changement rapide.



- Leur construction en mousse souple s'adapte aux contours pour des finitions plus précises
- Soutient le patin à disque pour une meilleure coupe abrasive et un ponçage des bords plus précis
- Permet d'alterner facilement entre les disques Hookit™ et les tampons d'appoint Hookit™ pour un changement rapide

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032124	50396	3M™ Hookit™ Interface souple, 150 mm x 10 mm, 15 trous, 50396	10	Pièce	1	10

Abrasifs et accessoires

Tampon d'interface souple 3M™ Hookit™

Optez pour confort et malléabilité en utilisant le tampon d'interface souple 3M™ Hookit™ pour tous vos travaux de ponçage automobile. Alternez entre les disques Hookit™ et les tampons d'appoint Hookit™ pour un changement rapide.



- Leur construction en mousse souple s'adapte aux contours pour des finitions plus précises
- Soutient le patin à disque pour une meilleure coupe abrasive et un ponçage des bords plus précis
- Permet d'alterner facilement entre les disques Hookit™ et les tampons d'appoint Hookit™ pour un changement rapide

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032161	50545	3M™ Hookit™ Interface, 150 mm x 5 mm, souple, multi-trous, 50545	10	Pièce	1	10
7000038372	05774	3M™ Hookit™ Interface, 150 mm, 6 trous, souple, 05774	10	Pièce	1	10
7000032160	50544	3M™ Hookit™ Interface, 150 mm, 10 mm, souple, multi-trous, 50544	10	Pièce	1	10
7000060252	50742	Tampon d'interface souple 3M™ Hookit™, 70 mm x 125 mm, 10 mm, souple, 50742	5	Pièce	1	5
7000000490	05771	Tampon d'interface souple 3M™ Hookit™, 76 mm, 05771	10	Sac	1	10
7000032538	E02561	Tampon d'interface souple 3M™ Hookit™, 150 mm, 5 mm, multi-trous, souple, 51126	10	Pièce	1	10
7000032539	E02562	Tampon d'interface souple 3M™ Hookit™, 150 mm, 10 mm, multi-trous, souple, 51127	10	Pièce	1	10

Patin de support 3M™ Perfect-It™

Le patin de support 3M™ Perfect It™ est conçu pour une attache simple, un retrait rapide et un centrage précis des tampons de traitement ou de lustrage. Nous avons utilisé le système d'attache Hookit™ 3M™ pour ces patins, afin d'améliorer la commodité et de stimuler la productivité avec un remplacement rapide des disques abrasifs.



- Le patin de support soutient les tampons de traitement ou de lustrage à une seule face.
- Attachez fermement et retirez facilement les tampons de traitement ou de lustrage
- Centrez précisément les tampons de traitement ou de lustrage

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000038365	09553	Patin de support 3M™ Perfect-It™, 125 mm, 15.8 mm (5/8 in), 09553	5	Pièce	1	5
7000038364	09552	Patin de support 3M™ Perfect-It™, 125 mm, M14, 09552	5	Pièce	1	5

Support de disque à brosse 3M™ Roloc™

Le support de disque à brosse 3M™ Roloc™ est une fixation d'appoint conçue pour les disques à brosse 3M™ Roloc™. Disponible en 50 mm et 75 mm, avec une tige de 6,4 mm.



- Montage simple et sûr des disques à brosse
- Optimise les performances des disques à brosse
- Support en plastique longue durée

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000028392	05539	Support de disque à brosse 3M™ Roloc™, 25 mm, dur, 05539	10	Pièce	1	10
7000045705	05540	Support de disque à brosse 3M™ Roloc™, 38 mm, Moyen, 05540	10	Kit	1	10

Abrasifs et accessoires

Éponge abrasive souple en mousse 3M™ Hookit™

L'éponge abrasive souple en mousse 3M™ Hookit™ est idéale pour le ponçage de couches d'apprêt, pour le meulage et pour les peintures de finition.



- Les boîtes de feuilles abrasives 3M™ Hookit™ contiennent une éponge en mousse
- Extrêmement flexible pour s'adapter aux contours à poncer
- Support garanti dans les zones difficiles d'accès

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000045570	34349	Éponge abrasive souple en mousse 3M™ Hookit™, 140 mm x 173 mm, 34349	10	Pièce	1	10

Patin de support pour satinage 3M™ Perfect-It™

Le patin de support pour satinage 3M™ Perfect It™ est conçu pour être utilisé en tant que tel avec la lustreuse de satinage 3M™ Perfect It™.



- Fonctionne avec la gamme de code couleur des tampons en mousse 3M
- Utilisé avec la lustreuse de satinage 3M™ Perfect It™
- Tampon de support haute qualité

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100044595	51240	3M™ Perfect-It™ Patin de support pour satinage, 51240	2	Pièce	2	20

Focus

Plateau de lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™

Obtenez des performances optimales avec le plateau pour lustreuse orbitale Perfect-It™ 3M™ pour votre lustreuse orbitale Perfect-It™ 3M™. Ces interfaces aident les interfaces de polissage et de polissage orbital Perfect-It™ 3M™ à rester fermement fixées à la lustreuse, ce qui permet de maximiser votre productivité. Fixation facile à une vis.



- **PERFORMANCES DE POINTE** : Le plateau pour lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™ aide les crèmes durcissantes et de polissage à donner le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils sont utilisés avec la lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™.
- **MISE EN PLACE FACILE, AJUSTEMENT PARFAIT** : L'interface de support pour lustreuse orbitale Perfect-It™ 3M™ utilise l'accessoire Hookit™ 3M™ pour une fixation rapide des tampons de traitement et de polissage - en les maintenant fermement en place.
- **INSTALLATION RAPIDE** : L'interface de support pour lustreuse orbitale Perfect-It™ 3M™ se fixe à la lustreuse avec une seule vis et une clé Allen.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100265258	34128	Plateau d'appui pour lustreuse orbitale aléatoire Perfect-It™ 3M™, 130 mm (5 in), 34128	5	Pièce	1	5
7100265259	34129	Plateau d'appui pour lustreuse orbitale aléatoire Perfect-It™ 3M™, 150 mm (6 in), 34129	5	Pièce	1	5

Abrasifs et accessoires

Interface plat pour disque fibre 3M™

Le plateau du disque fibre 3M™ est solide et conçu pour soutenir les disques fibres à double action (DA) de 127 mm sur les ponceuses à angle droit. Nos disques en caoutchouc dur fonctionnent bien avec plusieurs plaques frontales 3M. Ils optimisent les disques abrasifs en réduisant les vibrations et l'arrachement. Attachez-les solidement aux outils de meulage à l'aide d'un écrou de retenue du disque*.



* Vendu séparément

- Soutient les disques fibre 3M™ à trou central de 127 × 22,23 mm de diamètre.
- La construction en caoutchouc dur fonctionne avec le support du disque fibre pour un soutien constant
- Réduit les vibrations pour un meilleur confort de l'opérateur

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100242134	xxx	3M™ Plateau de Support pour Disque Fibre, 150 mm, PN64829	15	Pièce	1	15

Plateau rigide bombé 3M™ Cubitron™ II

Utilisez le plateau bombé 3M™ avec les disques 3M™ Cubitron™ II pour une meilleure coupe du disque et une plus longue durée de vie. Notre plateau est doté d'un motif nervuré unique et résiste aux températures supérieures à 100°C. Il permet d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts.



- Motif nervuré unique
- Résistant aux températures supérieures à 100°C
- Utilisez-le pour augmenter le taux de coupe et la durée de vie des disques 3M™ Cubitron™ II

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032409	64860	Plateau rigide bombé 3M™, 115 mm, rouge	10	Pièce	1	10
7000032410	64861	Plateau rigide bombé 3M™, 125 mm, rouge, filetage M14 et 5/8	10	Pièce	1	10
7000032411	64862	Plateau rigide bombé 3M™, 180 mm, rouge	15	Pièce	1	15

Mandrins et adaptateurs

Adaptateur Quick Connect 3M™ Perfect-It™

L'adaptateur Quick Connect 3M™ Perfect It™ facilite la fixation ou le détachement des tampons de lustrage double face sur les lustreuses rotatives. Notre adaptateur ultra résistant fait gagner du temps et des efforts dans un atelier automobile en accélérant et simplifiant le remplacement des tampons. Filetage 5/8".



- Permet de remplacer rapidement les tampons de lustrage
- Facilite le passage des tampons de traitement aux tampons de lustrage
- Assure une connexion fiable entre le tampon et la lustreuse

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100086812	33271	Adaptateur Quick Connect 3M™ Perfect-It™, M14, 33271	10	Pièce	1	10

Abrasifs et accessoires

Systèmes d'extraction de poussière

Tuyau pour bloc multi-trous 3M™

Évacuez poussières et débris avec le tuyau pour bloc multi-trous 3M™. Hautement flexible et durable, notre tuyau pour bloc de ponçage évacue vers des systèmes d'extraction les poussières et débris produits au cours des travaux de ponçage et de retouche.



- Évacuation des poussières et débris produits au cours des travaux de ponçage et de retouche
- Flexibilité et longue durée de vie pour un tuyau disponible en deux longueurs (3 et 6 mètres)
- Permet de raccorder des blocs manuels multi-trous 3M™ Hookit™ Purple+ ainsi que d'autres équipements

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032192	05174	Tuyau pour bloc multi-trous 3M™, 6 m, 05174	1	Pièce	1	1



Outillages pneumatiques

Choisir l'abrasif ou le produit de lustrage adéquat pour votre projet de peinture ou de réparation automobile est crucial, ainsi comme l'utilisation des outils appropriés. 3M propose différents outils de ponçage, des plateaux et d'accessoires de haute qualité qui optimisent les performances de ponçage et maximisent la productivité. Que vous ayez besoin d'une ponceuse à bande, d'une ponceuse ou d'une lustreuse pour vos travaux, 3M vous propose les outils, les accessoires et le service dont vous avez besoin.

Outillages pneumatiques

Ponceuses et lustreuses

Focus

Lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™

Ne faites plus l'expérience d'hologrammes, d'hologrammes ou de perforations grâce à la lustreuse orbitale 3M™ et au système de finition ; et obtenez une finition brillante uniforme sur une variété de peintures et de vernis transparents.

Son mouvement circulaire et oscillant, associé à notre composé, nos liquides de polissage et nos tampons assortis, élimine les marques d'hologrammes redoutées communes aux outils rotatifs traditionnels.



- **FINITION, REDÉFINIE** : Le mouvement circulaire et oscillant de la lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™, associé à notre composé, notre liquide de polissage et nos tampons assortis, élimine les marques d'hologrammes redoutées communes aux outils rotatifs traditionnels.
- **CONTRÔLE ULTIME** : Le contrôle de vitesse variable de l'outil et une gâchette de vitesse progressive vous permettent de personnaliser la puissance que vous apportez à n'importe quel travail.
- **UN SYSTÈME CONÇU POUR FONCTIONNER ENSEMBLE** : Fait partie du système de finition de peinture orbitale 3M™ Perfect-It™ facile à utiliser, qui comprend des tampons, des liquides et des outils conçus pour offrir des finitions de qualité optimale.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100266281	34144E	Lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™, 15 mm, 230 V, 50 Hz, prise C, 34144E	1	Pièce	1	1
7100266282	34145E	Lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™, 21 mm, 230 V, 50 Hz, prise C, 34145E	1	Pièce	1	1

Meuleuses électriques

Meuleuse à tronçonner 3M™

La meuleuse à tronçonner 3M™ est destinée à une coupe rapide et en douceur de l'aluminium, des aciers à haute résistance et des autres matériaux robustes dans le cadre de travaux de réparation automobile. Doté d'un moteur de 0,7 ch monté dans un boîtier composite robuste, cet outil est très léger et maniable (moins de 1 kg). Cet outil est conçu pour optimiser les performances des roues à découper 3M™ Cubitron™ II.



- Un outil léger et puissant, conçu pour les ateliers de carrosserie
- Un moteur de 0,7 ch pour une coupe idéale des métaux, y compris les aciers à haute résistance
- Outil léger, moins de 1 kg

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100110997	33579	Meuleuse à tronçonner 3M™, 75 mm, 33579	1	Pièce	1	1

Outillages pneumatiques

Meuleuse électrique 3M™

La meuleuse d'angle électrique 3M™ est conçue pour une utilisation avec des abrasifs et des accessoires 3M pour composer un système complet permettant d'obtenir une finition professionnelle en un temps de traitement moindre. Notre meuleuse d'angle électrique est dotée d'un moteur puissant de 1900 W et d'une poignée ergonomique pour réduire les vibrations et améliorer le confort de l'opérateur.



- MEULAGE HAUTE PUISSANCE : Couple et vitesse de rotation élevés dans un outil léger, puissant et polyvalent
- CONÇU POUR LE CONFORT DE L'OPÉRATEUR : La conception ergonomique comprend une poignée à faible vibration et un contrôle de la vitesse pour différents travaux
- MAXIMISEZ LA PRODUCTIVITÉ POUR MINIMISER LE TEMPS DE TRAITEMENT : Elle est conçue pour fonctionner avec les accessoires et abrasifs 3M

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100249667	14281	Meuleuse électrique 3M™, 1900W, 115 mm, 14281	1	Pièce	1	1
7100249668	14291	Meuleuse électrique 3M™, 1900W, 125 mm, 14291	1	Pièce	1	1

Ponceuses électriques

Ponceuses à bande abrasive 3M™

La ponceuse à bande 3M™ est dotée de la technologie et la polyvalence des ponceuses à bande pour le travail des métaux, dans un format idéal pour les travaux de tôlerie. Cet outil au profil compact est idéal pour le ponçage dans les zones les plus étroites, notamment l'enlèvement des points de soudure. Cette ponceuse à bande est spécialement conçue pour une utilisation avec les abrasifs 3M™ Cubitron™ II.



- Cette ponceuse à bande légère est idéale pour les travaux de ponçage et de finition dans le domaine de la tôlerie
- Le moteur de 495 W est puissant et convient parfaitement aux applications de tôlerie
- Son poids plume permet une maniabilité accrue et réduit la fatigue de l'opérateur

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100110995	33573	Ponceuses à bande abrasive 3M™, 330 mm, 33573	1	Pièce	1	1
7100110952	33575	Ponceuses à bande abrasive 3M™, 457 mm, 33575	1	Pièce	1	1

Meuleuse à renvoi d'angle pour réparation de carrosserie 3M™

La meuleuse à renvoi d'angle 3M™ est spécialement conçue pour les processus de meulage et de préparation de surface dans la réparation des carrosseries. Elle est également idéale pour décaper la peinture et l'arasage des soudures.



- Outil léger et équilibré
- Moteur puissant de 336 W (0,45 HP), jusqu'à 18 000 tr/min
- Gâchette de contrôle de vitesse

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100110951	33577	Meuleuse à renvoi d'angle pour réparation de carrosserie 3M™, 50mm et 75mm, 33577	1	Pièce	1	1

Outillages pneumatiques

Outil de satinage 3M™ Perfect-It™

Outil électrique de satinage qui élimine et lisse les petits éclats de poussière sur les véhicules récemment peints. À utiliser avec des abrasifs de satinage 3M.

- Outil électrique pour le système de satinage 3M
- Élimination des petits éclats de poussière
- Un système unique



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000145689	51215	3M™ Perfect-It™ Outil de satinage, 32 mm, 51215	1	Pièce		

Kit ponceuse à bande abrasive 3M™ Cubitron™ II

Avec sa sélection de bandes abrasives basées sur la technologie Cubitron™ II innovante, le kit ponceuse à bande abrasive 3M™ Cubitron™ II est un kit de démarrage idéal pour les ateliers de carrosserie qui cherchent à s'équiper du matériel de base pour une ponceuse à bande abrasive.

- Kit de démarrage
- Contient une ponceuse à bande abrasive
- Inclut différentes sortes de bandes abrasives



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100134736	51419	3M™ Cubitron™ II Kit ponceuse à bande abrasive, 51419	1	Kit	1	1

Kit meuleuse à renvoi d'angle 3M™ Roloc™

Le kit meuleuse à renvoi d'angle 3M™ Roloc™ inclut la meuleuse à renvoi d'angle 3M™ Roloc™, des disques 3M™ Cubitron™ II Roloc™, des produits Scotch-Brite™ et une paire de lunettes de protection 3M.

- Kit tôlerie incluant la meuleuse à renvoi d'angle 3M™ Roloc™
- Productivité augmentée
- Processus de réparation optimisé



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100134737	51418K	3M™ Roloc™ Kit meuleuse à renvoi d'angle, 51418K	1	Kit	1	1

Outillages pneumatiques

Accessoires d'outils électriques

Ensemble de bras de contact pour ponceuse à bande abrasive 3M™



Le bras de contact pour ponceuse à bande abrasive 3M™ est un moyen efficace de maintenir vos capacités de ponçage et de meulage, sans avoir à investir dans des ponceuses supplémentaires. Chaque bras de contact est livré prêt à être installé sur votre ponceuse à bande abrasive 3M™ (réf. 33573 et 33575).

- Assemblé et prêt à l'emploi
- Roues de contact en caoutchouc incluses
- Modifiez la longueur ou la largeur de la bande de votre ponceuse à bande abrasive 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100132680	33585	Ensemble de bras de contact pour ponceuse à bande abrasive 3M™, 330 mm x 10 mm, 33585	10	Pièce	1	10
7100132820	33586	Ensemble de bras de contact pour ponceuse à bande abrasive 3M™, 330 mm x 13 mm, 33586	10	Pièce	1	10
7100132681	33588	Ensemble de bras de contact pour ponceuse à bande abrasive 3M™, 457 mm x 13 mm, 33588	10	Pièce	1	10

Roue de contact de rechange pour ponceuse à bande abrasive 3M™



Les roues de contact de rechange pour ponceuse à bande abrasive 3M™ contiennent tout ce dont vous avez besoin pour remplacer facilement la roue de contact de votre ponceuse à bande abrasive 3M™ et lui permettre de continuer à fonctionner au maximum de ses performances.

- sont spécialement conçues pour les ponceuses à bande abrasive 3M™ (réf. 33573 et 33575) et les bandes abrasives 3M™ Cubitron™ II
- Remplace uniquement la roue de contact et non l'ensemble du bras de contact
- Roue de contact en caoutchouc flexible pour allonger la durée de vie de la bande abrasive

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100132678	33583	Roue de contact de rechange pour ponceuse à bande abrasive 3M™, 10 mm, 33583	10	Kit	1	10

SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection contre les particules confort P2



• Protection auditive



• Protection faciale



• Vêtements de travail réutilisables



• Gants de sécurité



1 Coupe du panneau de remplacement



- ▶ Identifiez le point de découpage recommandé par le constructeur, inscrivez-le ou marquez-le avec du ruban adhésif sur le véhicule et le panneau de remplacement
- ▶ Découpez la zone de réparation à l'aide d'un disque à tronçonner



Tronçonneuse 3M™ ø 75 mm, ø 100 mm



Roues à découper 3M™ Cubitron™ II

2 Préparation du panneau de remplacement



- ▶ Avec une bande ou un disque Scotch-Brite™, nettoyez et préparez les brides de jonctions restantes sur le panneau hôte et le panneau de remplacement si nécessaire.
- ▶ Nettoyez et appliquez l'apprêt pour revêtement de soudure sur toutes les zones nécessitant des opérations de soudage pour la protection contre la corrosion



Bandes 3M™ Scotch-Brite™



Disque 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™



Outil pour ponceuse à bande 3M™



Meuleuse à renvoi d'angle 3M™

3 Enlèvement du mastic et du produit de revêtement



- ▶ Utilisez la bande Scotch-Brite™ pour enlever les revêtements et les mastics de jointage dans les endroits difficiles d'accès et le long des joints sur bords tombés, pour exposer les zones de soudage par points



Bandes 3M™ Scotch-Brite™



Outil pour ponceuse à bande 3M™

4 Élimination des points de soudure



- ▶ Meulez la soudure par points pour enlever la soudure du panneau supérieur. Notez l'épaisseur du panneau supérieur
- ▶ En meulant, veillez à ne meuler que le panneau supérieur et à limiter la découpe dans le panneau hôte/intérieur
- ▶ Après une pré-découpe supplémentaire, séparez le panneau extérieur du panneau hôte



Bandes 3M™ Cubitron™ II 60+ - 80+



Outil pour ponceuse à bande 3M™

5 Coupe finale



- ▶ Identifiez la ligne de coupe finale au niveau de la zone où se chevauchent le panneau hôte et de remplacement prédécoupés
- ▶ Découpez la zone de réparation à l'aide d'un disque à tronçonner



Tronçonneuse 3M™ ø 75 mm, ø 100 mm



Roues à découper 3M™ Cubitron™ II

6 Préparation de la surface de soudure



- ▶ Avec une bande ou un disque Scotch-Brite™, nettoyez et préparez les brides de jonctions restantes sur le panneau hôte et le panneau de remplacement si nécessaire.
- ▶ Veillez à limiter la quantité de meulage effectuée sur les zones adjacentes pour l'épaisseur du substrat
- ▶ Nettoyez la surface et appliquez l'apprêt pour revêtement de soudure sur toutes les zones nécessitant des opérations de soudage pour la protection contre la corrosion



Bandes 3M™ Scotch-Brite™



Disque 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™



Outil pour ponceuse à bande 3M™



Meuleuse à renvoi d'angle 3M™

7 Collage des panneaux



- ▶ Appliquez de la colle au niveau des brides de jonction sur le panneau hôte et le panneau de remplacement en suivant les recommandations du constructeur automobile et en recouvrant toutes les zones en métal nu
- ▶ Appliquez un cordon supplémentaire de colle au niveau des brides de jonction pour garantir une épaisseur de joint appropriée
- ▶ Remarque : Chaque nouvelle cartouche doit être calibrée comme recommandé avant la première application afin d'établir l'équilibrage initial ! Ensuite, le reste de la cartouche est utilisable normalement



Colle pour panneau de carrosserie 3M™



Applicateur pneumatique 3M™ pour cartouche Duopack de 200 ml



Applicateur manuel 3M™ pour cartouche Duopack de 200 ml

8 Soudage



- ▶ Utilisez les méthodes de soudage recommandées par le constructeur automobile pour les différentes lignes de carrosserie

9 Nettoyage des soudures



- ▶ Utilisez des grains 80+ pour égaliser les points de soudure WPS et les joints de brasage MIG
- ▶ Effectuez un ponçage de précision de la zone pour la préparer aux étapes suivantes
- ▶ Veillez à limiter la quantité de meulage effectuée sur les zones adjacentes pour l'épaisseur du substrat



Bandes 3M™ Cubitron™ II



Disques 3M™ Cubitron™ II Roloc™



Outil pour ponceuse à bande 3M™



Meuleuse à renvoi d'angle 3M™



Colles, mastics et applicateurs

Les adhésifs, revêtements et mastics 3M garantissent que la qualité constructeur de vos réparations de carrosserie perdureront longtemps après la sortie des véhicules de votre atelier. Ils sont adaptés à des zones qui font toute la différence : réparation du plastique et du verre, fixation de panneaux et collage structural, joints d'étanchéité, protection contre la corrosion et plus encore. 3M fournit également les équipements et les ressources nécessaires pour les utiliser rapidement et à moindre coût.

SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection contre les particules confort P2



• Protection auditive



• Protection faciale



• Vêtements de travail réutilisables



• Gants de sécurité



1 Préparation du panneau hôte



- ▶ Retirez le matériau restant et les contaminants du panneau hôte. Préparez les brides de jonction restantes sur le panneau hôte avec une bande ou un disque Scotch-Brite™



Bandes 3M™ Scotch-Brite™



Disque 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™



Meuleuse à renvoi d'angle pour réparation de carrosserie 3M™

2 Nettoyage de la surface



- ▶ Dégraissez les brides de jonction du panneau hôte



Nettoyant universel 3M™



Chiffons professionnels d'essuyage 3M™

3 Préparation du panneau de remplacement



- ▶ Retirez le revêtement électrophorèse des zones de la bride de jonctions du panneau de remplacement à l'aide d'une bande Scotch-Brite™



Bandes 3M™ Scotch-Brite™



Outil pour ponceuse à bande 3M™

4 Nettoyage de la surface



- ▶ Dégraissez les brides de jonction du panneau de remplacement



Nettoyant universel 3M™



Chiffons professionnels d'essuyage 3M™

5 Protection contre la corrosion



- ▶ Appliquez l'apprêt pour revêtement de soudure sur toutes les zones du panneau hôte et du panneau de remplacement nécessitant des opérations de soudure, à l'exception des zones de collage
- ▶ Pour obtenir l'épaisseur de revêtement appropriée et une protection optimale contre la corrosion, nous vous recommandons d'appliquer deux couches
- ▶ Temps de séchage : 10-20 minutes



Apprêt pour revêtement de soudure 3M™

6 Calibrage d'une nouvelle cartouche



- ▶ Insérez la cartouche dans le pistolet d'application adapté
 - ▶ Avant de fixer le mélangeur à la cartouche, faites sortir une petite quantité de matériau jusqu'à ce que les deux composants soient extrudés de la même manière
 - ▶ Fixez la buse de mélange et jetez les 2 à 4 premiers cm de matériau extrudés afin d'éliminer tout matériau mal mélangé
- Remarque : L'étape précédente ne doit être suivie que lors de l'utilisation d'une nouvelle cartouche



Colle pour panneau de carrosserie 3M™



Applicateur pneumatique 3M™ pour cartouche Duopack de 200 ml



Applicateur manuel 3M™ pour cartouche Duopack de 200 ml

7 Application



- ▶ Appliquez la colle sur les brides de jonction du panneau hôte et du panneau de remplacement, en recouvrant toutes les surfaces en métal nu
- ▶ Appliquez un cordon supplémentaire de colle au niveau des brides de jonction pour garantir une épaisseur de joint appropriée et le remplissage de tous les creux

8 Installation du panneau de remplacement



- ▶ Installez le panneau de remplacement sur le panneau hôte en effectuant un serrage en place
 - ▶ Appliquez les soudures requises sur les jointures verticales arrières, les joints cosmétiques ou aux endroits recommandés par le constructeur automobile dans le mode d'emploi
- Remarque : Suivez le temps de serrage recommandé pour la colle : au bout d'environ 4 h à une température ambiante de 23 °C

9 Nettoyage des colles



- ▶ Retirez les pinces et l'excès de colle de l'outil de la zone de réparation avant le durcissement pour sceller la réparation
- Remarque : Le meulage pour éliminer l'excès de colle peut exposer le métal nu et causer une corrosion




Nettoyant universel 3M™



Chiffons professionnels d'essuyage 3M™

Les héros méconnus de la réparation de carrosserie.



Référence rapide : Zones d'application de la colle structurale résistante à l'impact 3M™ used.

- | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------------------|---|--|
| 1 | Panneau de toit | 3 | Panneaux latéraux | 5 | Panneau de bas de caisse |
| 2 | Longeron avant inférieur/supérieur | 4 | Montant B/Cadre de porte | 6 | Cadre de porte arrière/Passage de roue |

Veuillez consulter les procédures de réparation du constructeur.



Référence rapide : Zones d'application de la colle pour panneaux 3M™.

- | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------|---|--------------------------|---|--|
| 1 | Panneau de toit | 2 | Garniture de porte | 3 | Panneau de bas de caisse | 4 | Aile/Caisse de camion/
Panneau latéral d'utilitaire |
|---|-----------------|---|--------------------|---|--------------------------|---|--|

Veuillez consulter les procédures de réparation du constructeur.

Colles, mastics et applicateurs

Colles structurales

Focus

Adhésif structural et résistant aux impacts 3M™

L'adhésif structural et résistant aux impacts (IRSA) 3M™ est conçu pour les applications de collage structural spécifiées par les constructeurs automobiles, et se prête parfaitement à l'absorption des collisions dans les structures d'acier et les alliages d'aluminium légers de pointe. Cet adhésif époxy bicomposant garantit un temps de travail prolongé (jusqu'à 1 heure) tout en étant rapidement thermodurcissable. La colle change de couleur et passe de l'argent au violet au fur et à mesure de son durcissement.

- Formulé spécifiquement pour l'absorption des collisions dans le domaine des collages structuraux spécifiés par les équipementiers
- La colle époxy bicomposant lie l'acier et l'aluminium automobile, ce qui en fait une solution idéale pour les structures légères
- Peut être soudé ou riveté immédiatement après application



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100273723	07333	Adhésif structural et résistant aux impacts 3M™, 200 ml, 07333	6	Pièce	1	6

Focus

Colle pour panneau de carrosserie 3M™

L'adhésif pour panneaux de carrosserie 3M™ est un époxy en deux parties utilisé pour coller l'acier, l'aluminium, le plastique thermodurcissable et le plastique renforcé (fibre de verre classique). Cet époxy vise principalement à remplacer les panneaux de carrosserie, toitures, portes latérales, rangements latéraux, parois latérales d'utilitaire et garnitures de porte.

- Adhésif époxy bicomposant hautes performances
- Permet de coller différents composants non structuraux en acier, en aluminium, en plastique thermodurcissable et en plastique renforcé (fibre de verre classique). Vous pouvez également l'utiliser pour renforcer les composants structuraux rivetés ou soudés
- Il peut être soudé par point via des jointures par rivetage, ou utilisé avec ces derniers



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100137215	08115	Colle pour panneau de carrosserie 3M™, 200 ml, 08115	6	Pièce	1	6

Adhésif structurel 3M™

L'adhésif structurel 3M™ permet de coller le métal, le verre et le plastique. Il peut être utilisé pour la réparation des pièces de carrosserie, la fibre de verre et les garnitures. Cet adhésif universel gris bicomposant peut être réparti de manière homogène et sèche rapidement.

- Cet adhésif structurel sèche rapidement et permet de coller le métal, le verre et le plastique
- Peut être utilisé pour la réparation des pièces de carrosserie, la fibre de verre et les garnitures
- Une buse de mélange efficace permet de contrôler le débit sans créer de bulles d'air



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100271764	08122	Adhésif structurel 3M™, 50ml, 12 p. au carton, 08122	12	Pièce	1	12

Colles, mastics et applicateurs

Adhésif pour plastique structurel 3M™

L'adhésif pour plastique structurel 3M™ permet de coller le plastique, la fibre de verre, la céramique, le métal et la plupart des substrats. Cet adhésif est un produit noir en polyuréthane bicomposant fourni sous la forme d'une cartouche à deux composants.

- Pour les réparations sur les faces avant et arrière des pièces en plastique
- Application facile des cartouches
- Pour davantage de résistance, utilisez la bande de renfort de plastiques



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100222832	55047	3M™ Colle structurale pour plastique, 200 ml, 55047	6	Pièce	1	6

Colles flexibles

Colle en aérosol 3M™

Les colles en aérosol sont utilisées pour le collage des garnitures internes légères, comme les garnitures de toit et les plastiques.

- La base de l'aérosol s'ajuste facilement afin de permettre une pulvérisation en dentelle, à champ large ou étroit.
- Séchage rapide
- Couvre rapidement des surfaces étendues par rapport aux applications manuelles



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100139848	08080	Colle en aérosol 3M™, 500 ml, 08080	12	Boîtier	1	12

Adhésif de garniture 3M™

L'adhésif de garniture 3M™ permet de fixer solidement le vinyle, les revêtements renforcés et les tampons d'insonorisation du capot pour lesquels une grande solidité et une grande résistance à la chaleur sont requises. Un aérosol simple à pulvériser offre une grande convivialité lors de l'application.

- Cet adhésif à pulvériser permet de fixer le vinyle et les tissus renforcés
- Il est recommandé lorsqu'une résistance élevée est nécessaire
- Adhésif de contact hautes performances



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100142662	08090	Adhésif de garniture 3M™, 500 ml, 08090	12	Boîtier	1	12

Colles, mastics et applicateurs

Mastics d'étanchéité

Mastic de calfeutrage MS 3M™

Le mastic de calfeutrage MS 3M™ est un mastic universel monocomposant durcissable à l'humidité basé sur un polymère MS, fourni sous forme de cartouche.

- Peut être immédiatement recouvert d'une peinture à l'eau
- Doit être peint dans les 2 heures, ou légèrement dépoli à l'aide d'un tampon Scotch-brite
- Sans isocyanates



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000079955	08855	Mastic de calfeutrage MS 3M™, Blanc, 290 ml, 08855	12	Pièce	1	12

Mastic d'étanchéité universel 3M™

Améliorez le processus de réparation grâce au mastic d'étanchéité universel 3M™. Ce mastic vous permet d'appliquer une peinture humide sur humide, afin de permettre des temps d'imperméabilisation plus rapides. Il peut être pulvérisé, extrudé ou brossé.

- Bénéficiez d'un éventail de finitions
- Peut être pulvérisé, brossé ou extrudé
- Transformable en revêtement antigraillons



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000077337	50740	Mastic d'étanchéité universel 3M™, Beige, 310 ml, 50740	9	Pièce	1	9

Mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™

Le mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™ est un produit en polyuréthane 1K durcissable à l'humidité, conçu pour les applications de mastic d'étanchéité dans le cadre d'une réparation de carrosserie automobile.

- Excellente adhérence
- Peut être peint avec les systèmes de peinture les plus courants
- Sans rétraction ; ne coule pas



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100081535	08365	Mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™, Beige, 310 ml, cartouche, 08365	12	Pièce	1	12
7000077240	08689	Mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™, Blanc, 310 ml, cartouche, 08689	12	Pièce	1	12
7000077237	08684	Mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™, Gris, 310 ml, cartouche, 08684	12	Pièce	1	12
7100143272	08782	Mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™, Gris, 310 ml, sachet, 08782	12	Pièce	1	12
7000077236	08694	Mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™, Noir, 310 ml, cartouche, 08694	12	Pièce	1	12

Colles, mastics et applicateurs

Mastic d'étanchéité au pinceau 3M™

Ce mastic d'étanchéité polyvalent sèche rapidement. Vous pouvez l'appliquer facilement avec un pinceau. Il ne coule pas et ne déborde pas une fois appliqué.

- Conçu pour assurer l'étanchéité des joints de chevauchement en tôle qui ont été soudés par point, rivetés ou boulonnés les uns avec les autres
- Peut être peint lorsqu'il est sec. Reste souple et résiste à l'huile, au carburant et aux autres fluides utilisés dans l'automobile.
- Sèche rapidement



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000033756	08537	Mastic d'étanchéité au pinceau 3M™, 1 kg, 08537	6	Boîtier	1	6

Primaire d'adhésion

Primaire 1 étape à faible teneur en COV pour adhésif pour pare-brise 3M™

Le primaire à faible teneur en COV 3M™ est un primaire 1 étape utilisé pour assurer une adhérence optimale entre les mastics pour pare-brise en polyuréthane et les pare-brise.

- Noir
- Application simple grâce à l'applicateur de primaire 3M.
- Durcissement rapide



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100154591	58012	Primaire 1 étape à faible teneur en COV pour adhésif pour pare-brise 3M™, 30 ml, 58012	6	Bouteille	1	6

Primaire d'adhésion polyoléfine 3M™

Utilisez le primaire d'adhésion polyoléfine 3M™ pour assurer une adhérence solide entre les pièces souples, matériaux de réparation des plastiques et colles super-rapides pour plastiques 3M. Appliquez ce produit après le meulage ; laissez-le sécher, puis appliquez l'adhésif.

- Utilisez un primaire d'adhésion hautes performances, conçu pour les adhésifs 3M
- Préparez la surface d'un plastique souple ou semi-rigide avant d'appliquer des produits de réparation de plastiques 3M
- Laissez sécher pendant dix minutes avant d'appliquer un adhésif



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100255707	05917TF	Primaire d'adhésion polyoléfine 3M™, 05917TF, 200 ml	12	Boîtier	1	12

Colles, mastics et applicateurs

Activateur 3M™

L'activateur 3M™ favorise l'adhérence des mastics d'étanchéité pour pare-brise en polyuréthane.

- Application simple grâce à l'applicateur de primaire 3M.
- Transparent
- Conçu pour les processus de collage du verre



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100119074	50661	Activateur 3M™, 30 ml, 50661	6	Bouteille	1	6

Applicateurs pour les colles

Pinceaux pour adhésif 3M™

Bénéficiez d'une application optimale lorsque vous utilisez des adhésifs ou mastics appliqués au pinceau, grâce aux pinceaux pour adhésif 3M™.

- Ces pinceaux résistent au pétrole, à l'huile et à l'eau
- Produit idéal pour l'application de mastics d'étanchéité au pinceau.
- Utilisez ce produit pour reproduire la finition OEM



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000079836	08540	Pinceaux pour adhésif 3M™, 08540	30	Pièce	1	30

Pistolet manuel pour cartouches en deux parties 3M™

Le pistolet manuel pour cartouches en deux parties 3M™ permet de mélanger facilement et précisément les adhésifs bicomposant, afin d'obtenir la consistance requise et d'appliquer le matériau directement sur la pièce.

- Pistolet en deux parties hautes performances
- Distribue le contenu de packs de deux cartouches de 200 ml, selon un rapport de 1-1 ou 2-1
- Permet d'assurer une distribution équilibrée du produit



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000041367	08117	3M™ Pistolet manuel pour cartouches de colles bicomposantes de 200 ml, 08117	1	Pièce	1	1
7000110581	08190	Pistolet manuel pour cartouches en deux parties 3M™, 08190	1	Pièce	1	10
7000042708	08571	Pistolet manuel pour cartouches en deux parties 3M™, 08571	1	Pièce	1	12

Colles, mastics et applicateurs

Pistolet manuel pour cartouche et sachet 3M™

Le pistolet manuel pour cartouche et sachet 3M™ vous permet d'appliquer facilement un enduit. Convivial et léger, ce pistolet peut appliquer le contenu de cartouches et de sachets lorsqu'aucune canalisation d'air n'est disponible.

- Léger
- Facilité d'utilisation
- Outil d'application manuelle



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000041362	08013	Pistolet manuel pour cartouche et sachet 3M™, 08013	1	Pièce	1	6
7100222334	08014	Pistolet manuel pour cartouche et sachet 3M™, 08014	1	Pièce	1	6

Applicateur de primaire 3M™

L'applicateur de primaire 3M™ est un outil permettant d'appliquer avec précision un primaire sur des zones clairement définies.

- S'insère facilement dans les bouteilles de primaire
- Facile à manipuler
- Permet une application rapide du primaire



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000033370	08605	Applicateur de primaire 3M™, 8605	100	Pièce	10	100

Applicateur pour système de mélange dynamique 3M™

L'applicateur pour Système de Mélange Dynamique (DMS) 3M™ vous permet de distribuer un mastic, rapidement et avec précision, depuis le système de distribution de cartouche DMS 3M, très efficace. Durable et conçu pour durer, cet applicateur offre des performances élevées dans les applications intensives. Il est alimenté par le système d'alimentation pneumatique de l'atelier, ce qui vous permet de bénéficier d'une vitesse de travail élevée.

- Utilisez l'applicateur avec le Système de Mélange Dynamique 3M™
- Distribuez le produit du Système de Mélange Dynamique 3M™ à la demande, en bénéficiant d'un mélange exact, selon la quantité requise
- Tirez parti d'une application précise autant qu'adéquate grâce à la gâchette, qui offre un contrôle étroit



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100074739	50600	Applicateur pour système de mélange dynamique 3M™, 50600	1	Pièce	1	1

Colles, mastics et applicateurs

Kit de démarrage du Système de Mélange Dynamique 3M™

Kit contenant les éléments requis pour commencer à utiliser le Système de Mélange Dynamique 3M : applicateur, buses et accessoires.



- Applicateur pneumatique du Système de Mélange Dynamique
- Buses DMS (rouges) pour mastic de finition
- Support pour boîtier/dévidoir de buses DMS

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100058124	50604	3M™ Kit de démarrage de Système Doseur Mélangeur Dynamique, 50604	1	Kit	1	1

Pistolet à mastic universel MS 3M™

Le pistolet à mastic universel MS 3M™ est un applicateur pneumatique permettant l'extrusion de tous types de mastics monocomposants.



- Applicateur pneumatique
- Utilisable avec des sachets et des cartouches
- Réglage et manipulation faciles

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000041360	08993	Pistolet à mastic universel MS 3M™, 08993	1	Pièce	1	12

Pistolet pneumatique pour cartouches en deux parties 3M™

Le pistolet pneumatique pour cartouches en deux parties 3M™ est conçu pour appliquer des adhésifs bicomposant 3M disponibles sous la forme de cartouches de 200 ml. Il est idéal pour les tâches impliquant de grands volumes. Il vous permet d'appliquer un éventail d'époxy de réparation bicomposant, rapidement et en toute simplicité. Vous gagnez du temps et limitez les retraitements. Le système de cartouche à fixation instantanée élimine la nécessité d'un mélange préalable et optimise l'utilisation du matériau.



- Peut être utilisé avec des cartouches bicomposant 3M de 200 ml
- Tirez parti d'une application lisse et homogène du mastic, selon l'aspect proposé par l'OEM
- Gagnez du temps et effectuez plus efficacement des tâches de réparation impliquant de grands volumes grâce à notre pistolet pneumatique

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100247779	09930	3M™ Pistolet pneumatique pour cartouche de colles bicomposantes 200 ml, 09930	1	Pièce	1	1

Colles, mastics et applicateurs

Pistolets pneumatiques pour cartouche 3M™

Le pistolet pneumatique pour cartouche 3M™ est un pistolet léger prévu pour accueillir des cartouches de mastic.

- Corps en aluminium léger
- Permet une manipulation facile des cartouches de mastic
- Filetage externe de 6,35 mm pour le connecteur de prise d'air



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000041351	08012	Pistolets pneumatiques pour cartouche 3M™, 08012	1	Pièce	1	6

Pistolets pneumatiques pour sachet 3M™

Les pistolets pneumatiques pour sachet 3M™ sont des pistolets pneumatiques équilibrés et légers, conçus pour l'extrusion de sachets pliables en aluminium de différentes tailles.

- Corps en aluminium léger
- Permet une manipulation facile de sachets de mastic de différentes tailles
- Permet une application rapide et précise du produit



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000110546	08006	Pistolets pneumatiques pour sachet 3M™, 8006	1	Pièce	1	6

Pistolet du pack flexible 3M™

Pistolet à utiliser pour l'application de polyuréthanes pour pare-brise 3M™, de mastics d'étanchéité polyuréthane et de mastics MSP (Modified Silane Products, produits modifiés silane) proposés dans des emballages en aluminium flexibles de 310 ml ou moins.

- Applicateur entièrement métallique fourni, à composant unique avec entraînement par une tige et par friction
- Distribue des produits à un seul composant proposés dans des emballages flexibles de 310 ml ou moins
- Facilité d'utilisation



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000041375	08991	Pistolet du pack flexible 3M™, 08991	1	Pièce	1	1

Rubans d'étanchéité

Bande adhésive pour vitrage automobile à fixation directe 3M™

La bande adhésive pour vitrage automobile à fixation directe 3M™ est une bande de mastic présentant une adhésion élevée et qui ne durcit pas. Elle est utilisée pour l'installation de pare-brise dotés de vitrages à fixation directe (sans joint).



- Assurez la fixation instantanée des pare-brise sans joint
- Excellente adhérence
- Étanche

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000079950	08610	Bande adhésive pour vitrage automobile à fixation directe 3M™, 5 m, 08610	12	Kit	1	12
7000079951	08611	Bande adhésive pour vitrage automobile à fixation directe 3M™, 5 m, 08611	12	Kit	1	12
7000033758	08612	Bande adhésive pour vitrage automobile à fixation directe 3M™, 5 m, 08612	12	Kit	1	12

Calfeutrement de carrosserie 3M™

Le calfeutrement de carrosserie 3M™ est un mastic d'étanchéité préformé/rouleau de « bande ».



- Bonne adhérence
- Non permanent
- Imperméable

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000033757	08568	Calfeutrement de carrosserie 3M™, Gris, 6 mm x 3 m, 08568	12	Paquet	1	12

Ruban d'étanchéité 3M™

Bénéficiez de l'apparence d'usine et des capacités des mastics classiques grâce au ruban d'étanchéité 3M™. Ce ruban, rapide et facile à appliquer, peut être utilisé à la place de mastics liquides. Vous n'avez pas besoin de le répartir, de le façonner ou de le laisser sécher. Il est conçu pour être utilisé avec les peintures à base de solvant.



- Moyen rapide et facile de reproduire l'aspect et le fonctionnement des mastics d'usine
- Vous pouvez le peindre immédiatement, ce qui permet de gagner du temps et de réaliser des économies par rapport aux mastics liquides
- Cette bande à support en caoutchouc résiste aux conditions les plus difficiles, ce qui réduit les risques de retraitement

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000028969	08475	3M™ Ruban de jointage pour portes, 3/8 in x 30 ft, 08475	12	Rouleau	1	12
7000028970	08476	3M™ Ruban de jointage pour portes, 3/8 in x 30 ft, 08476	12	Rouleau	1	12

Colles, mastics et applicateurs

Calicot autocollant 3M™

Le mastic colle 3M™ est un ruban en fibre de verre permettant de renforcer une réparation effectuée à l'aide de matériaux de réparation liquide 2K, par exemple des matériaux de réparation pour plastiques.

- Ruban simple à appliquer
- Auto-adhésif
- Renforce les zones à réparer



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000110548	03020	Calicot autocollant 3M™, 50 mm x 25 m, 03020	6	Rouleau	1	6

Calfeutrement Strip-Caulk 3M™

Le calfeutrement Strip-Caulk 3M™ est un matériau souple en butylcaoutchouc, qui colmate de manière permanente et rapide tous les types de joints et d'ouvertures, garantissant une maintenance sur le long terme de la carrosserie et des réparations nettement plus rapides.

- Ce matériau reste pliable et est prêt à l'emploi pour les jointures, les joints et les écarts
- Il ne se rétracte pas et ne devient pas friable, ce qui assure la jointure et réduit grandement les risques de retraitement
- Ce calfeutrement peut être appliqué facilement et proprement ; il pénètre rapidement et peut être lissé manuellement.



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000028370	08578	3M™ Mastic malléable, Noir, 6 mm x 30.5 cm, 08578	12	Pièce	1	12

Adhésifs et patches pour réparations

Film pour colle 3M™

Le film pour colle en plastique 3M™ permet de reconstruire les pattes en plastique cassées et les languettes. Les adhésifs ne collent pas à ce film, par ailleurs facile à retirer et doté d'une surface de décollement conviviale, pour le moulage ou le façonnage d'adhésifs bicomposant.

- Film spécialement hautes performances fourni sous la forme de rouleaux
- Bénéficiez d'une surface de décollement simple à utiliser, pour le moulage ou le façonnage des adhésifs bicomposant
- Retrait facile, car les adhésifs ne collent pas au film



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000033784	04903	Film pour colle 3M™, 127 mm x 3.6 m, 04903	6	Rouleau	1	6

Colles, mastics et applicateurs

Focus

Patch en plastique souple 3M™

Le patch en plastique souple 3M™ permet de réparer le pare-chocs d'une voiture. Lors de la réparation d'un plastique sur ses deux côtés, ce patch renforce la partie intérieure de ce plastique, lorsqu'il a été endommagé de part en part. Aucun ponçage préalable n'est requis avant application ou pour améliorer l'adhérence ; vous n'avez pas besoin d'attendre le durcissement du patch pour entamer une réparation.



- Renforce la face arrière d'un pare-chocs devant être réparée
- Vous n'avez pas besoin d'attendre que ce patch durcisse pour réparer la face avant
- À utiliser sur des plastiques devant être renforcés

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000080201	05888	Patch en plastique souple 3M™, 101 mm x 203 mm, 05888	6	Pièce	1	6
7000080126	06396	Patch en plastique souple 3M™, 06396	100	Pièce	1	100

Film de renfort de réparation de plastiques 3M™

Le film de renfort de réparation de plastiques 3M™ est une bâche en plastique maillée utilisée avec les adhésifs de réparation des plastiques, afin de renforcer la zone à réparer.



- Bâche maillée blanche solide
- Permet un renfort supplémentaire de la face arrière d'une réparation de plastique
- À utiliser avec un adhésif structural de réparation des plastiques

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000080056	04904	Film de renfort de réparation de plastiques 3M™, 04904	6	Rouleau	1	6

Focus

Adhésif de réparation super rapide 3M™

L'adhésif de réparation super rapide 3M™ permet de réparer les pièces en plastique endommagées d'un véhicule. Reconstituez, façonnez et collez tous les types de plastique. Notre adhésif se fixe très rapidement. Vous n'avez donc pas besoin d'utiliser un accélérateur distinct.



- Reconstituez, façonnez et collez tous les types de plastique grâce à un produit qui ne coule pas et ne s'affaisse pas
- Permet de réparer les pièces en plastique endommagées d'un véhicule
- Présente d'excellentes capacités de colmatage des écarts étendus

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100222836	55045	Adhésif de réparation super rapide 3M™, Transparente, 48,5 ml, 55045	12	Pièce	1	12
7100222742	04748	Adhésif de réparation super rapide 3M™, noire, 48.5 ml, 04748	12	Pièce	1	12

Colles, mastics et applicateurs

Focus

Mastic colle facile à poncer 3M™ EZ

Le mastic colle facile à poncer EZ 3M™ est un époxy à deux composants utilisé pour la réparation des pièces en plastique souple, notamment les couvercles de pare-chocs et autres composants de carrosserie en plastique.

- Peut être utilisé pour réparer la plupart des pièces en plastique présentes dans les véhicules actuels
- Répare la plupart des pièces en plastique souple, notamment les couvercles de pare-chocs et autres composants de carrosserie en plastique
- Peut également être utilisé en tant que mastic d'étanchéité sur un primaire 2K



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000045496	35887	3M™ Mastic-Colle flexible de finition pour plastiques, 47,3 ml, 35887	6	Pièce	1	6
7000080123	05887	Mastic colle facile à poncer 3M™ EZ, 200 ml, 05887	6	Pièce	1	6

Focus

Mastic colle 3M™

Ce mastic 3M™ permet de réparer la plupart des pièces automobiles en plastique. Il durcit rapidement, mais reste souple et facile à poncer. Simple d'utilisation, il résiste à l'affaissement et est particulièrement adapté pour le ponçage en biseau.

- À appliquer lors de réparations du plastique sur les faces avant et arrière
- Permet un excellent ponçage en biseau
- Excellente résistance aux éclats



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100224386	05901	Mastic colle 3M™, 48,5ml, 05901	12	Pièce	1	12
7000079937	05900	Mastic colle 3M™, 150 ml, 05900	6	Kit	1	6

Focus

Colle rapide 3M™

La colle rapide 3M™ permet de réparer les pièces plastiques automobile endommagées d'un véhicule. Re-construisez, façonnez et collez tous les types de plastique. Notre adhésif se fixe très rapidement. Vous n'avez donc pas besoin d'utiliser un accélérateur distinct.

- Pour les réparations sur les faces avant et arrière des pièces en plastique
- Permet de réparer les pièces plastiques automobile endommagées d'un véhicule
- Présente d'excellentes capacités de colmatage des écarts étendus



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100223465	34240	3M™ Colle à plastique rapide 34240, cartouche 48,5ml Nordic/Fr/It/NL/De/GB 9 langues	12	Pièce	1	12

Colles, mastics et applicateurs

Buses et accessoires

Buse du système de mélange dynamique 3M™

Buse de mélange pour le Système de Mélange Dynamique 3M. Le processus de mélange actif de cette buse assure une mixtion complète des matériaux. Grâce à sa longueur réduite, vous réduisez les risques de gaspillage. Les buses DMS de 3M permettent d'appliquer un produit de réparation de carrosserie sur une pièce plus rapidement qu'un applicateur manuel associé à une buse de mélange statique.



- Mélangez les matériaux sans introduire d'air grâce au processus de mélange actif des buses.
- Longueur réduite des buses, qui permet de réduire les risques de gaspillage
- Cartouches bénéficiant d'un système de clip aisé

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034425	50601	Buse du système de mélange dynamique 3M™, Rouge, 50601	6	Paquet	1	6

Buse de mélange statique 3M™

La buse de mélange statique 3M™ est une buse de mélange en cascade pour une application facile de la colle directement sur la surface. Notre buse de mélange statique est conçue pour une utilisation avec des cartouches 3M et des applicateurs manuels ou pneumatiques.



- Une buse de mélange statique haute performance à utiliser avec des applicateurs manuels et pneumatiques
- La buse de qualité supérieure permet de mélanger différents mastics, mousses et colles bi-composant 3M dans des proportions idéales.
- Buses et tubes jetables pour un nettoyage facile, sans outils de mélange et d'agitation à nettoyer

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000033776	08193	Buse de mélange statique 3M™, 200 ml, 08193	36	Pièce	6	36

Buses pour mastic colle 3M™

Les buses pour mastic colle 3M™ sont des buses à pointe fine qui s'insèrent dans les doubles cartouches 1:1 de mastic colle de 48.5 ml ou 50 ml. Simples et rapides à remplacer, elles font office de buses de rechange.



- Buse de mélange transparente à pointe fine
- Pour doubles cartouches de 48.5 ml ou 50 ml
- Conçue pour des cartouches de 48.5 ml de mastic colle 3M™ et 50 ml de colle structurale 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100224406	08198	Buses pour mastic colle 3M™, adaptées aux produits 05901 et 08122, 08198	60	Pièce	12	60

Colles, mastics et applicateurs

Buses pour cartouches de 48.5 ml 3M™

Utilisez les buses pour cartouches de 48.5 ml 3M™ pour garantir un produit correctement mélangé, prêt à l'utilisation après égalisation. Nos buses de mélange transparentes sont conçues pour optimiser le mélange des matériaux bicomposants.

- Garantit un produit correctement mélangé, prêt à l'utilisation après égalisation
- Cette buse est transparente, ce qui permet de contrôler aisément la progression du processus
- Conçue pour les cartouches de 48.5 ml d'adhésif super-rapide 3M™ et de colle rapide 3M™



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100224407	04908	Buses pour cartouches de 48.5 ml 3M™, adaptées aux produits 04748, 55045 et 34240, 04908	50	Pièce	1	50

Buse de mélange 3M™ 19D pour matériaux époxy

La buse de mélange 3M™ 19D pour matériaux époxy est une buse de mélange statique utilisée avec des matériaux époxy 2K dans des cartouches rondes coaxiales

- Appliquer le matériau époxy directement sur la réparation
- À la fois suffisamment longue pour bien mélanger et courte afin de réduire les déchets
- Design transparent



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100279548	E03633	Buse de mélange 3M™ 19D pour matériaux époxy, 51875	50	Pièce	10	1500

Mélangeur pour mastic en papier jetable 3M™

Le mélangeur pour mastic en papier jetable 3M™ est une solution propre pour les professionnels de la carrosserie automobile qui mélangent régulièrement les mastics polyester à la main.

- La surface propre et non poreuse ne contamine pas le mastic de carrosserie
- Le papier non absorbant empêche tout transfert sur les sols ou les bancs
- La taille permet plusieurs mélanges sur une même feuille



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100144396	20382	Mélangeur pour mastic en papier jetable 3M™, 20382	12	Pièce	4	12

Pack de 3 spatules 3M™ Dynatron™

Les spatules Dynatron™ sont des spatules solides, mais souples. Elles sont idéales pour l'application et la réparation du mastic.

- Solide, mais souple
- Simple à nettoyer
- Arête droite et nette, pour une manipulation facile



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000045476	00358	Pack de 3 spatules 3M™ Dynatron™, Jaune, 70 x 125mm, S00358	72	Pièce	3	72

Mastics pour collage pare-brise

Adhésif pour pare-brise automobile en polyuréthane 3M™

Fixez les pare-brise et vitres avant et arrière grâce à l'adhésif pour pare-brise automobile en polyuréthane 3M™. Notre gamme d'adhésifs pour pare-brise en polyuréthane, qui comprend des produits en polyuréthane monocomposant, est conçue pour durcir rapidement et accélérer la remise en service.



- Adhésif en polyuréthane monocomposant durcissable à l'humidité, de viscosité moyenne
- Conçu pour assurer la fixation des pare-brise et la mise en place des vitrages fixes
- Bénéficiez d'une remise en service rapide

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000077198	08613	Adhésif pour pare-brise automobile en polyuréthane 3M™, cartouche 310 ml, 08613	12	Pièce	1	12

Mastic d'étanchéité pour pare-brise 3M™

Le mastic d'étanchéité pour pare-brise 3M™ sert à assurer l'étanchéité entre les joints en caoutchouc du pare-brise, le verre et la carrosserie lorsque vous installez un pare-brise à joints en caoutchouc.



- Excellente résistance à l'eau et aux intempéries
- Reste toujours souple
- Simple à nettoyer

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000033753	08509	Mastic d'étanchéité pour pare-brise 3M™, Noir, 310 ml, 08509	12	Pièce	1	12



Revêtements et mastics

3M propose une large gamme de mastics et de revêtements de protection - notamment des produits de protection contre la corrosion intérieure tels que les cires pour corps creux, permettant d'atteindre et de protéger le métal de l'intérieur et d'empêcher ainsi la corrosion intérieure ainsi que les revêtements antigraillons, servant à protéger les parties peintes et fragiles du véhicule: bas de caisse, ailes, passages de roue et jupes. Appliqué avec le pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™ et le godet à pression H/O 3M™ PPS™ série 2.0, un vaste éventail de textures, de la plus lisse à la plus épaisse, peut être facilement obtenu. Pour ce faire, il vous suffit de régler le pistolet et de choisir l'une des buses de pulvérisation disponibles. Ce processus d'application vous permet d'obtenir une correspondance avec quasiment toutes les textures des constructeurs. Notre sélection de mastics de finition, de vernis et de mastics de carrosserie 3M vous permettra de réaliser des réparations de carrosserie lisses, permanentes et absolument uniformes.

Revêtements et mastics

Mastics

Mastic de finition universel pour système de mélange dynamique 3M™

Mastic de finition universel de poids moyen, lisse et facile à poncer, qui est appliqué grâce au Système de Mélange Dynamique unique de 3M™ et peut être utilisé pour différentes applications, à différentes températures.

- Excellente adhérence à l'acier, l'acier galvanisé ou l'aluminium
- Mastic de poids moyen, facile à poncer
- Excellentes propriétés de bouchage



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100050738	51002	Mastic de finition universel pour système de mélange dynamique 3M™, 276 ml, 51002	6	Pièce	1	6

Mastic universel pour application intensive pour système de mélange dynamique 3M™

Mastic de finition universel pour application intensive, qui est appliqué grâce au Système de Mélange Dynamique unique de 3M et peut être utilisé pour différentes applications, à différentes températures. Il est particulièrement adapté pour le bouchage des enfoncements profonds et fonctionne efficacement à des températures élevées.

- Excellente adhérence à l'acier, l'acier galvanisé ou l'aluminium
- Mastic de poids moyen, mais facile à répartir et à poncer
- Excellentes propriétés de bouchage



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100050739	51003	Mastic universel pour application intensive pour système de mélange dynamique 3M™, 276 ml, 51003	6	Pièce	1	6

Mastic universel léger pour système de mélange dynamique 3M™

Le mastic universel léger pour Système de Mélange Dynamique 3M™ est un mastic de finition léger très lisse, fourni sous la forme d'une cartouche et d'un durcisseur prêts à être utilisés avec le Système de Mélange Dynamique 3M™.

- Substance crémeuse très lisse
- Durcit rapidement et fonctionne très bien à basse température
- Léger et très facile à poncer



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100055256	51004	Mastic universel léger pour système de mélange dynamique 3M™, 276 ml, 51004	6	Pièce	1	6

Revêtements et mastics

Mastic universel léger pour système de mélange dynamique 3M™ - Long

Le mastic universel fin pour Système de Mélange Dynamique 3M™ est un mastic léger, très lisse, fourni sous la forme d'une cartouche composée d'un mastic et d'un durcisseur prêts à être utilisés avec le pistolet pour Système de Mélange Dynamique (DMS) 3M™. Ce mastic offre un temps ouvert plus long, par conséquent, il est idéal pour des températures élevées ou pour travailler sur de plus grandes zones.



- Substance crémeuse très lisse
- Léger et très facile à poncer
- Temps ouvert plus long - idéal pour des températures élevées ou de plus grandes zones de travail

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100095688	51005	Mastic universel léger pour système de mélange dynamique 3M™ - Long, 276 ml, 51005	6	Pièce	1	6

Focus

Mastic pour métal époxy 3M™ FC

Le mastic pour métal époxy 3M™ FC est un mastic de durcissement rapide pour tous les substrats métalliques (acier, aluminium, etc.) pour combler les enfoncements, reconstituer et modeler les structures de la surface et assurer une protection contre la corrosion des joints soudés.



- Alternative sans plomb à la soudure à l'étain
- Idéal pour modeler/former les zones difficiles d'accès
- Excellente protection contre la corrosion

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100276634	37455	Mastic pour métal époxy 3M™ FC, 180 ml, 37455	6	Pièce	1	6

Mastic 3M™ Premium

Le vernis Premium 3M™ peut gommer les petites imperfections de surface ou rayures, mais également limiter le recours à un primaire. Notre vernis de finition adhère très bien à la plupart des substrats. Il est idéal pour le secteur de la réparation automobile.



- Répartition simple
- Durcissement rapide
- Comble les petits orifices et les rayures

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100023685	51212	Mastic 3M™ Premium, 910ml, 51212	8	Bouteille	1	8

SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection contre les particules confort P2



• Protection auditive



• Lunettes protectrices de confort



• Vêtements de travail réutilisables



• Gants de sécurité



1 Préponçage de la zone endommagée		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Effectuez le ponçage initial à l'aide d'un bloc manuel afin de repérer les points hauts et bas sur la zone de réparation ▶ Marquez les points les plus profonds de la zone endommagée afin de placer les points de soudure <p>Conseil : Ne retirez pas entièrement la peinture de la zone endommagée : cela facilitera le processus de traction des bosselures et évitera la création d'orifices dans le substrat</p>	<p>Cale multitrans Purple 3M™ Hookit™ 70 x 396 mm</p> <p>Cale multitrans Purple 3M™ Hookit™ 70 x 396 mm</p>
2 Préparation		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Retirez la peinture/le revêtement sur les points bas de la zone de réparation pour la préparer à la traction des bosselures 	<p>Disque Roloc™ 3M™ Scotch-Brite™</p> <p>Meuleuse à renvoi d'angle pour réparation de carrosserie 3M™</p>
3 Application sur la surface		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Procédez au soudage par points sur la zone de réparation en utilisant la méthode et/ou l'équipement recommandé(e) de votre choix <p>Remarque : Assurez-vous toujours que l'équipement est correctement calibré selon le matériau à réparer</p>	
4 Débosselage par traction		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tirez sur les bosselures à l'aide de la méthode et de l'équipement de traction préconisés <p>Conseil : Pour éviter les imperfections de surface ou la création de petits orifices dans le substrat, cherchez à répartir la charge sur la zone de réparation</p>	
5 Élimination des points		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Éliminez les points en faisant pivoter manuellement le point de soudure <p>Remarque : Cette méthode moderne permet d'éviter la création de trous dans le substrat ainsi que l'amincissement de ce dernier grâce à une étape de ponçage dégrossissant à effectuer lors du retrait</p>	
6 Ponçage de la zone de travail		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Poncez de la zone de travail jusqu'au métal nu ▶ Utilisez d'abord le mouvement ROTEX pour une forte abrasion ▶ Pour l'étape de ponçage de précision, passez au mouvement orbital ROTEX, sans changer le disque de ponçage ou le grain ! <p>Remarque : Pour les substrats en aluminium, utilisez toujours un outil de ponçage pneumatique tel que le Festool Automotive Systems LEX 3 150/7 et suivez les instructions fournies par la directive ATEX 94/9/EG pour les zones 22</p>	<p>3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 125mm</p> <p>Festool RO 125</p> <p>3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 150mm</p> <p>Festool LEX 3 150/7</p>
7 Nettoyage de la surface		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dégraissez la surface 	<p>Nettoyant universel 3M™</p> <p>Chiffons de nettoyage professionnels 3M™</p>
8 Application		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Appliquez suffisamment de mastic pour métal époxy FC 3M™ pour boucher les bosselures ▶ Paramètres recommandés pour les applicateurs : pneumatique avec une pression d'entrée max de 5,5 bar / batterie de 3kN, vitesse max de 180 mm/min <p>Remarque : Avant la première application, vous devez égaliser la nouvelle carotouche pour assurer un mélange complet du produit. Après la première utilisation, il n'est pas nécessaire d'égaliser une nouvelle fois</p>	<p>Mastic pour métal époxy FC 3M™</p> <p>Buse de mélange statique 3M™</p> <p>Spatule en plastique 3M™</p> <p>Pistolet manuel surpuissant 3M™</p>
9 Séchage		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Le durcissement du mastic pour métal époxy FC 3M™ peut être accéléré grâce à un séchage par infrarouge effectué après la période de gélification initiale. Attendez 10 minutes, puis pratiquez un séchage par infrarouge pendant 10-20 minutes en assurant une température de panneau de 70 °C ▶ Séchage à l'air : ponçable au bout d'environ 4 h à une température ambiante de 22 °C ▶ Conseils d'utilisation : réchauffer le matériau et la surface à environ 30 °C avant l'application du matériau permet d'accélérer le durcissement, en particulier à des températures ambiantes froides 	
10 Ponçage de la zone du mastic		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3M™ Cubitron™ II 80+ - 120+ ▶ Pour retirer les revêtements plus rapidement, utilisez le mouvement ROTEX ▶ Pour affiner les rayures de ponçage précédentes, passez au mouvement orbital ROTEX, tout en conservant le disque abrasif précédent sur la ponceuse <p>Conseil : Si nécessaire, l'étape de préponçage peut également être effectuée à l'aide de limes traditionnelles</p>	<p>3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 125mm</p> <p>Festool RO 125</p> <p>3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 150mm</p> <p>Festool LEX 3 150/7</p>
11 Nettoyage de la surface		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dégraissez soigneusement la surface 	<p>Nettoyant universel 3M™</p> <p>Chiffons de nettoyage professionnels 3M™</p>
Facultatif - application de la deuxième couche		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Si nécessaire, appliquez une couche supplémentaire de mastic pour métal époxy FC 3M™, puis répétez les étapes de séchage et de ponçage en suivant les instructions précédentes ▶ L'épaisseur finale maximale ne doit pas dépasser 4-6 mm, tandis que l'épaisseur maximale de la couche appliquée ne doit pas dépasser 2-3 mm ▶ Pour les étapes suivantes, veuillez suivre les recommandations du constructeur automobile et du fabricant de peinture 	<p>Mastic pour métal époxy FC 3M™</p> <p>Buse de mélange statique 3M™</p> <p>Pistolet manuel surpuissant 3M™</p>

Revêtements et mastics

Mastics et enduits

Mousse souple 3M™

Polyuréthane bicomposant qui mousse à l'emplacement d'application. Il est conçu pour remplacer les mousses souples utilisées par les OEM dans les applications de type coffres, cavités de porte, garnitures de porte, poutres de toiture, etc.

- Mousse souple à cellules fermées en polyuréthane bicomposant présentant des performances élevées
- Mousse conçue pour remplacer les mousses souples utilisées par les OEM dans les applications anti-vibration de type renforts de porte, arceaux de toit, sanglage, etc.
- Application en 40 secondes



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100045768	08463	Mousse souple 3M™, 200 ml, 08463	6	Pièce	1	6

Revêtements anti-corrosion

Mastic pulvérisable bicomposant 3M™

La surface peut être peinte 30 minutes après l'application du mastic pulvérisable bicomposant 3M™. Vous pouvez chauffer ce mastic simple, propre et rapide à appliquer pour accélérer le processus de durcissement. Il ne se rétracte pas.

- Vous pouvez appliquer une peinture 30 minutes après l'application du mastic
- Pour obtenir un effet d'ondulation, modifiez l'angle de pulvérisation
- À utiliser avec le pistolet PN08801



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000080130	08800	Mastic pulvérisable bicomposant 3M™, 250 ml, 08800	6	Pièce	1	6

Revêtement de soudure 3M™ II

Grâce au revêtement de soudure II 3M™, vous réduisez le nombre de retours coûteux et optimisez l'efficacité des employés de votre atelier. Ce revêtement convivial, proposé sous la forme d'un aérosol, protège les surfaces métalliques soudées contre la corrosion. Il empêche la dégradation de ces surfaces tout en résistant aux projections de soudure. Il sèche en 5 minutes seulement, ce qui se traduit par un gain de productivité.

- Protégez les pièces et panneaux en métal nu contre la corrosion après une opération de soudure
- Tirez parti d'un produit qui sèche rapidement avant le soudage MIG, pour une plus grande efficacité
- Application conviviale, sous forme d'aérosol



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100143689	50410	3M™ Revêtement soudure à base de zinc, 377 ml, 361 g, 50410	6	Boîtier	1	6

Revêtements et mastics

Isolation

Tampon insonorisant 3M™

Reproduisez les qualités d'insonorisation de l'OEM grâce au tampon insonorisant 3M™. Ce tampon supprime les bruits liés à la route, les vibrations du système audio, les grincements et d'autres sons perturbants. Ce tampon auto-adhésif est facile à découper à la bonne taille et à appliquer.



- Ce tampon confortable atténue le bruit dans les coffres, les panneaux de porte, les capots, les panneaux de sol, etc.
- Ce matériau auto-adhésif est facile à installer et ne nécessite aucun outil spécial
- Ce tampon d'insonorisation universel supprime les bruits liés à la route, les vibrations du système audio et les grincements

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000043146	08840	Tampon insonorisant 3M™, Noir, 500 × 500mm, 08840	10	Pièce	1	10

Revêtements pour automobiles

Focus

Kit d'applicateur de cire pour corps creux 3M™ Cavity Wax Plus

Le kit d'applicateur pour cire corps creux Cavity Wax Plus 3M™ permet aux techniciens automobiles d'appliquer la cire pour corps creux 3M™ Cavity Wax Plus (vendue séparément) dans les zones difficiles d'accès. Le kit comprend trois tubes de différentes longueurs, qui aident les carrossiers à appliquer le revêtement de protection dans les zones difficiles d'accès. L'utilisation d'une cire pour corps creux est recommandée lors de la réparation des véhicules.



- Le kit permet aux techniciens automobiles d'appliquer la cire pour corps creux dans les zones difficiles d'accès
- Il est fourni avec trois longueurs de tubes pour une application flexible
- Il est fourni avec trois longueurs de tubes pour une application flexible (20 cm, 61 cm, 86 cm)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100088894	Q04748N	Kit d'applicateur de cire pour corps creux 3M™ Cavity Wax Plus, 8851WK	12	Kit	1	12

Revêtements et mastics

Focus

Cire pour corps creux 3M™ Cavity Wax Plus

La cire pour corps creux 3M™ Cavity Wax Plus est un revêtement de protection contre la corrosion non durcissant pour aluminium nu ou apprêté, tôles de carrosserie internes en acier et composants structurels. Le produit est conçu pour couvrir et rendre étanches les joints intérieurs, les points de soudure et les cataphorèses abîmées, sujets à la corrosion. Appliquée correctement avec le kit 3M™ Cavity Wax Plus, elle reste souple, sans s'écailler, ni craquer ou se décoller.



- Protection contre la corrosion pour les panneaux internes, les longerons de cadre de châssis et les châssis structurels
- Formulée pour les métaux automobiles nus ou apprêtés, tels que l'acier et l'aluminium
- La pulvérisation du matériau assure une protection uniforme

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100260106	08852	Cire pour corps creux 3M™ Cavity Wax Plus, 500 ml, 08852	6	Boîtier	1	6

Cire pour corps creux 3M™

La cire pour corps creux 3M™ assure une protection durable contre la rouille. Cette cire 3M™ de couleur orange s'insère dans les orifices et le long des joints soudés, afin d'offrir une protection efficace contre la rouille. Vous pouvez l'appliquer avec un aérosol ou un pistolet. La cire pour corps creux 3M™ transparente est de consistance lourde. On l'utilise généralement pour les différentes zones du compartiment moteur, ou pour protéger les pièces en métal nu accessibles (elle est utilisée dans les zones pour lesquelles aucune action capillaire n'est requise).



- Facilité d'utilisation
- Rapide à appliquer
- Protection antirouille interne très pratique

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100232713	08911	Cire pour corps creux 3M™, 1 L, 08911	12	Bouteille	1	12
7100232702	08909	Cire pour corps creux 3M™, 500 ml, 08909	12	Boîtier	1	12

Revêtement antigravillons fini lisse 3M™


Le revêtement antigravillons fini lisse 3M™ est disponible sous la forme d'un aérosol, avec une finition mate.

- Excellente résistance aux gravillons
- Séchage rapide
- Le revêtement offre une surface qui ne poisse pas en 10 à 15 minutes



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100138681	08158	Revêtement antigravillons fini lisse 3M™, Noir, 500 ml, 08158	6	Boîtier	1	6
7100138723	08159	Revêtement antigravillons fini lisse 3M™, gris, 500ml, 08159	6	Boîtier	1	6

Exemple d'utilisation de 3M™ Cavity Wax Plus dans une berline typique



Sans traitement de protection anticorrosion



Cire pour corps creux 3M™ Cavity Wax Plus 08852 (3 couches)

Testé pour une protection anticorrosion à long terme.

Résultats de test réel après 1500 heures d'exposition à un brouillard salé (ASTM B117-97*).

*ASTM.org/cgi-bin/resolver.cgi?B117-97

Revêtements et mastics

Revêtement antigravillons fini texturé 3M™

Reproduisez la finition antigravillons adoptée par les constructeurs automobiles grâce au revêtement antigravillons fini texturé 3M™. Notre revêtement en caoutchouc offre une excellente résistance aux gravillons. Il est disponible en noir, en blanc et en gris. Pour obtenir une texture moyenne à épaisse, il vous suffit de changer de méthode d'application.



- Excellente résistance aux gravillons
- Application de peinture possible au bout de 30 minutes
- Le revêtement offre une surface qui ne poisse pas en 10 à 15 minutes

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100136342	08888	Revêtement antigravillons fini texturé 3M™, 500 ml, 08888	12	Boîtier	1	12
7100241036	8875	Revêtement antigravillons fini texturé 3M™, Blanc, 1 kg, 08875	9	Boîtier	1	9
7100241051	8874	Revêtement antigravillons fini texturé 3M™, Gris, 1 kg, 08874	9	Boîtier	1	9
7100239806	8873	Revêtement antigravillons fini texturé 3M™, Noir, 1 kg, 08873	9	Boîtier	1	9

Revêtement de protection de carrosserie 3M™

Protégez le carénage de votre véhicule contre la rouille et le bruit de la route grâce au revêtement de protection de carrosserie 3M™. Il s'agit d'un revêtement épais très efficace, à base d'asphalte, qui présente des propriétés d'atténuation du bruit et de protection antirouille et nécessite un seul passage.



- Reste souple lorsqu'il est sec
- Excellente couverture en un seul passage
- Sec au toucher en une heure

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100235847	08861	Revêtement de protection de carrosserie 3M™, Noir, 1 L, 08861	12	Boîtier	1	12

Aérosol de protection en spray 3M™

L'aérosol de protection en spray 3M™ permet de réparer rapidement les passages de roue et les revêtements carénage. Notre aérosol en spray sèche rapidement et offre une protection à base de caoutchouc, pour une plus grande souplesse et une meilleure résistance.



- Permet de réparer rapidement les passages de roue et les revêtements carénage
- Bénéficiez d'un revêtement à séchage rapide, qui offre une protection à base de caoutchouc
- Pour une plus grande souplesse et une meilleure résistance

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100142595	08877	Aérosol de protection en spray 3M™, Noir, 500 ml, 08877	12	Boîtier	1	12

Revêtements et mastics

Focus

Revêtement à base d'eau 3M™

Le revêtement à base d'eau 3M™ est un revêtement antigraillons conçu pour protéger les surfaces de la corrosion et permettre une insonorisation efficace.

- Séchage rapide (30 minutes maximum)
- Pour utilisation avec des systèmes de peinture à base d'eau ou de solvant
- Structure moyenne/épaisse



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100097263	08881	Revêtement à base d'eau 3M™, 22 L	1	Fût	1	1
7000060222	08882	Revêtement à base d'eau 3M™, Gris, 1 L, 08882	12	Boîtier	1	12
7000060225	08881	Revêtement à base d'eau 3M™, Noir, 1L, 08881	12	Boîtier	1	12

Accessoires et organisation

Support pour applicateur du système de mélange dynamique 3M™

Stockez l'applicateur DMS (Système de Mélange Dynamique) en toute sécurité grâce au support pour applicateur du Système de Mélange Dynamique 3M™. Notre support métallique, particulièrement robuste, peut être fixé sur un mur ou sur un chariot.

- Structure métallique robuste
- Stockez votre applicateur du Système de Mélange Dynamique (DMS) en toute sécurité
- Utilisez ce support pour ranger votre applicateur DMS lorsque vous ne l'utilisez pas



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034443	50603	Support pour applicateur du système de mélange dynamique 3M™, 50603	1	Pièce	1	1

Support pour buses du système de mélange dynamique 3M™

Stockez vos buses de mélange dynamique 3M™ grâce au support pour buses du Système de Mélange Dynamique 3M™. Notre support pour buses en fil de fer permet de gagner en productivité, car les buses de mélange sont à portée de main des techniciens chargés des réparations de carrosserie.

- Facilitez l'accès aux buses de remplacement
- Le cas échéant, posez le support à un autre emplacement grâce à ses fixations magnétiques
- Utilisez le dévidoir placé sur le support pour stocker les buses de mélange dynamique 3M™



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034442	50602	Support pour buses du système de mélange dynamique 3M™, 50602	1	Pièce	1	1



34567

Professional Panel Wipe

Professional Panel Wipe
Professionnel essuyage carrosserie
Professionnel Putztuch
per carrozzeria 3M
de 3M

3M Reinigingsdoek voor panelen
3M Profssduk för Plåt
3M puhdistusliina mattikayttöön
3M Pano de Limpeza
3M EräytyäAjoneuvo

mm x 400

Produits de nettoyage

Plus le travail est propre, plus il est facile d'obtenir d'excellents résultats. Nous proposons différents produits pour vous aider à garder votre travail propre et soigné. En commençant par diverses toiles et agents nettoyeurs haute performance de notre gamme 3M Skincare pour nettoyer et protéger vos mains.

Produits de nettoyage

Nettoyants

Nettoyant vitres 3M™

Le nettoyant vitres 3M™ rend leur clarté d'origine et leur brillance aux vitres automobiles. Notre formule spéciale ne laisse pas de traces sur la surface des vitres (fenêtres, pare-brise et rétroviseurs). Vous pouvez l'utiliser en toute sécurité sur du plastique, du chrome et du métal, car il n'est pas agressif.

- Obtenez des surfaces qui présentent un brillant sans traces
- Réduisez rapidement la taille des traces les plus résistantes sur les pare-brise et les fenêtres
- Vous pouvez utiliser ce produit sur toutes les vitres (pare-brise, fenêtres et rétroviseurs)



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100138680	08631	Nettoyant vitres 3M™, 500 ml, 08631	12	Boîtier	1	12

Nettoyant universel 3M™

Le nettoyant universel 3M™ permet de retirer les traces d'adhésif, de cire, de graisse, d'huile et de goudron. Constitué de divers solvants, il est conçu pour éliminer rapidement les traces d'adhésif, de produit de lustrage au silicone, de cire, de goudron et d'huile sur une surface.

- Retire rapidement les traces de cire, de graisse, d'huile et de goudron
- Peut être utilisé sur des vinyles, des tissus et des peintures automobiles ayant durci
- Permet de retirer les résidus de peinture



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000079959	08984	Nettoyant universel 3M™, 1 L, 08984	12	Boîtier	1	12

Gomme bleue nettoyante 3M™ Perfect-It™

La pâte d'argile nettoyante 3M™ Perfect It™ va éliminer en toute sécurité la survaporisation et les contaminants liés à la peinture. Ce produit est efficace sur la peinture, le verre et le chrome lorsqu'il est associé à un lubrifiant à base d'eau.

- Élimine en toute sécurité la survaporisation et les contaminants liés à la peinture
- Utilisez-le avec des lubrifiants à base d'eau
- Efficace sur la peinture, le verre et le chrome



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034232	38070	Gomme bleue nettoyante 3M™ Perfect-It™, Bleue, 38070	6	Pièce	1	6

Produits de nettoyage

Tissus et lingettes

Lingettes manuelles d'atelier 3M™

Les lingettes manuelles d'atelier 3M™ vous permettent de retirer rapidement toute trace de peinture humide ou sèche, mais aussi de graisse, de mastic, d'adhésif et d'huile. Elles sont imbibées d'un produit hydratant destiné à protéger la peau.

- Elles retirent la plupart des traces de peinture (sèche ou humide), d'huile, de mastic et d'adhésif
- Contiennent un conditionneur cutané
- Leur texture à deux couches permet un nettoyage doux et une excellente absorption



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000083683	80347	Lingettes manuelles d'atelier 3M™, 80347	400	Pièce	100	400

Chiffon de lustrage 3M™ Perfect-It™

Utilisez le chiffon de lustrage 3M™ Perfect It™ avec les différents produits de lustrage Perfect-It 3M afin de retirer les résidus de composés et de produits de lustrage sur les panneaux. Notre chiffon de lustrage est doux, flexible et très absorbant. Ce chiffon non pelucheux permet un nettoyage sans électricité statique.

- Bénéficiez d'un nettoyage sans électricité statique grâce à ce chiffon non pelucheux
- Retirez les résidus de composés et de produits de lustrage sur les panneaux
- Chiffon résistant aux déchirures, même mouillé



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100198422	34568	Chiffon de lustrage 3M™ Perfect-It™, 320 mm x 400 mm, 34568	1	Carton	1	1

Chiffon ultra doux 3M™ Perfect-It™

Utilisez notre chiffon ultra doux 3M™ Perfect It™ hautes performances pour essuyer les résidus, la poussière, la saleté et les traces de doigts sans rayures. Compatible avec un grand nombre de surfaces dont le verre, le métal, le chrome, le vinyle et le cuir.

- Essuyez les résidus, la poussière, la saleté et les traces de doigts rapidement et facilement
- Utilisez un chiffon non pelucheux et ne provoquant pas de rayures
- Résistant aux produits chimiques



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032157	50486	Chiffon ultra doux 3M™ Perfect-It™, Bleu, 320 mm x 360 mm, 50486	20	Pièce	1	20
7000032156	50400	Chiffon ultra doux 3M™ Perfect-It™, Jaune, 320 mm x 360 mm, 50400	20	Pièce	1	20

Produits de nettoyage

Chiffon de lustrage ultra doux pour cire de brillance rose 3M™

Utilisez le chiffon de lustrage ultra doux pour cire de brillance rose 3M™ avec cette dernière pour obtenir une finition sans imperfections et sans flou et un résultat haute brillance exceptionnel.



- Utilisez-le avec la cire de brillance rose 3M
- Obtenez une finition sans imperfections et sans flou
- Chiffon microfibre

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032158	50489	Chiffon de lustrage ultra doux pour cire de brillance rose 3M™, Rose, 50489	20	Pièce	1	20

Chiffons professionnels d'essuyage 3M™

Les chiffons professionnels d'essuyage 3M™ sont des chiffons très absorbants prévus pour toutes les applications intensives dans les ateliers de peinture et de carrosserie.



- Ces chiffons résistants offrent une absorption optimale
- Leur grande résistance vous permet de les utiliser pour toute tâche de nettoyage intensive, à sec ou humide
- Nettoyage sans électricité statique grâce à ces chiffons, non pelucheux

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100255705	34567	Chiffons professionnels d'essuyage 3M™, 34567	1	Carton	1	1

Tampon d'essuyage 3M™

Supprimez les saletés, les peluches, la poussière et les particules de ponçage grâce au tampon d'essuyage 3M™. Ce chiffon est excellent pour le nettoyage lors du processus de préparation à la peinture et fonctionne sur différents matériaux (métal, plastique, fibre de verre et bois). Même après plusieurs utilisations, il reste doux et sec.



- Supprimez les saletés, les peluches, la poussière et les particules de ponçage
- Vous pouvez nettoyer différents matériaux lors du processus de préparation à la peinture
- Réduisez le transfert d'adhésif sur les mains

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100200387	50401	Tampon d'essuyage 3M™, 320 mm x 400 mm, 50401	18	Sac	10	180

Tampon d'essuyage 3M™ Scotch-Brite™

Tampon non abrasif collant. Existe en dimension : 235 x 175mm.

- Haute capacité de captation des poussières, laisse une surface exempte de résidus, par exemple après une opération de ponçage.
- Très efficace sur tous types de matériaux.
- Ne colle pas aux mains.



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100193601	07910	Tampon d'essuyage Scotch-Brite™, 175 mm x 235 mm, PN07910	60	Pièce	10	60

Produits de nettoyage

Produits chimiques de nettoyage

Nettoyant pour bateaux 3M™ Perfect-It™

Le nettoyant pour bateaux 3M™ Perfect It™ est une étape préalable importante pour obtenir une finition de gelcoat véritablement professionnelle. Cette formule très moussante fonctionne sans retirer la cire, et élimine l'accumulation de salissures, les algues et autres contaminants marins courants pour créer une surface propre et dégagée pour les retouches. En fait, elle fonctionne sur toutes les surfaces du bateau, de la proue à la poupe.



- Utilisez-la seule pour le nettoyage général, ou comme première étape dans le système de finition gelcoat 3M™ Perfect It™
- La formule très moussante élimine les débris marins courants sans retirer la cire de la surface
- Peut être utilisée sur la quasi-totalité des surfaces du bateau, de la proue à la poupe, y compris sur la ligne de flottaison et les zones antidérapantes

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100094558	09035E	Nettoyant pour bateaux 3M™ Perfect-It™, 946 ml, 09035E	6	Bouteille	1	6

Nettoyants industriels pour les mains

Système de soins cutanés 3M™

Le système de soins cutanés 3M™ comprend différents produits adaptés à tous les types de soins cutanés et d'élimination des impuretés dans l'atelier et l'atelier de peinture.



- Gamme de produits de nettoyage manuel et de soins cutanés pour les ateliers de carrosserie et de peinture
- Ces produits sont disponibles sous la forme de tubes ou de packs de recharge pour dévidoir avec montage mural
- Nettoyants manuels spéciaux comme des produits de retrait de la graisse et de l'huile ou de retrait de peintures et d'adhésifs disponibles

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000084677	50800	Système de soins cutanés 3M™, 1,4 L, 50800	8	Pièce	1	8
7000084680	50803	Système de soins cutanés 3M™, 1,4 L, 50803	8	Pièce	1	8
7000084681	50804	Système de soins cutanés 3M™, 1,4 L, 50804	1	Pièce	1	1
7000084687	Q00164	Système de soins cutanés 3M™, 250 ml, 50367	24	Pièce	1	24
7000084678	50801	Système de soins cutanés 3M™, Huile et Graisse, 1,4 L, 50801	8	Pièce	1	8
7000084679	50802	Système de soins cutanés 3M™, Peintures, Revêtement et Colle, 1,4 L, 50802	8	Pièce	1	8
7000034441	Q00165	Système de soins cutanés 3M™, Peintures, Revêtement et Colle, 250 ml, 50371	24	Pièce	1	24



Systeme de preparation peinture

Votre cabine de peinture n'est pas seulement l'endroit où vous gagnez votre vie. C'est également le lieu où vous faites vos preuves et valorisez l'ensemble de votre atelier, tous les jours. En tant que leader de l'industrie des équipements d'application de peinture, 3M continue d'innover et de changer la façon dont vous appliquez la peinture et les autres revêtements.

3M™ Pistolet de pulvérisation haut rendement

Technologie innovante de buses interchangeables assurant l'efficacité des matériaux liquides, une productivité accrue et une finition haut de gamme.

Comme tout peintre le sait, une fois la peinture mélangée, il n'y a plus de retour possible. Soit vous l'utilisez, soit vous la perdez, ce qui peut réduire vos profits. Et si nous vous disions qu'il est possible de mélanger moins de peinture tout en obtenant la même couverture ou une meilleure couverture ? Grâce au pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™, cette possibilité peut devenir réalité. Il s'agit d'une efficacité de transfert supérieure, avec jusqu'à 26% de déchets de matériaux en moins* que les principaux pistolets de pulvérisation en métal**, le tout dans la paume de votre main. Ne réduisez pas votre efficacité : commencez à pulvériser intelligemment.

* Avec des buses de pulvérisation HVLP

** L'efficacité de transfert maximale varie selon le type de pistolet de pulvérisation et les réglages.



Pourquoi travailler plus dur alors que vous pouvez simplement travailler plus intelligemment ?

Efficacité de transfert élevée

Pour prouver l'efficacité de transfert supérieure du pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™, nous l'avons envoyé à l'Institut Fraunhofer pour les techniques de production et d'automatisation (IPA), Stuttgart, Allemagne. Ils ont effectué des tests d'efficacité de transfert selon la méthode de test DIN EN ISO 13 966-1. L'efficacité de transfert correspond à la quantité du matériau (peinture) effectivement utilisée pour la tâche. Une efficacité de transfert plus élevée signifie que moins de matériau est gaspillé, ce qui peut vous faire économiser de l'argent. Et cela peut vous permettre de profiter d'une cabine de peinture plus propre en raison de la réduction de surcharge, qui peut également poser un risque de contamination croisée.


Fraunhofer a comparé le pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™ à une gamme de pistolets de pulvérisation haut de gamme de pointe. Les résultats ont montré une efficacité de transfert de 78% lors de la pulvérisation de la couche de base automobile, surpassant les autres principaux pistolets de pulvérisation en métal testés.

La norme EN 13966-1 définit une procédure de laboratoire reproductible pour les mesures d'efficacité de transfert. Elle est utilisée par les fabricants pour comparer de manière fiable des équipements de pulvérisation.

+ Le pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™ répond aux exigences HVLP jusqu'à une pression d'entrée de 1,38 bar (alimentation par gravité).

Efficacité du transfert du pistolet de pulvérisation*

Tests effectués avec PPG Envirobase avec buse de 1,3 mm, avec quatre des principaux pistolets de pulvérisation en métal.



* Paramètres de pression d'entrée en ligne avec exigences HVLP+ de chaque fabricant. Efficacité de transfert mesurée selon des tests indépendants effectués par l'Institut Fraunhofer, Allemagne.

Buses de pulvérisation remplaçables – désormais disponibles en tant que buses HVLP et de finition fine

Le secret se trouve dans notre technologie avancée de buses interchangeables. Avec une gamme de finition fine et HVLP proposant un large choix de tailles, toutes les buses de pulvérisation sont optimisées pour une pulvérisation uniforme et une efficacité de transfert supérieure, sur une gamme complète de revêtements à hautes performances.

Pulvérisez des couleurs unies, des peintures métallisées, des peintures perlées, des vernis, des mastics, des primaires et bien plus encore tout en obtenant les mêmes performances haut de gamme que vous attendez de votre meilleur pistolet de pulvérisation.

Et à chaque fois que vous changez la buse remplaçable, c'est comme si vous aviez un pistolet de pulvérisation tout neuf.



Buse HVLP ●
Buse de finition fine ▲

Tailles des buses de pulvérisation HVLP et de finition fine pour système par gravité 3M™

	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	0.9
Revêtements automobiles	●	●	●	● ▲	● ▲	● ▲	●
Revêtements à haute viscosité	●	●					
Produits de remplissage pulvérisables	●	●					
Apprêt garnissant		●	●	● ▲			
Apprêt surfaçant		●	●	● ▲			
Apprêt mouillé sur mouillé				● ▲	● ▲		
Primaire d'étanchéité				● ▲	● ▲		
Brillant direct				● ▲			
Vernis coloré				● ▲			
Base solvantée				● ▲	● ▲		
Vernis				● ▲	● ▲	● ▲	
Base eau					● ▲	● ▲	
Apprêts UV					● ▲	● ▲	●
Couche intermédiaire / Peinture nacré					● ▲	● ▲	●
Smart / Spot							●



ASTUCES :

- ✓ Stockez le pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™ avec une buse propre
- ✓ Changez les buses régulièrement pour maintenir des performances comme au premier jour
- ✓ Si le débit est trop faible ou trop élevé, il vous suffit de monter ou de descendre d'une taille
- ✓ Jetez les buses conformément à la réglementation locale

SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection contre les particules confort P3



• Lunette-masques confort




• Ensemble réutilisable



Nettoyage de la surface



► Dégraissez la surface à l'aide d'un produit vendu par le fabricant de peinture ou d'un autre produit recommandé. Suivez toujours les instructions du fabricant



3M™ Dirt Trap Protection Film – Clear, 3M™ Dirt Trap Protection Material



3M™ Aircare ACU-03



Combinaison de protection 3M™ 4540+


Revêtement partiel de la voiture



► Recouvrez le véhicule dès que possible, afin de limiter le risque de contamination par l'environnement environnant.



Liquide à polir Fast Cut Plus Extreme 3M™ Perfect-It™



Mousse alvéolée 3M™ Hookit™, 75 mm



Pistolet lumière II 3M™ PPS™

1 Revêtement préalable



► Préparez la zone pour l'application de la peinture, en prévoyant un espace suffisant pour créer des transitions fluides et éviter les bords durs.

► Découpez le film de masquage afin d'atteindre la taille appropriée et fixez-le au contour du masquage à l'aide de rubans de masquage 3M.



kit de système de pulvérisation Série 2.0 PPS™ 3M™ Grand 850 ml, standard 650 ml, moyen 400 ml, mini 200 ml



Distributeurs de poches et couvercles PPS™ 3M™

2 Montage du Pistolet 3M™ Haut Rendement



- Appuyer sur la gachette
- S'assurer que la bague de serrage soit dans la configuration "4"
- Faire glisser la tête de pulvérisation sur le pointeau, et l'engager à fond jusqu'au pistolet
- Sécuriser la tête de pulvérisation en tournant la bague de serrage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit dans la configuration "X"
- Pression maximum HVLP 1,38 bar (20 psi)
Pression de fonctionnement de finition fine 2,0 bar (29 psi)
- Domaine d'utilisation de pression : 0,5 bar (7 psi) - 2,6 bar (37 psi) max



Pistolet 3M™ Haut Rendement

Têtes de pulvérisation HVLP pour Pistolet 3M™ Haut Rendement 0,9, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0

Buses de pulvérisation 3M™ Performance à finition fine par gravitation 1,2, 1,3, 1,4

3 Revêtement grossier pour l'application de primaire



► Pour de meilleurs résultats, appliquez le ruban de transition souple 3M™ sur le ruban de masquage 3M pour assurer une transition uniforme des bords du primaire.

► Remarque : Évitez de former des bords durs lors du masquage du primaire. En effet, des gonflements peuvent apparaître sur la surface en raison de la concentration de solvants sur les bords du ruban.



Chiffons professionnels d'essuyage 3M™

Tampon d'essuyage aqua 3M™

4 Revêtement fin - préparation pour l'application de peinture



► Avant d'appliquer les revêtements de base et transparents, continuez de découper le film de masquage et fixez-le sur le masquage des ouvertures et des contours précédents.

► Ponçage de l'apprêt.



kit de système de pulvérisation Série 2.0 PPS™ 3M™ Grand 850 ml, standard 650 ml, moyen 400 ml, mini 200 ml

Kit UV PPS™ 3M™ Série 2.0

5 Masquage final (détails) avant l'application de peinture - fixation des pièces



► Dégraissez la surface et les panneaux adjacents si nécessaire.

► Masquez d'autres zones, telles que les caoutchoucs, les garnitures, etc.




Kit UV PPS™ 3M™ Série 2.0

3M™ PPS™ Series 2.0

6 Cleaning 3M™ Performance Spray Gun



- Pull the trigger back
- Rotate the locking collar counter-clockwise and pull the atomizing head away from the gun body
- Clean the needle with a solvent cross linked cloth
- Simply put on the new nozzle and you're done
- 3M™ Performance Spray Gun & PPS reduces cleaning work considerably and lowers your solvent consumption clearly



Chiffons d'essuyage professionnels 3M™

7 Démasquage



► Pour un résultat optimal, retirez les rubans et le film de masquage dès que la voiture est sortie du four et pendant qu'elle est toujours chaude

► Retirez toujours le ruban de masquage en le tirant à un angle droit par rapport à la surface. En utilisant un autre angle, vous risquez de laisser des résidus d'adhésif sur la surface

SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masques réutilisables

• Lunette-masques confort

• Ensemble réutilisable

• Gants de nitrile



Véhicule préparé

- ▶ Véhicule grossièrement masqué.
- ▶ Surface préparée pour l'application de primaire.



Ruban de transition lisse 3M™



Ruban de masquage en mousse à bords souples PLUS 3M™



Nettoyage de la surface

- ▶ Dégraissez la surface à l'aide d'un produit vendu par le fabricant de peinture ou d'un autre produit recommandé. Suivez toujours les instructions du fabricant.
- ▶ Nettoyage de la surface préalable à l'application de primaire à l'aide d'un tampon d'essuyage.



Tampon d'essuyage aqua 3M™



Chiffons professionnels d'essuyage 3M™



1 Mélange de primaire

- ▶ Quatre tailles 3M™ PPS™ Série 2.0 vous permettent de mélanger le primaire à la demande.
- ▶ 3M™ PPS™ Série 2 ne nécessite l'utilisation d'aucun godet de mélange supplémentaire. Vous n'avez plus besoin de remplir le pistolet de primaire.
- ▶ Comme le filtre est directement intégré au couvercle 3M™ PPS™ Série 2.0, aucune étape de filtrage supplémentaire n'est requise.

Conseil : Utilisez toujours la teinte d'apprêt conseillée par votre fabricant de peinture ! 3M™ PPS™ Série 2.0 assure un changement rapide entre les différentes teintes d'apprêt.



kit de système de pulvérisation Série 2.0 PPS™ 3M™ Grand 850 ml, standard 650 ml, moyen 400 ml, mini 200 ml



Kit UV PPS™ 3M™ Série 2.0



Distributeurs de poches et couvercles PPS™ 3M™



2 Montage du Pistolet 3M™ Haut Rendement

- ▶ Appuyer sur la gachette
- ▶ S'assurer que la bague de serrage soit dans la configuration "+"
- ▶ Faire glisser la tête de pulvérisation sur le pointeau, et l'engager à fond jusqu'au pistolet
- ▶ Sécuriser la tête de pulvérisation en tournant la bague de serrage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit dans la configuration "X"
- ▶ Pression maximum HVLP 1,38 bar (20 psi)
Pression de fonctionnement de finition fine 2,0 bar (29 psi)
- ▶ Domaine d'utilisation de pression : 0,5 bar (7 psi) - 2,6 bar (37 psi) max



Pistolet 3M™ Haut Rendement



Têtes de pulvérisation HVLP pour Pistolet 3M™ Haut Rendement 0,9, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0



Buses de pulvérisation 3M™ Performance à finition fine par gravitation 1,2, 1,3, 1,4



3 Application de primaire 1. Couche

- ▶ 3M™ PPS™ Série 2.0 permet l'application de primaire sous différents angles, sans goutter.
- ▶ Les bords et les passages de roue peuvent ainsi être revêtus en toute sécurité.
- ▶ Suivez toujours les recommandations du fabricant de peinture concernant l'épaisseur de la couche du primaire.
- ▶ La durée de vie en pot des technologies de primaire modernes est plus courte. L'utilisation d'un primaire fraîchement mélangé à chaque application permet d'éviter le risque d'effets d'ombre ultérieurs (l'anneau de rayures apparaît après l'évaporation complète du solvant) et de ce fait, réduit considérablement le travail de ponçage ultérieur.



3M™ PPS™ Série 2.0, Moyen, 400 ml



3M™ PPS™ Série 2.0, Mini, 200 ml



Distributeurs de poches et couvercles PPS™ 3M™



4 Application de primaire 2. Couche

- ▶ Un pistolet propre permet d'affiner le revêtement.
 - ▶ Un revêtement plus fin garantit que le primaire repose à plat.
 - ▶ Le primaire est ainsi plus lisse. Un primaire lisse permet de réaliser des économies de temps et de travail dans le processus de ponçage de l'apprêt.
 - ▶ 3M™ Accuspray™ et 3M™ PPS™ Série 2.0 utilisés pour l'application de primaire - un avantage pour la prochaine étape du processus.
 - ▶ Nettoyez toujours le motif de pulvérisation avec 3M™ Accuspray™.
- Remarque : Pistolet à apprêt mal entretenu = motif de pulvérisation grossier.



kit de système de pulvérisation Série 2.0 PPS™ 3M™ Grand 850 ml, standard 650 ml, moyen 400 ml, mini 200 ml



Kit UV PPS™ 3M™ Série 2.0



Distributeurs de poches et couvercles PPS™ 3M™




5 Nettoyage de pistolet à apprêt 3M™ Accuspray™

- ▶ Appuyez sur le pontet de gachette et retirez la buse en appuyant fermement sur les deux goupilles
- ▶ Nettoyez l'aiguille avec un chiffon imprégné de solvant.
- ▶ Il vous suffit d'installer la nouvelle buse.
- ▶ 3M™ Accuspray™ & 3M™ PPS™ Série 2.0 réduit considérablement les travaux de nettoyage et votre consommation de solvant.
- ▶ Moins de solvants sont utilisés pour nettoyer le pistolet et le pot, en atténuant ainsi les impacts négatifs sur la santé.



Chiffons professionnels d'essuyage 3M™



Séchage forcé

- ▶ Suivez toujours les recommandations du fabricant de peinture concernant :
 - ▶ Température de l'objet,
 - ▶ Temps de séchage,
 - ▶ La distance entre le chauffage et l'objet.
- ▶ La qualité du séchage influence les propriétés de ponçage du primaire. Le séchage forcé accélère le processus de réparation tout en garantissant un séchage uniforme du primaire. Un primaire qui a durci uniformément et entièrement est beaucoup plus facile à poncer.

■ Système de préparation peinture

Pistolets de pulvérisation, 3M™ PPS™ et accessoires

Focus

Système de pistolet de pulvérisation 3M™ HVLP avec PPS™ 2.0

Le pistolet de pulvérisation 3M™ est l'un des tout premiers pistolets de pulvérisation conçus spécifiquement pour vous faire gagner du temps tout en offrant des performances haut de gamme. Son système intégré comprend des têtes de pulvérisation remplaçables à changement rapide et des godets de pulvérisation 3M™ PPS™ Série 2.0, ce qui accélère le nettoyage, les changements et les cycles. Les buses HVLP sont disponibles en tailles allant de 0,9 à 2,0 pour pulvériser une gamme complète de revêtements automobiles haute performance avec une efficacité de transfert élevée, une pulvérisation constante et un grand motif de ventilateur, sauf pour un pistolet de pulvérisation haut de gamme. Conçu à partir d'un matériau composite résistant aux chocs renforcé d'acier inoxydable, le pistolet de pulvérisation 3M™ est l'un des pistolets de pulvérisation les plus légers du secteur, tout en conservant la puissance et les performances que vous attendez en tant que peintre professionnel.



- Performances de pulvérisation de précision avec une efficacité de transfert élevée et un grand motif de ventilateur réglable
- Nettoyage et changement plus rapides qui peuvent aider à améliorer vos temps de cycle
- Les têtes de pulvérisation remplaçables à changement rapide se connectent directement au système de pulvérisation 3M™ PPS™ Série 2.0

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100228461	26778	Système de pistolet de pulvérisation 3M™ HVLP avec PPS™ 2.0, 26778	2	Kit	1	2

Focus

Système de pistolet de pulvérisation industriel 3M™

Léger et facile à utiliser, le pistolet de pulvérisation 3M™ a été conçu pour le peintre industriel. Fabriqué en composite résistant aux chocs, c'est l'un des pistolets de pulvérisation les plus légers de l'industrie, tout en étant assez résistant pour des conditions exigeantes. Sa conception polyvalente permet de pulvériser à partir d'une source pressurisée ou d'un godet à gravitation. Les buses remplaçables de 0,9 à 2,0 vous permettent de pulvériser une large gamme de revêtements.



- Corps léger et résistant aux chocs, fabriqué en matériau composite avancé
- Conversion entre le système sous pression alimenté par tuyau et le système de pulvérisation 3M™ PPS série 2.0
- Buses à remplacement rapide, de taille allant de 0,9 à 2,0

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100228476	26878	Système de pistolet de pulvérisation industriel 3M™, 26878	2	Kit	1	2

■ Système de préparation peinture

Pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™

Léger et facile à utiliser, le pistolet de pulvérisation 3M™ a été conçu pour le peintre moderne. Capable de pulvériser une large gamme de revêtements à partir d'une source d'alimentation sous pression ou d'un godet à gravitation, son corps composite résistant aux chocs en fait l'un des pistolets de pulvérisation les plus légers du marché, tout en étant suffisamment durable pour résister aux conditions industrielles et automobiles les plus exigeantes.



- Le pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™ fonctionne avec des buses HVLP alimentées par pression et par gravité, ainsi qu'avec les buses de pulvérisation de finition fine 3M™.
- Corps léger et résistant aux chocs, fabriqué en matériau composite avancé
- Conversion rapide entre les systèmes alimentés par pression et le système de pulvérisation 3M™ PPS™ Série 2.0 alimenté par gravitation

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100228462	26832	Pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™, 26832	4	Kit	1	4

Focus

Système de pistolet de pulvérisation à finition fine 3M™ Performance avec PPS™ 2.0

Pulvériser plus rapidement et obtenez une finition plus fine avec le système de pistolet de pulvérisation à finition fine 3M™. Il offre une pulvérisation plus fine et un débit plus rapide que les équipements de pulvérisation HVLP. Le système utilise des buses 3M™ Performance à finition fine pour pulvériser certains des revêtements les plus difficiles, aidant à perfectionner votre correspondance des couleurs et à déposer des revêtements transparents comme le verre.



- **SYSTÈME COMPLET** : Ce système de pistolet de pulvérisation contient tout ce dont vous avez besoin pour commencer à pulvériser - pistolet de pulvérisation, godets PPS™, têtes de pulvérisation 3M™ à finition fine par gravitation, et plus encore.
- **FINITION HAUT DE GAMME** : La finition fine, le débit élevé, la pulvérisation fine et la cohérence du motif vous aident à obtenir une finition lisse et contrôlable.
- **PULVÉRISATION UNIFORME** : Le système de pistolet de pulvérisation 3M™ Performance à finition fine est optimisé pour vous aider à faire correspondre efficacement les couleurs et les textures les plus difficiles.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100276849	26978	Système de pistolet de pulvérisation à finition fine 3M™ Performance avec PPS™ 2.0, 26978	2	Kit	1	2

Systeme de preparation peinture

Focus

Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP par gravitation 3M™

Les têtes de pulvérisation HVLP par gravitation 3M™ sont conçues pour offrir des performances de pulvérisation de qualité supérieure pour les revêtements, notamment les peintures, les vernis et les couches de finition. Les buses remplaçables sont fabriquées exclusivement pour les applications à alimentation par gravitation avec le système de pistolet de pulvérisation 3M™ et le système de pulvérisation 3M™ PPS™ Série 2.0, offrant des performances de pulvérisation comme neuves avec le remplacement de chaque buse.



- Buses à remplacement rapide de tailles 0,9 à 2,0 pour la pulvérisation d'une large gamme de revêtements industriels et automobiles
- Offre le rendement d'un pistolet de pulvérisation neuf chaque fois que vous remplacez la tête de pulvérisation
- À utiliser exclusivement avec le pistolet de pulvérisation 3M™ et le système de pulvérisation 3M™ PPS™ Série 2.0

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100271255	26709	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP par gravitation 3M™, Blanc, 0.9, 26709	5	Paquet	1	5
7100206004	26712	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP par gravitation 3M™, Bleue, 1.2, 26712	5	Paquet	1	5
7100205981	26714	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP par gravitation 3M™, Orange, 1.4, 26714	5	Paquet	1	5
7100205982	26720	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP par gravitation 3M™, Rouge, 2.0, 26720	5	Paquet	1	5
7100206003	26718	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP par gravitation 3M™, Transparente, 1.8, 26718	5	Paquet	1	5
7100206008	26713	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP par gravitation 3M™, Verte, 1.3, 26713	5	Paquet	1	5
7100205984	26716	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP par gravitation 3M™, Violette, 1.6, 26716	5	Paquet	1	5

Focus

Kit de recharge de tête de pulvérisation 3M™ Performance à finition fine par gravitation

Pulvériser les peintures et revêtements transparents les plus exigeants d'aujourd'hui avec les têtes de pulvérisation 3M™ Performance à finition fine par gravitation. Conçues pour fonctionner avec le pistolet de pulvérisation 3M™ Performance, elles offrent une atomisation plus fine et un débit plus rapide que les équipements de pulvérisation HVLP standard. Vous pouvez ainsi travailler plus rapidement, perfectionner votre correspondance des couleurs et appliquer des revêtements comme le verre. Trois tailles disponibles : 1.2, 1.3 et 1.4.



- FINITION HAUT DE GAMME : Le débit élevé, la pulvérisation fine et la cohérence du motif vous aident à obtenir une finition lisse et contrôlable.
- PULVÉRISATION UNIFORME : Optimisée pour vous aider à faire correspondre efficacement les couleurs et les textures les plus exigeantes.
- APPLICATION PLUS RAPIDE : Faites l'expérience d'une application sans effort et appliquez la peinture plus rapidement qu'avec l'équipement de pulvérisation HVLP.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100272189	26912	Kit de recharge de tête de pulvérisation 3M™ Performance à finition fine par gravitation, Bleue, 1.2, 26912	5	Paquet	1	5
7100272187	26914	Kit de recharge de tête de pulvérisation 3M™ Performance à finition fine par gravitation, Orange, 1.4, 26914	5	Paquet	1	5

Systeme de preparation peinture

Focus

Kit de recharge de tête de pulvérisation 3M™ Performance à finition fine par gravitation

Pulvériser les peintures et revêtements transparents les plus exigeants d'aujourd'hui avec les têtes de pulvérisation 3M™ Performance à finition fine par gravitation. Conçues pour fonctionner avec le pistolet de pulvérisation 3M™ Performance, elles offrent une atomisation plus fine et un débit plus rapide que les équipements de pulvérisation HVLP standard. Vous pouvez ainsi travailler plus rapidement, perfectionner votre correspondance des couleurs et appliquer des revêtements comme le verre. Trois tailles disponibles : 1.2, 1.3 et 1.4.



- FINITION HAUT DE GAMME : Le débit élevé, la pulvérisation fine et la cohérence du motif vous aident à obtenir une finition lisse et contrôlable.
- PULVÉRISATION UNIFORME : Optimisée pour vous aider à faire correspondre efficacement les couleurs et les textures les plus exigeantes.
- APPLICATION PLUS RAPIDE : Faites l'expérience d'une application sans effort et appliquez la peinture plus rapidement qu'avec l'équipement de pulvérisation HVLP.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100272188	26913	Kit de recharge de tête de pulvérisation 3M™ Performance à finition fine par gravitation, Verte, 1.3, 26913	5	Paquet	1	5

Focus

Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP à pression 3M™

Les têtes de pulvérisation à pression 3M™ HVLP sont conçues pour procurer une excellente performance de pulvérisation pour les différents revêtements tels que les apprêts, les couches de base, les vernis, les vernis, et les adhésifs. Les buses remplaçables sont fabriquées exclusivement pour les applications sous pression à l'aide du pistolet de pulvérisation 3M™, pour une finition irréprochable. Offrent le rendement d'un pistolet de pulvérisation neuf chaque fois que vous remplacez la tête de pulvérisation.



- Buses à remplacement rapide de tailles 0,9, 1,1, 1,4, 1,8 et 2,0 pour la pulvérisation d'une large gamme de revêtements industriels et automobiles
- Les connexions des têtes de pulvérisation et des tuyaux se font facilement sans outils
- Offre le rendement d'un pistolet de pulvérisation neuf chaque fois que vous remplacez la tête de pulvérisation.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100271059	26809	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP à pression 3M™, Blanc, 0,9, 26809	5	Paquet	1	5
7100206007	26811	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP à pression 3M™, Jaune, 1,1, 26811	5	Paquet	1	5
7100206006	26814	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP à pression 3M™, Orange, 1,4, 26814	5	Paquet	1	5
7100271256	26820	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP à pression 3M™, Rouge, 2, 26820	5	Paquet	1	5
7100206005	26818	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP à pression 3M™, Transparente, 1,8, 26818	5	Paquet	1	5

■ Système de préparation peinture

Vanne à bille de pistolet de pulvérisation 3M™

La vanne à bille du pistolet de pulvérisation 3M™ est un accessoire configuré comme un pulvérisateur à alimentation sous pression. La vanne donne à l'opérateur du pistolet la possibilité d'arrêter le débit de peinture de la source de pression (pot ou pompe) à l'extrémité du tuyau d'alimentation du pistolet. Recommandé pour une utilisation lorsque le peintre n'a pas facilement accès à la source de pression. Léger et facile à utiliser.

- La vanne à bille permet au peintre d'arrêter l'écoulement du fluide vers le pistolet de pulvérisation
- Se fixe entre le tuyau fouet et le tuyau d'alimentation dans une configuration d'alimentation sous pression
- Les joints sont compatibles avec les revêtements à base de solvant et à base d'eau



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100228103	26839	Vanne à bille de pistolet de pulvérisation 3M™, 26839	4	Pièce	1	4

Tuyau à pression pour pistolet de pulvérisation 3M™

Le tuyau fouet alimenté sous pression se connecte au pistolet de pulvérisation 3M™ pour une utilisation dans des applications d'alimentation sous pression. Fournit une connexion rapide entre la tête de pulvérisation et le tuyau d'alimentation en peinture pressurisée. Se fixe solidement à la base du pistolet de pulvérisation pour un meilleur équilibre et un meilleur contrôle du tuyau. Peut être utilisé avec une vanne à bille en option pour contrôler la peinture à partir de la conduite de pression.

- Conversion rapide du pistolet de pulvérisation entre les systèmes alimentés par gravitation et par pression
- Se fixe solidement à la base du pistolet de pulvérisation pour un meilleur équilibre et un meilleur contrôle du tuyau
- Connexion rapide aux têtes de pulvérisation à pression 3M™ HVLP à pression pour un assemblage ou un remplacement facile



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100228105	26833	Tuyau à pression pour pistolet de pulvérisation 3M™, 26833	4	Pièce	1	4

Kit de remise à neuf pour pistolet de pulvérisation 3M™

Le kit de reconstruction du pistolet pulvérisateur 3M™ fournit les pièces de rechange nécessaires à la reconstruction du pistolet pulvérisateur 3M™. Il comprend les pièces de rechange extérieures ainsi que tous les joints, ressorts, vis et pièces intérieures nécessaires. Le manuel d'instructions fournit des détails spécifiques sur la méthode de reconstruction.

- Comprend tout ce qui est nécessaire à la reconstruction, y compris toutes les pièces de fixation
- Rafraîchissez la gâchette, l'aiguille, le ventilateur et le contrôle des fluides avec de nouveaux ressorts et joints
- À utiliser uniquement avec le pistolet de pulvérisation 3M™



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100228530	26840	Kit de remise à neuf pour pistolet de pulvérisation 3M™, 26840	4	Kit	1	4

Systeme de preparation peinture

Goupille pour pistolet de pulvérisation 3M™

La goupille fouet du pistolet de pulvérisation 3M™ est une broche de fixation de remplacement pour le tuyau fouet de pression du pistolet de pulvérisation 3M™. Les goupilles de la chape sont utilisées pour fixer le tuyau fouet au corps du pistolet de pulvérisation 3M™. Cette connexion permet de donner au peintre un contrôle supplémentaire et empêche la tête de pulvérisation de se tordre et de subir des contraintes indésirables.



- La goupille fixe solidement le tuyau fouet au pistolet de pulvérisation 3M™
- Le pack contient 4 goupilles d'arrêt à bille en acier
- Une construction en acier lisse s'insère dans et hors du support de fixation du tuyau fouet

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100228107	26834	Goupille pour pistolet de pulvérisation 3M™, 26834	5	Paquet	1	5

Pack de conversion H/O pour Pistolet Haut Rendement 3M™

Obtenez un meilleur contrôle de l'application de revêtements épais ou texturés avec notre pack de conversion H/O pour le pistolet de pulvérisation 3M™ Performance. Lorsqu'elle est utilisée avec un godet à pression 3M™ PPS™ série 2.0 de type H/O, cette mise à niveau permet aux techniciens de pulvériser des revêtements épais et à haute viscosité avec un meilleur contrôle de la texture, de la taille du motif et du débit que les bombes aérosols et les pistolets Body Schutz.



- Améliore le pistolet de pulvérisation 3M™ Performance pour pulvériser des revêtements lourds et épais à l'aide de godets à pression H/O 3M™ PPS™ Série 2.0.
- Fournit un excellent contrôle de l'application des revêtements lourds ou texturés.
- Le kit facile à installer permet d'ajouter un port pour connecter le tube d'alimentation en air du godet à pression au corps du pistolet.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100244430	26837	Pack de conversion H/O pour Pistolet Haut Rendement 3M™, 26837	4	Pièce	1	4

Bague de serrage pour pistolet de pulvérisation 3M™ haut rendement

La bague de serrage unique pour le pistolet de pulvérisation 3M™ permet d'assurer une connexion fiable entre le pistolet 3M™ et sa tête de pulvérisation 3M™. Facile à utiliser, la bague de serrage permet de changer rapidement de buse au moment de passer d'une peinture ou d'un revêtement à l'autre ou pour le nettoyage à la fin d'un travail. Les languettes de préhension ergonomiques de la bague de serrage permettent de la tourner facilement.



- Permet de fixer solidement les têtes de pulvérisation 3M™ à votre pistolet de pulvérisation 3M™.
- Languettes de préhension ergonomiques permettant de raccorder les têtes de pulvérisation.
- Construction en polymère résistant

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100228101	26835	Bague de serrage pour pistolet de pulvérisation 3M™ haut rendement, 26835	5	Paquet	1	5

■ Système de préparation peinture

Kit de joints toriques pour pistolet de pulvérisation 3M™

Le kit de joints toriques pour pistolet de pulvérisation 3M™ contient une sélection de joints toriques de rechange pour le pistolet de pulvérisation 3M™.



- Comprend des joints toriques de rechange
- Sélection de tailles de joints
- Utilisé pour l'entretien de routine du pistolet de pulvérisation 3M™.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100261169	26841	Kit de joints toriques pour pistolet de pulvérisation 3M™, 26841	4	Kit	1	4

Kit pour pistolet de pulvérisation 3M™ Accuspray™ HGP

Pistolet à peinture à basse pression et à alimentation par gravité, à utiliser avec un système de godet à rendement élevé sous pression, afin de permettre l'application parfaite d'un revêtement présentant une viscosité élevée. Chaque kit contient 1 pistolet de pulvérisation HGP et 4 têtes de pulvérisation (2 buses d'1,8 mm et 2 de 2 mm).



- Représente l'équivalent d'un nouveau pistolet de pulvérisation sous pression pour un coût réduit
- Ce kit contient 1 pistolet de pulvérisation et 3 têtes de pulvérisation
- Peut être utilisé avec le mini godet de pression à rendement élevé de type PPS™ 3M™ (PN 16121)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100137847	16587	Kit pour pistolet de pulvérisation 3M™ Accuspray™ HGP, 16587	1	Kit	1	1

Pistolet de pulvérisation HG14 3M™ Accuspray™

Le système de pistolet de pulvérisation Accuspray™ 3M™ est prévu pour des applications nécessitant le recours à une tête de pulvérisation d'1,4 mm. Ce pistolet Accuspray™ 3M™ présente les performances d'un pistolet de haute qualité, pour un coût très attractif. Il peut être utilisé avec des têtes d'1,8 mm ou de 2 mm, selon les besoins de la tâche.



- Représente l'équivalent d'un nouveau pistolet de pulvérisation à la demande pour un coût réduit
- Permet d'augmenter la productivité et de réduire le taux d'utilisation du produit
- Optimise les avantages du système PPS™ 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100021016	16577	Pistolet de pulvérisation HG14 3M™ Accuspray™, 16577	1	Kit	1	1

Systeme de preparation peinture

Buse de pulvérisation 3M™ Accuspray™ pour PPS™ série 2.0

Le Systeme 3M™ Accuspray™ pour PPS™ 2.0 offre le rendement d'un pistolet de pulvérisation neuf chaque fois que vous remplacez la buse de pulvérisation jetable 3M™.Accuspray™. Ce produit ne doit être utilisé qu'avec les articles PPS™ 3M™ 2.0.



- À utiliser avec les produits 3M™ PPS™ 2.0 uniquement
- Vous pouvez l'utiliser pour des applications comme les apprêts sans ponçage ou apprêts de charge.
- Utilisez cette tête de pulvérisation avec le pistolet de pulvérisation à buse jetable 3M™ Accuspray™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100141417	26614	Buse de pulvérisation 3M™ Accuspray™ pour PPS™ série 2.0, orange 1.4 mm, 26614	6	Paquet	1	6
7100141414	26620	Buse de pulvérisation 3M™ Accuspray™ pour PPS™ série 2.0, rouge 2.0 mm, 26620	6	Paquet	1	6
7100141416	26618	Buse de pulvérisation 3M™ Accuspray™ pour PPS™ série 2.0, transparent 1.8 mm, 26618	6	Paquet	1	6

Buses de pulvérisation 3M™ Accuspray™

Les têtes de pulvérisation 3M™ Accuspray™ sont spécifiquement conçues pour être utilisées avec les pistolets de pulvérisation 3M™ Accuspray™. Cette sélection de buses semi-jetables permet d'appliquer de façon incroyablement rapide et efficace les matériaux à viscosité faible, moyenne et élevée avec un seul pistolet. L'ergonomie au service de la performance et de la productivité. Ce système révolutionnaire procure le rendement d'un pistolet de pulvérisation neuf à chaque utilisation. Ses têtes de pulvérisation sont conçues pour produire un grand jet, très peu de brouillards et pour assurer une atomisation exceptionnelle, synonyme de rendu approchant la perfection. Les buses 3M(tm) Accuspray(tm) transparentes sont réutilisables et faciles à nettoyer. Non compatible avec les produits 3M™ PPS™ 2.0.



- Sélection de têtes de pulvérisation remplaçables pour l'application de revêtements à très basse ou haute viscosité
- Pour une finition irréprochable. Offre le rendement d'un pistolet de pulvérisation neuf chaque fois que vous remplacez la tête de pulvérisation.
- La conception transparente permet de voir facilement quand les buses sont propres

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000000500	16611	Buses de pulvérisation 3M™ Accuspray™, Incolore, 1.8 mm, 16611	6	Kit	4	24
7100017731	16612	Buses de pulvérisation 3M™ Accuspray™, Orange, 1.4 mm, 16612	6	Kit	1	6
7000045543	16609	Buses de pulvérisation 3M™ Accuspray™, Rouge, 2.0 mm, 16609	6	Kit	1	6

Kit de pointeau 3M™ Accuspray™

Le kit de pointeau 3M™ Accuspray™ est une pièce de rechange d'origine pour les pistolets de pulvérisation 3M™ Accuspray™ Série 05. Il est conçu pour fournir une performance optimale dans l'application des peintures et matériaux de finition.



- Pièce de rechange 3M autorisée
- Un élément essentiel pour un débit de fluide uniforme sur les pistolets de pulvérisation 3M
- Le kit permet de retrouver des performances optimales

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000071803	16571	Kit de pointeau 3M™ Accuspray™, 16571	10	Pièce	1	10

■ Système de préparation peinture

Couvercles de godets de mélange 3M™

Couvercles en plastique transparents destinés aux différents godets de mélange 3M correspondants.



- Matériau transparent
- Ronds
- Disponibles dans différentes tailles, selon celles des godets de mélange

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000033083	50406	Couvercles de godets de mélange 3M™, 365 ml, 50406	180	Pièce	1	180
7000033084	50407	Couvercles de godets de mélange 3M™, 870 ml, 50407	180	Pièce	1	180
7000033085	50408	Couvercles de godets de mélange 3M™, 1550 ml, 50408	180	Pièce	1	180
7000033086	50409	Couvercles de godets de mélange 3M™, 2300 ml, 50409	180	Pièce	1	180

Godet de mélange 3M™

Les godets de mélange 3M™ permettent de mélanger et de stocker des peintures, des primaires ou des enduits.



- Ces godets sont idéaux pour le mélange et le stockage de primaires, de peintures ou d'enduits
- Échelle de mesure imprimée sur la surface des godets
- Matériau transparent

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032397	50402	Godet de mélange 3M™, 365 ml, 50402	90	Pièce	1	90
7000033080	50403	Godet de mélange 3M™, 870 ml, 50403	90	Pièce	1	90
7000033081	50404	Godet de mélange 3M™, 1550 ml, 50404	90	Pièce	1	90
7000033082	50405	Godet de mélange 3M™, 2300 ml, 50405	90	Pièce	1	90

Régulateur d'air 3M™

Le régulateur d'air 3M™ est un régulateur universel recommandé pour les pistolets pneumatiques.



- Structure robuste
- Idéal pour le contrôle de la pression d'air lors de l'application d'un mastic d'étanchéité
- Tout indiqué pour le pistolet à mastic universel 08993

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000041356	08804	Régulateur d'air 3M™, 08804	1	Pièce	1	6

Systeme de preparation peinture

Pistolet à air comprimé 3M™

Le pistolet à air comprimé 3M™ est un pistolet permettant d'appliquer des couches intermédiaires et des revêtements antigraillons.

- Peut être utilisé pour les revêtements pour carénage et antigraillons
- Permet une application en douceur
- Peut être utilisé avec les bidons d'1 litre ou 1 kilogramme de revêtement



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000041350	08996	Pistolet à air comprimé 3M™, 08996	1	Pièce	1	1

Pistolet pneumatique 3M™

Accédez aux zones difficiles à atteindre grâce au pistolet pneumatique 3M™. Ce pistolet métallique, particulièrement robuste, est conçu pour assurer la pénétration en profondeur de cires de protection dans différents corps creux.

- Pulvérisez les revêtements en cire de protection dans les zones difficiles d'accès
- Outil idéal pour assurer une pénétration en profondeur de la cire de protection dans des corps creux
- Structure métallique robuste



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000070302	08997	Pistolet pneumatique 3M™, 1 L, 08997	1	Pièce	1	1

Systemes de godets de pulvérisation

Focus

Kits Série 3M™ PPS™ 2.0

Systeme 3M™ PPS™ 2.0 L'évolution du PPS pour une meilleure productivité en peinture. Le systeme de peinture à godets jetables le plus performant pour mélanger, filtrer, pulvériser dans n'importe quelle direction (rotation à 360°) et protéger les matériaux inutilisés. Chaque kit contient 50 couvercles jetables avec pas-de-vis intégré et équipés de filtres de grand diamètre, 50 poches jetables, 1 godet rigide réutilisable et 32 bouchons d'étanchéité.



- Systeme de coupelles jetables 3M plus propre : PPS™ 3M™ Série 2.0 est une solution complète de godet de pulvérisation jetable pour mélanger/mesurer, filtrer et pulvériser
- Une taille de godet pour chaque réparation : disponible en 4 tailles : Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) et Grand (850 ml)
- Bagues de verrouillage intégrées sur les couvercles afin de réduire l'accumulation de peinture et la contamination éventuelle

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100128801	26024	Kits Série 3M™ PPS™ 2.0, Large 850 ml, 200 µ, 26024	1	Kit	1	1
7100128903	26740	Kits Série 3M™ PPS™ 2.0, Large, 850 ml, 125 µ, 26740	1	Kit	1	1
7100128900	26312	Kits Série 3M™ PPS™ 2.0, Midi, 400 ml, 125 µ, 26312	1	Kit	1	1
7100128901	26112	Kits Série 3M™ PPS™ 2.0, Midi, 400 ml, 200 µ, 26112	1	Kit	1	1
7100128800	26752	Kits Série 3M™ PPS™ 2.0, Mini, 200 ml, 125 µ, 26752	1	Kit	1	1
7100128904	26114	Kits Série 3M™ PPS™ 2.0, Mini, 200 ml, 200 µ, 26114	1	Kit	1	1
7100128799	26030	Kits Série 3M™ PPS™ 2.0, standard, 650 ml, 80 µ, 26030	1	Kit	1	1
7100128796	26026	Kits Série 3M™ PPS™ 2.0, standard, 650 ml, 125 µ, 26026	1	Kit	1	1

Référence = Référence Produit, QMC = Quantité Minimum de Commande, QMV = Quantité Mini de Vente, UV = Unité de Vente

Systeme de preparation peinture

Focus

Kits Serie 3M™ PPS™ 2.0

Systeme 3M™ PPS™ 2.0 L'evolution du PPS pour une meilleure productivite en peinture. Le systeme de peinture a godets jetables le plus performant pour melanger, filtrer, pulveriser dans n'importe quelle direction (rotation a 360°) et proteger les materiaux inutilises. Chaque kit contient 50 couvercles jetables avec pas-de-vis integre et equipes de filtres de grand diametre, 50 poches jetables, 1 godet rigide reutilisable et 32 bouchons d'etanchete.



- Systeme de coupelles jetables 3M plus propre : PPS™ 3M™ Serie 2.0 est une solution complete de godet de pulverisation jetable pour melanger/mesurer, filtrer et pulveriser
- Une taille de godet pour chaque reparation : disponible en 4 tailles : Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) et Grand (850 ml)
- Bagues de verrouillage integrees sur les couvercles afin de reduire l'accumulation de peinture et la contamination eventuelle

Reference	Code Produit	Designation Produit	QMC	Unite de Vente	QMV	UV
7100128905	26000	Kits Serie 3M™ PPS™ 2.0, standard, 650 ml, 200 µ, 26000	1	Kit	1	1

Focus

Godets 3M™ PPS™ Serie 2.0

Godet rigide PPS™ 3M™ 2.0 compatible avec la poche souple PPS™ 3M™ 2.0.

- Une taille de godet pour chaque reparation : Le systeme de godet de pulverisation PPS™ 3M™ Serie 2.0 est disponible en 4 tailles : Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) et Grand (850 ml)
- Les godets rigides reutilisables disposent de fenetres transparentes pour permettre un remplissage plus facile en saisissant la protection et en enlevant le couvercle
- La fenetre permet egalement d'identifier la quantite de produit restant lors de la pulverisation. Il offre une vue verticale pour assurer un melange homogene de produits, ideale pour les peintures metalliques et perlées



Reference	Code Produit	Designation Produit	QMC	Unite de Vente	QMV	UV
7100134388	26023	Godets 3M™ PPS™ Serie 2.0, Large, 850 ml, 26023	4	Carton	1	4
7100134611	26122	Godets 3M™ PPS™ Serie 2.0, Midi, 400 ml, 26122	4	Carton	1	4
7100134394	26115	Godets 3M™ PPS™ Serie 2.0, Mini, 200 ml, 26115	4	Carton	1	4
7100134300	26001	Godets 3M™ PPS™ Serie 2.0, standard, 650 ml, 26001	4	Carton	1	4



Conçu pour des performances de pointe.

3M™ PPS™ série 2.0 est notre système de godet de pulvérisation le plus avancé. Ses caractéristiques vous permettent de perfectionner vos travaux de peinture.

Filtere en forme de dôme avec filtre à diamètre total.

Une plus grande surface de peinture sous le filtre permet d'améliorer le débit et la consistance du jet de peinture, tout en garantissant son uniformité du début à la fin.

Un nouveau godet avec chaque kit de couvercles et de revêtements

Commencez plus souvent votre travail avec un godet propre afin de réduire l'accumulation de peinture. Les mesures et les indicateurs de remplissage indiqués directement sur les godets permettent d'éviter l'utilisation des godets de mélange traditionnels.

Capuchon d'étanchéité inclus

Permet de sceller et de protéger la peinture quand elle n'est pas utilisée. Permet d'utiliser moins de poches en gardant vos filtres humides.



Le système de pulvérisation 3M™ PPS™ Série 2.0


Choisissez le godet qui convient à votre tâche.

Quatre tailles. Deux options de filtre. Godets à pression H/O pour les matériaux à haute viscosité. Et kits opaques pour les revêtements UV. Vous pouvez accéder facilement à une sélection inégalée. Et avec les adaptateurs 3M™ PPS™ série 2.0, ils sont compatibles avec quasiment tous les pistolets de pulvérisation du marché.




Réparation localisée ou réparations d'un seul panneau

Godets Mini –
Idéal pour les zones nécessitant 200 ml de matériau ou moins.




Réparations de 2 panneaux

Godets Midi –
Idéal pour les zones nécessitant 400 ml de matériau ou moins, comme les pare-chocs.



Réparations de 3 panneaux

Godets Standard –
Idéal pour les zones nécessitant 650 ml de matériau ou moins.



Réparations de 4 panneaux

Grands godets –
Idéal pour les zones nécessitant 850 ml de matériau ou moins, dont les grands lots de vernis.



Systeme de preparation peinture

Focus

Couvercles 3M™ PPS™ Série 2.0

Ces couvercles de rechange s'adaptent aux protections et aux godets PPS™ 3M™ Série 2.0. La boîte contient 50 couvercles dotés de filtres de 125 ou 200 microns.



- Les bagues de verrouillage intégrées sur les couvercles réduisent l'accumulation de peinture et la contamination éventuelle
- Qualité et écoulement du fluide améliorés : la nouvelle conception du couvercle bombé standard/grand permet de contenir jusqu'à 90 ml de produit sous le filtre et vous permet de pulvériser du produit filtré à la demande, réduisant des pulvérisations irrégulières à cause des bulles d'air et des ratés.
- Un bec verseur plus large et un filtre (diamètre total) pour la filtration de qualité optimale

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100134612	26205	Couvercles 3M™ PPS™ Série 2.0, Midi, Mini et Micro, 125 µ, 26205	1	Kit	1	1
7100134285	26204	Couvercles 3M™ PPS™ Série 2.0, Midi, Mini et Micro, 200 µ, 26204	1	Kit	1	1
7100134286	26199	Couvercles 3M™ PPS™ Série 2.0, Standard et Large, 125 µ, 26199	1	Kit	1	1
7100134284	26200	Couvercles 3M™ PPS™ Série 2.0, Standard et Large, 200 µ, 26200	1	Kit	1	1

Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0

L'adaptateur PPS™ 3M™ Série 2.0 convertit les pistolets à peinture pour permettre leur utilisation avec le système de préparation de peinture (PPS™) 3M™ Série 2.0.



- Nouvellement conçu, l'adaptateur PPS™ 3M™ Série 2.0 fournit une connexion à quatre points et une plate-forme plus large de 360° pour assurer une connexion stable et fiable avec le couvercle du pistolet de pulvérisation
- Stabilité améliorée du godet au pistolet de pulvérisation
- Cet adaptateur en acier inoxydable offre une durabilité exceptionnelle

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100116972	26032	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-2, 26032	10	Pièce	1	10
7100116970	26033	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-3, 26033	10	Pièce	1	10
7100135830	26005	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-4, 26005	1	Pièce	1	4
7100117060	26036	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-6, 26036	10	Pièce	1	10
7100150735	26038	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-8, 26038	10	Pièce	1	10
7100117057	26039	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-9, 26039	10	Pièce	1	10
7100135943	26022	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-12, 26022	4	Pièce	1	4
7100117058	26044	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-14, 26044	10	Pièce	1	10
7100135925	26119	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-27, 26119	4	Pièce	1	4
7100117067	20480	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-31, 26480	10	Pièce	1	10
7100117041	20573A	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-40A, 20573A	10	Pièce	1	10
7100117068	20587	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-41, 20587	10	Pièce	1	10
7100116971	20677	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-43, 20677	10	Pièce	1	10
7100135334	26046	Adaptateur PPS™ 3M™ Série 2.0, Type S-15, 26046	4	Pièce	1	4
7100135829	26105	Adaptateur PPS™ 3M™ Série 2.0, Type S-21, 26105	4	Pièce	1	4

Systeme de preparation peinture

Focus

Kit UV 3M™ PPS™ Série 2.0

Le kit UV PPS™ 3M™ Série 2.0 est une version noire et opaque du kit standard PPS™ 3M™ Série 2.0, conçue pour les matériaux UV photopolymérisables.



- Protégez les matériaux sensibles des rayons UV
- Mesurez, mélangez, filtrez et pulvérisez vos produits en toute facilité
- Utilisez des couvercles, revêtements et capuchons d'étanchéité noirs

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100128906	20730	Kit UV 3M™ PPS™ Série 2.0, standard, 650 ml, 125 µ, 20730	1	Kit	1	1
7100128902	26710	Kit UV 3M™ PPS™ Série 2.0, standard, 650 ml, 200 µ, 26710	1	Kit	1	1

Focus

Godet sous pression 3M™ PPS™ série 2.0

Le godet sous pression PPS™ 3M™ série 2.0 est un godet rigide pressurisé qui prend en charge et accueille les poches et couvercles jetables PPS™ 3M™ série 2.0, vous permettant ainsi de profiter des avantages de ce produit innovant.



- Prend en charge les poches et couvercles jetables PPS™ 3M™ série 2.0 pour le système de godet sous pression PPS™ 3M™
- Permet aussi d'offrir aux revêtements de protection les avantages du système PPS™ 3M™ série 2.0
- Idéal pour une variété de matériaux liquides à très visqueux (épais)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100191753	26124	Godet sous pression 3M™ PPS™ série 2.0, grand 850 ml/standard 650 ml, 26124	2	Kit	1	2
7100202755	26121	Godet sous pression 3M™ PPS™ série 2.0, midi 400 ml/mini 200 ml, 26121	2	Carton	1	2

Support pour pistolet de pulvérisation 3M™ PPS™

Rangez vos pistolets de pulvérisation de manière sûre lorsque vous ne les utilisez pas, grâce au support pour pistolet de pulvérisation PPS™ 3M™. Ce support correctement organisé vous permet de les ranger proprement, tout en les gardant à proximité de votre zone de travail. Cet accessoire très utile est conçu pour inclure un, deux ou quatre pistolets de pulvérisation.



- Placez vos pistolets de pulvérisation à un emplacement sûr
- Gardez vos pistolets à portée de main
- Limitez les coûts d'entretien, grâce à une réduction des dommages et des opérations de maintenance

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032309	16025	Support pour pistolet de pulvérisation 3M™ PPS™, 16025	12	Pièce	1	12

■ Système de préparation peinture

Dévidoir 3M™ PPS™

Organisez votre espace de travail et assurez-vous qu'il reste bien rangé grâce au dévidoir PPS™ 3M™. Le dévidoir pour système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) est une unité de stockage fixée au mur, qui permet aux employés d'accéder facilement aux nouveaux revêtements/couvercles, lesquels sont stockés de manière efficace.



- Distribue des fournitures pour le système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M™
- Accès et chargement par le haut en cas de rechargement de nouvelles fournitures
- Permet de garantir que les fournitures restent propres, bien rangées et non contaminées

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100042777	16298	Dévidoir 3M™ PPS™, 16298	1	Pièce	1	1
7100041780	16219	Dévidoir 3M™ PPS™, Standard et Midi, 16219	1	Pièce	1	1
7100042072	16299	Dévidoir 3M™ PPS™, standard et Midi, Rouge, 16299	1	Pièce	1	1

Kits de poches et couvercles 3M™ PPS™

Les kits de couvercles et poches 3M™ PPS™ (première version - non compatible avec les articles PPS™ 3M™ 2.0) contiennent chacun couvercles jetables avec filtres intégrés pour filtrer la peinture pendant la pulvérisation, ainsi que poches et bouchons d'étanchéité à utiliser avec le système de préparation de peinture 3M™ PPS™. Les kits sont disponibles en quatre tailles pour un éventail de réparations allant de grandes à petites. Le système de préparation de peinture 3M™ PPS™ est un système de peinture complet qui permet au peintre de mesurer, mélanger, filtrer et pulvériser des peintures.



- Conçu uniquement pour une utilisation avec les produits 3M™ PPS™. Non compatible avec les produits 3M™ PPS™ 2.0.
- Les kits contiennent des couvercles jetables avec des filtres microniques, des poches et des bouchons d'étanchéité
- Disponible pour les godets et bagues de serrage 3M™ PPS™ de quatre tailles de 180 ml à 850 ml pour des travaux allant des retouches peinture ponctuelles aux réparations importantes.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100062884	16000	Kits de poches et couvercles 3M™ PPS™, 650 ml, 200 µ, 16000	1	Kit	1	1
7100067466	16740	Kits de poches et couvercles 3M™ PPS™, Large, 850 ml, 125 µ, 16740	1	Kit	1	1
7100067538	16024	Kits de poches et couvercles 3M™ PPS™, Large, 850 ml, 200 µ, 16024	1	Kit	1	1
7100069190	16312	Kits de poches et couvercles 3M™ PPS™, Midi, 400 ml, 125 µ, 16312	1	Kit	1	1
7100068959	16112	Kits de poches et couvercles 3M™ PPS™, Midi, 400 ml, 200 µ, 16112	1	Kit	1	1
7100067513	16752	Kits de poches et couvercles 3M™ PPS™, Mini, 125 µ filtre, 16752	1	Kit	1	1
7100067512	16114	Kits de poches et couvercles 3M™ PPS™, Mini, 200 µ filtre, 16114	1	Kit	1	1
7100067560	16026	Kits de poches et couvercles 3M™ PPS™, Standard, 650 ml, 125 µ, 16026	1	Kit	1	1

■ Système de préparation peinture

Godet et bague de serrage 3M™ PPS™

Notre gamme de godets et colliers PPS™ 3M™ rigides peut contenir des revêtements souples PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M™. Disponibles en quatre tailles, ils permettent au spécialiste de mesurer, de mélanger, de filtrer et de pulvériser facilement les matériaux de peinture.



- Ces godets et colliers rigides peuvent accueillir des revêtements pour le système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M™
- Le système PPS™ 3M™ est une solution jetable tout-en-un conçue pour mesurer, mélanger, filtrer et pulvériser des matériaux de peinture
- Ce système permet au spécialiste de la peinture de pulvériser en continu un produit à un angle de 90 ° par rapport à la pièce, quelle que soit l'orientation de cette dernière (même si elle est retournée)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100074890	16023	Godet et bague de serrage 3M™ PPS™, Large (850 ml), 16023	4	Kit	1	4
7100074613	16122	Godet et bague de serrage 3M™ PPS™, Midi (400 ml), 16122	4	Kit	1	4
7100074725	16115	Godet et bague de serrage 3M™ PPS™, Mini (170 ml), 16115	4	Kit	1	4
7100074831	16001	Godet et bague de serrage 3M™ PPS™, Standard (650ml), 16001	4	Kit	1	4

Adaptateur 3M™ PPS™

L'adaptateur PPS™ 3M™ convertit les pistolets à peinture pour permettre leur utilisation avec le système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M™. Cet adaptateur est tout spécialement conçu pour permettre aux spécialistes de la peinture d'utiliser le système PPS™ avec quasiment tous les modèles de pistolet. Pour utiliser cet adaptateur, retirez le godet existant du pistolet de pulvérisation. Ensuite, insérez l'adaptateur PPS™ adéquat dans ce pistolet.



- Cet adaptateur convertit des pistolets de pulvérisation classiques pour permettre leur utilisation avec le système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M.
- Adaptateur tout spécialement conçu pour permettre aux spécialistes de la peinture d'utiliser le système PPS™ avec quasiment tous les modèles de pistolet
- Cet adaptateur en acier inoxydable offre une durabilité exceptionnelle

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000045758	16015	3M™ PPS™ Adaptateur, Type 8, 16015	4	Pièce	1	4
7000034249	16032	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 2, 16032	10	Pièce	1	10
7000034250	16033	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 3, 16033	10	Pièce	1	10
7000083620	16034	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 4, 16034	10	Pièce	1	10
7000034251	16036	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 6, 16036	10	Pièce	1	10
7000083623	16038	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 8, 16038	10	Pièce	1	10
7000034253	16039	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 9, 16039	10	Pièce	1	10
7000034254	16042	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 12, 16042	10	Pièce	1	10
7000083625	16043	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 13, 16043	10	Pièce	1	10
7000034255	16044	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 14, 16044	10	Pièce	1	10
7000045760	16046	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 15, 16046	4	Pièce	1	4
7000043152	16742	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 16, 16742	10	Pièce	1	10
7000045762	16106	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 22, 16106	4	Pièce	1	4
7000118473	16119	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 27, 16119	4	Pièce	1	4
7000084247	50480	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 31, 50480	10	Pièce	1	10
7000034487	Q00171	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 40A, 5073A	10	Pièce	1	10
7000034387	Q00168	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 41, 50578	10	Pièce	1	10

■ Système de préparation peinture

Adaptateur 3M™ PPS™

L'adaptateur PPS™ 3M™ convertit les pistolets à peinture pour permettre leur utilisation avec le système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M™. Cet adaptateur est tout spécialement conçu pour permettre aux spécialistes de la peinture d'utiliser le système PPS™ avec quasiment tous les modèles de pistolet. Pour utiliser cet adaptateur, retirez le godet existant du pistolet de pulvérisation. Ensuite, insérez l'adaptateur PPS™ adéquat dans ce pistolet.



- Cet adaptateur convertit des pistolets de pulvérisation classiques pour permettre leur utilisation avec le système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M.
- Adaptateur tout spécialement conçu pour permettre aux spécialistes de la peinture d'utiliser le système PPS™ avec quasiment tous les modèles de pistolet
- Cet adaptateur en acier inoxydable offre une durabilité exceptionnelle

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000084572	50677	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 43, 50677	10	Pièce	1	10
7000083735	16754	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 48, 16754	10	Pièce	1	10

Kit rechargeable 3M™ PPS™

Le kit rPPS™ 3M™ peut être utilisé en tant que version réutilisable du kit standard PPS™ 3M™. Il permet de réinjecter rapidement et facilement de la peinture dans le réservoir sans avoir à retirer le godet et le revêtement du pistolet.



- Réinjectez efficacement la peinture dans le réservoir sans avoir à retirer le godet et le revêtement du pistolet
- Fourni avec un filtre de 200 µ
- Pour toutes les tâches requérant un filtrage de 125 µ, utilisez un filtre intégré supplémentaire (en plus)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100083560	16743	Kit rechargeable 3M™ PPS™, 16743	1	Kit	1	1

Kit UV 3M™ PPS™

Le kit UV PPS™ 3M™ est une version noire et opaque du kit standard PPS™ 3M™, conçue pour les matériaux UV photopolymérisables.



- Protégez les matériaux sensibles des rayons UV
- Mesurez, mélangez, filtrez et pulvérissez vos produits en toute facilité
- Utilisez des couvercles, revêtements et capuchons d'étanchéité noirs

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100067511	50730	Kit UV 3M™ PPS™, standard, Noir, 125 µ, 50730	1	Kit	1	1

■ Système de préparation peinture

Godet de pression à rendement élevé de type 3M™ PPS™ pour pistolet 3M™ Accuspray

Le godet de pression à rendement élevé de type PPS™ 3M™ regroupe un godet et un collier rigides sous pression, qui peuvent accueillir des couvercles et revêtements PPS™ 3M™ jetables.



- Ce godet peut recevoir les couvercles et revêtements PPS associés aux godets de pression PPS
- Permet d'obtenir facilement différentes textures de revêtement
- Permet aussi d'offrir aux revêtements de protection les avantages du système PPS

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000119727	16121	Godet de pression à rendement élevé de type 3M™ PPS™ pour pistolet 3M™ Accuspray, 177 ml, 16121	4	Kit	1	4
7000119668	16124	Godet de pression à rendement élevé de type 3M™ PPS™ pour pistolet 3M™ Accuspray, Large, 16124	2	Pièce	1	2

Godets et couvercles 3M™ PPS™ Type V

Les kits de couvercles et godets de type V 3M™ PPS™ offrent des couvercles et des godets jetables à valve pour les professionnels de la réparation de carrosserie qui préfèrent les systèmes à valve pour la préparation de la peinture et la pulvérisation. Les kits contiennent 50 godets et couvercles et sont disponibles en 2 tailles (Standard 700 ml, et moyenne 400 ml). Les ventouses préassemblées et les couvercles avec filtres pré-soudés réduisent le temps d'installation.



- Pour les peintres professionnels qui préfèrent les godets à évent
- Le format moyen 400 ml est idéal pour les retouches peinture ponctuelles et la réparation de 1 à 2 panneaux ou plus
- La taille standard de 700 ml est idéale pour la réparation de 3 panneaux ou plus

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100231267	16352	Godets et couvercles 3M™ PPS™ Type V, Midi, 400 ml, filtres 125 µ, 16352	1	Kit	1	1
7100231270	16152	Godets et couvercles 3M™ PPS™ Type V, Midi, 400 ml, filtres 200 µ, 16152	1	Kit	1	1
7100231271	16360	Godets et couvercles 3M™ PPS™ Type V, standard, 700 ml, filtres 125 µ, 16360	1	Kit	1	1
7100231272	16160	Godets et couvercles 3M™ PPS™ Type V, standard, 700 ml, filtres 200 µ, 16160	1	Kit	1	1

■ Système de préparation peinture

Couvercles 3M™ PPS™ Type V

Les couvercles de type V 3M™ PPS™ sont des couvercles jetables compatibles avec le système de type V 3M™ PPS™, idéal pour les professionnels de la réparation de carrosserie qui préfèrent les systèmes à évent pour la préparation de la peinture et la vaporisation. Les couvercles sont disponibles en 2 tailles de filtre : 125 microns, recommandé pour les peintures à base d'eau et 200 microns. Les couvercles de type V 3M™ PPS™ s'adaptent aux deux tailles de godets (400 ml et 700 ml). Les filtres pré-soudés réduisent le temps d'installation.



- Pour les peintres professionnels qui préfèrent les godets à évent
- Utilisez un adaptateur 3M™ PPS™ compatible avec le pistolet à peinture choisi ou directement sur un pistolet 3M™ Accuspray™
- Les couvercles sont dotés de filtres 200 microns pré-soudés pour les peintures à base de solvant ou de 125 microns pour les peintures à base d'eau

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100231613	16364	Couvercles 3M™ PPS™ Type V, standard et Midi, 125 µ filtres, 16364	1	Kit	1	1
7100231582	16164	Couvercles 3M™ PPS™ Type V, standard et Midi, 200 µ filtres, 16164	1	Kit	1	1

Accessoires 3M™ PPS™ Type V

Les accessoires de type V 3M™ PPS™ comportent des pièces utiles telles que des bouchons d'étanchéité de rechange pour le système de type V 3M™ PPS™. Ce système est idéal pour les professionnels de la réparation de carrosserie qui préfèrent les systèmes à valve pour la préparation de la peinture et la pulvérisation. Les bouchons d'étanchéité s'adaptent à n'importe quel kit 3M™ PPS™ Type V.



- Pour les peintres professionnels qui préfèrent les godets à évent
- Les bouchons d'étanchéité s'adaptent à toutes les tailles de couvercles de type V 3M™ PPS™
- Fermez en toute sécurité les couvercles de type V 3M™ PPS™ pour stocker et sceller les peintures inutilisées.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100106365	16432	Accessoires 3M™ PPS™ Type V, 16432	6	Kit	1	6



Produits de finition

Chaque fois qu'un véhicule sort de l'atelier, c'est l'occasion de montrer votre passion pour la finition automobile. Vous avez travaillé pour vous assurer que le véhicule a été préparé, peint et poli pour qu'il présente la même apparence qu'à son arrivée. Mais pour votre client, le résultat est encore mieux, plus enthousiasmant, comme lorsque le véhicule était tout neuf. Il s'agit de l'une des approbations les plus significatives dont vous pouvez gratifier votre travail de réparation de carrosserie, et elle représente le plein potentiel de votre atelier de peinture.

Solutions pour la protection individuelle

• Masque de protection contre les particules confort P3



• Protection auditive



• Lunette-masques confort



• Ensemble réutilisable



• Gants de sécurité




Sélectionnez l'étape 1a, 1b ou 1c en fonction de la taille de votre réparation. Passez ensuite à l'étape 2 (polissage) et à l'étape 3 (lustrage).

Défauts sur la zone de ponçage

1a



- ▶ Éliminez les grains de poussières avec le disque A5 3M™ Finesse-it™ Trizact™, grain 3000 monté sur l'outil prévu à cet effet.
- ▶ Affinez les rayures avec le disque sur mousse 3M™ Trizact™, grain 8000, 75 mm monté sur une ponceuse orbitale.
- ▶ **Passez directement à l'étape de polissage.**



Petits défauts sur la zone de ponçage

1b



- ▶ Poncez la zone à l'aide d'un disque abrasif de finition à support film 3M™ Hookit™ 260L, grain P1500, 75 mm. Utilisez un disque avec une interface souple. Éliminez tous les défauts du panneau et faites correspondre la texture aux panneaux d'origine adjacents. Essuyez le panneau.
- ▶ Affinez les rayures avec une ponceuse orbitale et un disque sur mousse 3M™ Trizact™, grain 3000, 75 mm. Utilisez un disque humide avec une interface souple. Poncez chaque zone 4 à 6 fois.
- ▶ Essuyez le panneau. Si des rayures sont encore visibles, poursuivez l'opération.



Défauts importants sur la zone de ponçage

1c



- ▶ Poncez la zone à l'aide d'un disque abrasif de finition à support film 3M™ Hookit™ 260L, grain P1500 - P2000, 150 mm. Utilisez un disque avec une interface souple. Éliminez tous les défauts du panneau et faites correspondre la texture aux panneaux d'origine adjacents. Essuyez le panneau.
- ▶ Affinez les rayures avec une ponceuse orbitale et un disque sur mousse 3M™ Trizact™, grain 3000, 150 mm. Utilisez un disque humide avec une interface souple. Passez sur chaque zone 4 à 6 fois.
- ▶ Essuyez le panneau. Si des rayures sont encore visibles, poursuivez l'opération.



Liquide de polissage

2



- ▶ Appliquez le liquide de polissage sur le support avec un mouvement circulaire en utilisant le bouchon de la bouteille pour aider à répartir une petite quantité de liquide de polissage sur tout le support. Lors de l'application du liquide de polissage sur un nouveau tampon, il est recommandé de commencer au réglage de vitesse 1 pendant quelques secondes, pour s'assurer que le tampon est chargé uniformément de liquide de polissage avant de commencer la tâche.
- ▶ Placez le support à plat sur la surface et commencez à la vitesse 4 pour étaler le liquide de polissage, augmentez la vitesse si besoin. Appliquez une pression minimale vers le bas dans un mouvement en croix nord/sud, est/ouest pour éliminer les rayures/défauts.
- ▶ Polissez par petites zones. Une zone d'environ 60 cm x 60 cm est recommandée pour assurer une élimination adéquate des rayures/défauts.
- ▶ Utilisez un chiffon ultra doux haute performance 3M™ Perfect-It™ pour enlever le film résiduel de la surface. S'il reste des rayures/défauts, appliquez 4 gouttes de liquide de polissage sur le support et continuez l'opération.
- ▶ Assurez-vous que toutes les rayures ont été complètement éliminées. Inspectez la surface en pulvérisant le spray de contrôle de finition 3M™ Perfect-It™ et essuyez avec un chiffon en microfibre propre.
- ▶ **Remarque :** Nettoyez souvent les tampons avec une brosse de nettoyage pour une performance optimale.



Liquide de lustrage

3



- ▶ Appliquez le liquide de lustrage en cercle près du bord du tampon. Lors de l'application du liquide de lustrage sur un nouvelle mousse, il est recommandé de commencer au réglage de vitesse 1 pendant quelques secondes, pour s'assurer que la mousse est chargée uniformément avant de commencer la tâche.
- ▶ Placez la mousse à plat sur la surface et commencez à la vitesse 4 pour étaler le liquide de lustrage. Réduire la vitesse si nécessaire. Appliquez une pression minimale vers le bas dans un mouvement en croix nord/sud, est/ouest pour éliminer les hologrammes/défauts.
- ▶ Lustrez par petites zones. Une zone d'environ 60 cm x 60 cm est recommandée pour assurer une élimination adéquate des hologrammes/défauts.
- ▶ Utilisez un chiffon ultra doux haute performance 3M™ Perfect-It™ pour enlever le film résiduel de la surface. S'il reste des hologrammes/défauts, appliquez 4 gouttes de liquide de lustrage sur la mousse et continuez le lustrage.



Pour plus d'informations, y compris des informations importantes sur la sécurité et la garantie, concernant les produits 3M Automotive Aftermarket, veuillez consulter le site : www.3m.fr/aad-info // www.3mbelgique.be/aad-info // www.3msuisse.ch/aad-info

Systeme de finition roto-orbital 3M™ Perfect-It™



La finition redéfinie.

UTILISATION

Présentation du système de finition roto-orbital 3M™ Perfect-It™

- Une gamme complète d'outils, de mousses et de liquides de qualité professionnelle
- Repensée pour l'industrie de la réparation automobile
- Un outil de lustrage facile à utiliser
- Des liquides et des mousses spécialement formulés
- Finis les risques d'hologrammes, de perforations et d'autres écueils courants avec les systèmes de finition rotatifs traditionnels

Nous avons redéfini la finition de la peinture.




3M™ Lustreuse roto-orbitale

- Conception d'outil conviviale et confortable
- Bien équilibrée et facile à utiliser



3M™ Mousses pour lustreuse roto-orbitale

- Fixation 3M™ Hookit™ à simple face pour un changement facile
- Mousses de polissage et de lustrage disponibles en 130 mm/5 pouces et 150 mm/6 pouces



3M™ Liquides de polissage et de lustrage pour système roto-orbital

- La couleur du bouchon de la bouteille correspond à celle du liquide à l'intérieur et à la mousse avec lequel il doit être utilisé
- Efficace sur une variété de finitions de peinture et de vernis



BÉNÉFICES

Une finition uniforme et sans hologramme



La lustreuse roto-orbitale Perfect-It™ 3M™ évite les hologrammes, grâce à nos liquides et nos mousses pour le polissage et le lustrage.

Évitez les perforations et les retouches




Oubliez la crainte de perforer vos panneaux fraîchement peints. Conçu pour éviter les retours à la cabine, aucune interruption du temps de cycle et aucune perte de confiance au travail.

Conçu pour tous les niveaux de compétence



Que vous soyez peintre, novice ou expert chevronné, le système de finition roto-orbital 3M™ Perfect-It™ a été conçu pour vous aider à obtenir un résultat lisse et uniforme.

Solutions de finition roto-orbitale



Processus roto-orbital

Idéal pour :
- La peinture fraîche et ancienne
- Tous les types de vernis
- La réparation de panneaux complets ainsi que de petites surfaces



Pas nécessaire (une étape en moins)

Processus roto-orbital en 1 étape

Idéal pour :
- La peinture fraîche et ancienne
- Tous les types de vernis
- La réparation de petites et moyennes surfaces



Pas nécessaire (une étape en moins)

Réparation localisée

Idéal pour :
- La peinture fraîche
- Tous les types de vernis
- Réduire au minimum les zones poncées



Pas nécessaire (deux étapes en moins)

SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection confort P3 contre les particules



• Protection auditive



• Lunette-masques confort



• Ensemble réutilisable



• Gants de sécurité



Défauts sur la zone de ponçage



► Éliminez les grains de poussières avec le disque à support film 3M™ Finesse-it™ Trizact™, 32 mm grain 3000 monté sur l'outil prévu à cet effet.



Disques A5 466LA Trizact™ 3000



Mini-ponceuse orbitale 3M™, pression d'air



► Affinez les rayures avec le disque de finition fin 3M™ Trizact™ 443SA, grain 8000, 75 mm monté sur une ponceuse orbitale.



Disques de finition fin 8000 3M™ Trizact™



Festool LEX 3 77

Défauts sur la zone de ponçage



► Poncez la zone à l'aide d'un disque abrasif de finition Purple 3M™ Hookit™ 260L, grain P1500 - P2000.



3M™ Hookit™ 260L+



Festool LEX 3 150/3



Interface Festool



► Affinez les rayures avec le disque de finition fin 3M™ Trizact™ 443SA, grain 3000, 150 mm monté sur une ponceuse orbitale.



Disques de finition fin 3000 3M™ Trizact™



Disques de finition fin 8000 3M™ Trizact™

Polissage



► Placez une mousse violette sur une lustreuse rotative et mettez-y une petite quantité de liquide de finition 3M™ Perfect-It™ 1 étape.


► Appliquez le produit par passes croisées avec une vitesse de rotation : 600 à 1 400 tr/min.

► Lors du polissage, la mousse doit être gardée à plat en permanence sur la surface pour éviter les sauts. Réduisez la pression vers la fin de l'étape de polissage en vue de faciliter le nettoyage.


Remarque : Plus le revêtement est souple, plus la température est basse et donc plus la vitesse doit être réduite.



Liquide de finition 3M™ Perfect-It™ 1 étape




Tampon en mousse de polissage alvéolé violet 3M™ Perfect-It™ Hookit



Tampon en mousse de polissage alvéolé double face Quick Connect violet 3M™ Perfect-It™



Chiffon microfibre ultra doux 3M™ Perfect-It™ Pink High Performance



Festool SHINEX RAP 150

Contrôler



► Si les rayures de ponçage formées pendant la première étape de polissage sont toujours visibles une fois que vous avez vérifié la surface, répétez l'étape de polissage.

Remarque : Il est important de supprimer toutes les rayures de ponçage à ce stade, afin d'éviter leur réapparition à la fin du processus de polissage.



Spray de contrôle de finition 3M™ Perfect-It™



Chiffons professionnels d'essuyage 3M™

Polissage fin



► Polissez à nouveau la zone pour obtenir un fini très lustré, sans avoir à ajouter de traitement à la mousse.

► Appliquez le produit par passes croisées sur la zone et la zone environnante, à une vitesse de rotation comprise entre 600 et 1 400 tr/min.

► Gardez le tampon de polissage à plat sur la surface pour garantir une apparence uniforme et une finition brillante, en réduisant la pression vers la fin de l'étape de polissage.

► Essuyez tout excédent de produit de polissage et inspectez la surface : la plupart des couleurs sont belles, à présent.

► Pour les couleurs critiques (très sombres ou noir), éliminez les hologrammes avec le liquide de polissage 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE et les mousses de polissage bleues.




Liquide de finition 3M™ Perfect-It™ 1 étape



Tampon en mousse de polissage alvéolé violet 3M™ Perfect-It™ Hookit



Tampon en mousse de polissage alvéolé double face Quick Connect violet 3M™ Perfect-It™



3M™ Perfect-It™ Pink High Performance Chiffon microfibre ultra doux

SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection confort P3 contre les particules



• Protection auditive



• Lunette-masques confort



• Ensemble réutilisable



• Gants de sécurité



Défauts sur la zone de ponçage



► Éliminez les grains de poussières avec le disque à support film 3M™ Finesse-it™ Trizact™, 32 mm grain 3000 monté sur l'outil prévu à cet effet.



Disques A5 466LA Trizact™ 3000



Mini-ponceuse orbitale 3M™, pression d'air



► Affinez les rayures avec le disque de finition fin 3M™ Trizact™ 443SA, grain 6000, 75 mm monté sur une ponceuse orbitale.



Disque de finition fin 3M™ Trizact™ 6000, 75 mm



Raccord IAS Festool LEX 3 77 Festool pour Lex 2/3

Défauts sur la zone de ponçage



► Poncez la zone à l'aide d'un disque abrasif de finition Purple 3M™ Hookit™ 260L, grain P1500 - P2000.



3M™ Hookit™ 260L+



Festool LEX 3 150/3



Interface Festool



► Poncez la zone avec le disque de finition fin 3M™ Trizact™ 443SA, grain 3000, 150 mm monté sur une ponceuse orbitale.



Disque de finition fin 3M™ Trizact™ 3000, 150 mm



Disque de finition fin 3M™ Trizact™ 6000, 150 mm

► Affinez les rayures avec le disque de finition fin 3M™ Trizact™ 443SA, grain 6000, 150 mm monté sur une ponceuse orbitale.

Étape de polissage



► Placez une mousse verte sur une lustreuse rotative et mettez-y une petite quantité de produit de traitement 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme.

► Appliquez le produit par passes croisées avec une vitesse de rotation : 600 à 1400 tr/min

► Lors du polissage, la mousse doit être gardée à plat en permanence sur la surface pour éviter les sauts. Réduisez la pression vers la fin de l'étape de polissage en vue de faciliter le nettoyage.

Remarque : Plus le revêtement est souple, plus la température est basse et donc plus la vitesse doit être réduite.



Liquide à polir Fast Cut Plus Extreme 3M™ Perfect-It™



Mousse de polissage verte plate double face 3M™ Perfect-It™ Quick Connect



Mousse de polissage verte alvéolée double face 3M™ Perfect-It™ Quick Connect



Chiffon haute performance 3M™



Festool SHINEX RAP 150

Contrôler



► Si les rayures de ponçage formées pendant la première étape de polissage sont toujours visibles une fois que vous avez vérifié la surface, répétez l'étape de polissage.

Remarque : Il est important de supprimer toutes les rayures de ponçage à ce stade, afin d'éviter leur réapparition à la fin du processus de polissage.



Spray de contrôle de finition 3M™ Perfect-It™



Chiffons professionnels d'essuyage 3M™

Étape de polissage fin




► Retirez la mousse et prenez-en une jaune, puis placez une petite quantité de produit Extra Fine Plus 3M™ Perfect-It™ sur la mousse.

► Appliquez le produit par passes croisées sur la zone et la zone environnante, à une vitesse de rotation comprise entre 600 et 1400 tr/min.

► Traitement : Gardez la mousse de polissage à plat sur la surface pour obtenir une finition brillante, en réduisant la pression vers la fin de l'étape de polissage.

► Essayez tout excédent de produit de polissage et inspectez la surface : la plupart des couleurs sont belles, à présent.



3M™ Perfect-It™ Extra Fine PLUS



Mousse de polissage jaune alvéolée double face 3M™ Perfect-It™ Quick Connect



Chiffon haute performance 3M™ Perfect-It™

Suppression de l'hologramme (facultatif)



► Mettez du liquide de lustre Ultrafina SE Perfect-It™ 3M™ sur une mousse bleue montée sur une lustreuse rotative.

► Traitement : - Polissage à faible vitesse : appliquer le produit par passes croisées en recouvrant généreusement toute la zone.

► Essayez les résidus de polissage avec le chiffon de polissage haute performance bleu Ultrafina 3M™ Perfect-It™ pour prévenir la formation de nouvelles micro-rayures sur la surface.

Conseil : La mousse de polissage doit toujours être humide (avec le liquide de polissage), afin d'appliquer une couche de vernis plus uniforme sur la surface et de prévenir la formation de micro-rayures causées par une mousse sèche.



Liquide de lustre 3M™ Perfect-It™ Ultrafina



Mousse de polissage bleue alvéolée double face 3M™ Perfect-It™ Quick Connect



Chiffon haute performance 3M™ Perfect-It™

Produits de finition

Liquides de polissage

Focus

Liquide de polissage pour ponceuse orbitale 3M™ Perfect-It™

Le polisseur orbital 3M™ Perfect-It™ est la formule de polisseur de qualité professionnelle à coupe rapide conçu pour notre système de lustrage orbital 3M™. À utiliser avec nos crèmes durcissantes orbitales 3M™ Perfect It™ pour éliminer rapidement les marques de ponçage de grain 3000 et plus fin. Il fonctionne sur les peintures et les vernis transparents, qu'ils soient frais ou durcis.



- **COUPE RAPIDE** : Le liquide de polissage orbital 3M™ Perfect-It™ élimine rapidement les marques de ponçage de grain 3000 et plus fin sans ajouter de marques d'hologramme, ce qui facilite votre étape de polissage.
- **POLYVALENT** : Fonctionne parfaitement sur les peintures fraîches et durcies pour vous aider à obtenir une finition de qualité optimale.
- **MOINS D'ERREURS** : Sa formule facile à nettoyer vous permet de passer plus rapidement au travail suivant

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100264084	34131E	3M™ Perfect-It™ Liquide de polissage pour ponceuse orbitale, 946 ml, 34131E	12	Bouteille	1	12

Liquide à polir 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme

3M™ Perfect-It™ Liquide à polir Fast Cut+ Extreme est un liquide abrasif de polissage conçu pour éliminer rapidement les rayures de ponçage après le ponçage avec le disque abrasif 3M 260 L++ P1500, puis le Trizact P3000. À utiliser avec une mousse verte 3M™.



- Performances de polissage exceptionnelles
- 20 à 25 % moins de produit requis qu'un polissage standard avec Fast Cut + ou Fast Cut XL pour le polissage de la même zone.
- Obtenez une finition d'une brillance supérieure

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100136343	51815	Liquide à polir 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme, 1kg, 865ml, 51815	12	Bouteille	1	12

Traitement de décapage rapide 3M™ Perfect-It™

Utilisez le traitement de décapage rapide 3M™ Perfect It™ pour éliminer les rayures de ponçage après les processus de dressage ou de satinage (avec papier de verre pour ponçage humide 260L P1200 3M / P1500 ou 1500 / 2000 de microfinition 3M).



- Utilisez un traitement de nettoyage rapide et facile à appliquer
- Obtenez une action rapide et efficace
- Obtenez une finition lisse et très brillante en association avec un traitement de suivi plus affiné

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100222053	09374	Traitement de décapage rapide 3M™ Perfect-It™, 1L, 09374	12	Bouteille	1	12

Produits de finition

Traitement ultra décapant pour gelcoat 3M™ Perfect-It™

Le traitement ultra décapant pour gelcoat 3M™ Perfect It™ restaure l'éclat des bateaux en éliminant l'oxydation, les rayures, les éraflures et les autres imperfections superficielles du gelcoat. Produit décapant le plus rapide de notre gamme pour le gelcoat, ce traitement élimine les rayures P600 et plus fines et laisse une finition haute brillance idéale pour le lustrage et le cirage.

- Formule pour gelcoat décapante la plus rapide de 3M pour l'élimination des traces liées aux fortes oxydations et des rayures P600
- La formule reste humide plus longtemps pour une durée de vie étendue du produit et un nettoyage simplifié
- Convient à toutes les surfaces en gelcoat, notamment pour les applications industrielles, la marine et les véhicules de loisir



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100085986	36102E	Traitement ultra décapant pour gelcoat 3M™ Perfect-It™, 946 ml, 36102E	12	Bouteille	1	12

Traitement décapant pour gelcoat 3M™ Perfect-It™ + cire

Le traitement décapant pour gelcoat 3M™ Perfect It™ + cire associe une puissance de décapage moyenne à une cire durable pour un traitement du gelcoat en une étape de qualité professionnelle. Il élimine les défauts et rayures majeures P1000 ou plus fines et laisse une finition cirée brillante qui contribue

- Formule pour gelcoat décapante de 3M pour l'élimination de l'oxydation et des rayures P1000 ou plus fines
- Peut être utilisée pour décaper, lustrer et cirer en une seule étape, réduisant le temps et les efforts nécessaires
- La formule reste humide plus longtemps pour une durée de vie étendue du produit et un nettoyage simplifié



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100094557	36106E	Traitement décapant pour gelcoat 3M™ Perfect-It™ + cire, 946 ml, 36106E	6	Bouteille	1	6

Produits de finition

Liquides de lustrage et finition

Focus

Liquide de lustrage pour système roto-orbital 3M™ Perfect-It™

Obtenez la meilleure finition possible sur toutes les peintures et vernis transparents avec le liquide de polissage orbital 3M™ Perfect-It™. Ses abrasifs avancés et ses rehausseurs de brillance créent une finition uniforme de qualité optimale. Conçu pour être utilisé avec notre lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™ et le tampon assorti pour les professionnels de la finition et des détails de peinture de tous niveaux qui veulent une finition parfaite sans voile ni hologramme.



- **FINITION, REDÉFINIE** : Arrêtez de lutter contre les hologrammes et la brume - passez votre temps de polissage à perfectionner la brillance avec le liquide de polissage orbital 3M™ Perfect-It™, qui fait partie du système de lustrage orbital Perfect-It™ 3M™.
- **RÉSULTATS UNIFORMES** : Produit des résultats prévisibles de qualité optimale grâce à une combinaison exclusive d'abrasifs avancés et d'amplificateurs de brillance.
- **SIMPLE À UTILISER** : Le liquide de polissage orbital 3M™ Perfect-It™ offre une finition brillante pour les techniciens de tout niveau de compétence dans les ateliers de carrosserie et de finition professionnels lorsqu'il est utilisé dans le cadre du système de lustrage orbital 3M™ Perfect-It™.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100263832	34134E	3M™ Perfect-It™ Liquide de polissage orbital, 946 ml, 34134E	12	Bouteille	1	12

Focus

Liquide de finition 1 étape 3M™ Perfect-It™

Le liquide de finition 3M™ Perfect-It™ 1 étape est un liquide de finition haute performance à action rapide conçu pour éliminer les rayures provoquées par les abrasifs 3M™ Trizact™ 8000 et plus fins, en offrant une finition en 1 étape sur la plupart des couleurs. Il fournit la coupe d'un liquide de polissage et la finition optimale d'un liquide de lustrage.



- Éliminez facilement les rayures créées par le disque 3M™ Trizact™ 8000 pour une finition brillante
- Il offre une finition en 1 étape sur la plupart des couleurs après l'utilisation du disque 3M™ Trizact™ 8000
- La formulation base eau permet un temps de travail plus long sans séchage

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100193753	33039	Liquide de finition 1 étape 3M™ Perfect-It™, 1 Kg, 33039	12	Bouteille	1	12

Lustrage extra fin plus 3M™ Perfect-It™

Le traitement extra fin plus 3M™ Perfect It™ est un traitement de finition haute qualité, conçu spécifiquement pour les systèmes de peinture de type enduit, résistants aux rayures et modernes.



- Éliminez les rayures de ponçage et des traitements plus grossiers
- Idéal pour éliminer l'effet peau d'orange
- Produit central dans le procédé de polissage par code couleur 3M

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100228213	51301	3M™ Perfect-It™ Liquide de lustrage Extra fin plus, 500 ml, 51301	12	Bouteille	1	12

Produits de finition

Lustrage extra fin plus 3M™ Perfect-It™

Le traitement extra fin plus 3M™ Perfect It™ est un traitement de finition haute qualité, conçu spécifiquement pour les systèmes de peinture de type enduit, résistants aux rayures et modernes.

- Éliminez les rayures de ponçage et des traitements plus grossiers
- Idéal pour éliminer l'effet peau d'orange
- Produit central dans le procédé de polissage par code couleur 3M



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100224682	80349	Lustrage extra fin plus 3M™ Perfect-It™, 1 l, 80349	12	Bouteille	1	12

3M™ Perfect-it™ Famous Finish

3M™ Perfect It™ Famous Finish est un liquide de polissage spécialement développé pour obtenir des résultats éclatants sur tous les types de vernis.

- Élimine tous les défauts de peinture standard en 2 étapes de polissage rapides sans besoin d'utiliser plus de polish
- Application rapide grâce à une méthode très intuitive
- Économies de temps et de coûts car il est inutile de changer de mousse ou d'ajouter un autre produit



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100225047	51677	3M™ Perfect-It™ Famous Finish, 1 kg, 51677				

Liquide de polissage 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE

Utilisez le liquide de lustrage ultra fin SE 3M™ Perfect It™ avec nos lustreuses, pour une finition d'une brillance exceptionnelle des véhicules, sans marques en spirale ni hologrammes. Conçu pour être utilisé dans la phase finale de notre processus de code couleur pour vous permettre d'atteindre un résultat final optimal et d'accélérer le nettoyage ultérieur.

- Obtenez une finition exceptionnelle, sans imperfections et haute brillance
- Nettoyage rapide et facile
- Utilisez un produit simple d'emploi et minimisant les pertes



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100227788	51302	3M™ Perfect-It™ Liquide de lustrage ultra fin SE , 500 ml, 51302	12	Bouteille	1	12
7100224683	50383	Liquide de polissage 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE, 1 L, 50383	12	Bouteille	1	12

Produits de finition

Traitement fin 3M™ Perfect-It™

Le traitement fin 3M™ Perfect It™ est un traitement moins puissant, agissant rapidement et qui partage la même formule chimique 3M que le traitement de décapage rapide 3M™ Perfect It™. Il constitue une très bonne deuxième étape après application du puissant traitement de décapage rapide.

- Appliquez un produit facile à utiliser et polyvalent, plébiscité par les professionnels
- Offre une finition très brillante
- Facile à retirer des surfaces



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100064962	09375	3M™ Perfect-It™ Liquide de lustrage, 1 L, 09375	12	Bouteille	1	12
7100095151	09375	Traitement fin 3M™ Perfect-It™, 1 L, 09375	12	Bouteille	1	12

Liquide de lustrage des machines 3M™ Perfect-It™

Utilisez le liquide de lustrage des machines 3M™ Perfect It™ avec les tampons de lustrage en mousse 3M™ Perfect It™ pour éliminer rapidement les marques en spirale de traitement et obtenir une finition très brillante. Notre liquide de lustrage hautes performances est facile à utiliser et garantit un nettoyage rapide et efficace.

- Liquide de lustrage hautes performances
- Conçu pour éliminer les marques en spirale de traitement et d'autres imperfections superficielles mineures
- Simplicité d'emploi et facilité de nettoyage



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100072587	09376	Liquide de lustrage des machines 3M™ Perfect-It™				
7100095152	09376	Liquide de lustrage des machines 3M™ Perfect-It™, 1 L, 09376	12	Bouteille	1	12

Cire de brillance rose 3M™

Appliquez la cire de brillance rose 3M™ manuellement ou à l'aide d'une machine pour une brillance profonde exceptionnelle, sans imperfections, ainsi qu'une protection et une finition à la cire durable. Notre liquide de lustrage ne décolore pas les parties noires en caoutchouc. Vous obtiendrez un nettoyage parfait pour les petites ou les grandes surfaces. Un produit indispensable dans tout kit de nettoyage ou de restauration de véhicule.

- Cire à base de polymères de silicone pour une haute brillance et une protection durable
- Nettoyage exceptionnel sur les petites ou les grandes surfaces
- Fonctionne efficacement pour un nettoyage facile des petites ou des grandes surfaces



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100064845	80345	3M™ Cire de Brillance, Rose, 1 L, 80345	12	Bouteille	1	12
7000083979	80345	3M™ Cire de Brillance, Rose, 1 L, 80345	12	Bouteille	1	12

Produits de finition

Vernis de finition 3M™ Perfect-It™

Utilisez le vernis de finition 3M™ Perfect It™ pour une brillance protectrice élevée et durable sur les surfaces peintes retouchées ou d'origine dont la finition a été réalisée avec le système de finition de peinture Perfect-it. Appliquez notre vernis manuellement à l'aide d'un chiffon doux ou, pour plus d'efficacité, appliquez-le manuellement avec une ponceuse double action.

- Obtenez une protection brillante durable des surfaces peintes récentes ou d'origine
- Facile à utiliser manuellement ou avec une machine
- Lustre élevé



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100095153	09377	Vernis de finition 3M™ Perfect-It™, bouchon rouge, 1 L, 09377	12	Bouteille	1	12

Gel mat 3M™ Scuff-it™

Le gel mat Scuff-it™ 3M™ est un gel avancé de dépolissage et de nettoyage, utilisé lors de l'étape finale de préparation, avant l'application de peinture au pistolet.

- Dégraisse, nettoie et dépolit en un seul processus
- Formule à base d'eau
- Abrasion intégrale pour une adhérence optimale de la peinture



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000083440	50018	3M™ Scuff-it™ Gel de dépolissage, 700 g, PN50018				

Liquide de lustrage légèrement décapant pour gelcoat 3M™ Perfect-It™ + cire

Le liquide de lustrage légèrement décapant pour gelcoat 3M™ Perfect It™ + cire est formulé pour éliminer rapidement l'oxydation légère à moyenne, les rayures légères, les marques en spirale et d'autres imperfections mineures du gelcoat. Ce traitement élimine les rayures P1500 ou plus fines, et laisse une finition cirée lustrée, sans spirale, même sur les gelcoats de couleur sombre.

- La formule pour gelcoat décapante de 3M pour éliminer l'oxydation légère à moyenne et les rayures, issue d'une gamme complète de produits 3M™ Perfect It™ pour la finition de gelcoat
- Élimine les marques en spirale, même sur les gelcoats sombres difficiles
- Peut être utilisée pour décaper, lustrer et cirer en une seule étape, réduisant le temps et les efforts nécessaires



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100094555	36110E	3M™ Perfect-It™ Gelcoat polissage léger + cire, 946 ml, 36110E	6	Bouteille	1	6

Produits de finition

Cire pour bateaux 3M™ Perfect-It™

La cire pour bateaux 3M™ Perfect It™ est l'étape de brillance finale pour obtenir une finition pour applications marines véritablement professionnelle. Sa combinaison de cire de carnauba pure du Brésil, de silicones, de polymères et de résines offre une brillance extraordinaire et assure une durabilité contre les éléments. Cette formule à la cire liquide est facile à appliquer et est efficace même sur les surfaces chaudes. Elle est sécurisée pour le gelcoat, la peinture, la fibre de verre et le métal.



- Une excellente étape finale pour tout processus où une finition cirée est recommandée
- Contient de la cire de carnauba pour une finition cirée brillante et pure
- Protège le gelcoat, la peinture, la fibre de verre et les métaux contre les éléments.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100094553	36113E	Cire pour bateaux 3M™ Perfect-It™, 946 ml, 36113E	6	Bouteille	1	6

Mousses de polissage, lustrage et finition

Focus

Crème durcissante orbitale en laine grossière 3M™ Perfect-It™

Obtenez la meilleure finition possible sur une variété de peintures et de vernis transparents à l'aide des crèmes durcissantes orbitales de laine 3M™ Perfect-It™. Conçu pour fonctionner avec le système de polissage orbital 3M™ Perfect-It™, il offre la coupe que vous souhaitez sans créer de voile, de marques ou d'hologrammes.



- FINITION, REDÉFINIE : Ne faites plus l'expérience des hologrammes ou de perforations avec les crèmes durcissantes de laine orbitale aléatoire 3M™ Perfect-It™ et le polisseur orbital 3M™ Perfect-It™ assorti.
- RÉSULTATS UNIFORMES : Faites l'expérience d'une finition pratiquement sans défaut sans crainte de perforation sur vos panneaux fraîchement peints. Conçu pour éviter les retours à la cabine, aucune interruption du temps de cycle et aucune perte de confiance au travail.
- DEUX TAILLES ET GRAINS : Disponible en diamètres de 5"/130 mm et 6"/150 mm en grossier et moyen pour s'adapter à la lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100286952	34120	Crème durcissante orbitale en laine grossière 3M™ Perfect-It™, Gros, Blanc, 130 mm (5 in), 34120	6	Sac	1	6
7100286951	34124	Crème durcissante orbitale en laine grossière 3M™ Perfect-It™, Gros, Blanc, 150 mm (6 in), 34124	6	Sac	1	6
7100286950	34121	Crème durcissante orbitale en laine grossière 3M™ Perfect-It™, Moyen, Blanc, 130 mm (5 in), 34121	6	Sac	1	6
7100286947	34125	Crème durcissante orbitale en laine grossière 3M™ Perfect-It™, Moyen, Blanc, 150 mm (6 in), 34125	6	Sac	1	6

Produits de finition

Focus

Tampon de lustrage orbital en mousse 3M™ Perfect-it™

Obtenez la meilleure finition possible sur une variété de peintures et de vernis transparents à l'aide des crèmes durcissantes orbitales en mousse 3M™ Perfect-It™. Conçu pour fonctionner avec le système de polissage orbital 3M™ Perfect-It™, il offre la coupe que vous souhaitez sans créer de voile, de marques ou d'hologrammes.



- **FINITION, REDÉFINIE** : Ne faites plus l'expérience des hologrammes ou de perforations avec les crèmes durcissantes de laine orbitale aléatoire 3M™ Perfect-It™ et le polisseur orbital 3M™ Perfect-It™ assorti.
- **RÉSULTATS UNIFORMES** : Faites l'expérience d'une finition pratiquement sans défaut sans crainte de perforation sur vos panneaux fraîchement peints. Conçu pour éviter les retours à la cabine, aucune interruption du temps de cycle et aucune perte de confiance au travail.
- **COUPE RAPIDE** : La crème durcissante orbitale en mousse 3M™ Perfect-It™ élimine rapidement les marques de ponçage de grain 3000 et plus fin sans ajouter de marques d'hologramme, ce qui facilite votre étape de polissage.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100286949	34122	Crème durcissante pour ponceuse orbitale 3M™ Perfect-It™, Blanc, 130 mm (5 in), 34122	6	Sac	1	6
7100286948	34126	Crème durcissante pour ponceuse orbitale 3M™ Perfect-It™, Blanc, 150 mm (6 in), 34126	6	Sac	1	6

Focus

Mousse de lustrage orbital 3M™ Perfect It™

Obtenez la meilleure finition possible sur une variété de peintures et de vernis transparents avec la mousse de lustrage en mousse de finition orbitale 3M™ Perfect-It™, qui fait partie du système de finition orbitale Perfect-It™ 3M™. Il est conçu pour être utilisé par les professionnels de la finition et des détails de peinture de tous niveaux qui veulent une finition de qualité optimale sans voile ni hologrammes.



- **RÉSULTATS UNIFORMES** : Faites l'expérience d'une finition pratiquement sans défaut sans crainte de perforation sur vos panneaux fraîchement peints. Conçu pour éviter les retours à la cabine, aucune interruption du temps de cycle et aucune perte de confiance au travail.
- **SIMPLE À UTILISER** : La mousse de lustrage orbital 3M™ Perfect-It™ offre une finition brillante pour les techniciens de tout niveau de compétence dans les ateliers de carrosserie et de finition professionnels lorsqu'il est utilisé dans le cadre du système de lustrage orbital 3M™ Perfect-It™.
- **ROBUSTE** : Cette interface en mousse ferme sont conçus pour résister au mouvement circulaire et oscillant de la lustreuse orbitale Perfect-It™ 3M™ tout en étant suffisamment flexible pour suivre les contours d'un véhicule.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100286964	34123	3M™ Perfect-It™ Mousse de lustrage pour ponceuse orbitale, Violet, 130 mm (5 in), 34123	6	Sac	1	6
7100286963	34127	3M™ Perfect-It™ Mousse de lustrage pour ponceuse orbitale, Violet, 150 mm (6 in), 34127	6	Sac	1	6

Produits de finition

Mousse de finition 1 étape 3M™ Perfect-It™

Les mousses de finition violettes 3M™ Perfect-It™ 1 étape sont nos mousses les plus performantes, idéales pour réduire les rayures de 3M™ Trizact™ 8000 en une seule étape. À utiliser en combinaison avec 3M™ Perfect-It™ Famous Finish pour obtenir des résultats optimaux.



- Idéal pour une utilisation avec le 3M™ Perfect-It™ Famous Finish
- Pour une performance optimale, utilisez une vitesse de rotation entre 800 et 1 400 tr/min
- Une mousse alvéolée permet de réduire l'échauffement sur la surface

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100236733	33034	Mousse de finition 1 étape 3M™ Perfect-It™, Quick Connect, Violette, 150 mm, 33034	6	Pièce	1	6
7100236734	33035	Mousse de finition 1 étape 3M™ Perfect-It™, Quick Connect, Violette, 216 mm, 33035	6	Pièce	1	6
7100203934	33033	Mousse de finition 1 étape 3M™ Perfect-It™, Violette, 80 mm, 33033	20	Pièce	4	20
7100205187	33042	Mousse de finition 1 étape 3M™ Perfect-It™, Violette, 150 mm, 33042	10	Pièce	2	10

Mousse de polissage 3M™ Perfect-It™

Utilisez les tampons de traitement en mousse 3M™ Perfect It™ afin d'affiner les rayures de ponçage et de ralentir le lustrage et le satinage pour des performances optimales à chaque étape du processus de traitement. Utilisez-les dans le cadre de notre système de finition de peinture 3M™ Perfect It™ pour un lustrage plus efficace et des résultats finaux améliorés.



- Effectuez des remplacements rapides à l'aide des systèmes d'attache Hookit™ et Quick Connect 3M
- Évitez les pertes pour des résultats plus rapides et plus propres grâce à la conception en mousse qui retient le liquide de lustrage
- Diamètres de 3" seulement pour plus de précision dans les espaces restreints ou les milieux confinés.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032308	09550	Mousse de polissage 3M™ Perfect-It™, Orange, plate, 150 mm, 09550	10	Pièce	2	10
7000032137	50487	Mousse de polissage 3M™ Perfect-It™, Verte plate, 150 mm, 50487	10	Pièce	2	10
7100094458	50878	Mousse de polissage 3M™ Perfect-It™, Verte, alvéolée, 150 mm, 50878	6	Pièce	1	6
7000032139	50499	Mousse de polissage 3M™ Perfect-It™, Verte, alvéolée, 75 mm, 50499	20	Pièce	4	20
7100094551	50962	Mousse de polissage 3M™ Perfect-It™, Verte, alvéolée, 150 mm, 50962	6	Pièce	1	6
7100094455	50874	Mousse de polissage 3M™ Perfect-It™, Verte, alvéolée, 216 mm, 50874	6	Pièce	1	6

Tampon de lustrage en mousse 3M™ Perfect-It™

Le tampon de lustrage en mousse 3M™ est un tampon en mousse souple et aux pores fins. Ce tampon de mousse élimine rapidement les spirales de traitement et les imperfections mineures dans les peintures OEM et de réparation.



- Conçu pour éliminer les marques en spirale de traitement et d'autres imperfections superficielles mineures
- Bénéficiez d'une finition très brillante à l'aide d'un tampon de lustrage fin en mousse souple
- À utiliser avec tous les disques 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100094457	50879	Tampon de lustrage en mousse 3M™ Perfect-It™, Jaune, alvéolée, 150 mm, 50879	6	Pièce	1	6

Produits de finition

Tampon de lustrage en mousse 3M™ Perfect-It™

Le tampon de lustrage en mousse 3M™ est un tampon en mousse souple et aux pores fins. Ce tampon de mousse élimine rapidement les spirales de traitement et les imperfections mineures dans les peintures OEM et de réparation.



- Conçu pour éliminer les marques en spirale de traitement et d'autres imperfections superficielles mineures
- Bénéficiez d'une finition très brillante à l'aide d'un tampon de lustrage fin en mousse souple
- À utiliser avec tous les disques 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100094456	50875	Tampon de lustrage en mousse 3M™ Perfect-It™, Jaune, alvéolée, 216 mm, 50875	6	Pièce	1	6

Mousse de lustrage ultra fin 3M™ Perfect-It™

Notre tampon de lustrage ultra fin 3M™ Perfect It™ permet d'éliminer les marques en spirale des surfaces peintes, même sur les voitures de couleur sombre. Doté d'une conception faciale gaufrée unique qui retient le liquide de lustrage, ce tampon applique le lustrage uniformément sans excès qui pourrait causer des ondulations sur la finition.



- Bénéficiez d'une brillance élevée sur des finitions de peinture de couleur sombre
- Utilisé pour éliminer les marques en spirale et appliquer des finitions haute brillance
- La face gaufrée fournit une surface de contact suffisante tout en retenant le liquide de lustrage

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100094550	50708	Mousse de lustrage ultra fin 3M™ Perfect-It™, Bleue, alvéolée, 216 mm, 50708	6	Pièce	1	6
7000060159	50457	Mousse de lustrage ultra fin 3M™ Perfect-It™, Bleue, alvéolée, 75 mm, 50457	20	Pièce	4	20
7000032123	50388	Mousse de lustrage ultra fin 3M™ Perfect-It™, Bleue, alvéolée, 150 mm, 50388	10	Pièce	2	10
7100094459	50880	Mousse de lustrage ultra fin 3M™ Perfect-It™, Bleue, alvéolée, 150 mm, 50880	6	Pièce	1	6

Mousse de lustrage 3M™ Perfect-It™

Utilisez le tampon de lustrage 3M™ Perfect It™ pour un lustrage plus fin et plus doux et pour un moyen plus efficace d'obtenir une finition d'une brillance exceptionnelle dans les travaux de réparation. Il permet d'obtenir une finition parfaite rapidement et efficacement.




- Obtenez une finition sans hologramme
- Bénéficiez d'un excellent rapport qualité-prix grâce à la mousse gaufrée durable
- Obtenez une efficacité de lustrage optimale

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000061475	50536	Mousse de lustrage 3M™ Perfect-It™, Jaune, alvéolée, 75 mm, 50536	20	Pièce	4	20
7000032138	50488	Mousse de lustrage 3M™ Perfect-It™, Jaune, alvéolée, 150 mm, 50488	10	Pièce	2	10

Produits de finition

Tampon de lustrage haute brillance 3M™ Perfect-It™

Utilisez le tampon de lustrage haute brillance 3M™ Perfect It™ pour éliminer les hologrammes, les marques en spirale et obtenir une brillance optimale lors de la réparation de peintures.



- Éliminez les hologrammes, les marques en spirale et les rayures
- Réparez les imperfections plus facilement et de manière optimale
- Obtenez une efficacité de lustrage optimale

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032135	09378	Tampon de lustrage haute brillance 3M™ Perfect-It™, Noire, 150mm, 09378	10	Pièce	2	10

Tampon de traitement en laine 3M™

Utilisez le tampon de traitement en laine 3M™ avec les traitements et systèmes d'attache 3M pour le traitement sur les peintures et les surfaces claires et composites. Faites votre choix entre le 100 % ou un mélange de laine 60/40 pour un éventail de tâches. Utilisez notre système d'attache Hookit™ pour des remplacements rapides. Obtenez une finition impeccable.



- Éliminez les rayures de ponçage de finition, ainsi que d'autres défauts superficiels de la peinture
- Tampon de traitement de décapage rapide
- La conception en brins de laine sans torsion améliore la manutention sur les grandes surfaces

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100015405	05704	Tampon de traitement en laine 3M™, 203 mm, 05704	6	Pièce	1	6

Tampon de traitement en laine non pelucheuse 3M™ Perfect-It™

Utilisez le tampon de traitement en laine non pelucheuse 3M™ Perfect It™ ultra performant pour un résultat plus précis lors de l'affinage des rayures sur les finitions des véhicules, sans produire de peluches. Notre tampon de décapage rapide double face est à 100 % constitué de laine non pelucheuse avec une conception Quick Connect. Utilisez-le avec les traitements 3M et l'adaptateur Quick Release 05752/33271.



- Élimine les rayures de ponçage de finition, ainsi que d'autres défauts superficiels de la peinture.
- Moyen rapide et facile d'attacher les tampons de lustrage aux lustreuses
- Obtenez une efficacité de lustrage optimale

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100145353	33279	Tampon de traitement en laine non pelucheuse 3M™ Perfect-It™, 203 mm, 33279	6	Pièce	1	6

Produits de finition

Adaptateur Quick Connect 3M™ Perfect-It™

L'adaptateur Quick Connect 3M™ Perfect It™ facilite la fixation ou le détachement des tampons de lustrage double face sur les lustres rotatives. Notre adaptateur ultra résistant fait gagner du temps et des efforts dans un atelier automobile en accélérant et simplifiant le remplacement des tampons. Filetage 5/8".

- Permet de remplacer rapidement les tampons de lustrage
- Facilite le passage des tampons de traitement aux tampons de lustrage
- Assure une connexion fiable entre le tampon et la lustreuse



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100086812	33271	Adaptateur Quick Connect 3M™ Perfect-It™, M14, 33271	10	Pièce	1	10

Guide de ponçage

Focus

Le Guide de ponçage 3M™

Le couche-guide à sec 3M™ permet de souligner les imperfections d'une surface. Son utilisation ne nécessite aucun masquage préalable. Une fois qu'il est appliqué, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il sèche. Il souligne les défauts tels que les petits orifices dans un mastic de finition ou les rayures profondes dans un primaire.

- Utilisez-le pour mettre en lumière les imperfections d'une surface, tels que les petits orifices dans un mastic de finition ou les rayures profondes dans un primaire.
- Aucun masquage n'est requis
- Peut être utilisé dans les applications de ponçage à sec ou humide



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034531	09651	Le Guide de ponçage 3M™, 09651	5	Pièce	1	5
7100010304	51362	Le Guide de ponçage 3M™, 51362	6	Kit	1	6
7000086677	09650	Le Guide de ponçage 3M™, Noir, 50 g, 09650	10	Pièce	1	10
7000034533	50416	Le Guide de ponçage 3M™, Orange, 50 g, 50416	10	Pièce	1	10

Spray de contrôle de finition 3M™ Perfect-It™

Le spray de contrôle de finition 3M™ Perfect It™ est un nettoyant destiné aux surfaces de peinture, utilisé pour vérifier la progression du processus de polissage.

- Aérosol en spray
- Permet de vérifier la progression entre deux étapes de traitement
- Permet de retirer les traces de composé



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100113682	55535	Spray de contrôle de finition 3M™ Perfect-It™, 500 ml, 55535	12	Boîtier	1	12



Masquage et accessoires

Les films et accessoires de masquage font partie de nos systèmes de masquage complets pour obtenir de superbes finitions. Ils vous permettent de contrôler la poussière et la surcharge, pour préserver la propreté de la cabine de peinture et de votre travail.

SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection contre les particules confort P3



• Lunette-masques confort



• Ensemble réutilisable



1 Nettoyage de la surface



- ▶ Dégraissez la surface à l'aide d'un produit vendu par le fabricant de peinture ou d'un autre produit recommandé. Suivez toujours les instructions du fabricant



Chiffons professionnels d'essuyage 3M™

2 Revêtement partiel de la voiture



- ▶ Recouvrez le véhicule dès que possible, afin de limiter le risque de contamination par l'environnement environnant.



3M™ Purple Premium
Film de masquage intégral PLUS
4 m x 150 m,
5 m x 120 m,
6 m x 120 m



Cutter Premium 3M™

3 Revêtement préalable



- ▶ Préparez la zone pour l'application de la peinture, en prévoyant un espace suffisant pour créer des transitions fluides et éviter les bords durs.
- ▶ Découpez le film de masquage afin d'atteindre la taille appropriée et fixez-le au contour du masquage à l'aide de rubans de masquage 3M.



Ruban de masquage en mousse à bords souples PLUS 3M™



Ruban de masquage des garnitures 3M™

4 Revêtement grossier pour l'application de primaire



- ▶ Pour de meilleurs résultats, appliquez le ruban de transition souple 3M™ sur le ruban de masquage 3M pour assurer une transition uniforme des bords du primaire.

Remarque : Évitez de former des bords durs lors du masquage du primaire. En effet, des gonflements peuvent apparaître sur la surface en raison de la concentration de solvants sur les bords du ruban.




Ruban de transition lisse 3M™

5 Revêtement fin - préparation pour l'application de peinture



- ▶ Avant d'appliquer les revêtements de base et transparents, continuez de découper le film de masquage et fixez-le sur le masquage des ouvertures et des contours précédents.

- ▶ Ponçage de l'apprêt.



Ruban de masquage 3030 3M™ Scotch®



Ruban de masquage 3434 3M™ Scotch®.

6 Masquage final (détails) avant l'application de peinture - fixation des pièces



- ▶ Dégraissez la surface et les panneaux adjacents si nécessaire.
- ▶ Masquez d'autres zones, telles que les caoutchoucs, les garnitures, etc.



Ruban de masquage fin 471+ 3M™

7 Démasquage



- ▶ Pour un résultat optimal, retirez les rubans et le film de masquage dès que la voiture est sortie du four et pendant qu'elle est toujours chaude
- ▶ Retirez toujours le ruban de masquage en le tirant à un angle droit par rapport à la surface. En utilisant un autre angle, vous risquez de laisser des résidus d'adhésif sur la surface

Conseil : Il est judicieux d'utiliser les rubans de masquage Premium car ils sont moins susceptibles de laisser des résidus d'adhésif ou de ruban sur l'argent

Masquage et accessoires

Films de masquage

Focus

Film de masquage premium plus violet 3M™

Luttez contre les empreintes d'humidité ou les ombres sur les surfaces des véhicules peints avec le film de masquage premium plus violet 3M™. Notre film de masquage est une bâche en plastique haute densité premium dotée de propriétés d'adhérence supérieures aux véhicules.



- Utilisez le film pour lutter contre les empreintes et les ombres sur les surfaces des véhicules peints.
- Film durable transparent, haute densité et résistant aux déchirures formulé pour fournir une excellente adhérence aux survaporisations de peinture
- Bénéficiez d'une amélioration de la manipulation et de l'adhérence aux véhicules

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100149832	51871	3M™ Film de masquage premium plus, Violet, 6 m x 100 m, 51871	1	Rouleau	1	1
7000033093	50988	Film de masquage premium plus violet 3M™, Purple, 4 m x 150 m, 50988	1	Rouleau	1	1
7000071806	50989	Film de masquage premium plus violet 3M™, Purple, 5 m x 120 m, 50989	1	Rouleau	1	1

Film de masquage intégral 3M™

Protégez les parties du véhicule que vous ne voulez pas vaporiser avec le film de masquage transparent 3M™. Notre film de masquage est un revêtement en polyéthylène transparent haute densité, conçu pour adhérer de manière statique à la surface du véhicule et la protéger de la survaporisation de peinture.



- Pas d'écaillage de la peinture ou l'apprêt
- L'adhérence statique assure un masquage complet
- Application simple par une seule personne

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000033027	07838	Film de masquage intégral 3M™, Transparent, 4 m x 150 m, 07838	1	Rouleau	1	1
7000033062	80110	Film de masquage intégral 3M™, Transparent, 5 m x 120 m, 80110	1	Rouleau	1	1

Outils d'installation de film

Cutter pour film de masquage intégral 3M™

Découpez facilement et rapidement le film de masquage à l'aide du cutter pour film de masquage transparent 3M™. Notre cutter présente une lame sécurisée de haute qualité, conçue pour découper le film de masquage transparent 3M™ sans l'effiloche.



- Utilisez-le pour découper le film de masquage transparent 3M™
- Accélère le processus de masquage
- Petit outil de coupe polyvalent

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000033075	50293	Cutter pour film de masquage intégral 3M™, Premium, Blanc, 50293	25	Pièce	1	25
7000033028	07813	Cutter pour film de masquage intégral 3M™, standard, Bleu, 07813	25	Pièce	1	25

Masquage et accessoires

Utilisez-le avec notre distributeur de film de masquage 3M™

Utilisez notre distributeur de film de masquage 3M™ portable pour stocker et distribuer votre film de masquage 3M. Bâche non incluse.

- Bénéficiez d'un distributeur de film portable, facile à utiliser
- Distribuez des bâches en plastique et des produits de film de masquage en toute simplicité
- Utilisez-le pour distribuer des bâches en plastique et des produits de film de masquage



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100003432	06780	Utilisez-le avec notre distributeur de film de masquage 3M™, Rouge, 4 m + 5 m, 06780	1	Pièce	1	1

Matériaux de protection de surface

Rouleau de protection de cabine 3M™ Dirt Trap

Capturez la saleté et la survaporisation à l'aide du matériau de protection capturant la saleté 3M™. Notre matériau de couverture non tissé est spécialement conçu pour protéger les murs et les sols des cabines de peinture, et illumine les zones de travail. Il offre une meilleure visibilité aux techniciens et un atelier plus plaisant pour les clients de réparation de carrosserie.



- Le matériau de protection des surfaces spécialement conçu protège les murs et les sols des ateliers de réparation de carrosserie.
- Réduit la main-d'œuvre et les coûts liés à l'élimination de la poussière et de la peinture
- La conception non tissée capture les contaminants en suspension, contribuant à contrôler la poussière et la survaporisation

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000000528	36852	Rouleau de protection de cabine 3M™ Dirt Trap, 710 mm x 91 m, 36852	1	Rouleau	1	1
7000045499	36851	Rouleau de protection de cabine 3M™ Dirt Trap, Blanc, 355.6 mm x 91.44 m, 36851	1	Rouleau	1	1

Dévidoir de film transparent Dirt Trap 3M™

Le distributeur de film transparent capturant la saleté 3M™ est conçu pour être utilisé avec le film transparent capturant la saleté 3M. Notre distributeur est conçu avec des aimants très robustes qui le fixent sur une surface métallique verticale.



- Distribue dans un format pratique le film transparent capturant la saleté 3M™ pour protéger les luminaires et les fenêtres de l'accumulation de survaporisation.
- Les aimants très robustes fixent le distributeur sur une surface métallique verticale
- Conception métallique durable pour utilisation dans les ateliers de peinture automobile.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100173136	36863	Dévidoir de film transparent Dirt Trap 3M™, Rouge, 1/ct, 36863	1	Pièce	1	1

Masquage et accessoires

Film transparent de protection 3M™ Dirt Trap

Le film transparent de protection 3M™ Dirt Trap est un film adhésif permettant de protéger les éclairages et les vitrages des brouillards de peinture. Plus besoin de gratter ni de nettoyer : Son application est simple & rapide et le film se retire très facilement après utilisation.



- Ce film de protection des surfaces spécialement conçu protège les éclairages et les fenêtres des ateliers de réparation de carrosserie.
- La partie adhésivée assure le maintien du film, tout en permettant son enlèvement sans résidus.
- S'applique rapidement et se retire facilement

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000028295	36856	Film transparent de protection 3M™ Dirt Trap, 457 mm x 30,5 m, 36856	1	Rouleau	1	1

Revêtement pour cabines 3M™

Protégez les murs des cabines de peinture, les luminaires et les fenêtres de la peinture et de la survaporisation d'apprêt avec le revêtement pour cabines 3M™. Notre revêtement pour cabines non collant peut être appliqué avec un pistolet à peinture ; il sèche en laissant un film transparent. Pour l'éliminer, il suffit de le rincer à l'eau.



- Liquide à base d'eau pulvérisable qui sèche en laissant un film transparent et se nettoie à l'eau.
- Protège les murs des cabines de peinture, les luminaires et les fenêtres
- Utilisez un pistolet de pulvérisation conventionnel pour l'application

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000084145	06839	3M™ Revêtement pour cabines, transparent, 3,78 L, 06839	4	Pièce	1	4

Liquide séchant de masquage de la survaporisation 3M™

Prémunissez-vous contre la survaporisation des véhicules avec le liquide séchant de masquage de la survaporisation 3M™. Notre pulvérisateur de film léger à base d'eau remplace le masquage chronophage et est facile à nettoyer. Il se dissout simplement dans l'eau.



- Protégez toutes les surfaces des véhicules contre la peinture pour voiture et la survaporisation d'apprêt
- Couvrez les surfaces difficiles à masquer
- Appliquez avec un pulvérisateur classique – pas de coût supplémentaire pour le masquage liquide

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000045768	06851	Liquide séchant de masquage de la survaporisation 3M™, 18.9 L, 06851	1	Fût	1	1
7000045769	06856	Liquide séchant de masquage de la survaporisation 3M™, 56.7 L, 06856	1	Fût	1	1

Masquage et accessoires

Film de protection pour siège 3M™

Protégez vos sièges de voiture lors des opérations de maintenance et de réparation avec les housses de siège pour protection intérieure des automobiles 3M™. Notre housse de siège en plastique est conçue avec une technologie antidérapante pour un maintien sécurisé. Elle est disponible au format poche simple ou double.



- Taille unique compatible avec tous les véhicules
- Bénéficiez d'une résistance à l'eau, à l'huile et à la graisse
- Réduisez les coûts de nettoyage

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000088640	80307	Film de protection pour siège 3M™, 80307	250	Pièce	1	250



Rubans de masquage

Obtenez des lignes nettes et des transitions fluides dans chaque travail de peinture. Choisissez des rubans pour le masquage des éléments de décoration, le masquage des montants, les rayures multicolores et bien plus encore.

Rubans de masquage

Rubans de masquage et rubans papier

Focus

Ruban de masquage haute performance Scotch® 3434

Utilisez le ruban de masquage hautes performances 3434 Scotch® pour un large éventail d'applications de retouches automobiles. Utilisez-le dans les environnements jusqu'à 110 °C et dans des conditions de résistance élevée à l'eau. Notre ruban de masquage en papier crépon bleu hautes performances offre d'excellentes propriétés de résistance aux solvants et à l'eau.



- Résistance maximum aux solvants et à l'eau
- Résistance aux températures élevées (110 °C)
- Bonne adaptabilité

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100037748	07895	Ruban de masquage haute performance Scotch® 3434, 18 mm x 50 m, 07895	48	Rouleau	12	48
7100037749	07897	Ruban de masquage haute performance Scotch® 3434, 24 mm x 50 m, 07897	36	Rouleau	9	36
7000034687	07893	Ruban de masquage haute performance Scotch® 3434, 30 mm x 50 m, 07893	32	Rouleau	8	32
7100037750	07898	Ruban de masquage haute performance Scotch® 3434, 36 mm x 50 m, 07898	24	Rouleau	6	24
7100037744	07899	Ruban de masquage haute performance Scotch® 3434, 48 mm x 50 m, 07899	20	Rouleau	5	20

Ruban de masquage 2328 Scotch®

Utilisez le ruban de masquage 2328 Scotch® pour un large éventail d'applications de retouches automobiles. Notre ruban de masquage offre une bonne adhérence. Il assure une fixation rapide, un retrait propre et une excellente définition des bords. En outre, il épouse parfaitement les formes et résiste bien aux déchirures. Disponible en différentes largeurs courantes.



- Utilisez-le dans un éventail d'applications en tant que ruban offrant des performances moyennes économiques
- Bénéficiez d'un ruban qui épouse parfaitement les formes et résiste bien aux déchirures
- Bénéficiez d'une excellente adhérence et retirez-le proprement

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100137090	06304	Ruban de masquage 2328 Scotch®, Beige, 18 mm x 50 m, 06304	48	Rouleau	12	48
7100136825	06309	Ruban de masquage 2328 Scotch®, Beige, 24 mm x 50 m, 06309	36	Rouleau	9	36
7100137088	06311	Ruban de masquage 2328 Scotch®, Beige, 36 mm x 50 m, 06311	24	Rouleau	6	24
7100137089	06313	Ruban de masquage 2328 Scotch®, Beige, 48 mm x 50 m, 06313	24	Rouleau	6	24
7000095910	127858	Ruban de masquage 2328 Scotch®, Beige, 100 mm x 50 m, 127858	12	Rouleau	1	12
7100138270	06310	Scotch® Ruban de masquage 2328, Beige, 30 mm x 50 m, 06310	32	Rouleau	8	32

Rubans de masquage

Ruban de masquage pour retouche automobile premium 3030 Scotch®

Bénéficiez de lignes de peinture nettes et limitez les accumulations à l'aide du ruban de masquage pour retouche automobile premium 3030 Scotch®. Notre ruban de masquage en papier crépon lisse, vert est spécialement conçu à base d'adhésif en résine de caoutchouc et convient à un large éventail d'applications de carrosserie.



- Utilisez-le avec des systèmes de peinture à base d'eau
- Colle facilement sans se décoller ou boucler
- Se retire facilement et se nettoie sans laisse de résidus d'adhésif

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100038518	50977	Ruban de masquage pour retouche automobile premium 3030 Scotch®, Vert, 18 mm x 50 m, 50977	48	Rouleau	12	48
7100039717	Q00174	Ruban de masquage pour retouche automobile premium 3030 Scotch®, Vert, 24 mm x 50 m, 50978	36	Rouleau	9	36
7000088819	50979	Ruban de masquage pour retouche automobile premium 3030 Scotch®, Vert, 30 mm x 50 m, 50979	32	Rouleau	1	32
7100041822	50980	Ruban de masquage pour retouche automobile premium 3030 Scotch®, Vert, 36 mm x 50 m, 50980	24	Rouleau	6	24
7100037752	50981	Ruban de masquage pour retouche automobile premium 3030 Scotch®, Vert, 48 mm x 50 m, 50981	24	Rouleau	6	24
7100037745	50982	Scotch® Ruban de masquage Premium 3030, Vert, 72 mm x 50 m, 50982	16	Rouleau	4	16
7000088823	50983	Scotch® Ruban de masquage Premium 3030, Vert, 100 mm x 50 m, 50983	12	Rouleau	1	12

Ruban professionnel Scotch® 3430

Le ruban professionnel 3430 Scotch® est un ruban de masquage premium, résistant aux températures élevées, et constitué de papier crépon.



- Résiste aux températures élevées (100 °C pendant 1 heure max.)
- Résistant à l'eau et aux solvants
- Épouse les formes, idéal pour le masquage des angles

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100044280	06754	Ruban professionnel Scotch® 3430, , 48 mm x 50 m, 06754	20	Rouleau	5	20
7100037742	06750	Scotch® Ruban professionnel 3430, , 18 mm x 50 m, 06750	48	Rouleau	12	48
7100037743	06751	Scotch® Ruban professionnel 3430, , 24 mm x 50 m, 06751	36	Rouleau	9	36
7000088457	06752	Scotch® Ruban professionnel 3430, , 30 mm x 50 m, 06752	32	Rouleau	8	32
7100037751	06753	Scotch® Ruban professionnel 3430, , 36 mm x 50 m, 06753	24	Rouleau	6	24

Rubans de masquage

Ruban de masquage haute performance Scotch® 233+

Le ruban de masquage vert pour automobiles 233+ Scotch® est un ruban épousant les formes qui offre la meilleure résistance au transfert d'adhésif, embrasse les courbes et les contours et garantit des lignes de peinture exceptionnelles. S'applique rapidement et facilement, colle d'une simple pression et reste en place. Parfaitement équilibré pour des résultats de masquage exceptionnels. Compatible avec les peintures à l'eau.



- Ruban de masquage hautes performances
- Épouse les formes, fournit des lignes de peinture remarquables, résiste aux bavures et au transfert d'adhésif
- Colle et reste en place une fois appliqué, pas de décollage ou d'enroulement des bords

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000048805	26340	Ruban de masquage haute performance Scotch® 233+, Vert, 48 mm x 55 m, 26340	12	Rouleau	3	12

Ruban de masquage 233 Scotch®

Le ruban de masquage 233 Scotch® est un ruban de masquage premium constitué de papier crépon beige très fin. Ce ruban de masquage hautes performances offre d'excellentes propriétés de résistance aux solvants et à l'eau, et convient particulièrement bien à l'exposition aux températures élevées.



- Résistance aux températures élevées (120 °C pendant 1 heure max.)
- Excellente résistance aux solvants. Épouse les formes, courbes et contours
- Application facile, et retrait rapide et propre

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100036080	06354	Scotch® Ruban de masquage 233, 18 mm x 50 m, 6354	48	Rouleau	12	48
7100037746	06355	Scotch® Ruban de masquage 233, 24 mm x 50 m, 06355	36	Rouleau	9	36
7100044159	06357	Scotch® Ruban de masquage 233, 36 mm x 50 m, 06357	24	Rouleau	6	24
7100037747	06358	Scotch® Ruban de masquage 233, 48 mm x 50 m, 06358	20	Rouleau	5	20

Focus

Ruban de masquage en mousse à bords souples 3M™ PLUS

Éliminez le retravail lié aux lignes de peinture indésirables et gagnez du temps grâce au ruban de masquage en mousse à bords souples PLUS 3M™. Notre ruban est idéal pour masquer les ouvertures de porte, de capot ou de coffre qui doivent être scellées lors d'un travail de peinture automobile. L'adhésif offset tient l'adhésif à l'écart du bord de la peinture.



- Évitez les lignes de peinture marquées dans les ouvertures et les autres zones du véhicule
- Réduisez le temps de peinture avec moins de retravail requis pour les lignes de peinture indésirables
- Adhésif offset et conception tubulaire pour épouser les formes, et scellement des ouvertures

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034714	50421	Ruban de masquage en mousse à bords souples 3M™ PLUS, Bleu, 21 mm x 7 m, 50421	1	Rouleau	1	1

Rubans de masquage

Ruban de masquage en mousse à bords souples 3M™

Masquez les ouvertures de porte, les ouvertures de capot ou de coffre, ainsi que d'autres parties du véhicule à l'aide du ruban de masquage en mousse à bords souples 3M™. Notre ruban est idéal pour l'imperméabilisation lors d'une opération de peinture ; il vous fait gagner du temps lors du retravail lié à des lignes de ruban indésirables.



- Évitez les lignes de peinture marquées dans les zones d'ouverture et scellez-les en toute confiance
- Éliminez le retravail dû à des lignes de ruban indésirables et économisez du temps et de l'argent
- Obtenez une structure en mousse polyuréthane spécialement conçue

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034663	09678	Ruban de masquage en mousse à bords souples 3M™, Blanc, 13 mm, 09678	1	Rouleau	1	1
7000034744	09678	Ruban de masquage en mousse à bords souples 3M™, Blanc, 13 mm, 09678	1	Paquet	1	1
7000034664	09973	Ruban de masquage en mousse à bords souples 3M™, Blanc, 19 mm, 09973	1	Rouleau	1	1

Ruban de transition lisse 3M™

Notre ruban de transition lisse 3M™ constitue un moyen simple et rapide d'éliminer la quasi-totalité du retravail causé par les lignes de peinture marquées. Il est spécifiquement conçu pour créer des transitions fluides sur les finitions existantes : une rainure centrale surélevée contient de l'adhésif, tandis que la peinture se lisse naturellement sous les bords pour des lignes de peinture presque invisibles.



- Éliminez les lignes de peinture marquées
- Appliquez-le et éliminez-les facilement et rapidement
- Laissez une transition de peinture fluide, aucune ligne latérale marquée pour les peintres de réparation

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000000459	06800	Ruban de transition lisse 3M™, 6 mm x 9 m, 06800	60	Rouleau	5	60

Ruban de masquage perforé joint d'étanchéité 3M™

Le ruban perforé de masquage des garnitures 3M™ est doté d'une bande rigide le long d'un bord qui se glisse doucement derrière les moulures, les soulevant légèrement du corps. Ce ruban permet à la peinture de s'écouler sous les moulures, tout en masquant leur extérieur pour un travail de peinture fini et professionnel, et ce, sans retirer ou remplacer les moulures, ni retravailler des lignes de peinture. Les perforations permettent de déchirer le ruban à la main, ce qui offre un gain de temps.



- Les perforations permettent un déchirement à la main sans outils
- Une bande dure au bord du ruban soulève légèrement les moulures du corps pour les bords de peinture dissimulés
- Accélère le temps de peinture ; inutile de retirer ou de nettoyer les moulures de la carrosserie

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100145500	06345	Ruban de masquage perforé joint d'étanchéité 3M™, 5 mm, 50.8 mm x 10 m, 6/carton, 06345	6	Rouleau	1	6
7100145503	06347	Ruban de masquage perforé joint d'étanchéité 3M™, 7 mm, 50.8 mm X 10 m, 6/ct, 06347	6	Rouleau	1	6
7100145501	06349	Ruban de masquage perforé joint d'étanchéité 3M™, 10 mm, 50.8 mm x 10 m, 6/carton, 06349	6	Rouleau	1	6

Rubans de masquage

Ruban de masquage perforé joint d'étanchéité 3M™

Le ruban perforé de masquage des garnitures 3M™ est doté d'une bande rigide le long d'un bord qui se glisse doucement derrière les moulures, les soulevant légèrement du corps. Ce ruban permet à la peinture de s'écouler sous les moulures, tout en masquant leur extérieur pour un travail de peinture fini et professionnel, et ce, sans retirer ou remplacer les moulures, ni retravailler des lignes de peinture. Les perforations permettent de déchirer le ruban à la main, ce qui offre un gain de temps.



- Les perforations permettent un déchirement à la main sans outils
- Une bande dure au bord du ruban soulève légèrement les moulures du corps pour les bords de peinture dissimulés
- Accélère le temps de peinture ; inutile de retirer ou de nettoyer les moulages de la carrosserie

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100145502	06348	Ruban de masquage perforé joint d'étanchéité 3M™, 15 mm, 50.8 mm x 10 m, 6/carton, 06348	6	Rouleau	1	6

Ruban à stries fines Scotch®

Gagnez du temps et créez des lignes fines précises lors de la peinture de stries sur la carrosserie automobile, à l'aide du Ruban à stries fines Scotch®. Notre ruban de 1 pouce de large est préfendu et facile à utiliser. Appliquez simplement notre ruban spécialement conçu, et sortez des bandes jusqu'à huit 1/6 pouce de largeur pour mettre en évidence les zones à peindre.



- Créez des lignes fines, rapidement et facilement, sans bavures
- Utilisez-le pour des stries multicolores impeccables, grâce à sa résistance aux couches aqueuses et de solvants
- L'adhésion uniforme permet de dérouler le ruban sur les couches de base fraîche plus rapidement, avec moins de risque de laisser des empreintes

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000029139	06314	Ruban à stries fines Scotch®, 25.4 mm x 13.9 m, 06314	12	Rouleau	1	48

Papier défecteur pour meulage et soudure 3M™

Le papier de soudage et de déflexion des étincelles 3M™ contribue à protéger les surfaces verticales des dommages causés par les éclaboussures de soudage et les étincelles de meulage. Notre papier ignifuge est doté d'une face adhésive pour une application facile sur les surfaces verticales. La face adhésive permet un repositionnement facile du papier de déflexion des étincelles si besoin sur le lieu de travail.



- Le papier de déflexion protège les surfaces verticales des étincelles et éclaboussures
- Recommandé pour toutes les tâches de soudage ou de meulage
- Le support adhésif simplifie l'installation

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000045694	05916	Papier défecteur pour meulage et soudure 3M™, 610 mm x 45 m, 05916	2	Rouleau	1	2

Rubans de masquage

Rubans de vinyle

Ruban Adhésif Vinyle 471+ 3M™

Le Ruban vinyle 3M™ 471+ est parfait pour un alignement de masquage précis avec des motifs simples ou complexes. Notre ruban assure un retrait propre sans résidu adhésif, même après un cycle de cuisson de 30 minutes à 121 °C. Il résiste lors du démasquage des surfaces composées, des contours, des creux et des angles pour des résultats de peinture précis.



- Flexible et conformable ce ruban crée une fine ligne de peinture pour la séparation de couleur, les designs complexes et le graphisme
- S'enlève facilement sans laisser de trace d'adhésif, même après 30 min de chaleur à 121°C
- Support semi-translucide permet un alignement précis pour des formes simples ou complexes

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100055258	471+3IW	Ruban Adhésif Vinyle 471+ 3M™, Indigo, 3 mm x 32 m, 0,14 mm	12	Rouleau	1	144
7100055835	471+6IW	Ruban Adhésif Vinyle 471+ 3M™, Indigo, 6 mm x 32 m, 0,14 mm	12	Rouleau	1	144

Bandes de collage, montage et transfert

Adhésif pour emblèmes 3M™ Press-In-Place

L'adhésif pour emblèmes Press-In-Place 3M™ est un adhésif de transfert permettant de rattacher les emblèmes avec un ruban mousse.






















- La colle sensible à la pression permet de fixer les emblèmes et garnitures automobiles
- Pressez simplement l'emblème sur la colle et placez-le sur le véhicule
- La technologie sans résidus permet d'éliminer les égouttements et les coulures salissantes qui sont courantes avec les colles classiques

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000045704	08069	Adhésif pour emblèmes 3M™ Press-In-Place, 50 mm x 300 mm, 08069	60	Pièce	10	60

Sécurité des travailleurs



Des processus fiables et un travail en toute sécurité commencent avant la première étape.

Étape de processus	Masque à particules	Demi-masque	Masques complets avec apport d'air frais	Appareils respiratoires à ventilation assistée	Sécurité Lunettes/ Masques
					
Préparation					
Application du mastic			 *		
Ponçage à sec					
Mélange de peinture		 *	 *		
Peinture			 *	 *	
Finition / Polissage					

* Veuillez toujours consulter les réglementations nationales pour connaître les équipements de protection individuelle (EPI) appropriés à utiliser contre les dangers, y compris les isocyanates. Les EPI que vous apercevez ne sont peut-être pas adéquats pour vos propres applications ou les substances que vous utilisez.

Protection auditive	Combinaisons de protection de peinture	Combinaisons de protection standard	Gants	Nettoyage de la peau	Crème de protection de la peau
					
					
					
					
					
					
					



Protection respiratoire

Proposer des EPI pour protéger la santé de vos techniciens permet de protéger l'ensemble de l'entreprise. Les produits de protection individuelle 3M vous aident à protéger les employés ; la ressource la plus précieuse d'un atelier de peinture!

Protection respiratoire

Masques respiratoires jetables

Masques antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+

Les masques à particules 3M™ Aura™ série 9300+ présentent une conception ergonomique à 3 panneaux rabattables et sont dotés d'un média filtrant à faible résistance respiratoire. Offrant des niveaux de protection FFP1, FFP2 et FFP3, nos masques respiratoires sont proposés avec ou sans valve. Ils présentent une bande pour le menton innovante facilitant les ajustements et un panneau supérieur embossé et sculpté visant à réduire la formation de buée sur les lunettes.



- Conception d'origine à 3 panneaux offrant une plus grande liberté de mouvement du visage
- La technologie de filtration à faible résistance vous permet de respirer plus facilement
- Disponible avec la valve 3M™ Cool Flow™ qui réduit l'accumulation de chaleur

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100241313	9320D+	Masque antipoussière 3M™ Aura™ 9320D+ FFP2 sans valve, vrac	440	Pièce	1	440
7100231525	9330+BV	Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP3, sans valve, série 9330+Gen3 RU	440	Pièce	1	440

Masques respiratoires intégraux

Masque complet réutilisable 3M™ série 6000

Les masques complets réutilisables 3M™ série 6000 disposent d'une grande visière en polycarbonate et d'une pièce faciale en élastomère souple. Le système de fixation à baïonnette 3M™ s'adapte à un large éventail de doubles filtres légers 3M. Légère, la série 6000 est dotée d'une soupape 3M™ Cool Flow™ et de quatre brides.



- Pièce faciale en élastomère souple pour le confort du porteur
- Grâce aux quatre brides, le masque est facile à mettre et à retirer
- La grande visière en polycarbonate offre une bonne visibilité et répond aux exigences de performances applicables de la norme EN166:B

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100015052	6900L	Masque complet réutilisable 3M™, grande taille, 6900	4	Pièce	1	4
7100015974	6700S	Masque complet réutilisable 3M™, petite taille, 6700	4	Pièce	1	4

Kits de masques complets réutilisables 3M™

Les kits masques complets réutilisables 3M™ offrent une protection des voies respiratoires grâce au filtre A2P3 R. Notre kit respiratoire comprend un masque complet 3M™ série 6000 avec deux filtres antigaz et antivapeur A2, deux filtres à particules P3 R, deux bagues de retenue de filtre, 25 films protecteurs de visière et dix lingettes nettoyantes. La pièce faciale du masque est en silicone souple et durable. Elle est disponible en taille moyenne ou grande taille.



- Kit respiratoire prêt à l'emploi contenant un masque complet et un jeu de filtres
- Pièce faciale complète en silicone souple pour un confort unique et une plus grande durabilité
- Légers, entretien minimum, bon rapport qualité/prix et faciles à manipuler

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000061622	50649	Kit masque complet réutilisable 3M™, filtre A2P3 R, masque grande taille, 50649	2	Pièce	1	2

Protection respiratoire

Kits de masques complets réutilisables 3M™

Les kits masques complets réutilisables 3M™ offrent une protection des voies respiratoires grâce au filtre A2P3 R. Notre kit respiratoire comprend un masque complet 3M™ série 6000 avec deux filtres antigaz et antivapeur A2, deux filtres à particules P3 R, deux bagues de retenue de filtre, 25 films protecteurs de visière et dix lingettes nettoyantes. La pièce faciale du masque est en silicone souple et durable. Elle est disponible en taille moyenne ou grande taille.



- Kit respiratoire prêt à l'emploi contenant un masque complet et un jeu de filtres
- Pièce faciale complète en silicone souple pour un confort unique et une plus grande durabilité
- Légers, entretien minimum, bon rapport qualité/prix et faciles à manipuler

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000061621	50648	Kit masque complet réutilisable 3M™, filtre A2P3 R, masque taille moyenne, 50648	2	Pièce	1	2

Demi-masques

Masques réutilisables sans entretien 3M™ série 4000+

Grâce aux cartouches et filtres intégrés, les masques réutilisables sans entretien 3M™ série 4000+ constituent une gamme de masques simples et prêts à l'emploi. Une nouvelle soupape améliorée permet de réduire la résistance expiratoire, et le joint facial texturé sans silicone est souple et non allergénique. Un sachet réutilisable permet de protéger votre demi-masque durant le transport ou le stockage.



- Une nouvelle soupape améliorée permet de réduire la résistance expiratoire pour un confort respiratoire amélioré
- Conception légère et équilibrée
- Grâce aux filtres intégrés, il est prêt à l'emploi et sans entretien

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100113098	4251+	Demi-masque réutilisable sans entretien 3M™, Filtres FFA1P2 R D, 4251+	10	Pièce	1	10
7100113101	4255+	Demi-masque réutilisable sans entretien 3M™, Filtres FFA2P3 R D, 4255+	10	Pièce	1	10
7100113102	4277+	Demi-masque réutilisable sans entretien 3M™, Filtres FFABE1P3 R D, 4277+	10	Pièce	1	10
7100113103	4279+	Demi-masque réutilisable sans entretien 3M™, Filtres FFABEK1P3 R D, 4279+	10	Pièce	1	10

Protection respiratoire

Demi-masque réutilisable 3M™ série 7500

Les demi-masques réutilisables 3M™ série 7500 sont conçus avec un double filtre à baïonnette qui s'adapte à un large éventail de filtres légers 3M. Nos masques réutilisables série 7500 possèdent une soupape 3M™ Cool Flow™, une surface d'étanchéité douce pour un meilleur confort et un harnais unique doté d'une bride inférieure en option.



- Avec la surface d'étanchéité douce et la faible résistance respiratoire, ces masques peuvent être portés pendant de longues heures
- La soupape Cool Flow™ contribue à réduire l'accumulation de chaleur en laissant échapper l'air chaud expiré
- Conception à double filtre pour une répartition uniforme du poids et un champ de vision élargi

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000104176	7501	Demi-masque réutilisable 3M™, petite taille, 7501	10	Pièce	1	10
7000104177	7502	Demi-masque réutilisable 3M™, taille moyenne, 7502	10	Pièce	1	10
7000104178	7503	Demi-masque réutilisable 3M™, grande taille, 7503	10	Pièce	1	10

Kits respiratoires demi-masques réutilisables 3M™ 5073X

Les kits respiratoires demi-masques réutilisables 3M™ 5073X fournissent une protection respiratoire pour les travailleurs dans de nombreuses applications industrielles. Nos kits respiratoires comprennent un demi-masque réutilisable 3M™ série 7500 avec deux filtres antigaz et antivapeur, deux filtres à particules, deux bagues de retenue de filtre, 25 films protecteurs de visière et dix lingettes nettoyantes. La pièce faciale du masque est en silicone souple et durable.



- Kit respiratoire prêt à l'emploi avec un demi-masque et un jeu de filtres
- Pièce faciale en silicone souple pour un confort unique et une plus grande durabilité
- Légers, entretien minimum, bon rapport qualité/prix et faciles à manipuler

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000062385	50734	Kit demi-masque réutilisable 3M™, filtre A2P3 R, masque grande taille, 50734	4	Trousse	1	4
7000061627	50733	Kit demi-masque réutilisable 3M™, filtre A2P3 R, masque taille moyenne, 50733	4	Trousse	1	4

Demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™ série HF-800

Conçu avec des fonctions intelligentes et intuitives, le demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™ Série HF-800 est simple, confortable et fiable. Disponible en trois tailles : petite, moyenne et grande. Nos masques sont tous livrés avec une membrane phonique en option.



- Respirabilité et confort accrus grâce au premier système de cartouches à quatre flux au monde
- Contrôle d'étanchéité avec le bouton poussoir permettant de bien s'assurer que le masque est correctement ajusté au visage
- Membrane phonique conçue pour faciliter la communication tout au long de votre travail

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100172005	HF-803SD	Demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™, membrane phonique, grande taille, HF-803SD	10	Pièce	1	10
7100172006	HF-801SD	Demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™, membrane phonique, petite taille, HF-801SD	10	Pièce	1	10

Protection respiratoire

Demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™ série HF-800

Conçu avec des fonctions intelligentes et intuitives, le demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™ Série HF-800 est simple, confortable et fiable. Disponible en trois tailles : petite, moyenne et grande. Nos masques sont tous livrés avec une membrane phonique en option.



- Respirabilité et confort accrus grâce au premier système de cartouches à quatre flux au monde
- Contrôle d'étanchéité avec le bouton poussoir permettant de bien s'assurer que le masque est correctement ajusté au visage
- Membrane phonique conçue pour faciliter la communication tout au long de votre travail

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100171980	HF-802SD	Demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™, membrane phonique, taille moyenne, HF-802SD	10	Pièce	1	10
7100171979	HF-801	Demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™ série HF-801 (petite taille)	10	Pièce	1	10
7100172004	HF-803	Demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™ série HF-803 (grande taille)	10	Pièce	1	10
7100172003	HF-802	Demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™, taille moyenne, HF-802	10	Pièce	1	10

Cartouches et filtres

Filtres à gaz vapeurs et particules 3M™

Les filtres contre les gaz, vapeurs et particules 3M™ ont une fixation à baïonnette qui s'adapte à un grand nombre de demi-masques et masques complets réutilisables 3M™ compatibles. Le profil incliné vers l'arrière est conçu pour optimiser votre champ de vision. Notre gamme de filtres légers offre une protection des voies respiratoires équilibrée dans les environnements dangereux.



- Protège contre différents types de gaz, vapeurs et particules
- Protection combinant confort et équilibre
- Conception discrète pour optimiser votre champ de vision

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034747	6059	Filtre antigaz et antivapeur 3M™, ABEK1, 6059	64	Pièce	2	64
7000089105	6915	Filtre vapeurs organiques 3M™, A2, 06915	16	Pièce	2	16
7000089106	6911/8	Filtre à gaz et vapeurs organiques 3M™, A1, 06911	64	Pièce	2	64

Filtres à particules 3M™

Les filtres à particules 3M™ fournissent une protection contre un grand nombre de poussières, de brouillards et d'autres particules. Les filtres à particules 3M offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre avec un profil mince et incliné vers l'arrière, conçu pour optimiser votre champ de vision lorsque vous portez le masque. Certains filtres de la gamme peuvent être utilisés avec un dispositif de retenue 3M™ 501 et un filtre antigaz et antivapeur 3M™ pour fournir une protection combinée contre les gaz, les vapeurs et les particules.



- Protège contre différents types de poussières, brouillards et particules
- Options de protection P1, P2 ou P3
- Avec la fixation à baïonnette 3M

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000037675	5935	Filtre à particules 3M™ P3 R, 5935	80	Pièce	2	80

Protection respiratoire

Filtres contre les gaz vapeurs et particules 3M™ Secure Click™ Série D8000

Les filtres antigaz, antivapeur et anti-particules 3M™ Secure Click™ série D8000 peuvent offrir une protection contre de nombreux risques respiratoires, selon le modèle sélectionné. À utiliser avec les masques réutilisables 3M™ Secure Click™. Les nouvelles cartouches et filtres à double flux facilitent la respiration.



- Nouvelles cartouches et filtres à double flux facilitant la respiration
- Protège contre un grand nombre de risques respiratoires en fonction du modèle sélectionné
- Fixation de cartouche rapide et simple. Il vous suffit d'aligner les fixations et d'appuyer jusqu'à ce que vous entendiez un clic

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100153224	D8051	Filtre antigaz, antivapeur et antiparticules 3M™ Secure Click™, A1, avec double flux, D8051	32	Paquet	1	32
7100153226	D8059	Filtre antigaz, antivapeur et antiparticules 3M™ Secure Click™, A1B1E1K1, avec double flux, D8059	32	Paquet	1	32
7100153236	D8094	Filtre antigaz, antivapeur et antiparticules 3M™ Secure Click™, A1B1E1K1P3 R, avec double flux, D8094	32	Paquet	1	32
7100153231	D8055	Filtre antigaz, antivapeur et antiparticules 3M™ Secure Click™, A2, avec double flux, D8055	32	Paquet	1	32
7100153235	D8095	Filtre antigaz, antivapeur et antiparticules 3M™ Secure Click™, A2P3 R, avec double flux, D8095	32	Paquet	1	32

Filtre à particules 3M™ Secure Click™ D7915

Les filtres à particules 3M™ série Secure Click™ sont certifiés CE pour les environnements contenant certaines particules pour une utilisation avec les masques 3M™ Secure Click™



- Nouvelles cartouches et filtres à double flux facilitant la respiration
- Protège contre les particules avec une protection contre les odeurs gênantes de gaz acides et de vapeurs organiques en option
- Connexion simple et rapide. Il vous suffit d'aligner les fixations et d'appuyer jusqu'à ce que vous entendiez un clic

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100197270	D3138	Filtre à particules 3M™ Secure Click™ avec protection contre les vapeurs organiques et les gaz acides avec niveau de contamination, ozone jusqu'à 10 fois la limite d'exposition professionnelle, P3 R, D3138	40	Paquet	1	40
7100197283	D7915	Filtre à particules 3M™ Secure Click™, P1 R, D7915	320	Pièce	4	320
7100197481	D3125	Filtre à particules 3M™ Secure Click™, P2 R, D3125	40	Paquet	1	40
7100197286	D7925	Filtre à particules 3M™ Secure Click™, P2 R, D7925	320	Pièce	4	320
7100197284	D3135	Filtre à particules 3M™ Secure Click™, P3 R, D3135	40	Paquet	1	40
7100197285	D7935	Filtre à particules 3M™ Secure Click™, P3 R, D7935	320	Pièce	4	320
7100206892	D9038	Filtre à particules à étui rigide 3M™ Secure Click™ avec protection contre le fluorure d'hydrogène, les vapeurs organiques et les gaz acides avec niveau de contamination, P3 R, D9038	40	Paquet	1	40

Protection respiratoire

Pièces et accessoires pour masque réutilisable

Bagues de retenue de filtres pour masques réutilisables 3M™ Secure Click™

Les bagues de retenue de filtres pour masques réutilisables 3M™ Secure Click™ permettent aux utilisateurs d'ajouter une protection contre les particules aux filtres antigaz et antivapeur 3M™ Secure Click™ existants pour une utilisation dans un plus grand nombre d'applications. Destinées à être utilisées avec les filtres à particules 3M™ Secure Click™ série 7000, les bagues de retenue de filtres pour masques réutilisables 3M™ permettent aux utilisateurs de combiner facilement leur protection pour une utilisation dans un grand nombre de risques liés au gaz, aux vapeurs et aux particules ou une combinaison de ces risques.



- Combinez facilement les filtres antigaz et antivapeur 3M™ Secure Click™ avec les filtres à particules 3M™ Secure Click™ série D7000
- Fixe les filtres à particules 3M™ Secure Click™ série 7000 aux filtres antigaz et antivapeur 3M™ Secure Click™.
- Conception parfaitement adaptée aux masques réutilisables 3M™ Secure Click™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100184498	D701	Bague de retenue de filtre pour masque réutilisable 3M™ Secure Click™, D701	100	Pièce	10	100

Masques réutilisables sans entretien 3M™ 0694X+

Grâce aux cartouches et filtres intégrés, les masques réutilisables sans entretien 3M™ série 0694X+ constituent une gamme de masques simples et prêts à l'emploi. Une nouvelle soupape améliorée permet de réduire la résistance expiratoire, et le joint facial texturé sans silicone est souple et non allergénique. Un sachet réutilisable permet de protéger votre demi-masque durant le transport ou le stockage.



- Une nouvelle soupape améliorée permet de réduire la résistance expiratoire pour un confort respiratoire amélioré
- Conception légère et équilibrée
- Grâce aux filtres intégrés, il est prêt à l'emploi et sans entretien

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100113099	6941+	Demi-masque réutilisable sans entretien 3M™, Filtres FFA1P2R D, 06941+	10	Pièce	1	10
7100113100	6942+	Demi-masque réutilisable sans entretien 3M™, Filtres FFA2P3R D, 06942+	10	Pièce	1	10

Protection respiratoire

Bagues de retenue de filtres pour masques réutilisables 3M™

Les bagues de retenue de filtres pour masques réutilisables 3M™ permettent aux utilisateurs d'ajouter une protection contre les particules aux filtres antigaz et antivapeur 3M™ existants pour une utilisation dans un plus grand nombre d'applications. Destinées à être utilisées avec les filtres à particules 3M™ série 5000, les bagues de retenue de filtres pour masques réutilisables 3M™ permettent aux utilisateurs de combiner facilement leur protection pour une utilisation dans un grand nombre de risques liés au gaz, aux vapeurs et aux particules ou une combinaison de ces risques.



- Combinez facilement les filtres antigaz et antivapeur 3M™ avec les filtres à particules 3M™ série 5000
- Fixe les filtres à particules 3M™ série 5000 aux filtres antigaz et antivapeur 3M™
- Conception parfaitement adaptée aux masques réutilisables 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100066103	501	Bague de retenue de filtre pour masque réutilisable 3M™, 501	20	Pièce	2	20

Kits de démarrage en atelier de peinture avec masques réutilisables 3M™

Les kits de démarrage en atelier de peinture avec masques réutilisables 3M™ offrent une solution pratique et prête à l'emploi pour les employés des ateliers de peinture et les utilisateurs entreprenant des applications de peinture. Contiennent un demi-masque 3M™, réalisé dans un matériau en élastomère léger pour plus de confort. Ils sont dotés d'un double filtre à baïonnette, d'un harnais de tête et d'une bride de cou facile à serrer. Disponibles dans un grand nombre de tailles et avec différentes options de filtres pour mieux répondre à vos besoins. Livrés dans une boîte de rangement durable et pratique.



- Kit pratique et facile d'utilisation pour les applications de peinture
- Comprend 1 demi-masque réutilisable 3M™ série 6000
- Comprend 2 filtres pour masques réutilisables 3M™ A2 06915 et 2 filtres 3M™ P3 05935

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000061624	50685	Kit de démarrage en atelier de peinture avec masque réutilisable 3M™, masques de peinture standard, filtre A2P3 R, masque grande taille, 50685	4	Pièce	1	4
7000061623	50684	Kit de démarrage en atelier de peinture avec masque réutilisable 3M™, masques de peinture standard, filtre A2P3 R, masque taille moyenne, 50684	4	Pièce	1	4

Masque respiratoire réutilisable et films protecteurs de visière 3M™

L'écran facial et les films protecteurs de visière pour masque réutilisable 3M™ constituent notre gamme de protections conçues pour prolonger la durée de vie des optiques pour masque réutilisable 3M™.



- Conçu pour une utilisation avec les masques réutilisables 3M™
- Prolonge la durée de vie du masque lors de son utilisation et de son stockage
- Pièce de rechange ou de remplacement

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100188168	6885	Film protecteur d'écran facial pour masque réutilisable 3M™, pour masque complet réutilisable 3M™ série 6000, 6800	100	Pièce	25	100

Protection respiratoire

Coiffes et casques

Casques de sécurité 3M™ Versaflo™ série M-300

Les casques 3M™ Versaflo™ série M-300, sont des casques légers, compacts et bien équilibrés qui peuvent offrir une protection intégrée contre toute une gamme de risques pour les voies respiratoires, la tête, les yeux, le visage et l'ouïe, ce qui les rend adaptés à une utilisation sur les chantiers de construction. Ils peuvent être utilisés avec les appareils respiratoires à ventilation assistée et les systèmes respiratoires à adduction d'air 3M™ dans une grande variété d'applications.



- Protection intégrée très polyvalente de l'appareil respiratoire, de la tête (EN397), des yeux et du visage (chocs moyens EN166) et de l'ouïe contre un grand nombre de dangers.
- Casque léger, compact et bien équilibré fournissant une protection de la tête, approuvé selon la norme EN397
- Le harnais de tête entièrement réglable inclut une partie en tissu pour un confort et une répartition du poids optimaux.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100257937	M-306NEW	Casque 3M™ Versaflo™ M-306 avec joint facial confort	1	Pièce	1	1

Casques 3M™ Versaflo™ avec cape de protection série M-400

Les casques 3M™ Versaflo™ avec cape de protection série M-400 peuvent offrir une protection intégrée contre toute une gamme de risques pour les voies respiratoires, la tête, les yeux et le visage, avec une couverture supplémentaire du cou et des épaules. Ils peuvent être utilisés avec les appareils respiratoires à ventilation assistée et les systèmes respiratoires à adduction d'air 3M™ dans une grande variété d'applications.



- Les options de la cape de protection incluent le nylon pour les applications de construction et l'industrie lourde ou le polyaramide ignifugé pour les applications avec des particules chaudes
- Protection polyvalente de l'appareil respiratoire, de la tête (EN397), des yeux et du visage contre un grand nombre de dangers (impact moyen EN166)
- Conception légère, compacte et bien équilibrée

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000104037	M-406	Casque 3M™ Versaflo™ M-406 avec cape extrêmement résistante	1	Pièce	1	1

Cagoules à harnais de tête intégré 3M™ Versaflo™ série S-100

La cagoule à harnais de tête intégré 3M™ Versaflo™ série S-100 est notre cagoule dotée d'un harnais de tête intégré pour une couverture complète de la tête et du visage ainsi qu'une protection des yeux et du visage. Il s'agit de notre cagoule d'entrée de gamme et économique pour la protection respiratoire à ventilation assistée et adduction d'air. Ils peuvent être utilisés avec les appareils respiratoires à ventilation assistée et les systèmes respiratoires à adduction d'air 3M™ dans une grande variété d'applications.



- Coiffe d'entrée de gamme à usage général pour la protection respiratoire à ventilation assistée et à adduction d'air
- Le harnais de tête intégré offre une couverture de la tête et du visage
- Fournit une protection du visage et des yeux contre les éclaboussures de liquide et les particules volantes à faible énergie et la poussière (niveau F)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000044300	S-133S	Cagoule à harnais de tête intégré 3M™ Versaflo™ S-133S, taille S	1	Pièce	1	1
7000000142	S-133L1	Cagoule à harnais de tête intégré 3M™ Versaflo™ S-133L, taille L	1	Pièce	1	1

Protection respiratoire

Coiffes premium 3M™ Versaflo™ série S-600 avec harnais de tête réutilisables

Les coiffes 3M™ Versaflo™ Premium série S-600 avec harnais de tête réutilisable couvrent à la fois la tête, les cheveux, le cou et les épaules. Ils peuvent être utilisés avec les appareils respiratoires à ventilation assistée et les systèmes respiratoires à adduction d'air 3M™ dans une grande variété d'applications.



- Couvre à la fois la tête, les cheveux, le cou et les épaules
- Protège le visage et les yeux contre les éclaboussures de liquide et les particules volantes à faible énergie ainsi que la poussière (niveau F)
- Tissu de la coiffe : 2 couches de polypropylène non tissé laminé à un film polypropylène

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100079870	S-655E	Coiffe de rechange 3M™ Versaflo™ S-655 avec col intérieur	1	Pièce	1	1

Appareils respiratoires à ventilation assistée

Kits de démarrage pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ série TR-600+

Le kit de démarrage pour turbocompresseur d'air 3M™ Versaflo™ TR-619E est notre kit prêt à l'emploi pour la protection respiratoire contre les particules, les gaz et les vapeurs. Il comprend tout ce dont vous avez besoin pour bien démarrer, y compris le turbocompresseur d'air TR-602E, un filtre A2P, un couvercle de filtre, des préfiltres, des pare-étincelles, une ceinture facile à nettoyer, une batterie haute capacité, un kit de chargeur de batterie à station unique, un tuyau respiratoire réglable en longueur BT-30 et un indicateur de débit d'air. Ajoutez simplement votre coiffe 3M™ Versaflo™ pour une protection respiratoire complète.



- Kit de démarrage simple comprenant tous les composants pour être opérationnel rapidement. Il suffit d'ajouter la coiffe requise
- Protection respiratoire polyvalente et facile à utiliser contre les poussières, les brouillards, les fumées et les vapeurs organiques
- Le kit comprend l'unité filtrante TR-602E, un filtre A2P, un couvercle de filtre, des préfiltres, des pare-étincelles, une ceinture facile à nettoyer, une batterie haute capacité, un kit de chargeur de batterie à station unique, un tuyau respiratoire réglable en longueur BT-30 et un indicateur de débit d'air

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100053532	TR-619E	Kit de démarrage pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-619E	1	Pièce	1	1

Kit de démarrage pour unité filtrante à sécurité intrinsèque 3M™ Versaflo™ TR-800



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100169180	TR-819E IS	Kit de démarrage pour unité filtrante à sécurité intrinsèque 3M™ Versaflo™ TR-819E	1	Pièce	1	1

Protection respiratoire

Cartouches et filtres alimentés en air

Filtres d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ série TR-600 et TR-800

Les filtres des appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ séries TR-600 et TR-800 constituent notre gamme de filtres à utiliser avec les appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ séries TR-600 et TR-800 et avec les coiffes, les cagoules et les pièces faciales 3M™ approuvées. Les filtres sont disponibles dans une gamme d'options couvrant uniquement les risques liés aux particules ou à une combinaison de gaz, de vapeurs et de particules.



- Conçu pour être utilisé avec les turbocompresseurs d'air 3M™ Versaflo™ TR-600 et TR-800
- TR-6710E - Filtre à particules (P) pour la protection contre les poussières, brouillards, fumées et autres particules dangereuses.
TR-6820E - Filtre à particules (P) pour la protection contre les poussières, brouillards, fumées et autres particules dangereuses + niveaux de contamination des gaz acides (concentrations inférieures à la limite d'exposition professionnelle). Protection contre le fluorure d'hydrogène jusqu'à 10 fois la valeur limite d'exposition
- TR-6110E - A1P - Pour la protection contre les vapeurs organiques, les poussières, les brouillards, les fumées et les particules.
TR-6130E - ABE1P - Pour la protection contre les vapeurs organiques, les vapeurs inorganiques, les gaz acides, les poussières, les brouillards, les fumées et les particules.
TR-6310E - A2P - Pour la protection contre les vapeurs organiques, les poussières, les brouillards, les fumées et les particules

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100020998	TR-6310E	Filtre A2P pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-6310E	5	Pièce	1	5
7100020997	TR-6130E	Filtre ABE1P pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-6130E	5	Pièce	1	5
7100020999	TR-6580E	Filtre ABE2K1HgP pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-6580E	5	Pièce	1	5
7100020971	TR-6710E	Filtre à particules pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-6710E	5	Pièce	1	5

Préfiltres d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100236854	SC-6600	Préfiltre 3M™ SS-6600	100	Pièce	20	100
7100021255	TR-6600	Préfiltre 3M™ Versaflo™ TR-6600	50	Pièce	10	50
7100236853	SC-6601	Préfiltre et support de préfiltre 3M™ SS-6601	5	Pièce	1	5
7100237884	SC-6602	Support de préfiltre 3M™ SS-6602	10	Pièce	2	10

Protection respiratoire

Systèmes d'appareils respiratoires à adduction d'air

Systèmes d'appareils respiratoires à adduction d'air 3M™ Série S200+

Le système à adduction d'air 3M™ Versaflo™ S-200+ est notre système à adduction d'air qui offre une protection respiratoire contre les particules, les gaz et les vapeurs ou contre ces risques combinés lorsqu'il est utilisé avec un masque 3M approuvé.



- Pour une utilisation avec les masques complets 3M™ série 6000 et les demi-masques 3M™ série 7500
- Fournit une protection contre les particules telles que les poussières fines, les aérosols, les pulvérisations de peinture, les fumées de soudage, les gaz et les vapeurs ; ou toute combinaison de ces risques
- Le système fournit un débit d'air constant sur le visage pour un confort maximal

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000144498	S-200+	Système de protection respiratoire à adduction d'air 3M™ S-200+	1	Pièce	1	1
7000144500	6972	Système de protection respiratoire à adduction d'air 3M™ 06972	1	Pièce	1	1

Pièces et accessoires pour système à ventilation assistée

Housses de protection pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™

Les housses de protection de rechange pour appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ sont conçues pour protéger l'unité filtrante de ces appareils, tandis que les housses optionnelles peuvent également protéger le tuyau respiratoire contre les contaminants de type débris, éclaboussures et pulvérisation.



- Housses de rechange conçues pour protéger contre les contaminants par éclaboussures et pulvérisation
- Utilisables avec certains appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™
- Pièce de rechange ou de remplacement

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100260718	TR-681	Protection pour appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-681, pour appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée TR-600/800, 10 unités/boîte	10	Pièce	1	10



Protection oculaire

Protection oculaire

Lunettes de sécurité

Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 200

Les lunettes 3M™ SecureFit™ série 200 sont des lunettes de sécurité légères dotées de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™. Nos lunettes présentent un design enveloppant qui est sûr et confortable. Elles sont disponibles dans différentes teintes de verres.



- Gamme de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ légères et économiques (18 grammes)
- La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes, qui assurent une égalisation confortable de la pression. Les branches fléchissent et s'adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur
- Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100112180	SF201AS	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 200, antirayure, optique transparente, SF201AS-EU, 20/boîte	20	Pièce	1	20
7100185279	SF201SGAF-BLU	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 200, monture bleue, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF201SGAF-BLU-EU, 20/boîte	20	Pièce	1	20

Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400

Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400 présentent une conception légère, avec une optique en polycarbonate sans monture, la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™, de larges branches flexibles et des ponts nasals réglables et souples.



- Gamme de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ confortables, réglage souple au niveau du nez et extrémités de branches souples, pour améliorer le confort et l'ajustement
- La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes, qui assurent une égalisation confortable de la pression. Les branches fléchissent et s'adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur.
- Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100148073	SF401SGAF-BLU-F	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture bleue/grise, mousse, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF401SGAF-BLU-F-EU, 20/boîte	20	Pièce	1	20
7100148072	SF407SGAF-BLU	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture bleue/grise, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique grise intérieur/extérieur, SF407SGAF-BLU-EU, 20/boîte	20	Pièce	1	20
7100148052	SF402SGAF-BLU	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture bleue/grise, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique grise, SF402SGAF-BLU-EU, 20/boîte	20	Pièce	1	20
7100078987	SF402AF	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure / antibuée, optique grise, SF402AS/AF-EU, 20/boîte	20	Pièce	1	20
7100078986	SF403AF	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure / antibuée, optique jaune, SF403AS/AF-EU, 20/boîte	20	Pièce	1	20
7100078989	SF401AF	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure / antibuée, optique transparente, SF401AS/AF-EU, 20/boîte	20	Pièce	1	20
7100078880	SF408AS	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure, optique bleu miroir, SF408AS-EU, 20/boîte	20	Pièce	1	20

Protection oculaire

Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400

Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400 présentent une conception légère, avec une optique en polycarbonate sans monture, la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™, de larges branches flexibles et des ponts nasals réglables et souples.



- Gamme de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ confortables, réglage souple au niveau du nez et extrémités de branches souples, pour améliorer le confort et l'ajustement
- La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes, qui assurent une égalisation confortable de la pression. Les branches fléchissent et s'adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur.
- Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100078988	SF410AS	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure, optique miroir intérieur/extérieur, SF410AS-EU, 20/boîte	20	Pièce	1	20
7100148026	SF401SGAF-RED	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture rouge/grise, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF401SGAF-RED-EU, 20/boîte	20	Pièce	1	20
7100148074	SF401SGAF-BLU	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture bleue/grise, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF401SGAF-BLU-EU, 20/boîte	20	Pièce	1	20
7100148081	SF403SGAF-YEL	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture jaune/noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique jaune, SF403SGAF-YEL-EU, 20/boîte	20	Pièce	1	20
7100148082	SF405SGAF-BLA	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/marron, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique marron, SF405SGAF-BLA-EU, 20/boîte	20	Pièce	1	20
7100148075	SF406SGAF-BLA	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/marron, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique orange, SF406SGAF-BLA-EU, 20/boîte	20	Pièce	1	20

Lunettes-masques de sécurité

Lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 500

Les lunettes-masques de sécurité 3M™ Goggle Gear™ série 500 offrent une protection antibuée supérieure, dans un design moderne mince et léger.



- Gamme de lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ de petite dimension et de conception légère, pour un confort tout au long de la journée et un flux d'air indirect pour lutter contre la buée
- Conception d'optiques sphériques incurvées de qualité supérieure pour un champ de vision horizontal et vertical optimal
- Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100185183	GG501NSGAF-BLU	Lunettes-masque de sécurité 3M™ Goggle Gear™ 500, bandeau néoprène, revêtement antibuée / antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, GG501NSGAF-EU, 10/boîte	10	Pièce	1	10
7100074368	GG501	Lunettes-masque de sécurité 3M™ Goggle Gear™ 500, revêtement antibuée / antirayure Scotchgard™ (K&N), GG501SGAF-EU, 10/boîte	10	Pièce	1	10
7100185182	xxx	Lunettes-masque de sécurité 3M™ Goggle Gear™ 500, revêtement antibuée / antirayure Scotchgard™ (K&N), optique grise IR5, GG550SGAF-EU, 10/boîte	10	Pièce		

Protection oculaire

Lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 500

Les lunettes-masques de sécurité 3M™ Goggle Gear™ série 500 offrent une protection antibuée supérieure, dans un design moderne mince et léger.



- Gamme de lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ de petite dimension et de conception légère, pour un confort tout au long de la journée et un flux d'air indirect pour lutter contre la buée
- Conception d'optiques sphériques incurvées de qualité supérieure pour un champ de vision horizontal et vertical optimal
- Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100185290	GG502SGAF	Lunettes-masque de sécurité 3M™ Goggle Gear™ 500, revêtement antibuée / antirayure Scotchgard™ (K&N), optique grise, GG502SGAF-EU, 10/boîte	10	Pièce	1	10

Lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 2890

Les lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 2890 sont des lunettes de sécurité à enveloppement élevé, disponibles avec des revêtements antirayure et antibuée supérieurs, pour une durabilité et une vision accrues. Nos lunettes-masques sont dotées d'un design moderne et épuré, et d'une bride élastique large en nylon, pour un ajustage facile.



- Gamme de lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ à large profil, avec suffisamment d'espace pour s'adapter à la plupart des lunettes de vue
- Options d'optiques en polycarbonate disponibles pour la résistance aux chocs, et options d'optiques en acétate disponibles pour une meilleure résistance aux produits chimiques
- Versions à ventilation indirecte disponibles pour protéger contre les gouttelettes de liquide et les grosses particules de poussière, et versions à ventilation scellée disponibles pour protéger contre les petites particules de poussière et protection contre les gaz

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032481	2890A	Lunettes-masque de sécurité 3M™ série 2890, à ventilation indirecte, antibuée, optique en acétate transparent, 2890A, 10/boîte	10	Pièce	1	10
7000032480	2890	Lunettes-masque de sécurité 3M™ série 2890, à ventilation indirecte, antirayure / antibuée, optique en polycarbonate transparent, 2890, 10/boîte	10	Pièce	1	10
7100146292	2891-SG	Lunettes-masque de sécurité 3M™ série 2890, à ventilation indirecte, revêtement antibuée / antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, 2891-SGAF, 10/boîte	10	Pièce	1	10
7000032483	2890SA	Lunettes-masque de sécurité 3M™ série 2890, étanches, antibuée, optique en acétate transparent, 2890SA, 10/boîte	10	Pièce	1	10
7000061924	2890S	Lunettes-masque de sécurité 3M™ série 2890, étanches, antirayure / antibuée, optique en polycarbonate transparent, 2890S, 10/boîte	10	Pièce	1	10
7100010431	2895S	Lunettes-masque de sécurité 3M™ série 2890, étanches, antirayure / antibuée, teinte d'optique de soudage 5.0, 2895S, 10/boîte	10	Pièce	1	10
7100146291	2891S-SG	Lunettes-masque de sécurité 3M™ série 2890, étanches, revêtement antibuée / antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, 2891S-SGAF, 10/boîte	10	Pièce	1	10



Protection auditive

Protection auditive

Bouchons d'oreilles

Bouchons d'oreille 3M™ 1100

Les bouchons d'oreille 3M™ 1100 sont des modèles en mousse jetables, conçus pour être insérés dans le conduit auditif afin de réduire l'exposition à des niveaux sonores dangereux, jusqu'à 37 dB.

- Réduit les niveaux sonores jusqu'à 37 dB
- Leur conception conique s'adapte parfaitement à toutes les tailles de conduits auditifs
- Une fois insérée, la mousse hypoallergénique ramollit avec la température corporelle, pour un port prolongé confortable



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100100638	1110	Bouchons d'oreille 3M™, 37 dB, avec cordelette, 500 paires/boîte, 1110	500	Paire	100	500
7000103721	1100B	Bouchons d'oreille 3M™, 37 dB, bouteille de recharge, sans cordelette, 500 paires par boîte, 1100D	500	Paire	1	500
7100100637	1100	Bouchons d'oreille 3M™, 37 dB, sans cordelette, 200 paires/boîte, 1100	1000	Paire	1	1000
7100100263	1100R	Sachet de recharges de bouchons d'oreille 3M™, 37 dB, sans cordelette, 2 000 paires/boîte, 1100R	2000	Paire	1	2000

Arceaux antibruit 3M™ 1310

Les arceaux antibruit 3M™ E-A-R™ 1310 sont dotés d'un serre-tête breveté flexible qui s'adapte aux mouvements de votre mâchoire et de votre tête, offrant un ajustement confortable et sûr ainsi qu'une faible pression dans l'oreille. L'arceau bleu en plastique acétal robuste est conçu pour s'adapter à l'arrière de la tête ou sous le menton, ce qui le rend idéal pour les personnes exposées à des bruits intermittents.

- Réduit les niveaux sonores jusqu'à 26 dB
- La flexibilité de l'arceau permet de maintenir une pression constante, à un niveau confortable, quel que soit le gabarit de l'utilisateur
- Arceau flexible innovant pour un ajustement optimal et un confort supérieur



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100089592	1310	Arceaux antibruit 3M™ E-A-R™, 26 dB, 10/boîte, 1310	50	Pièce	1	50
7100100262	1311	Embouts de recharge 3M™ E-A-R™, 26 dB, 20 paires/boîte, 1311	100	Paire	1	100

Protection auditive

Coquilles antibruit

Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X4

Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X4 sont des protections auditives fines et légères. Elles disposent d'entretoises et d'inserts en mousse innovants pour aider à renforcer l'atténuation et à protéger contre les basses fréquences jusqu'à 33 dB. Elles sont dotées d'un double serre-tête isolé électriquement, qui limite l'accumulation de chaleur sur le dessus de la tête.



- Réduit les niveaux sonores jusqu'à 33 dB
- Large serre-tête plat isolé électriquement, rendant les coquilles antibruit électriquement résistantes, ou « diélectriques »
- Codage couleur permettant d'identifier facilement le niveau de protection

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000103994	X4P3E	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, 32 dB, haute visibilité, monté sur casque, X4P3	10	Pièce	1	10
7100095551	X4P5E	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, 32 dB, haute visibilité, monté sur casque, X4P3	10	Pièce	1	10
7100097444	X4P5E-OR	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, 32 dB, orange, monté sur casque, X4P5E-OR	10	Paquet	1	10
7000103993	X4A	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, 33 dB, haute visibilité, serre-tête, X4A	10	Pièce	1	10

Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I

Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I sont des protections auditives innovantes et légères qui réduisent les niveaux sonores jusqu'à 28 dB. Leur conception profilée les rend faciles à combiner avec d'autres équipements de sécurité et leurs larges coussinets souples et confortables réduisent la pression autour des oreilles.



- Réduit les niveaux sonores jusqu'à 28 dB
- Conception profilée qui se combine facilement avec d'autres équipements de sécurité
- Joints d'étanchéité remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000038206	H510P3EV	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, 26 dB, haute visibilité, monté sur casque, H510P3E-469-GB	10	Pièce	1	10
7000107744	xxx	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, 26 dB, jaune, monté sur casque, H510P3A-405-GU	20	Pièce		
7000039617	H510P3E	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, 26 dB, jaune, monté sur casque, H510P3E-405-GU	20	Pièce		
7000107747	H510P3EA	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, 26 dB, jaune, monté sur casque, H510P3EA-405-GU	20	Pièce	1	20
7000107749	xxx	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, 26 dB, jaune, monté sur casque, H510P3F-405-GU	20	Pièce		
7000039618	H510B	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, 26 dB, jaune, serre-nuque, H510B-403-GU	5	Pièce	1	10
7000103737	H510AV	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, 27 dB, haute visibilité, serre-tête, H510A-470-GB	10	Pièce	1	10
7000038205	H510F	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, 28 dB, jaune, pliables, H510F-404-GU	5	Pièce	1	10

Protection auditive

Casques communicants

Casques 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X

Le casque Bluetooth® 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X avec microrail à suppression de bruit se connecte à votre téléphone portable pour vous permettre de gérer des appels mains libres et de profiter du streaming dans des environnements bruyants. Le casque a une fonction dépendant du niveau pour entendre les bruits ambiants et il se synchronise avec une application mobile pour permettre aux utilisateurs de le configurer et de le régler facilement.



- Protection auditive avec atténuation disponible en deux modèles : serre-tête ou attache pour casque de sécurité
- La technologie Bluetooth® permet de se connecter à un périphérique Bluetooth® externe, de gérer des conversations et de profiter du streaming mains libres
- Microrail antibruit pour une transmission claire de la parole dans les environnements les plus bruyants.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100256658		Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X, jaune vif, monté sur casque de sécurité, compatible avec l'application mobile, MRX21P3E4WS6	1	Pièce	1	10
7100257811	MRX21A4WS6	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X, supports jaune vif, serre-tête, compatible avec l'application mobile, MRX21A4WS6	1	Pièce	1	10



Protection de la tête et du visage

■ Protection de la tête et du visage

Casques de sécurité

Coiffe combinée 3M™ série G500

La coiffe 3M™ série G500 est une solution polyvalente et confortable à utiliser comme un système de protection faciale autonome ou pour une protection combinée du visage et de l'audition.



- Ventilation pour plus de confort
- La conception intègre un support de câble pour les produits de communication PELTOR™
- Large gamme de visières et d'écrans faciaux disponibles pour de nombreuses applications industrielles

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000104156	G500-OR	Combinaison avec coiffe 3M™, forestier, orange, G500-OR	10	Pièce	1	10
7000103790	G5V5CH51OR	Combinaison avec coiffe 3M™, forestier, orange, G500V5CH51-OR	12	Pièce	1	12
7000038216	G500-GU	Combinaison industrielle avec coiffe 3M™, jaune, G500-GU	10	Pièce	1	10
7100029146	5V5F1H51GU	Combinaison industrielle avec coiffe 3M™, jaune, G500V5F1H51-GU	12	Pièce	1	12



Protection pour la soudure

Protection pour la soudure

Cagoules de soudage

Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100

Les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100 protègent les travailleurs des radiations, de la chaleur et des étincelles, tout en offrant une vue précise de votre travail.



- Optiques auto-obscurcissantes disponibles avec sept teintes sombres variables (5, 8 et 9-13) pour la plupart des types de soudage à l'arc
- Disponible en plusieurs modèles avec différentes tailles de zone de visualisation
- Disponible avec ou sans vitres latérales

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100166722	H501826	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100, avec fenêtres latérales, avec filtre de soudage, 9100XXi, 501826	1	Pièce	1	1

Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100

La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série 100 aide à protéger les soudeurs contre les projections d'étincelles et les débris en suspension dans l'air, et l'optique auto-obscurcissante aide à protéger les yeux de la lumière intense du soudage MIG, TIG et à la baguette tout en offrant une vue précise de l'espace de travail, avant pendant et après la soudure. Avec un adaptateur de casque de sécurité en option, ce casque est un excellent choix pour les soudeurs qui débutent leur carrière, les commerçants et les bricoleurs.



- Cagoule de soudage avec adaptateur de casque de sécurité en option
- Excellent choix pour les soudeurs qui débutent leur carrière, les commerçants et les bricoleurs.
- L'adaptateur de casque de sécurité en option permet l'intégration avec la protection de la tête

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100166706	752520	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, Ice Hot, avec filtre de soudage 100v, 751520	1	Pièce	1	1
7100166689	H752420	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, Razor Dragon, avec filtre de soudage 100v, 752420	1	Pièce	1	1
7100166702	H751620	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, Trojan Warrior, avec filtre de soudage 100v, 751620	1	Pièce	1	1
7100166688	H752220	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, Xterminator, avec filtre de soudage 100v, 752220	1	Pièce	1	1
7100166705	H751120	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, noir, avec filtre de soudage 100v, 751120	1	Pièce	1	1
7100166682	H751101	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, noir, avec filtre passif, 751101	1	Pièce	1	1
7100166681	H751100	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, noir, sans filtre de soudage, 751100	1	Pièce	1	1

Protection pour la soudure

Optiques de soudage auto-obscurecissant et passifs

Filtres auto-obscurecissants 3M™ Speedglas™ série 100

Les filtres auto-obscurecissants 3M™ Speedglas™ série 100 sont des filtres auto-obscurecissants de rechange conçus pour être utilisés avec les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100.

- Filtres auto-obscurecissants de rechange conçus pour être utilisés avec les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100
- 100 V - Teintes sombres variable de 8 à 12. 100B teintes sombres variable de 10 à 12
- teinte claire de 3



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100259002	H750014	Filtres auto-obscurecissants 3M™ Speedglas™ série 100, 100B, teintes 3, 10-12, 750014	1	Pièce	1	10

Filtres auto-obscurecissants 3M™ Speedglas™ série 9100

Les filtres auto-obscurecissants 3M™ Speedglas™ série 9100 sont conçus pour le soudeur professionnel utilisant la cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100. Incorporant des gammes de teintes sombres 5, 8-13, des modes de meulage et de coupe, ces filtres sont idéaux pour une utilisation avec la plupart des procédés de soudage à l'arc.

- Filtre auto-obscurecissant conçu pour être utilisé avec les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100, adapté à la plupart des types de soudage à l'arc
- Fournit une distorsion minimale sur tout le champ de vision du filtre
- La sensibilité de la détection de l'arc peut être ajustée pour une fiabilité inégalée de la commutation. Temps de commutation (clair-foncé) de 0,1 ms.



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100032397	H500026	Filtres auto-obscurecissants 3M™ Speedglas™ série 9100, 9100XXi, 500026	1	Pièce	1	10

Filtres auto-obscurecissants 3M™ Speedglas™ 9002NC

La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9002 est utilisée avec la cagoule de soudage 9000. Cette optique offre une protection robuste et fiable avec des optiques auto-obscurecissantes avancées qui s'adaptent à vos conditions de travail, offrant une vue plus claire, plus lumineuse et plus réaliste pour un meilleur contrôle de la flaque de soudure. Mode clair teinte 3 avec des teintes sombres réglables 8-12. Interface utilisateur simplifiée, facile à utiliser, avec un champ de vision plus grand de 2,1" x 4,2".

- Interface utilisateur facile à utiliser et à entretenir
- Fonctionne avec des piles CR2032 Lithium 3V
- Mode clair teinte 3 avec des teintes sombres réglables 8-12.



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100114634	H400085	Filtres auto-obscurecissants 3M™ Speedglas™ 9002NC, 400085	1	Paquet	1	10



Vêtements de travail et accessoires

Vêtements de travail et accessoires

Combinaisons de protection

Combinaison de protection 3M™ 4540+

La combinaison de protection 3M™ 4540+ est fabriquée dans un double matériau non tissé stratifié et comporte un triangle dorsal SMMMS multicouches perméable à l'air pour un confort amélioré. Cette combinaison légère et souple offre une excellente barrière contre les particules dangereuses et certaines éclaboussures légères.

- Excellente barrière contre les particules sèches et certaines éclaboussures de liquide chimique (CE de type 5/6)
- Le matériau stratifié microporeux souple et léger enveloppe parfaitement le corps pour assurer une grande liberté de mouvement
- Capuche à 3 pans, fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête adhésivé, élastiques au niveau du dos et des chevilles pour réduire le risque d'exposition cutanée



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100036529	4540+2XL	Combinaison de protection 3M™ 4540+, 2XL	20	Pièce	1	20
7100041597	4540+3XL	Combinaison de protection 3M™ 4540+, 3XL	1	Caisse		1
7100041420	4540+4XL	Combinaison de protection 3M™ 4540+, 4XL	1	Caisse		1
7100040416	4540+L	Combinaison de protection 3M™ 4540+, L	20	Pièce	1	20
7100040087	4540+M	Combinaison de protection 3M™ 4540+, M	20	Pièce	1	20
7100040415	4540+S	Combinaison de protection 3M™ 4540+, S	20	Pièce	1	20
7100040086	4540+XL	Combinaison de protection 3M™ 4540+, XL	20	Pièce	1	20

Combinaison réutilisable pour atelier de peinture 3M™ 51851

La combinaison réutilisable 3M™ 51851 est certifiée CE de catégorie III à type 6 et EN 1149 pour réduire l'accumulation de charge statique. Fabriquée en polyester avec des fils de fibre de carbone descendant verticalement le long du tissu, elle peut être lavée jusqu'à 30 fois à 40 °C. Elle propose également des genouillères et un panneau arrière ventilé, pour offrir un équilibre optimal entre protection et confort.

- Réutilisable pour 30 lavages à 40 °C
- Conforme à la norme EN1149-5:2018 pour les propriétés de protection antistatiques
- Genouillères en mousse EVA



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100147722	51851XXL	Combinaison réutilisable 3M™ 51851, 2XL	10	Pièce	1	10
7100147721	51851L	Combinaison réutilisable 3M™ 51851, L	10	Pièce	1	10
7100147723	51851M	Combinaison réutilisable 3M™ 51851, M	10	Pièce	1	10
7100147724	51851XL	Combinaison réutilisable 3M™ 51851, XL	10	Pièce	1	10

Procédures opératoires standard (SOP) 3M

Processus de réussite

Pour des résultats vraiment spectaculaires à la sortie de votre atelier de carrosserie et de peinture, découvrez les bonnes pratiques, processus et procédures à adopter. De la réparation des métaux et des plastiques au ponçage en passant par la finition des peintures et le nettoyage des véhicules, 3M est en mesure de vous fournir les produits et processus de réparation qui vous conviennent.

Dans nos SOP, vous trouverez des procédures détaillées du début à la fin, notamment la réparation et la restauration des carrosseries, des plastiques et des panneaux, comment masquer un véhicule, le ponçage de l'apprêt, le biseauter-apprêter-poncer, la préparation des pare-chocs et des panneaux de cataphorèse ainsi que le mélange et la pulvérisation avec des godets jetables. Ces SOP sont recommandées pour créer des réparations de très haute qualité pour l'application de peinture et la finition, afin de livrer un excellent travail et d'assurer la satisfaction de vos clients.

3M Standard Operating Procedures Recommended Net Sanding Process CUBITRON II

PERSONAL SAFETY

- 1 Sanding down the job area**
 - 3M™ Cubitron™ II Net Abrasive Disc 120+ - 150+.
 - To prolong the life of the backup pad when sanding with net abrasive discs (150 mm), it is recommended that Festool Automotive Systems Protection Pad is used (PN 200818, Protection Pad PP-31F 150).
 - Festool Automotive Systems electric sander ETS EC 150/5 or Festool Automotive Systems pneumatic sander LEX 3 150/5 or 150/7.
- 2 Fine sanding in feather edges**
 - 3M™ Cubitron™ II Net Abrasive Disc 220+ - 240+.
 - Refine previous sanding scratches which reduces the possibility of solvents from the body filler penetrating into the OEM paint layers. If this happens it can lead to surface swelling around the repair.
- 3 Sanding the body filler**
 - 3M™ Cubitron™ II Net Abrasive Disc 150+ - 240+.
 - Initial shaping of the body filler.
 - Ensure that you use dust extraction.
 - Identify and highlight sanding scratches through the application of dry guide coat.
- 4 Pre-sanding of borders**
 - 3M™ Grippy Sanding Cloth, P800 - P1000.
 - Note: This product is recommended for maximum process safety.
- 5 Pre-sanding of curved areas**
 - 3M™ Cubitron™ II Net Abrasive Disc 320+.
 - It is advisable to work with a soft interface pad when sanding curved areas.
 - Tip: The choice of the fine grit has to be adjusted to the solvent sensitivity of the original paint. The higher the solvent sensitivity of the original paint, the finer the sanding before primer application.
- 6 Pre-sanding of primer area ready**
 - 3M Hookit™ Hand Block and 3M Abrasives 320+ - 400+.
 - Highlight the texture and structure of the primer using dry guide coat.
 - For best result and the most efficient process always use dust extraction.
- 7 Pre-sanding of primer borders**
 - 3M™ Grippy Sanding Cloth, P800 - P1000.
 - Note: This product is recommended for maximum process safety.
 - Identify and highlight sanding scratches through the application of dry guide coat.
- 8 Highlight of primer border**
 - Eccentric sanding with 3M Abrasives 400+ - P500.
 - For critical colours use a 3M™ Hookit™ Flexible Foam Disc P600 as a last sanding step after 400+.
 - Dedusting of the surface with 3M™ Scotch-Brite™ Abrasives Discs.
 - Tip: It is advisable to work with a soft interface pad sanding curved areas.
- 9 Sanding to prepare part**
 - 3M™ Hookit™ Flexible Foam Disc P800 - P1000.
 - Prepare adjacent areas of the OEM clearcoat.
 - Note: This product is recommended for maximum process safety.

3M United Kingdom plc Automotive Aftermarket
3M Centre, Caxton Road, Bracknell, RG22 3HT
Phone: +44 (0)1895 321 650
sales@uk.3m.com
www.3m.com/uk/ab-abrasives

3M Ireland Limited Automotive Aftermarket
The Forge Building, The Park Carrigrohilly, Dublin 18
Phone: +353 (0)1 852 0200
sales@ie.3m.com
www.3m.com/ie/ab-abrasives

Please recycle.
3M, Cubitron, Hookit and Scotch-Brite are trademarks of 3M Company.
© 3M 2021. All rights reserved.

powered by **FESTOOL** Automotive Systems

3M CUBITRON 3M Sanding Process

1. Sanding down the job area
2. Fine sanding in feather edges
3. Sanding the body filler
4. Pre-sanding of borders
5. Pre-sanding of curved areas
6. Pre-sanding of primer area ready
7. Pre-sanding of primer borders
8. Highlight of primer border
9. Sanding to prepare part

PERSONAL SAFETY

1. Sanding down the job area

2. Fine sanding in feather edges

3. Sanding the body filler

4. Pre-sanding of borders

5. Pre-sanding of curved areas

6. Pre-sanding of primer area ready

7. Pre-sanding of primer borders

8. Highlight of primer border

9. Sanding to prepare part

FESTOOL Automotive Systems

3M CUBITRON 3M Car Body Repair Process

1. Sanding down the job area
2. Fine sanding in feather edges
3. Sanding the body filler
4. Pre-sanding of borders
5. Pre-sanding of curved areas
6. Pre-sanding of primer area ready
7. Pre-sanding of primer borders
8. Highlight of primer border
9. Sanding to prepare part

PERSONAL SAFETY

1. Sanding down the job area

2. Fine sanding in feather edges

3. Sanding the body filler

4. Pre-sanding of borders

5. Pre-sanding of curved areas

6. Pre-sanding of primer area ready

7. Pre-sanding of primer borders

8. Highlight of primer border

9. Sanding to prepare part

FESTOOL Automotive Systems

3M 3M Paint Application Process

1. Sanding down the job area
2. Fine sanding in feather edges
3. Sanding the body filler
4. Pre-sanding of borders
5. Pre-sanding of curved areas
6. Pre-sanding of primer area ready
7. Pre-sanding of primer borders
8. Highlight of primer border
9. Sanding to prepare part

PERSONAL SAFETY

1. Sanding down the job area

2. Fine sanding in feather edges

3. Sanding the body filler

4. Pre-sanding of borders

5. Pre-sanding of curved areas

6. Pre-sanding of primer area ready

7. Pre-sanding of primer borders

8. Highlight of primer border

9. Sanding to prepare part

FESTOOL Automotive Systems

3M 3M Panel Bonding Process

1. Sanding down the job area
2. Fine sanding in feather edges
3. Sanding the body filler
4. Pre-sanding of borders
5. Pre-sanding of curved areas
6. Pre-sanding of primer area ready
7. Pre-sanding of primer borders
8. Highlight of primer border
9. Sanding to prepare part

PERSONAL SAFETY

1. Sanding down the job area

2. Fine sanding in feather edges

3. Sanding the body filler

4. Pre-sanding of borders

5. Pre-sanding of curved areas

6. Pre-sanding of primer area ready

7. Pre-sanding of primer borders

8. Highlight of primer border

9. Sanding to prepare part

FESTOOL Automotive Systems



Rendez-vous sur www.3M.fr/repauto // www.3mautocarrosserie.be // www.3msuisse.ch/autocarrosserie pour télécharger un guide répondant spécifiquement à vos besoins.



Index de Produits

Code Produit	Page
00164	21
00168	21
00174	20
00315	20
00316	20
00317	20
00358	81
01647	20
01970	44
01971	44
01972	43
01973	43
01974	43
01975	43
01977	43
01979	43
01981	43
01986	43
02034	45
02048	45
02049	45
02556	41
02558	41
02559	41
02560	41
02561	41
02562	41
02563	41
02564	41
02565	41
02600	36
02601	36
02631	41
03020	77
03808	36
03809	36
03810	36
04394	41
04395	41
04396	41
04397	41
04398	41
04400	41
04493	41
04494	40
04533	41
04545	41
04748	78
04903	77
04904	78
04908	81
05170	50
05171	50
05172	50
05173	50
05174	58
05175	51
05539	55

Code Produit	Page
05540	55
05600	26
05601	26
05684	52
05704	140
05717M	53
05740	52
05742	52
05771	55
05774	55
05791	54
05792	54
05887	79
05888	78
05900	79
05901	79
05916	154
05917TF	71
06304	150
06309	150
06310	150
06311	150
06313	150
06314	154
06345	153
06347	153
06348	154
06349	153
06354	152
06355	152
06357	152
06358	152
06396	78
06750	151
06751	151
06752	151
06753	151
06754	151
06780	146
06800	153
06839	147
06851	147
06856	147
07333	68
07524	34
07525	34
07813	145
07838	145
07893	150
07895	150
07897	150
07898	150
07899	150
07910	96
08006	75
08012	75
08013	73
08014	73

Code Produit	Page
08069	155
08080	69
08090	69
08115	68
08117	72
08122	68
08158	89
08159	89
08190	72
08193	80
08198	80
08365	70
08463	87
08475	76
08476	76
08509	82
08537	71
08540	72
08568	76
08571	72
08578	77
08605	73
08610	76
08611	76
08612	76
08613	82
08631	94
08684	70
08689	70
08694	70
08782	70
08800	87
08804	112
08840	88
08852	89
08855	70
08861	91
08873	91
08874	91
08875	91
08877	91
08881	92
08882	92
08888	91
08909	89
08911	89
08984	94
08991	75
08993	74
08996	113
08997	113
09035E	97
09374	130
09375	134
09376	134
09377	135
09378	140
09550	138

Code Produit	Page
09552	55
09553	55
09650	141
09651	141
09678	153
09930	74
09973	153
1100	176
1100B	176
1100R	176
1110	176
127858	150
1310	176
1311	176
16000	119
16001	120
16015	120
16023	120
16024	119
16025	118
16026	119
16032	120
16033	120
16034	120
16036	120
16038	120
16039	120
16042	120
16043	120
16044	120
16046	120
16106	120
16112	119
16114	119
16115	120
16119	120
16121	122
16122	120
16124	122
16152	122
16160	122
16164	123
16219	119
16298	119
16299	119
16312	119
16352	122
16360	122
16364	123
16432	123
16571	111
16577	110
16587	110
16609	111
16611	111
16612	111
16740	119
16742	120

Index de Produits

Code Produit	Page
16743	121
16752	119
16754	121
20382	81
20480	117
20573A	117
20587	117
20677	117
20730	118
25115	47
26000	114
26001	114
26005	117
26022	117
26023	114
26024	113
26026	113
26030	113
26032	117
26033	117
26036	117
26038	117
26039	117
26044	117
26046	117
26105	117
26112	113
26114	113
26115	114
26119	117
26121	118
26122	114
26124	118
26199	117
26200	117
26204	117
26205	117
26312	113
26340	152
26614	111
26618	111
26620	111
26709	106
26710	118
26712	106
26713	106
26714	106
26716	106
26718	106
26720	106
26740	113
26752	113
26778	104
26809	107
26811	107
26814	107
26818	107
26820	107

Code Produit	Page
26832	105
26833	108
26834	109
26835	109
26837	109
26839	108
26840	108
26841	110
26878	104
26912	106
26913	107
26914	106
26978	105
2890A	174
2890SAS	174
2895S	174
30367	25
30368	25
30369	25
30370	25
30371	25
30639	42
30804	27
30806	27
31366	15
31367	15
31368	15
31369	15
31471	15
31472	15
31473	16
31474	16
31641	13
31642	13
31643	13
31644	13
31645	13
31646	13
31647	13
31650	14
31651	14
31652	14
31653	14
31654	14
31655	14
31656	14
31665	14
31666	14
31667	14
31668	14
31669	14
31670	14
31671	14
31679	13
31680	13
31681	13
31682	14
31683	14

Code Produit	Page
31684	14
31685	14
33033	138
33034	138
33035	138
33039	132
33042	138
33271	57, 141
33279	140
33377	30
33379	30
33380	30
33389	30
33391	30
33392	31
33407	30
33409	30
33410	30
33437	49
33439	49
33440	49
33443	49
33445	49
33446	49
33449	49
33451	49
33452	49
33455	35
33456	35
33460	35
33467	35
33470	32
33471	32
33538	28
33539	28
33540	28
33541	28
33542	28
33543	28
33544	28
33545	28
33546	28
33547	28
33548	28
33549	28
33550	28
33551	28
33552	28
33553	28
33554	28
33573	61
33575	61
33577	61
33579	60
33583	63
33585	63
33586	63
33588	63

Code Produit	Page
33892	46
33895	46
33909	52
34120	136
34121	136
34122	137
34123	137
34124	136
34125	136
34126	137
34127	137
34128	56
34129	56
34131E	130
34134E	132
34144E	60
34145E	60
34240	79
34337	45
34339	45
34340	45
34341	45
34342	45
34343	45
34349	56
34417	24
34419	24
34420	24
34421	24
34422	24
34423	24
34550	37
34551	37
34552	37
34553	36
34554	37
34555	37
34556	37
34560	37
34561	36
34562	36
34563	36
34564	37
34565	37
34566	37
34567	96
34568	95
34572	37
34573	37
34574	37
34575	37
34576	37
34577	37
34578	37
34780	25
34781	25
34782	25
34783	25

Index de Produits

Code Produit	Page
34784	25
34785	25
34800	24
34801	24
34802	24
34803	24
34804	24
34805	24
35109	47
35110	47
35111	47
35112	47
35113	47
35114	47
35116	47
35123	53
35124	47
35825	51
35826	51
35828	51
35887	79
36102E	131
36106E	131
36110E	135
36113E	136
36420	15
36421	15
36422	15
36423	15
36424	15
36425	15
36426	15
36462	38
36463	38
36464	38
36465	38
36466	38
36467	38
36468	38
36470	38
36471	38
36472	38
36473	38
36474	38
36475	38
36476	38
36851	146
36852	146
36856	147
36863	146
37455	85
38070	94
3M501	166
4251+	161
4255+	161
4277+	161
4279+	161
4540W2XL	186

Code Produit	Page
4540W3XL	186
4540W4XL	186
4540WL	186
4540WM	186
4540WS	186
4540WXL	186
500026	183
50018	135
50080	21
50081	21
50083	21
50085	21
50086	21
50087	21
50088	21
501826	182
50293	145
50330	43
50331	43
50333	43
50335	43
50337	43
50338	43
50339	43
50340	43
50341	27
50367	97
50371	97
50383	133
50388	139
50391	53
50392	53
50393	53
50394	53
50396	54
50400	95
50401	96
50402	112
50403	112
50404	112
50405	112
50406	112
50407	112
50408	112
50409	112
50410	87
50413	27
50414	27
50415	27
50416	141
50421	152
50443	21
50445	21
50446	21
50447	21
50448	21
50449	21
50451	21

Code Produit	Page
50453	21
50454	21
50455	21
50457	139
50474	53
50475	53
50480	120
50486	95
50487	138
50488	139
50489	96
50499	138
50534	23
50535	22
50536	139
50539	54
50540	54
50541	54
50542	54
50543	54
50544	55
50545	55
50578	120
50600	73
50601	80
50602	92
50603	92
50604	74
50661	72
50677	121
50708	139
50716	20
50717	20
50719	20
50721	20
50723	20
50725	20
50726	20
50728	51
50729	51
50730	121
5073A	120
50740	70
50742	55
50743	43
50774	50
50800	97
50801	97
50802	97
50803	97
50804	97
50874	138
50875	139
50878	138
50879	138
50880	139
50887	36
50913	23

Code Produit	Page
50962	138
50977	151
50978	151
50979	151
50980	151
50981	151
50982	151
50983	151
50988	145
50989	145
51002	84
51003	84
51004	84
51005	85
51019	23
51020	23
51040	23
51041	23
51053	23
51054	23
51055	23
51057	23
51091	26
51092	26
51095	22
51097	22
51098	22
51099	23
51122	54
51123	54
51124	54
51125	54
51126	55
51127	55
51130	27
51131	27
51154	25
51155	25
51156	25
51157	25
51158	25
51212	85
51215	62
51240	56
51257	25
51263	24
51264	24
51265	24
51266	25
51301	132
51302	133
51304	23
51362	141
51369	16
51370	16
51371	21
51373	21
51374	21

Index de Produits

Code Produit	Page
51375	22
51376	22
51377	22
51379	22
51381	22
51382	22
51383	22
51386	38
51387	38
51388	38
51389	39
51390	39
51391	39
51393	39
51395	39
51399	40
51400	40
51401	40
51402	40
51403	40
51404	40
51406	40
51408	40
51411	39
51412	39
51413	39
51414	39
51415	39
51416	39
51418	39
51418K	62
51419	62
51421	17
51422	17
51423	17
51424	17
51426	17
51428	17
51588	39
51589	39
51590	39
51591	39
51592	39
51596	42
51599	39
51600	39
51601	39
51602	40
51603	40
51610	16
51611	16
51612	16
51613	16
51614	16
51615	16
51616	16
51617	16
51626	16

Code Produit	Page
51627	16
51629	16
51630	16
51631	16
51654	20
51656	20
51657	20
51658	20
51659	20
51660	20
51661	20
51662	20
51663	20
51664	20
51665	20
51666	20
51677	133
51815	130
51851L	186
51851M	186
51851XL	186
51851XXL	186
51871	145
51875	81
51889	29
51894	33
52020	17
52022	39
52023	40
52025	40
52026	16
52027	16
52028	16
53024	40
55045	78
55047	69
55535	141
58012	71
5935	163
60053	44
60054	44
60055	44
60056	44
60057	44
60058	44
60060	44
60547	46
60549	46
6059	163
61073	42
61081	42
61083	42
6700	160
6900	160
6911	163
6915	163
6972	170
7448+N	48

Code Produit	Page
7501	162
7502	162
7503	162
751120	182
751620	182
752220	182
752420	182
752520	182
80110	145
80307	148
80345	134
80347	95
80349	133
80350	20
80351	20
80359	21
80361	21
83321	31
83322	31
83323	31
83326	31
8851WK	88
9330+ BULK	160
D3125	164
D3135	164
D3138	164
D701	165
D7915	164
D7925	164
D7935	164
D8051	164
D8055	164
D8059	164
D8094	164
D8095	164
D9038	164
26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 61, 155, 160, 161, 162, 165, 166, 168, 169, 170, 174, 177, 178, 180, 182, 183	
G500-GU	180
GG501NSGAF-BLU	173
GG501S	173
GG502SGAF	174
GG550SGAF	173
H510AGB	177
H510BGU	177
H510EAGU	177
H510FGU	177
H510PAGU	177
H510PEGB	177
H510PEGU	177
HF-801	163
HF-801SD	162
HF-802	163
HF-802SD	163
HF-803	163
HF-803SD	162

Code Produit	Page
M-306	167
M-406	167
PN07580	35
PN07581	35
S-133L	167
S-133S	167
S-655	168
S200+	170
SB21538	30
SB21541	30
SF201AS	172
SF201SGAF-BLU	172
SF401AF	172
SF401SGAF-BLU	173
SF401SGAF-BLU-F	172
SF401SGAF-RED	173
SF402AF	172
SF402SGAF-BLU	172
SF403AF	172
SF403SGAF-YEL	173
SF405SGAF-BLA	173
SF406SGAF-BLA	173
SF407SGAF-BLU	172
SF408AS	172
SF410AS	173
TR-6130E	169
TR-6310E	169
TR-6580E	169
TR-6600	169
TR-6710E	169
X4A	177
X4P3	177
X4P5	177
X4P5-OR	177

3M Local Contact Addresses



3M Deutschland GmbH

Autoreparatur-Systeme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Deutschland
Tel: +49 2131 88 19 265
3m-autoreparatur.de@mmm.com
www.3M.de/autoreparatur



3M Österreich GmbH

Autoreparatur-Systeme
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Österreich
Tel: +43 1417 00 52
autoreparatur-at@mmm.com
www.3maustria.at/autoreparatur



3M (Schweiz) GmbH / 3M (Suisse) S.à r.l.

Autoreparatur-Systeme
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
Schweiz / Suisse
Tel: +41 4350 896 58
3M.PAS.ch@mmm.com
www.3mschweiz.ch/autoreparatur
www.3msuisse.ch/autocarroserie



3M Belgium bvba / sprl

Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
Belgique
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3m.be/fr/autocarroserie
www.3m.be/autoreparatie



3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket
Molengraaffsingel 29, 2629 JD Delft
Nederland
Tel: (+31) 1580 80 217
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3m.nl/autoreparatie



3M Sanayi ve Ticaret As

Barbaros Mah., Mor Sümbül Sok.
No:7/3F, 27-51
Nidakule Ataşehir Güney
34746 Ataşehir
İstanbul
Turkey
www.3m.com/tr/cilauygulama



3M España, S.L.

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3m.com.es/3M/es_ES/
empresa-es/contactar



3M France

1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 Cergy-Pontoise
France
Tel : +33 (0)1 30 31 61 61
3M.contact.fr@mmm.com
www.3M.com/fr/repauto



3M Italia srl

Divisione Prodotti Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Italia
Tel. 02 7035.1
3mitaly@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it



3M United Kingdom plc

Automotive Aftermarket
3M Centre, Cain Road,
Bracknell, RG12 8HT
England
Phone: +44 (0)161 237 6391
aadukenquiries@mmm.com
www.3Mbodyshop.co.uk



3M Ireland Limited

Automotive Aftermarket
The Iveagh Building
Carrickmines Park
Carrickmines, Dublin 18
Ireland
Tel: +353 12160301
aadukenquiries@mmm.com
www.3Mbodyshop.co.uk



3M Gulf Limited

Dubai Internet City
Building No. 11, 3rd Floor
U.A.E.



3M Svenska AB

Bileftermarknad
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Svenska
Tel: 08-922100
aadukenquiries@mmm.com
www.3M.se/bileftermarknad



3M Norge AS, Auto

Tærudgata 16
2004 Lillestrøm
Norge
aadukenquiries@mmm.com
www.3m.no/auto



Denmark, 3M a/s,

Automotive Aftermarket
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Denmark
aadukenquiries@mmm.com
www.3MAuto.dk



Finland, Suomen 3M Oy

Autotuotteet
Keilaniementie 1
02151 Espoo
Tel: 09 5252 1
aadukenquiries@mmm.com
www.3M.fi/autotuotteet



3M Poland

Al. Katowicka 117
Kajetany
05-830 Nadarzyn
Polska
Telefon: +48 22 739 60 00
www.3m.pl/kontakt



3M Česko, spol. s r.o.

V Parku 2343/24
148 00 Praha 4



3M Slovensko s.r.o.

Polus Tower 2, Vajnorska 100/B
831 04 Bratislava



3M Hungária Kft

Neumann János u. 1/E
1117 Budapest

For more AAD Contact details go to:
www.3m.com/collisionrepair



3M France

1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 Cergy Pontoise Cedex
Email : repauto.fr@mmm.com
www.3mfrance.fr

3M Belgium bvba/sprl

Hermeslaan 7
1831 Diegem, Belgium
Tel.: +32 2808 17 91
Email: www.CDC.bnl@mmm.com
3M.be/contact 3M.be/autocarrosserie

3M (Schweiz) GmbH

Eggstrasse 93,
8803 Rüslikon
Telefon: +41 4350 896 58
3M-auto-ch@mmm.com
3mschweiz.ch/autoreparatur

© 3M 2023. Tous droits réservés. 3M Science.
Au service de la Vie.