

SUISSE - FR



INDUSTRIE - AUTOMOBILE

LES OUTILS FOCUS 2025/26

SERVANTES JET

FAITES CONFIANCE À NOTRE QUALITÉ



SURFACE DE TRAVAIL 25 % PLUS GRANDE

POIGNÉE DES DEUX CÔTÉS

PROTECTION AMÉLIORÉE DES COINS
plus doux, extra absorbant les chocs,
protection supplémentaire

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC DE
NOMBREUX ACCESSOIRES

TIROIRS AMÉLIORÉS

- Poignées ergonomiques
- Fermeture plus douce pour une meilleure absorption des chocs
- Dimensions intérieures des tiroirs (L x P x H):
M3: 569 x 421 x 60 / 130 / 200 / 270 mm
M4: 759 x 421 x 60 / 130 / 200 / 270 mm
M5: 948 x 421 x 60 / 130 / 200 / 270 mm

ROUES AMÉLIORÉES

- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
- Ø 125 mm
- pour plus de stabilité et de maniabilité



RAILS EN ALUMINIUM
Système intégré pour une fixation facile
des accessoires

SERVANTES & ACCESSOIRES



MODULES



ÉTABLIS



RANGEMENT



CLÉS & CLÉS MÂLES



TOURNEVIS & EMBOUTS



CLIQUETS & DOUILLES



DYNAMOMÉTRIE



PINCES



OUTILLAGE GENERAL



ÉCLAIRAGE



OUTILS SANS FIL ET PNEUMATIQUES



ÉLECTRICITÉ



EXTRACTEURS



AUTOMOBILE



my JET M3

360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

- Dimensions hors tout (roues et plan de travail compris): L 814 × P 575 × H 1005 mm
- Dimensions utiles des tiroirs: L 569 × P 421 × H 60 / 130 / 200 / 270 mm
- Les tiroirs sont 100 % extensibles et peuvent être facilement remplacés (par ex. un tiroir plus profond vers le haut)
- Capacité de charge statique: 900 kg. 4 roues Ø 125 mm. Couleur: Rouge RAL3020 et Noir: RAL9005



8 Tiroirs

KG 79,00 kg

- 6 tiroirs, hauteur 60 mm = 18 modules
- 2 tiroirs, hauteur 130 mm = 6 modules
- Livrée avec 8 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 170 kg
- Volume utile de rangement: 150 litres



JET.8NM3A ■ | 1310,00CHF
JET.8M3A ■

7 Tiroirs

KG 77,00 kg

- 5 tiroirs, hauteur 60 mm = 15 modules
- 1 tiroir, hauteur 130 mm = 3 modules
- 1 tiroir, hauteur 200 mm (convient également aux modules)
- Livrée avec 6 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm et 6 cloisons JET2.16 pour tiroirs de 130 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 155 kg
- Volume utile de rangement: 155 litres



JET.7NM3A ■ | 1205,00CHF
JET.7M3A ■

6 Tiroirs

KG 75,00 kg

- 4 tiroirs, hauteur 60 mm = 12 modules
- 1 tiroir, hauteur 130 mm = 3 modules
- 1 tiroir, hauteur 270 mm (convient également aux modules)
- Livrée avec 6 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm et 2 cloisons JET2.16 pour tiroirs de 130 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 140 kg
- Volume utile de rangement: 155 litres



JET.6NM3A ■ | 1100,00CHF
JET.6M3A ■

my JET M4

360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

- Dimensions hors tout (roues et plan de travail compris): L 1004 × P 575 × H 1005 mm
- Dimensions utiles des tiroirs: L 759 × P 421 × H 60 / 130 / 200 / 270 mm
- Les tiroirs sont 100 % extensibles et peuvent être facilement remplacés (par ex. un tiroir plus profond vers le haut)
- Capacité de charge statique: 1000 kg. 4 roues Ø 125 mm. Couleur: Rouge RAL3020 et Noir: RAL9005



8 Tiroirs

KG 95,00 kg

- 6 tiroirs, hauteur 60 mm = 24 modules
- 2 tiroirs, hauteur 130 mm = 8 modules
- Livrée avec 12 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 210 kg
- Volume utile de rangement: 200 litres



JET.8NM4A ■ | 1450,00CHF
JET.8M4A ■

7 Tiroirs

KG 92,50 kg

- 5 tiroirs, hauteur 60 mm = 20 modules
- 1 tiroir, hauteur 130 mm = 4 modules
- 1 tiroir, hauteur 200 mm (convient également aux modules)
- Livrée avec 9 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm et 3 cloisons JET2.16 pour tiroirs de 130 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 195 kg
- Volume utile de rangement: 205 litres



JET.7NM4A ■ | 1345,00CHF
JET.7M4A ■

6 Tiroirs

KG 90,00 kg

- 4 tiroirs, hauteur 60 mm = 16 modules
- 1 tiroir, hauteur 130 mm = 4 modules
- 1 tiroir, hauteur 270 mm (convient également aux modules)
- Livrée avec 9 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm et 3 cloisons JET2.16 pour tiroirs de 130 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 175 kg
- Volume utile de rangement: 205 litres



JET.6NM4A ■ | 1240,00CHF
JET.6M4A ■



5 ANS
GARANTIE

Sur tous les
Servantes

my JET M5

360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

- Dimensions hors tout (roues et plan de travail compris): L 1194 × P 575 × H 1035 mm
- Dimensions utiles des tiroirs: L 948 × P 421 × H 60 / 130 / 200 mm
- Les tiroirs sont 100 % extensibles et peuvent être facilement remplacés
- Capacité de charge statique: 1100 kg
- 6 roues Ø 160 mm: 2 fixes et 4 pivotantes dont 1 avec frein
- Couleur: Rouge RAL3020 et Noir: RAL9005



8 Tiroirs

KG 110,00 kg

- 6 tiroirs, hauteur 60 mm = 30 modules
- 2 tiroirs, hauteur 130 mm = 10 modules
- Livrée avec 12 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 290 kg
- Volume utile de rangement: 250 litres



Les roues de capacité de manoeuvre exceptionnelle peuvent être facilement tournées à 360°

JET.8NM5A ■ | 1985,00CHF
JET.8M5A ■

7 Tiroirs

KG 107,00 kg

- 5 tiroirs, hauteur 60 mm = 25 modules
- 1 tiroir, hauteur 130 mm = 5 modules
- 1 tiroir, hauteur 200 mm (convient également aux modules)
- Livrée avec 8 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm et 8 cloisons JET2.16 pour tiroirs de 130 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 250 kg
- Volume utile de rangement: 215 litres



Les roues de capacité de manoeuvre exceptionnelle peuvent être facilement tournées à 360°

JET.7NM5A ■ | 1880,00CHF
JET.7M5A ■

Établi mobile 7 tiroirs

103,00 kg

- 5 tiroirs, hauteur 60 mm = 15 modules
- 1 tiroir, hauteur 130 mm = 3 modules
- 1 tiroir, hauteur 200 mm (convient également aux modules)
- Livrée avec 6 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm et 2 cloisons JET2.16 pour tiroirs de 130 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 155 kg
- Volume utile de rangement: 155 litres



JET.T7NM3A ■ JET.T7M3A ■ 1930,00CHF

Maniabilité exceptionnelle
4 roues 160 mm très haute performance
2 pivotantes freinées pour une excellente stabilité

- Dimensions hors tout (roues et plan de travail compris): L 1154 x P 546 x H 1000 mm
- Dimensions de la soute: L 378 x P 430 x H 679 mm (largeur de passage avec porte ouverte 310 mm)
- Dimensions utiles des tiroirs: L 569 x P 421 x H 60 / 130 / 200 mm

Plan de travail

Aluminium embouti (épaisseur 2 mm) renforcé d'une planche en bois de 15 mm. Embouts du plan de travail en polypropylène traité antichocs.
Dimensions utiles: L 987 x P 461 mm
Capacité statique: 1100 kg



Volume de rangement

1 soute grand volume fermée pour le rangement des objets encombrants et la réception du baladeur plastique (livré de série).
Fermeture de la porte par une clé (clé identique pour les tiroirs et la soute).

Accessoires pour servantes

Montage rapide et facile



UNE GAMME COMPLÈTE
D'ACCESSOIRES POUR UN
SERVICE OPTIMAL

Tablette rabattable

5,80 kg

- Tablette en métal rabattable pour étendre sa surface de travail si nécessaire
- Capacité de charge: 20 kg
- Structure en acier robuste – revêtement par poudre
- Matériau ABS: facile à nettoyer
- Dimensions (L x P x H): 380 x 200 x 450 mm



Compatible avec le servante **ROLL**

JET.LA16 | 135,00CHF

Armoire latérale

8,20 kg

- Permet le rangement d'outils longs et / ou onéreux
- Fermeture par clé. Livrée avec 2 clés
- Structure en acier robuste – revêtement par poudre
- Compatible avec le système CKS FACOM
- Peut également être monté sur le côté des meubles JETLINE
- Dimensions (L x P x H): 380 x 85 x 685 mm



Compatible avec le servante **ROLL**

JET.LA8 | 231,00CHF

Porte-outils électriques

4,00 kg

- Rangement ergonomique – meilleure accessibilité
- Protection en caoutchouc souple évitant d'endommager vos outils
- Structure en acier robuste – revêtement par poudre
- Compatible avec la série JET- et ROLL 2021
- Dimensions (L x P x H): 380 x 200 x 200 mm



Compatible avec le servante **ROLL**

JET.LA19 | 96,00CHF

SÉCURITÉ

Servante avec «SAFETY LOCK SYSTEM»: empêche l'ouverture simultanée de plus d'un tiroir; protection optimale contre le basculement

Safety Lock System



SAFETY LOCK Servante gamme sécurité inter-verrouillage des tiroirs

6 Tiroirs

75,50 kg

- 4 tiroirs, hauteur 60 mm = 12 modules
- 1 tiroir, hauteur 130 mm = 3 modules
- 1 tiroir, hauteur 270 mm (convient également aux modules)
- Livrée avec 6 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 140 kg
- Volume utile de rangement: 155 litres
- Dimensions hors tout (roues et plan de travail compris): L 774 x P 546 x H 971 mm



JET.6NM3AS ■ 1345,00CHF

8 Tiroirs

79,50 kg

- 6 tiroirs, hauteur 60 mm = 18 modules
- 2 tiroirs, hauteur 130 mm = 6 modules
- Livrée avec 10 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 170 kg
- Volume utile de rangement: 150 litres
- Dimensions hors tout (roues et plan de travail compris): L 774 x P 546 x H 971 mm



JET.8NM3AS ■ 1565,00CHF

6 Tiroirs

90,00 kg

- 4 tiroirs, hauteur 60 mm = 16 modules
- 1 tiroir, hauteur 130 mm = 4 modules
- 1 tiroir, hauteur 270 mm (convient également aux modules)
- Livrée avec 6 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 175 kg
- Volume utile de rangement: 205 litres
- Dimensions hors tout (roues et plan de travail compris): L 964 x P 546 x H 971 mm



JET.6NM4AS ■ 1635,00CHF

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

Cloisons pour tiroirs

- JET2.15: pour tiroirs de 60 mm de hauteur
- JET2.16: pour tiroirs de 130 mm de hauteur

0,03 kg
0,07 kg



JET2.15 | 31,00CHF

JET2.16 | 36,00CHF

Support «Propreté»

3,90 kg

- Peut également servir pour le rangement de la visserie, de petites pièces
- 1 support bouteilles et rouleau papier
- Structure en acier robuste – revêtement par poudre
- Compatible avec la série JET 2021
- Dimensions (L x P x H): 200 x 550 x 150 mm



JET.WA5-1 | 152,00CHF

Support ordinateur

4,50 kg

- La planche peut être inclinée jusqu'à 90° et tournée à 360°
- Les bords incurvés empêchent votre ordinateur portable de tomber
- Structure en acier robuste – revêtement par poudre
- Compatible avec la série JET 2021
- Dimensions (L x P x H): 350 x 280 x 30 mm



JET.WA3 | 179,00CHF

Support de commande

2,30 kg

- Ordres de réparation, fiches techniques sont toujours à portée du regard
- Est équipé d'une pince pour maintenir vos documents
- Structure en acier robuste – revêtement par poudre
- Compatible avec la série JET 2021
- Dimensions (L x P x H): 250 x 10 x 450 mm



JET.WA13 | 72,50CHF

Support plans et outils

2,30 kg

- Plans techniques, instructions de réparation, outillage toujours à portée du regard ou de mains
- Capacité de charge: 10 kg
- Structure en acier robuste – revêtement par poudre
- Compatible avec la série JET 2021
- Dimensions (L x P x H): 600 x 500 x 25 mm



JET.WA12 | 77,50CHF

Support étau

3,40 kg

- Installez votre étau sans endommager ni perdre de place sur votre plan de travail
- Robuste: Plateau de bois de 28 mm en hêtre couche de bois
- Peut être monté à droite ou à gauche
- Compatible avec la série JET 2021
- Dimensions (L x P x H): 250 x 600 x 28 mm



JET.WA17 | 140,00CHF

Extension

5,00 kg

- Support de base pour monter une étagère ou un panneau mural – hauteur 75 cm
- 2 tubes de 28 mm en métal + supports tubes en métal à fixer sur le rail aluminium de votre plan de travail
- Dimensions (L x P x H): 600 x 500 x 25 mm



JET.WA22-1 | 131,00CHF

Kit multifonction

7,27 kg

- 1 x JET.WA22-1 / 1 x JET.WA22-2A / 2 x JET.WA22-5
- Le kit peut être complété avec par les étagères JET.WA22-3 et JET.WA22-4
- L'ensemble peut être installé sur une servante JET.M3A / M4A / M5A
- Dimensions (L x P x H): 600 x 500 x 25 mm



JET.WA22KIT1 | 245,00CHF

Panneau perforé

2,00 kg

- Ce panneau permet un rangement vertical des outils avec un accès direct et visuel
- Perforation de 6 x 6 mm avec un pas de 12 mm
- Fixation des outils avec le système de crochets FACOM CKS
- Empilable
- Dimensions (L x P x H): 750 x 20 x 400 mm



JET.WA22-2A | 56,50CHF

Panneau vertical

8,13 kg

- Organisation visuelle et affichage de vos documents, méthodes, plans, notices, etc.
- Empilable
- Dimensions (L x P x H): 750 x 20 x 400 mm



JET.WA22-2B | 55,00CHF

Servante JET avec 8 tiroirs et 18 modules / 250 outils

Servantes JET.8M3A (rouge) / JET.8NM3A (noir)
+ Kit de modules (plateau plastique)



- 8 tiroirs: 6x 60 mm (18 modules), 2x 130 mm (6 modules)
- 10 cloisons pour tiroirs de 60 mm
- Dimensions hors tout (roues et plan de travail compris): L 814 x P 575 x H 1005 mm
- Dimensions utiles des tiroirs: L 569 x P 421 x H 60 / 130 mm
- Charge répartie admissible 60 / 130 mm: 20 / 25 kg
- Volume utile par tiroir 60 / 130 mm: 15 / 30 litres
- 4 roues Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes dont 1 avec frein
- Couleur: Rouge RAL 3020 ou Noir RAL 9005

5 ANS
GARANTIE

- (1) MOD.R161-66 - douilles 1/4"
- (2) MOD.S161-36 - douilles 1/2"
- (3) MOD.J161-36 - douilles 3/8"
- (4) MOD.HLB - douilles longues
- (5) MOD.440-1 - 16 clés mixtes OGV®
- (6) MOD.467BFJ12PB - 12 clés mixtes à cliquet
- (7) MOD.MI7 - outils de frappe
- (8) MOD.CPEA5 - 5 pinces
- (9) MOD.E41 - 44 embouts de vissage
- (10) MOD.AT1 - 8 tournevis PROTWIST®
- (11) MOD.AT2 - 8 tournevis PROTWIST®
- (12) MOD.ATXR - 7 tournevis Resistor®
- (13) MOD.CG - 11 chasses-goupilles
- (14) MOD.84TZSA - 7 clés mâles, tête sphérique
- (15) MOD.89TXA - 7 clés mâles, tête sphérique, Torx®
- (16) MOD.PCSN - 4 pinces pour circlips®
- (17) AMEX.3APB - douilles à embouts 1/2", Torx®
- (18) STM.J9A - douilles à embouts 1/2", 6-pans



1 porte-bouteille

GRATIS

inclus dans la livraison



Réf. JET.LA1

1 boîte de rangement



BPMBOXL

JET.9GM3-250 ■ | 3830,00CHF
JET.9M3-250 ■

Servante JET avec 8 tiroirs et 9 modules / 114 outils

Servantes JET.8M3A (rouge) / JET.8NM3A (noir)
+ Kit de modules (plateau plastique)

my
JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION



- 8 tiroirs:
6x 60 mm (18 modules), 2x 130 mm (6 modules)
- 10 cloisons pour tiroirs de 60 mm
- Dimensions hors tout (roues et plan de travail compris):
L 814 x P 575 x H 1005 mm
- Dimensions utiles des tiroirs:
L 569 x P 421 x H 60 / 130 mm
- Charge répartie admissible 60 / 130 mm: 20 / 25 kg
- Volume utile par tiroir 60 / 130 mm: 15 / 30 litres
- 4 roues Ø 125 mm:
2 fixes et 2 pivotantes dont 1 avec frein
- Couleur: Rouge RAL 3020 ou Noir RAL 9005

5 ANS
GARANTIE

- (1) MOD.RL161-26 - douilles 1/4"
- (2) MOD.440-1 - 16 clés mixtes OGV®
- (3) MOD.SL161-46 - douilles 1/2"
- (4) MOD.CPEAO - 3 pinces
- (5) MOD.PR11 - 2 pinces réglables
- (6) MOD.MI7 - outils de frappe
- (7) MOD.44-1 - 9 clés mixtes
- (8) MOD.AT2 - 8 tournevis PROTWIST®
- (9) MOD.AT1 - 8 tournevis PROTWIST®

3 goulottes PL.655



1 porte-bouteille

GRATIS

inclus dans la livraison



Réf. JET.LA1

SPOTLIGHTJET8MG ■ | 1999,00CHF
SPOTLIGHTJET8M ■

Servante JET avec 8 tiroirs et 20 modules / 232 outils

Servantes JET.8M3A (rouge) / JET.8NM3A (noir)
+ Kit de modules (plateau plastique)

my
JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION



- 8 tiroirs:
6x 60 mm (18 modules), 2x 130 mm (6 modules)
- 10 cloisons pour tiroirs de 60 mm
- Dimensions hors tout (roues et plan de travail compris):
L 814 x P 575 x H 1005 mm
- Dimensions utiles des tiroirs:
L 569 x P 421 x H 60 / 130 mm
- Charge répartie admissible 60 / 130 mm: 20 / 25 kg
- Volume utile par tiroir 60 / 130 mm: 15 / 30 litres
- 4 roues Ø 125 mm:
2 fixes et 2 pivotantes dont 1 avec frein
- Couleur: Rouge RAL 3020 ou Noir RAL 9005

5 ANS
GARANTIE

- (1) MOD.R161-26 - douilles 1/4"
- (2) MOD.J161-36 - douilles 3/8"
- (3) MOD.S161-46 - douilles 1/2"
- (4) MOD.440-1XL - 17 clés mixtes OGV®
- (5) MOD.467BFJ12PB - clés mixtes à cliquet
- (6) MOD.440-2PB - 4 grande clés mixtes
- (7) MOD.AT1 - 8 tournevis PROTWIST®
- (8) MOD.AT2 - 8 tournevis PROTWIST®
- (9) MOD.ATXR - 7 tournevis Resistorx®
- (10) MOD.84TZSA - 7 clés mâles, tête sphérique
- (11) MOD.89TXA - 7 clés mâles, tête sphérique, Torx®
- (12) MOD.E20L - 20 embouts de vissage
- (13) MOD.CPEAO - 3 pinces
- (14) MOD.PR12 - 2 pinces réglables
- (15) MOD.PCSN - 4 pinces pour circlips®
- (16) MOD.CG - 11 chasses-goupilles
- (17) MOD.MI7 - outils de frappe
- (18) MOD.LIM - 5 limes
- (19) MOD.HLB - douilles longues
- (20) MOD.NS1 - douilles impact 1/2"

1 goulotte PL.L384



JET3.CM232GCH ■ | 3830,00CHF
JET.3CM232CH ■

Servante JET avec 8 tiroirs et 15 modules / 194 outils

Servantes JET.8M3A (rouge) / JET.8NM3A (noir)
+ Kit de modules (plateau plastique)

my
JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION



- 8 tiroirs:
6x 60 mm (18 modules), 2x 130 mm (6 modules)
- 10 cloisons pour tiroirs de 60 mm
- Dimensions hors tout (roues et plan de travail compris):
L 814 x P 575 x H 1005 mm
- Dimensions utiles des tiroirs:
L 569 x P 421 x H 60 / 130 mm
- Charge répartie admissible 60 / 130 mm: 20 / 25 kg
- Volume utile par tiroir 60 / 130 mm: 15 / 30 litres
- 4 roues Ø 125 mm:
2 fixes et 2 pivotantes dont 1 avec frein
- Couleur: Rouge RAL 3020 ou Noir RAL 9005

5 ANS
GARANTIE

- (1) MODM.R161-36 - douilles 1/4"
- (2) MODM.440-1 - 17 clés mixtes OGV®
- (3) MODM.S161-36 - douilles 1/2"
- (4) MODM.MI7 - outils de frappe
- (5) MODM.CPEA0 - 3 pinces
- (6) MODM.PR12 - 2 pinces réglables
- (7) MODM.AT1 - 8 tournevis PROTWIST®
- (8) MODM.AT2 - 8 tournevis PROTWIST®
- (9) MODM.ATXR - 7 tournevis Resistorx®
- (10) MODM.467BFJ12 - 12 clés mixtes à cliquet
- (11) MODM.J161-36 - douilles 3/8"
- (12) MODM.HLA - douilles longues
- (13) MODM.84TZSA - 7 clés mâles, tête sphérique
- (14) MODM.89TXA - 7 clés mâles, tête sphérique, Torx®
- (15) MODM.CG - 11 chasses-goupilles



JET3.CMM194GCH ■ | 3410,00CHF
JET3.CMM194CH ■

Servante JET avec 8 tiroirs et 20 modules / 232 outils

Servantes JET.8M4A (rouge) / JET.8NM4A (noir)
+ Kit de modules (plateau plastique)

my
JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION



- 8 tiroirs:
6x 60 mm (24 modules), 2x 130 mm (8 modules)
- 12 cloisons pour tiroirs de 60 mm
- Dimensions hors tout (roues et plan de travail compris):
L 1004 x P 575 x H 1005 mm
- Dimensions utiles des tiroirs:
L 759 x P 421 x H 60 / 130 mm
- Charge répartie admissible 60 / 130 mm: 20 / 30 kg
- Volume utile par tiroir 60 / 130 mm: 20 / 40 litres
- 4 roues Ø 125 mm:
2 fixes et 2 pivotantes dont 1 avec frein
- Couleur: Rouge RAL 3020 ou Noir RAL 9005

5 ANS
GARANTIE

- (1) MOD.R161-26 - douilles 1/4"
- (2) MOD.J161-36 - douilles 3/8"
- (3) MOD.S161-46 - douilles 1/2"
- (4) MOD.HLB - douilles longues
- (5) MOD.440-1XL - 17 clés mixtes OGV®
- (6) MOD.440-2PB - 4 clés mixtes
- (7) MOD.467BFJ12PB - 12 clés mixtes à cliquet
- (8) MOD.NS1 - douilles Impact 1/2"
- (9) MOD.AT1 - 8 tournevis PROTWIST®
- (10) MOD.AT2 - 8 tournevis PROTWIST®
- (11) MOD.ATXR - 7 tournevis Resistorx®
- (12) MOD.E20L - 20 embouts de vissage
- (13) MOD.MI7 - outils de frappe
- (14) MOD.CG - 11 chasses-goupilles
- (15) MOD.84TZSA - 7 clés mâles, tête sphérique
- (16) MOD.89TXA - 7 clés mâles, tête sphérique, Torx®
- (17) MOD.CPEA0 - 3 pinces
- (18) MOD.PR12 - 2 pinces réglables
- (19) MOD.PCSN - 4 pinces pour circlips®
- (20) MOD.LIM - 5 limes



JET4.CM232GCH ■ | 3830,00CHF
JET4.CM232CH ■

SERVANTES ROLL

L'ENTRÉE PARFAITE DANS LE RANGEMENT PROFESSIONNEL

ROLL



SURFACE DE TRAVAIL PLUS GRANDE
(560 x 460 mm)

POIGNÉE BI-MATIÈRE DES DEUX CÔTÉS

SERRURE SUR LE DEVANT

NOUVEAUX TIROIRS AVEC VERROUILLAGE SÉCURISÉ
(PAS DE RISQUE D'OUVERTURE EN ROULANT)



5 ANS
GARANTIE



ROLL.6M3A ROLL.6M4A ROLL.7M3A ROLL.8M3A ROLL.UC3SM3 ROLL.UC3S2DM3 ROLL.UC3SM4 ROLL.UC3S2DM4

	Description	Nombre de tiroirs	Nombre de roues	Couleur	Modules par tiroir	Prix
SERVANTES						
ROLL.6M3A	Servante ROLL 6 tiroirs M3	6	4	■	3	650,00CHF
ROLL.6NM3A	Servante ROLL 6 tiroirs M3	6	4	■	3	650,00CHF
ROLL.6M4A	Servante ROLL 6 tiroirs M4	6	4	■	4	940,00CHF
ROLL.6NM4A	Servante ROLL 6 tiroirs M4	6	4	■	4	940,00CHF
ROLL.7M3A	Servante ROLL 7 tiroirs M3	7	4	■	3	715,00CHF
ROLL.7NM3A	Servante ROLL 7 tiroirs M3	7	4	■	3	715,00CHF
ROLL.8M3A	Servante ROLL 8 tiroirs M3	8	4	■	3	820,00CHF
ROLL.8NM3A	Servante ROLL 8 tiroirs M3	8	4	■	3	820,00CHF
DESSERTÉ D'ATELIER AVEC 3 ÉTAGÈRES						
ROLL.UC3SM3	Desserte d'atelier ROLL 3 étagères M3	-	4	■	-	305,00CHF
ROLL.UC3S2DM3	Desserte d'atelier ROLL 3 étagères 2 tiroirs M3	2	4	■	3	430,00CHF
ROLL.UC3SM4	Desserte d'atelier ROLL 3 étagères M4	-	4	■	-	355,00CHF
ROLL.UC3S2DM4	Desserte d'atelier ROLL 3 étagères 2 tiroirs M4	2	4	■	4	470,00CHF

Compatible avec les «accessoires JET» latéraux (voir page 7 pour plus d'infos)

ROLL

Servante ROLL avec 6 tiroirs et 9 modules / 109 outils

Servante ROLL.6M3A (rouge) / ROLL.6NM3A (noir)
+ Kit de modules (plateau plastique)



- (1) MOD.S161-36 - douilles 1/2"
- (2) MOD.AT1 - 8 tournevis PROTWIST®
- (3) MOD.R161-26 - douilles 1/4"
- (4) MOD.440-1 - 16 clés mixtes
- (5) MOD.ATXR - 7 tournevis PROTWIST®
- (6) MOD.44-1 - 9 clés mixtes
- (7) MOD.CPEAO - 3 pinces
- (8) MOD.MI7 - outils de frappe
- (9) MOD.PR12 - 2 pinces réglables

3 goulottes PL.655

1 goulotte PL.S384



SL.ROLL.6GM3 ■ | 1310,00CHF
SL.ROLL.6M3 ■

BOÎTES MODULAIRES (MBOX)

MODULAR
MBOX



CE MODULE S'ADAPTE À LA FOIS AUX MBOX ET AUX TIROIRS D'UNE SERVANTE D'ATELIER FACOM



EMPILABLES
Les boîtes peuvent être empilées



PERSONALISABLE
Espace dédié sur le côté. Livrée avec une planche d'autocollants



METTEZ VOTRE MODULE XL OU EN MOUSSE DANS VOTRE BOÎTE MBOX
Lorsque la boîte est ouverte, elle est complètement à plat



VERROUILLAGE AUTOMATIQUE SURFACE ADHÉRENTE
Patins ensofit pour que la boîte ne glisse pas



- SMALL BP.MBOXS | 13,00CHF
- MEDIUM BP.MBOXM | 34,00CHF
- LARGE BP.MBOXL | 43,00CHF

Composition «L», pour tiroirs largeur M3

my
JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

Cliquets et douilles

- 1/4": cliquet, rallonges, cardan, douilles de 5,5 à 14 mm, douilles longues de 6 à 10 mm
- 3/8": cliquet, rallonges, cardan, douilles de 8 à 22 mm, douilles longues de 11 à 15 mm
- 1/2": cliquet, rallonges, cardan, douilles de 10 à 34 mm, douilles longues de 16 à 21 mm, douilles tournevis 6 pans 7 à 34 mm, douilles impact pour jantes 17, 19, 21 mm
- Vissage: cliquet porte embout, rallonge / poignée en «T» et 22 embouts
- Plateau: PM.LPF-1



MODM.L1PF | 960,00CHF

Clés

- 17 clés mixtes 440 de 6 à 24 mm
- 12 clés mixtes à cliquet réversible de 8 à 19 mm
- 6 clés mixtes à cliquet courtes réversible en étui de 8 à 14 mm
- 12 clés à pipe 6 x 6 pans 8 à 19 mm
- Plateau: PM.LPF-2



MODM.L2PF | 750,00CHF

Outils de vissage

- Jeu de 8 clés mâles Torx® longues têtes sphériques sur étui
- Jeu de 9 clés mâles longues 6 pans à têtes sphériques sur étui
- 3 tournevis Microtech® Fente, Ph, Torx®
- 7 tournevis PROTWIST® Fente lames fraisées
- 2 tournevis PROTWIST® Pz
- 4 tournevis PROTWIST® Ph
- 7 tournevis PROTWIST® Torx®
- Plateau: PM.LPF-3



MODM.L3PF | 360,00CHF

Pincés, outils de frappe

- 1 massette acier 32 mm
- 1 massette à embouts interchangeables 32 mm
- 1 pointeau précision Ø 6 mm
- 1 burin 190 mm
- 3 chasse-goupilles 4, 5, 6 mm
- 1 pince coupante diagonale
- Plateau: PM.LPF-4
- 2 pincés demi-rondes becs longs (droit et coudé)
- 1 pince multiprise 250 mm
- 1 pince étou becs longs
- 4 pincés pour Circlips® becs droits
- 1 mètre à ruban inox 2 m x 16 mm



MODM.L4PF | 470,00CHF



Composition «XL», pour tiroirs largeur M4

Cliquets et douilles

- 1/4": 5 douilles longues 6 pans 6 à 10 mm; cliquet embouts tête flexible; rallonge 6 pans pour R.180 – 100 mm; poignée emmanchée; coffret NANO 38 outils
- 3/8": 14 douilles courtes 12 pans 8 à 19, 21, 22 mm; 5 longues 6 pans 11 à 15 mm; cliquet étanche compact; rallonges 125 mm et 250 mm; cardan universel
- 1/2": 18 douilles 6 pans 10 à 19, 21 à 24, 27, 30, 32, 34 mm; 5 douilles longues 6 pans 16 à 19, 21 mm; 7 douilles tournevis 6 pans 5 à 8, 10, 12, 17 mm; 3 douilles impact jante alu 17, 19, 21; 8 douilles impact Torx® femelles 10 à 24; 5 douilles longues Impact XZN mâles 10 à 18; 7 douilles impact Torx® mâles 30 à 70; cardan universel; cliquet 1/2" étanche compact; poignée coulissante; rallonges angulaires 130 mm et 250 mm
- Plateau: PM.XL1



MODM.XL1 | 1420,00CHF

Clés

- Jeu de 6 clés mixtes en étui
- 12 clés mixtes à cliquet 8 à 19 mm
- 22 clés mixtes OGV® 6 à 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 34 mm
- 12 clés à pipe 6 pans 8 à 19 mm
- Plateau: PM.XL2



MODM.XL2 | 895,00CHF

Outils de vissage

- Jeu de 8 clés mâles Torx® longues têtes sphériques sur étui
- Jeu de 9 clés mâles longues 6 pans à têtes sphériques sur étui
- 8 tournevis Microtech® Fente, Ph, Torx®
- 9 tournevis PROTWIST® Fente lames fraisées
- 3 tournevis PROTWIST® Pz
- 7 tournevis PROTWIST® Ph
- 7 tournevis PROTWIST® Torx®
- 1 Cutter 18 mm
- Plateau: PM.XL3



MODM.XL3 | 490,00CHF

Pincettes, outils de frappe, éclairage

- 1 massette acier 32 mm
- 1 massette à embouts interchangeables 40 mm
- 1 pointeau précision Ø 6 mm
- 1 burin 190 mm
- 3 chasse-goupilles 4, 5, 6 mm
- 1 pince coupante diagonale
- Plateau: PM.XL4
- 2 pincettes demi-rondes becs longs (droit et coudé)
- 2 pincettes multiprise 250 et 300 mm
- 1 pince étau becs longs
- 4 pincettes pour Circlips® becs droits
- 1 cisaille coupe-tout
- 1 pince pocket
- 1 mètre à ruban inox 2 m x 16 mm



MODM.XL4 | 635,00CHF



Composition «XXL», pour tiroirs largeur M4

Cliquets et douilles

- 1/4": 9 douilles longues 6 pans 6 à 14 mm; cliquet étanche; rallonge 6 pans pour R.180 – 100 mm; cardan universel; poignée emmanchée; coffret R2NANO outils
- 3/8": 14 douilles courtes 12 pans 8 à 19, 21, 22 mm; 14 douilles longues 12 pans 8 à 19, 21, 22 mm; 14 douilles 12 pans 8 à 19, 21, 22 mm; cliquet étanche; rallonge 125 mm; adaptateur 3/8" à 1/4"
- 1/2": 14 douilles courtes 6 pans 12 à 19, 21 à 24, 27, 34 mm; 14 douilles longues 6 pans 12 à 19, 21 à 24, 27, 34 mm; 14 douilles 6 pans 12 à 19, 21 à 24, 27, 34 mm; cliquet étanche; rallonges 75, 130, 250 mm; adaptateur 1/2" à 3/8"
- Adaptateur pour cliquet, Set 3 pcs.
- Plateau: PM.XXL1



MODM.XXL1 | 1490,00CHF

Douilles IMPACT

- 1/4": 3 douilles Torx® RTX. E6, E7, E8
- 3/8": 3 douilles Torx® JTX.: E10, E12, E14; 10 IMPACT douilles NJ.: 10 à 19 mm
- 1/2": 14 IMPACT douilles NS. 11 à 19, 21, 22, 24, 30, 32 mm; 4 IMPACT douilles longues NS. LA: 10, 13, 16, 18 mm; 5 IMPACT douilles renforcée NSI.: 15, 17, 19, 21, 22 mm; 8 IMPACT douilles tournevis longues Torx® NSX.: T25 à T70; 8 IMPACT douilles longues Torx® NSTX.: E10 à E24; 5 IMPACT douilles longues XZN NSV.: M10, M12, M14, M16, M18; 1 IMPACT cardan universel; 1 IMPACT embout porte-douille; 3 IMPACT embouts serié 2 - ENP.: PH2, PH3, PH4; 3 douilles Torx® STX. E16, E18, E20; cliquet étanche à manche extensible; cardan universel en «T» (495 mm); 8 douilles tournevis 6 pans STM. 5 à 8, 10, 12, 14, 17 mm; 5 douilles tournevis RIBE D.34B M7, M10, M12 longues, M14 longues, M16 longues
- 2 circlips pourdouilles: 4x20, 4x25 mm,
- 2 goupilles de sécurité pourdouilles: 3x20, 3x25 mm
- Plateau: PM.XXL2



MODM.XXL2 | 1680,00CHF

Clés

- Jeu de 6 clés mixtes en étui 8 à 14 mm
- 12 clés mixtes à cliquet 8 à 19 mm
- 22 clés mixtes OGV® 6 à 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 34 mm
- 3 clés mixtes à cliquet Torx® E6xE8, E10xE12, E14xE18
- 12 clés à pipe 6 pans 8 à 19 mm
- Plateau: PM.XXL3



MODM.XXL3 | 980,00CHF

Outils de vissage

- Jeu de 8 clés mâles Torx® longues têtes sphériques sur étui
- Jeu de 9 clés mâles longues 6 pans à têtes sphériques sur étui
- 9 tournevis PROTWIST® Fente lames fraisées
- 3 tournevis PROTWIST® Pz
- 7 tournevis PROTWIST® Ph
- 7 tournevis PROTWIST® Torx®
- 3 tournevis Microtech® Fente, Ph, Torx®
- 1 visseuse à main avec lames interchangeables, 5 pcs.
- 1 outil de démontage pour les valves de pneus
- Plateau: PM.XXL4



MODM.XXL4 | 540,00CHF

Composition «XXL», pour tiroirs largeur M4



Pinces

- 1 cisaille coupe-tout
- 1 pince étau becs longs
- 1 pince multiprise 300 mm
- 1 pince multiprise chromée 245 mm
- 2 pinces pour Circlips® becs droits / extérieur
- 2 pinces pour Circlips® becs droits / intérieur
- 1 pince extra longues à double articulation
- 1 pince demi-rondes 200 mm CPE
- 1 pince coupante diagonale 160 mm CPE
- 1 pince spéciale raccord carburant
- 1 pince à déposer et poser les colliers élastiques auto-serrants
- 1 pince pour colliers automatiques
- Plateau: PM.XXL5



MODM.XXL5 | 760,00CHF

Outillage carrosserie & moteurs

- 1 massette acier 40 mm
- 1 massette à embouts interchangeables 32 mm
- 3 chasse-goupilles 4, 5, 6 mm, 1 pointeau précision 6 mm
- 1 burin plat avec poignée 15 mm
- 1 jauge de précision métrique
- 1 viseur magnétique, flexible, 1 Cutter 18 mm, 1 mètre à ruban inox 2 m
- 4 douille pour bougies de préchauffage 8, 9, 10, 12 mm
- 4 douille pour bougies 14, 16, 18, 21 mm
- 5 clé à douille pour changement d'huile
- 2 leviers d'enfoncement à grande section
- 1 pince spéciale
- 1 clé pour filtre à huile pour véhicules 66 - 105 mm
- 1 pince à riveter pour rivets 3 - 5 mm
- Plateau: PM.XXL6




MODM.XXL6 | 920,00CHF

Outillage automobile

- 1 visseuse à choc pneumatique 1/2"
- 1 extracteur extérieur autoserrant 10 - 45 mm
- 1 extracteur extérieur capacité 7 - 140 mm
- 1 griffe intérieur
- 1 pince à sertir standard
- 1 pince ampèremétrique 5Ma-30A
- 1 clé dynamométrique 1/2" 40 - 200 Nm
- 1 extracteur de rotule
- 1 multimètre
- 1 lampe pocket LED
- Plateau: PM.XXL7



MODM.XXL7 | 2290,00CHF




PLATEAU MOUSSE

Tous les inserts pour servantes sont disponibles en mousse ou en modules plastiques de dimensions 188 x 481 mm. La mousse de haute qualité résiste à tous les produits chimiques courants d'atelier et est également résistante à la rupture et flexible.

Module en mousse avec 26 tournevis et 3 tournevis Micro-Tech®

- AT 4 x 35 - 5,5 x 35 - 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 4 x 300
- ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175
- ATP 1 x 25 - 2 x 35 - 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 - 3 x 150 - 2 x 250
- ATD 2 x 35 - 1 x 100 - 2 x 125
- ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150 / AEX 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 35
- Plateau: PM.A456

kg 2,80 kg



MODM.A456BNL | 215,00CHF

TOURNEVIS

LARGEUR DE 3 MODULES (M3)

PROTWIST®

Module en mousse avec 8 tournevis

- AT 3 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 100
- ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 (avec écrou)
- ATP 1 x 100 - 2 x 125
- Plateau: PM.MODA1

kg 0,90 kg



PROTWIST®

MODM.AT1 | 85,00CHF

Module en mousse avec 8 tournevis

- AT 2 x 75 - 2,5 x 75
- ATP 0 x 75
- ATD 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125
- ATWPH 3 x 150 (avec écrou)
- ATWDH 3 x 150 (avec écrou)
- Plateau: PM.MODA2

kg 0,75 kg



PROTWIST®

MODM.AT2 | 100,00CHF

Module en mousse avec 8 tournevis, dont 4 boules

- AT 4 x 25 - 5,5 x 35
- ATP 0 x 75 - 1 x 25
- ATD 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125
- Plateau: PM.MODA3

kg 0,70 kg



PROTWIST®

MODM.AT3 | 85,00CHF

Module en mousse avec 9 tournevis, dont 2 boules

- AT 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 35 - 4 x 100 - 4 x 300 - 5,5 x 35 - 5,5 x 100
- ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 (avec écrou)
- Plateau: PM.MODA4

kg 0,90 kg



PROTWIST®

MODM.AT4 | 85,00CHF

Module en mousse avec 10 tournevis, dont 3 boules

- ATP 0 x 75 - 1 x 25 - 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125 - 2 x 250 - 3 x 150
- ATD 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125
- Plateau: PM.MODA5

kg 1,10 kg



PROTWIST®

MODM.AT5 | 85,00CHF

Module en mousse avec 7 tournevis et 3 tournevis Micro-Tech®

- AEX 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75
- ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Plateau: PM.MODA6

kg 0,90 kg



PROTWIST®

MODM.AT6 | 95,00CHF

Module en mousse avec 6 tournevis et 17 clés mâles

- AT 4 x 100 - 5,5 x 150
- ATWH 8 x 175 (avec écrou)
- ATP 0 x 75
- ATD 1 x 100 - 2 x 125
- 82H.JP9A jeux de clés mâles: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 89.JP8A jeux de clés mâles: Torx® T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
- Plateau: PM.MODA7

kg 1,23 kg



PROTWIST®

MODM.AT7 | 105,00CHF

Module en mousse avec 7 tournevis Resistorx®

- ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Plateau: PM.MODANXR

kg 0,90 kg



PROTWIST®

MODM.ATXR | 100,00CHF

VOUS TROUVEREZ D'AUTRES MODULES DANS NOTRE BROCHURE ÉQUIPEMENT D'ATELIER



DOUILLES

Module en mousse avec 1/4" + 3/8" + 1/2" douilles 6 pans – 56 pcs.

- 1 jeux douilles avec cliquet 1/4": R.360NANO
- 5 douilles longues 1/4": R.LA 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 14 douilles 3/8": JH. 8 à 19 - 21 - 22 mm
- 5 douilles longues 3/8": J.LA 11 à 15 mm
- 1 cliquet étanche aux poussières J.L.161
- 2 rallonges 125 et 250 mm
- 1 cardan universel
- 3 douilles longues pour jantes en alliage légers: NSI.17L - NSI.19L - NSI.21L
- 14 douilles 1/2": SH.10 à 19 - 21 à 24 mm
- 5 douilles longues 1/2": S.LA 16 bis 19 - 21 mm
- 1 cliquet étanche SL.161
- 2 rallonges 130 et 250 mm
- 1 cardan universel
- 1 poignée coulissante
- Plateau: PM.RJS

kg 4,08 kg

LARGEUR DE 3 MODULES (M3)



MODM.RJSBNL | 910,00CHF


Module en mousse avec 1/4" douilles 6 pans, clés mâles et embouts – 46 pcs.

- 10 douilles R. 5,5 à 14 mm
- 1 cliquet tête ronde étanche aux poussières R.161B
- 2 rallonges 55 et 150 mm
- 1 cardan universel – 1 poignée coulissante
- 1 poignée emmanchée – 1 douille porte embout
- 1 embout porte-douille ECR
- 1 embout porte-douille ECR
- 20 embouts:
 - 4,5 - 6,5 - 8
 - 1 - 2 - 3
 - 1 - 2 - 3
 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
 - T15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 9 clés mâles longues sur étui: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Plateau: PM.MODR1AN

kg 1,23 kg



MODM.R161-36 | 250,00CHF




Module en mousse avec 1/4" douilles 6 pans, clés mâles et embouts – 46 pcs.

- 10 douilles R. 5,5 à 14 mm
- 1 cliquet étanche aux poussières RL.161
- 2 rallonges 55 et 150 mm
- 1 cardan universel – 1 poignée coulissante
- 1 poignée emmanchée – 1 douille porte embout
- 1 embout porte-douille ECR
- 1 embout porte-douille ECR
- 20 embouts:
 - 4,5 - 6,5 - 8
 - 1 - 2 - 3
 - 1 - 2 - 3
 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
 - T15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 9 clés mâles longues sur étui: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Plateau: PM.MODR1A

kg 1,21 kg



MODM.RL161-36 | 250,00CHF



Module en mousse avec 1/4" cliquet R.181, douilles 6 pans, clés mâles et embouts – 47 pcs.

- 10 douilles R. 5,5 à 14 mm
- 1 cliquet étanche aux poussières R.181
- 2 rallonges 55 et 150 mm
- 1 cardan universel – 1 poignée coulissante
- 1 poignée emmanchée – 1 douille porte embout
- 20 embouts:
 - 4,5 - 6,5 - 8
 - 1 - 2 - 3
 - 1 - 2 - 3
 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
 - T15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 9 clés mâles longues sur étui: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Plateau: PM.MODR1AN

kg 1,22 kg



MODM.R181-36PB | 275,00CHF




Module en mousse avec 1/4" douilles 6 pans, clés mâles et embouts – 39 pcs.

- 13 douilles R. 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 11 douilles longues R.LA 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 cliquet étanche aux poussières RL.171
- 3 rallonges 100, 150 et 250 mm
- 1 cardan universel
- 1 embout porte-douille ECR
- 9 clés mâles longues sur étui: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- Plateau: PM.MODRL2

kg 1,39 kg



MODM.RL2 | 390,00CHF



Module en mousse avec 3/8" douilles 6 pans et accessoires – 20 pcs.

- 15 douilles J.H 7 à 19 - 21 - 22 mm
- 1 cliquet tête ronde étanche aux poussières J.161B
- 2 rallonges 125 et 250 mm
- 1 cardan universel
- 1 poignée coulissante
- Plateau: PM.MODJL161

1,69 kg



MODM.J161-36 | 210,00CHF

Module en mousse avec 3/8" douilles 6 pans et accessoires – 20 pcs.

- 15 douilles J.H 7 à 19 - 21 - 22 mm
- 1 cliquet tête ronde étanche aux poussières JL.161
- 2 rallonges 125 et 250 mm
- 1 cardan universel
- 1 poignée coulissante
- Plateau: PM.MODJL161-3

1,69 kg



MODM.JL161-36 | 210,00CHF

Module en mousse avec 1/2" douilles 6 pans et accessoires – 23 pcs.

- 19 douilles S. 8 à 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 cliquet tête ronde étanche aux poussières S.161B
- 2 rallonges 130 et 250 mm
- 1 cardan universel
- Plateau: PM.MODS1A

3,07 kg



MODM.S161-36 | 230,00CHF

Module en mousse avec 14 douilles 1/2" 6 pans

- SHP: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
- STM: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- Plateau: PM.SHP

1,60 kg



MODM.SHPB | 230,00CHF

Module en mousse avec 12 clés mixtes à cliquet

- 467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Plateau: PM.MOD467J12

1,64 kg



MODM.467BJ12PB | 260,00CHF

Module en mousse avec 1/2" douilles 6 pans et accessoires – 23 pcs.

- 19 douilles S.H 8 bis 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 cliquet tête ronde étanche aux poussières SL.161
- 2 rallonges 130 et 250 mm
- 1 cardan universel
- Plateau: PM.MODS161-3

3,13 kg



MODM.SL161-36 | 230,00CHF

Module en mousse avec 1/2" douilles 6 pans et accessoires – 23 pcs.

- 18 douilles S.H 8 - 10 à 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 cliquet tête ronde étanche aux poussières SL.161
- 2 rallonges 130 et 250 mm
- 1 cardan universel
- 1 poignée coulissante
- Plateau: PM.MODS1A

3,51 kg



MODM.SL1 | 230,00CHF

Module en mousse avec 13 douilles longues 3/8" & 1/2" 6 pans

- J.HLA 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm: 3/8"
- S.HLA 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm: 1/2"
- Plateau: PM.MODHLA

1,58 kg




MODM.HLA | 205,00CHF

Module en mousse avec 12 clés mixtes articulées à cliquet métriques

- 467BF. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 3 adaptateurs: douilles 1/4" & 1/2", embouts 1/4"
- Plateau: PM.MOD467FJ12

1,60 kg



MODM.467BFJ12PB | 245,00CHF

Module en mousse avec 17 clés mixtes 440

- 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- Plateau: PM.MOD440-1

1,90 kg



MODM.440-1 | 235,00CHF

Module en mousse avec 5 clés mixtes 440, grandes dimensions

- 440. 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
- Plateau: PM.MOD440-2

2,93 kg



MODM.440-2 | 160,00CHF

Module en mousse avec 17 douilles longues 1/2" 6 pans

- S.HLA 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 mm
- Plateau: PM.HLA2

1,60 kg




MODM.HLA2PB | 355,00CHF

Module en mousse avec 17 douilles impact 1/2", longues, Torx®

- NSTX: 10L - 12L - 14L - 16L - 18L - 20L - 22L - 24L
- NSX: 20L - 25L - 30L - 40L - 45L - 50L - 55L - 60L - 70L
- Plateau: PM.NSX

2,17 kg




MODM.NSXPB | 275,00CHF

Module en mousse avec 13 douilles Torx® 1/2" longues

- 4 douilles 1/2" Torx® longuer: SX.LA 40 - 45 - 55 - 70
- 9 douilles 1/2" Torx®: SXM. 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 mm
- Plateau: PM.MODSXM

1,49 kg



MODM.SXM | 230,00CHF

Module en mousse avec 13 clés mixtes 440 – en pouces

- 440. 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- Plateau: PM.MOD440-4

1,69 kg




MODM.440-4 | 215,00CHF

Module en mousse avec 9 clés à fourches

- 44. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 mm
- Plateau: PM.MOD44-1

1,40 kg



MODM.44-1 | 125,00CHF

Module en mousse avec 3 clés à fourches, grandes dimensions

- 44. 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32 mm
- Plateau: PM.MOD44-2

1,62 kg



MODM.44-2 | 115,00CHF



Module en mousse avec 7 clés polygonales, 6 - 19 mm

- 55A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm
- Plateau: PM.MOD55-1

kg 1,23 kg



MODM.55A-1 | 140,00CHF

Module en mousse avec 7 clés à bégulle à cardan 6 pans

- 99C. 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 mm
- Plateau: PM.MOD99B

kg 3,73 kg



MODM.99B | 399,00CHF

LARGEUR DE 3 MODULES (M3)



Module en mousse avec 13 clés à pipes débouchées

- 75. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Plateau: PM.MOD75

kg 2,70 kg



MODM.75PB | 205,00CHF

Module en mousse avec 4 pinces

- 185A.20CPE: pince becs 1/2 ronds
- 192A.16CPE: pince coupante diagonale
- 181A.25CPE: pince multiprise à verrouillage
- 501A: pince étau
- Plateau: PM.MODCPEA1

kg 1,78 kg



MODM.CPEA1 | 170,00CHF

Module en mousse avec 3 pinces + 1 coupe tout

- 192A.16CPE: pince coupante diagonale
- 185A.20CPE: pince becs 1/2 ronds
- 181A.25CPE: pince multiprise à verrouillage
- 980C: coupe tout
- Plateau: PM.MODCPEA2

kg 1,17 kg



MODM.CPEA2 | 155,00CHF

Module en mousse avec pince réglable et pince étau becs coudés multi-usage

- 181A.25CPE: pince multiprise à verrouillage
- 580.10: pince étau becs coudés multi-usage
- Plateau: PM.MODPR12

kg 1,24 kg



MODM.PR12 | 125,00CHF

Module en plastique avec 4 pinces pour circlips® becs droits (extérieur et intérieur)

- 177A.13: becs droits / extérieur 10 - 25 mm
- 177A.18: becs droits / extérieur 18 - 60 mm
- 179A.13: becs droits / intérieur 12 - 25 mm
- 179A.18: becs droits / intérieur 18 - 60 mm
- Plateau: PM.MODPCSN

kg 1,20 kg



MODM.PCSN | 125,00CHF



Extérieur



Intérieur

Module en mousse avec outils de frappe – 7 pcs.

- 200C.40: marteau de mécanicien «forme française»
- 208A.32CBA: massette à embouts interchangeables
- 256.6: pointe de précision, Ø 6 mm
- 248: chasse-goupilles 4 - 5 - 6 mm
- 263.G19: burin plat
- Plateau: PM.MODMI6

kg 1,88 kg



MODM.MI6 | 135,00CHF

Module en mousse avec outils de frappe – 7 pcs.

- 205C.50: marteau de mécanicien
- 208A.32CBA: massette à embouts interchangeables
- 256.6: pointe de précision, Ø 6 mm
- 248: chasse-goupilles 4 - 5 - 6 mm
- 263.18: burin à profil constant
- Plateau: PM.MODMI7

kg 1,88 kg




MODM.MI7 | 135,00CHF

Module en mousse avec outils de frappe – 7 pcs.

- 205H.100: marteau de mécanicien
- 208A.32CBA: massette à embouts interchangeables
- 256.6: pointe de précision, Ø 6 mm
- 248: chasse-goupilles 4 - 5 - 6 mm
- 263.20: burin
- Plateau: PM.MODMI3

kg 2,41 kg



MODM.MI3 | 135,00CHF

OUTILS DE FRAPPE

Module en mousse avec chasse-goupilles, chasse-clous et pointe

- 6 chasse-goupilles 249.G: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 4 chasse-clous 247.G: 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 1 pointe 255.G6: 6 mm
- Plateau: PM.MODCG

kg 1,50 kg



MODM.CG | 145,00CHF

Module en mousse scie - limes - mesure – 19 pcs.

- 603F: monture de scie + 10 lames de scie (668A)
- 234A.S: pointe à tracer
- DELA.1051.300: règle métallique
- 5 limes: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.M200EMA
- 893.319PB: mètre à ruban 3 m / 19 mm
- Plateau: PM.MOD603F

kg 2,20 kg



MODM.603FPB | 295,00CHF

LARGEUR DE 3 MODULES (M3)

MODULE SPÉCIAL

Module en mousse avec 3/4" douilles 6 pans – 26 pcs.



COMPLÉTEZ VOTRE SERVANTE!

- 12 douilles Impact 6 pans
19 - 21 - 22 - 27 - 30 - 32 -
33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 mm
- 4 douilles 6 pans
40 - 44 - 50 - 55 mm
- 1 cliquet étanche aux poussières KL.161
- 1 rallonge Impact 175 mm
- 1 rallonge 200 mm
- 1 poignée coulissante
- 2 augmentateurs Impact
1/2" à 3/4" et 3/4" à 1"
- 1 réducteur Impact 3/4" à 1/2"
- 3 goupilles
- 2 bagues
- Plateau: PM.XXL8



MODM.XXL8PF | 795,00CHF

Module en mousse avec p. ex. visseries et petites pièces

- Plateau mousse (vider)

kg 0,05 kg



PM.384 | 38,00CHF



LARGEUR DE 3 MODULES (M3)

Module en mousse avec D'outillage spécifique moteur électriques / hybrides, isolée 1000 V

- 1 cliquet 3/8"
- 6 douilles 3/8": 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 2 rallonges 3/8": 150 et 260 mm
- 1 poignée en «T» 3/8"
- 5 clés polygonales: 8 - 10 - 11 - 12 - 14 mm
- 1 tournevis plat: 5,5 x 125 mm
- 1 tournevis Pz: 2 x 125 mm
- 3 tournevis Torx®: T10 - T20 - T30
- 1 pince 1/2 ronds, 160 mm
- 1 testeur VAT
- 1 cadenas isolant
- Plateau: PM.MODVSEHYA
- kg 2,20 kg



MODM.VSEHYA | 835,00CHF

LARGEUR DE 3 MODULES (M3)



OUTILS ISOLÉS POUR MOTEURS ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES
vous trouverez à la page 116



Fente, Ph, Pz, Resistorx, Torx, 6 pans

PLATEAU PLASTIQUE

Tous les modules d'outils sont également disponibles dans des inserts en plastique. Les matières plastiques de haute qualité sont résistantes à tous les produits chimiques d'atelier courants et garantissent la résistance à la rupture ainsi que la flexibilité. En polystyrène thermoformé résistant aux chocs.

Module XL 188 x 418 mm
Compatible avec les tiroirs XL

Module* M 188 x 309 mm
Compatible avec tous les ModularBox System FACOM

*S'il vous plaît commander avec: PL.S384

COMPATIBLE AVEC **MODULAR BOX**

TOURNEVIS

Module en plastique avec 8 tournevis, isolés, 1000 V

- AT 3,5 x 100VE - 4 x 100VE - 5,5 x 125VE - 6,5 x 150VE
- ATP 1 x 100VE - 2 x 125VE
- ATD 1 x 100VE - 2 x 125VE
- Plateau: PL.325

kg 1,03 kg

1000VOLT

PROTWIST®

MOD.AT1VE | 105,00CHF

Module en plastique avec 8 tournevis

- AT 3 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125
- ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 (avec écrou)
- ATP 1 x 100 - 2 x 125
- Plateau: PL.325

kg 1,01 kg

PROTWIST®

MOD.AT1 | 75,00CHF

Module en plastique avec 8 tournevis

- AT 2 x 75 - 2,5 x 75
- ATP 0 x 75 - ATWPH 3 x 150
- ATD 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 - ATWDH 3 x 150
- Plateau: PL.631

kg 1,01 kg

PROTWIST®

MOD.AT2 | 90,00CHF

Module en plastique avec 8 tournevis dont 4 boules

- AT 4 x 25 - 5,5 x 35
- ATP 0 x 75 - 1 x 25
- ATD 2 x 35 - 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125
- Plateau: PL.326

kg 1,00 kg

PROTWIST®

MOD.AT3 | 75,00CHF

Module en plastique XL avec 9 tournevis dont 2 boules

- AT 4 x 35 - 5,5 x 35 - 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 4 x 300
- ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 (avec écrou)
- Plateau XL: PL.676

kg 1,00 kg

PROTWIST®

MOD.AT4 | 75,00CHF



Module en plastique XL avec 10 tournevis dont 3 boules

- ATP 1 x 25 - 2 x 35 - 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 - 3 x 150 - 2 x 250
- ATD 2 x 35 - 1 x 100 - 2 x 125 - ATWDH 2 x 125
- Plateau XL: PL.677

kg 1,24 kg



PROTWIST®

MOD.AT5 | 75,00CHF

Module en plastique XL avec 8 tournevis Torx® et 3 tournevis Micro-Tech®

- ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- AEX 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75
- Plateau XL: PL.678

kg 1,09 kg



PROTWIST®

MOD.AT6 | 85,00CHF

Module en plastique avec 8 tournevis

- AT 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 - 6,5 x 150
- ATWH 8 x 175 mm (avec écrou)
- ATD 1 x 100 - 2 x 125
- ATP 0 x 75 mm
- Plateau: PL.325

kg 1,03 kg



PROTWIST®

MOD.AT7 | 95,00CHF

Module en plastique avec 7 tournevis Torx®

- ATX 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Plateau: PL.327A

kg 1,00 kg



PROTWIST®



MOD.ATX | 85,00CHF

Module en plastique avec 7 tournevis Resistorx®

- ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Plateau: PL.327A

kg 1,00 kg



PROTWIST®

MOD.ATXR | 90,00CHF

DOUILLES

Module en plastique XL avec 1/4" douilles, clés mâles et embouts 6 pans – 36 pcs.

- 10 douilles: R. 5,5 à 14 mm
- 1 cliquet tête ronde étanche aux poussières R.161B
- 2 rallonges 55 et 150 mm
- 1 embout porte-douille ECR
- 1 cardan universel – 1 poignée coulissante
- 1 poignée emmanchée – 1 douille porte embout
- 9 embouts: 4,5 - 6,5 - 8
- 10 clés mâles: 82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- Plateau XL: PL.L13

kg 1,25 kg



MOD.R161-26 | 200,00CHF

Module en plastique XL avec 1/4" douilles, clés mâles et embouts 6 pans – 52 pcs.

- 10 douilles: R. 5,5 à 14 mm
- 1 cliquet tête ronde étanche aux poussières R.161B
- 2 rallonges 55 et 150 mm
- 1 embout porte-douille ECR
- 1 cardan universel – 1 poignée coulissante
- 1 poignée emmanchée – 1 douille porte embout
- 18 embouts: 6,5 - 8
- 9 clés mâles sur étui: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 8 clés mâles Torx® sur étui: T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
- Plateau XL: PL.658

kg 1,41 kg



MOD.R161-46 | 320,00CHF

Module en plastique M avec 3/8" douilles et embouts 6 pans – 37 pcs.

- 10 douilles: R. 5,5 à 14 mm
- 1 cliquet tête ronde étanche aux poussières R.161B
- 2 rallonges 55 et 150 mm
- 1 embout porte-douille ECR
- 1 cardan universel – 1 poignée coulissante
- 1 poignée emmanchée
- 19 embouts: 4,5 - 6,5 - 8
- Plateau: PL.S15

kg 0,71 kg



MOD.R161-66 | 220,00CHF

Module en plastique M avec 3/8" douilles et accessoires 6 pans – 20 pcs.

- 15 douilles: J.H 7 à 19 - 21 - 22 mm
- 1 cliquet tête ronde étanche aux poussières J.161B
- 2 rallonges 125 et 150 mm
- 1 cardan universel
- 1 poignée coulissante
- Plateau: PL.M15

kg 1,72 kg



MOD.J161-36* | 200,00CHF

Module en plastique XL avec 1/4" douilles, clés mâles et embouts 6 pans – 36 pcs.

- 10 douilles: R. 5,5 à 14 mm
- 1 cliquet tête ronde étanche aux poussières RL.161
- 2 rallonges 55 et 150 mm
- 1 embout porte-douille ECR
- 1 cardan universel – 1 poignée coulissante
- 1 poignée emmanchée
- 9 embouts: 4,5 - 6,5 - 8
- 10 clés mâles: 82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- Plateau XL: PL.L13

kg 1,25 kg



MOD.RL161-26 | 200,00CHF

Module en plastique XL avec 3/8" douilles et accessoires 12 pans – 21 pcs.

- 14 douilles: J. 8 à 19 - 21 - 22 mm
- 1 cliquet tête ronde étanche aux poussières JL.161
- 2 rallonges 125 et 150 mm
- 1 embout porte-douille ECR
- 1 augmentateur 3/8" à 1/2"
- 1 cardan universel
- 1 poignée coulissante
- Plateau XL: PL.686

kg 1,88 kg



MOD.JL112 | 200,00CHF

Module en plastique XL avec 1/2" douilles et accessoires 6 pans – 26 pcs.

- 21 douilles: S.H 8 à 19 - 21 à 24 - 27 à 30 - 32 mm
- 1 cliquet tête ronde étanche aux poussières S.161B
- 2 rallonges 125 et 150 mm
- 1 cardan universel
- 1 poignée coulissante
- Plateau XL: PL.L02

kg 4,00 kg



MOD.S161-46 | 230,00CHF

Module en plastique XL avec 1/2" douilles et accessoires 6 pans – 26 pcs.

- 21 douilles: S.H 8 à 19 - 21 à 24 - 27 à 30 - 32 mm
- 1 cliquet tête ronde étanche aux poussières SL.161B
- 2 rallonges 125 et 150 mm
- 1 cardan universel
- 1 poignée coulissante
- Plateau XL: PL.L02

kg 4,01 kg



MOD.SL161-46 | 230,00CHF

Module en plastique XL avec 1/2" douilles et accessoires 12 pans – 24 pcs.

- 18 douilles: S.H 10 à 19 - 21 à 24 - 27 à 30 - 32 mm
- 1 cliquet tête ronde étanche aux poussières SL.161
- 2 rallonges 125 et 150 mm
- 1 cardan universel
- 1 augmentateur 1/2" à 3/4"
- 1 réducteur 1/2" à 3/8"
- Plateau XL: PL.M01

kg 3,35 kg



MOD.SL112 | 220,00CHF

Fente, Pz, Ph, ATP, Resistorx®, Torx®, 6 pans

4
40
47
54
60
67
85
90
95
100
103
116

Module en plastique avec 6 clés à douilles articulées

- 66A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 mm
- Plateau: PL.319A

kg 1,37 kg



MOD.66A-1 | 270,00CHF

Module en plastique avec douilles impact 1/2" – 15 pcs.

- 14 douilles impact NS.A 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
- 1 rallonge 125 mm (NS.215)
- Plateau: PL.610

kg 2,09 kg



MOD.NS1 | 220,00CHF

Module en plastique avec douilles impacts 1/2" et embouts – 29 pcs.

- 13 douilles impact NS.A 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 douilles impact NS.236A 1/2", NS.237A 5/16"
- 14 embouts impact:
 - ○ ENH.3 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14
 - ⊕ ENP.2 2 - 3 - 4
 - ⊖ NEX.A T30 - 40 - 45 - 50 - 55
- Plateau: PL.623

kg 2,43 kg



MOD.NS2 | 335,00CHF

Module en plastique M avec 3/8" & 1/2" douilles 6 pans, longues – 13 pcs.

- J.HLA.7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
- S.HLA.12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Plateau: PL.M06

kg 1,66 kg



*S'il vous plaît commander avec: PL.S384

COMPATIBLE AVEC M-BOX MEDIUM

MOD.HLB* | 195,00CHF

Module en plastique avec 10 clés à pipe débouchées longues – 10 pcs.

- 75. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Plateau: PL.625

kg 2,40 kg



MOD.75-1PB | 155,00CHF

VISSEUSE & EMBOUTS

Module en plastique M avec outils Torx® – 24 pcs.

- 5 douilles 3/8": JTX. 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm
- 2 douilles 1/2": STX 18 - 20 mm
- 4 clés à œil 59TX: 6 x 8 - 10 x 12 - 14 x 18 - 20 x 24 mm
- 4 Torx® embouts 5/16": EX.2 40 - 45 - 50 - 55
- 6 Resistorx® embouts 1/4": EXR. 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- 3 douille porte embouts: 3/8" - 1/4" - 1/2"
- Plateau: PL.M08

kg 1,13 kg



*S'il vous plaît commander avec: PL.S384

COMPATIBLE AVEC M-BOX MEDIUM

MOD.TX1A* | 245,00CHF

Module en plastique avec tournevis à frapper et embouts impact – 17 pcs.

- 1 tournevis à frapper NS.260A 1/2"
- 1 douille NS.236A 5/16"
- 15 embouts impact:
 - ENH. 5 - 6 - 8 - 10
 - ⊕ END.2 2 - 3
 - ⊖ ENP.2 2 - 3 - 4
 - ⊖ ENX.2 T20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 55
- Plateau: PL.380

kg 1,27 kg



MOD.NS260 | 210,00CHF

EMBOUS DE VISSAGE

Module en plastique avec embouts de vissage longues et accessoires – 20 pcs.

- ○ EH. 2L 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 /
- ⊕ EX. 2L T30 - 40 - 45 - 50
- ⊖ EXR. 1L TT10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- 3 douilles CDX porte embouts 5/16", 1/4" et 1/2"
- Plateau: PL.624

kg 0,74 kg



MOD.E20L | 190,00CHF

Module en plastique avec embouts de vissage (longues / courts) et accessoires – 44 pcs.

- ○ EH. 2L 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 /
- EH. 4 - 5 - 6 - 7 / EH. 2.8 - 10 mm
- ○ EV. 2L 5 - 6 - 8 - 10 / EV. 6 - 8 - 10 mm
- ⊕ EX. 2L T30 - 40 - 45 - 50 / EX. 2 T45 - 50 - 55
- ⊖ EXR. 1L TT10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 / EXR. 1 TT10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- ⊕ 1 - 2 - 3
- 3 douilles CDX porte embouts 5/16", 1/4" et 1/2"
- Plateau: PL.621

kg 0,74 kg



MOD.E41 | 235,00CHF

CLÉS MIXTES

Module en plastique avec 12 clés mixtes à cliquet

- 467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Plateau: PL.652

kg 1,70 kg



MOD.467BJ12PB | 250,00CHF

Module en plastique avec 12 clés mixtes articulées à cliquet

- 467BF. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 3 adaptateurs: douilles 1/4" et 1/2", embouts 1/4"
- Plateau: PL.680

kg 1,72 kg



MOD.467BFJ12PB | 235,00CHF

Module en plastique avec 13 clés mixtes à cliquet et accessoires

- 467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 467BS. 10 mm
- 3 adaptateurs: douilles 1/4" et 1/2", embouts 1/4"
- Plateau: PL.682

kg 1,70 kg



MOD.467BJ13PB | 285,00CHF

Module en plastique XL avec 6 clés mixtes à cliquet, grandes dimensions

- 467B. 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Plateau XL: PL.653

kg 4,09 kg



MOD.467BXLPB | 355,00CHF

Module en plastique avec 7 clés polygonales à cliquet œil

- 64. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19 mm
- Angle de reprise 5°
- Plateau: PL.608A

kg 1,15 kg



MOD.64J7 | 280,00CHF

Module en plastique avec 16 clés mixtes 440

- 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- Plateau: PL.670

kg 1,92 kg



MOD.440-1 | 190,00CHF

Module en plastique XL avec 17 clés mixtes 440

- 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- Plateau XL: PL.313

kg 2,11 kg



MOD.440-1XL | 205,00CHF

Module en plastique avec 4 clés mixtes 440, grandes dimensions

- 440. 27 - 29 - 30 - 32 mm
- Plateau: PL.314A

kg 2,07 kg



MOD.440-2PB | 130,00CHF

Module en plastique avec 3 clés polygones, grandes dimensions

- 55A. 21 x 23 - 22 x 24 - 26 x 28 mm
- Plateau: PL.318A

kg 1,63 kg



MOD.55-2 | 115,00CHF

Module en plastique XL avec 5 clés mixtes 440, grandes dimensions

- 440. 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
- Plateau XL: PL.671

kg 3,25 kg



MOD.440-2XL | 180,00CHF

Module en plastique avec 13 clés mixtes – en pouces

- 440. 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- Plateau: PL.673

kg 1,60 kg




MOD.440-4PB | 205,00CHF

Module en plastique avec 5 clés à tuyauter métriques

- 43. 7 x 9 - 8 x 10 - 11 x 13 - 12 x 14 - 17 x 19 mm
- Plateau: PL.635

kg 0,64 kg



MOD.43 | 160,00CHF

Module en plastique avec 7 clés mâles Torx poignées en «T»

- 89TXA. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm
- Plateau: PL.328

kg 0,74 kg



MOD.89TXA | 90,00CHF

Module en plastique avec 9 clés à fourches

- 44. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 mm
- Plateau: PL.315

kg 1,30 kg



MOD.44-1 | 115,00CHF

Module en plastique avec 3 clés à fourches, grandes dimensions

- 44. 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32
- Plateau: PL.316

kg 1,55 kg



MOD.44-2 | 105,00CHF

Module en plastique avec 7 clés polygones

- 55A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm
- Plateau: PL.317A

kg 1,17 kg



MOD.55-1 | 130,00CHF

Module en plastique XL avec 5 pinces mécanicien

- 181A.25CPE: pince multiprise à verrouillage
- 185A.20CPE: pince becs 1/2 ronds droits longs
- 195A.20CPE: pince becs 1/2 ronds coudés longs
- 192A.16CPE: pince coupante diagonale
- 501A: pince étai
- Plateau XL: PL.MODCPEA5

kg 1,36 kg



MOD.CPEA5 | 220,00CHF

Module en plastique avec pince réglables et pince étai

- 181A.25CPE: pince multiprise à verrouillage
- 501A: pince étai
- Plateau: PL.330

kg 1,22 kg



MOD.PR9 | 115,00CHF

Module en plastique avec 7 clés mâles 6 pans poignées en «T»

- 84TZA. 3
- 84TZSA. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- Plateau: PL.MM-A

kg 1,06 kg




MOD.84TZSA | 80,00CHF

Module en plastique avec 3 pinces mécanicien

- 192A.16CPE: pince coupante diagonale
- 185A.20CPE: pince becs 1/2 ronds
- 187A.18CPE: pince universelle
- Plateau: PL.MODCPEAO

kg 0,94 kg



MOD.CPEAO | 120,00CHF

Module en plastique avec pince réglables et pince étai à gachette

- 181A.25CPE: pince multiprise à verrouillage
- 501AMP: pince étai à gachette
- Plateau: PL.330

kg 1,22 kg



MOD.PR11 | 115,00CHF



Module en plastique avec pince réglables et pince étau auto becs coudés

- 181A.25CPE: pince multiprise à verrouillage
- 580.10: pince étau auto becs coudés
- Plateau: PL.330

📦 1,22 kg



MOD.PR12 | 115,00CHF

Module en plastique avec 3 pinces, isolées, 1000 V

- 180.VE: pince multiprise
- 391.16VE: pince coupante diagonale
- 194.17VE: pince à dénuder standard
- Plateau: PL.622

📦 1,15 kg



MOD.VEA0 | 150,00CHF

Module en plastique avec 6 pinces Micro-Tech®

- 433.LMT: pince à becs extra-long (becs 45°)
- 402.MT: pince à becs extra-long
- 406.8MT: pince coupante fine
- 405.MT, 405.12MT, 406-MT: pince coupante compacte
- Plateau: PL.612

📦 0,68 kg



MOD.MT1 | 355,00CHF

Module en plastique avec chasse-goupilles, chasse-clous et pointeau – 11 pcs.

- 6 chasse-goupilles 249.G: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 4 chasse-clous 247.G: 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 1 pointeau 255.G: Ø 6 mm
- Plateau: PL.334

📦 1,42 kg



MOD.CG | 135,00CHF

Module en plastique avec chasse-goupilles, burins et bédanes gainés – 7 pcs.

- 3 chasse-goupilles 249.G: 12 - 14 - 16 mm
- 3 burins avec manche 263.G: 19 - 20 - 22 mm
- 1 bédanes gainés avec manche 265.G: 10 mm
- Plateau: PL.611

📦 3,00 kg



MOD.CG1 | 185,00CHF

MODULE SPÉCIAL

Module en plastique avec 4 pinces pour circlips® becs droits / extérieur

- 177A.18: becs droits / extérieur 18 - 60 mm
- 197A.18: becs 90° / extérieur 19 - 60 mm
- 179A.18: becs droits / extérieur 18 - 60 mm
- 199A.18: becs 90° / extérieur 19 - 60 mm
- Plateau: PL.332A

📦 0,84 kg



- 🔍 Extérieur
- 🔍 Intérieur

MOD.PC | 115,00CHF

Module en plastique avec 4 pinces pour circlips® becs droits (extérieur / intérieur)

- 177A.13: becs droits / extérieur 10 - 25 mm
- 177A.18: becs droits / extérieur 18 - 60 mm
- 179A.13: becs droits / intérieur 12 - 25 mm
- 179A.18: becs droits / intérieur 18 - 60 mm
- Plateau: PL.683

📦 0,84 kg



- 🔍 Extérieur
- 🔍 Intérieur

MOD.PCSN | 115,00CHF

OUTILS DE FRAPPE

Module en plastique avec outils de frappe – 7 pcs.

- 200H.32: marteau de mécanicien «forme française»
- 208A.32CBA: massette à embouts interchangeables
- 256.6: pointeau de précision, Ø 6 mm
- 248: chasse-goupilles 4 - 5 - 6 mm
- 263.20: burin plat
- Plateau: PL.333

📦 1,83 kg



MOD.MI1 | 125,00CHF

Module en plastique avec outils de frappe – 7 pcs.

- 205H.50: marteau de mécanicien
- 208A.32CBA: massette à embouts interchangeables
- 256.6: pointeau de précision, Ø 6 mm
- 248: chasse-goupilles 4 - 5 - 6 mm
- 263.18: burin
- Plateau: PL.333

📦 1,79 kg



MOD.MI3 | 125,00CHF

Module en plastique avec outils de frappe – 7 pcs.

- 205C.50: marteau de mécanicien
- 208A.32CBA: massette à embouts interchangeables
- 256.6: pointeau de précision, Ø 6 mm
- 248: chasse-goupilles 4 - 5 - 6 mm
- 263.18: burin
- Plateau: PL.333

📦 1,79 kg



MOD.MI7 | 125,00CHF

Module en plastique avec 5 limes (200 mm) avec manches ergonomiques

- 1 limes plate
- 1 limes demi-ronde
- 1 limes carrée
- 1 limes triangulaire
- 1 limes ronde
- Plateau: PL.606

📦 0,99 kg



MOD.LIM | 95,00CHF

Module en plastique avec scie - limes - mesure – 20 pcs.

- 601: monture de scie
- 668A.10: 10 lames de scie
- 5 limes:
 - plate (PAM.B250EMA)
 - demi-ronde (DRD.MD250EMA)
 - carrée (CAR.MD200EMA)
 - triangulaire (TRI.MD200EMA)
 - ronde (RD.M200EMA)
- DELA.1051.300: réglét 300 mm
- 893B.319B: mètre à ruban 3 m / 19 mm
- 234A.S: pointe à tracer
- Plateau: PL.335

📦 2,30 kg



LARGEUR DE 3 MODULES (M3)

MOD.601 | 275,00CHF

AUTOMOBILE

Module en plastique avec outils de montage pour bougies – 11 pcs.

- Douilles bougies:
- B.J14BH1: Ø 14 mm, longueur 90
 - B.J14BH2: Ø 14 mm, longueur 250
 - B.J16A1: Ø 16 mm, longueur 90
 - B.J16A2: Ø 16 mm, longueur 250
 - B.J21A1: Ø 21 mm, longueur 90
- Douilles bougies avec articulation:
- B.10R8L: Ø 12 mm, longueur 175
 - B.10R9L: Ø 13 mm, longueur 177
 - B.10R10A: Ø 14,5 mm, longueur 161
 - B.10R12AL: Ø 17 mm, longueur 178
 - J.161: cliquet
 - D.110: flexible pose-bougie
 - Plateau: PL.661A

📦 2,20 kg



LARGEUR DE 2 MODULES

MOD.BJ-GM | 485,00CHF

Module en plastique avec douilles bougies – 7 pcs.

- Douilles bougies:
- B.J14BH1: Ø 14 mm, longueur 90
- B.J14BH2: Ø 14 mm, longueur 250
- B.J16A1: Ø 16 mm, longueur 90
- B.J16A2: Ø 16 mm, longueur 250
- B.J18A1: Ø 18 mm, longueur 90
- B.J21A1: Ø 21 mm, longueur 90
- DM.20: Flexible pose-bougie
- Plateau: PL.669A

kg 1,47 kg




MOD.BJC | 295,00CHF

Module en plastique serrage écrous de roues – 8 pcs.

- 1 clé en croix: 77AT0D
- 1 clé dynamométrique S.209-200: 40 - 200 Nm
- 3 douilles impact longues 6 pans: NSB. 17 - 19 - 21 mm
- 3 douilles 6 pans: SH. 17 - 19 - 21 mm
- Plateau: PL.337A

kg 4,98 kg




LARGEUR DE 3 MODULES (M3)

MOD.208 | 545,00CHF

Module en plastique XL avec 16 douilles tournevis 1/2"

- Douilles tournevis pour automobile:
- SX.LA 40 - 45 - 55 - 70 (longueur 140 mm)
- SHP.LA 6 - 7 - 8 (longueur 100 mm)
- SHP.5ELA 5 (longueur 180 mm)
- SV.L 9
- SV. LB 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 (longueur 100 mm)
- Plateau XL: PL.L336B

kg 2,30 kg




MOD.SHPB | 320,00CHF

Module en plastique XL avec outils de serrage et desserrage de culasse – 24 pcs.

- Douilles tournevis cannelures 1/2": D.34BL: 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16
- Douilles tournevis 1/2" XZN longues: SV. LB 6 - 8 - 10 - 12 - 14
- Douilles 1/2" Torx® longues: SX. LA, 55 - 70
- Douilles Torx® 3/8": JTX. 8 - 10
- Douilles Torx® 1/2": STX. 12 - 14 - 16 - 18 - 20
- Douilles 6 pans 1/2": SHP.LA 6 - 8 - 10 - 12
- Plateau XL: PL.663

kg 2,78 kg



MOD.CH | 445,00CHF

Module en plastique XL avec 16 vidange et filtre multi-marques

- U.48 clé à filtre à huile automatique à sangle
- 3/8" douilles 6 pans: 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 mm
- 3/8" douilles spéciale magnétique TORX® MB. T45
- 3/8" douilles spéciale magnétique 4 pans MB. 8 - 10 mm
- 3/8" douilles spéciale magnétique 6 pans MB.H 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17
- Plateau XL: PL.399A

kg 2,40 kg



MOD.U48A | 240,00CHF

Module en plastique avec d'extracteurs prise intérieure et extérieure – 8 pcs.

- U.306A140: extracteur (7 à 140 mm)
- U.306G2: 3 griffes pour prise intérieure (23 à 130 mm)
- U.306G10: 3 griffes longues pour prise extérieure (10 à 180 mm)
- U.14L: extracteur compact (10 à 45 mm)
- Plateau: PL.354

kg 4,40 kg



LARGEUR DE 2 MODULES

MOD.U306 | 510,00CHF

Module en plastique avec 6 outils de mesure traçage

- 257G: pointe automatique 7 mm
- DELA.1051.05: règle 300 mm
- DELA.1223.02: équerre droite et angle 300 mm
- 893.319PB: mètre à ruban 3 m / 19 mm
- 1885.00: rapporteur d'angle
- 234: pointe à tracer
- Plateau: PL.633

kg 1,05 kg



MOD.234 | 170,00CHF

Module en plastique avec outils de carrosserie – 15 pcs.

- 259: burin extra-plat, 235 mm
- 851C: porte-limes fraisées
- 860H.28: marteau à tête ronde
- 861D.30: marteau postillon
- 862D.60: batte plate
- 867D: batte à rétreindre
- 870B: tas américain
- 871B.45: tas virgule
- 874A: tas semelle ou «savonnette»
- 906A: tas convexe allongé
- 875.3: palette longue à cuillère
- 209.50: maillet en bois
- 225.J3: 3 forets
- Plateau: PL.679

kg 10,14 kg

LARGEUR DE 3 MODULES (M3)




MOD.CAR2 | 930,00CHF

ACCESSOIRES

Module en plastique avec p. ex. visseries et petites pièces

- Plateau pour visserie et petites pièces dans 12 alvéoles de 3 tailles différentes



LARGE

SMALL

LARGE | PL.L384, 12 casiers | 28,00CHF

SMALL | PL.S384, 4 casiers | 9,00CHF

Goulotte latérale tiroir XL

- Pour le blocage des modules et le rangement de petit outillage, petites pièces
- Se positionne à droite ou à gauche du tiroir



Dimensions: 74,8 x 1,6 x 3,7 cm

latéral | PL.655 | 7,50CHF

Dimensions: 42 x 1,6 x 3,7 cm

latéral | PL.656M4 | 10,00CHF

avant / arrière | PL.656 | 7,50CHF



DEVEZ L'ARCHITECTE DE VOTRE ATELIER



VOUS TROUVEREZ D'AUTRES MODULES DANS NOTRE BROCHURE ÉQUIPEMENT D'ATELIER



JETLINE SYSTEM

Vous réalisez la conception ultime du lieu de travail avec le système JETLINE. Grâce au grand choix de pièces vous créez un lieu de travail entièrement personnalisé. Un lieu de travail qui grandit avec vos besoins. Le système entièrement modulaire est également disponible dans toutes les couleurs RAL pour une touche personnelle. Via le configurateur téléchargeable sur le site WWW.FACOM.COM, vous pouvez composer l'espace de travail JETLINE idéal.

PANNEAUX PERFORES OU PANNEAUX D’AFFICHAGE

COFFRE AVEC PORTE sur vérins

COFFRE OUVERT Accès rapide

MEUBLE À RIDEAU Visibilité et accès

MEUBLE ET PANNEAUX D’ANGLE

RAMPE LED Éclairage naturel

MEUBLE À PORTES VITRÉES Vérification instantanée du contenu

MEUBLE DOUBLE À TIROIRS

PIED OU PIED ENERGISÉ

MEUBLE À TIROIRS rangement optimisé de votre outillage

MEUBLE DOUBLE À PORTES PLEINES COULISSANTES

ARMOIRES À PORTES PLEINES OU VITRÉES Stockage ou vestiaire

ACCESSOIRES

VOTRE SERVANTE TROUVE SA PLACE SOUS LE PLAN DE TRAVAIL (en version haute 1055 mm)

3 FINITIONS:

- Bois multiplis traité huile de lin
- Bois multiplis + inox brossé
- Métal recouvert

RECONFIGUREZ VOTRE ATELIER ET CRÉEZ VOTRE AMÉNAGEMENT IDÉAL.

C’EST À VOUS DE CRÉER L’ATELIER PARFAIT.



Configurez vous-même votre atelier personnalisé: avec le configurateur FACOM QR Code


1. SÉLECTIONNER LA LANGUE



2. DESSINEZ VOTRE ATELIER




3. CRÉEZ VOTRE COMPOSITION



4. COMPLÉTEZ AVEC SERVANTES



5. CHOISISSEZ VOTRE COULEUR



Établis d'atelier JETLINE



Avec plateau bois

Référence	Descriptions	Tiroirs	Panne arriere	Hauteur	Largeur	Profondeur	Prix
JLS3-2MW7DL	Établi plateau bois, 850 mm, 7 tiroirs	7		850 mm	2182 mm	750 mm	1890,00CHF
JLS3-2MW7DH	Établi plateau bois, 1050 mm, 7 tiroirs	7		1050 mm	2182 mm	750 mm	2060,00CHF
JLS3-2MW7DSCL	Établi plateau bois, 850 mm, 7 tiroirs - panneau arrière	7	x	850 mm	2182 mm	750 mm	3220,00CHF
JLS3-2MW7DSCH	Établi plateau bois, 1050 mm, 7 tiroirs - panneau arrière	7	x	1050 mm	2182 mm	750 mm	3400,00CHF
JLS3-2MW13DL	Établi plateau bois, 850 mm, 13 tiroirs	13		850 mm	2182 mm	750 mm	2740,00CHF
JLS3-2MW13DH	Établi plateau bois, 1050 mm, 13 tiroirs	13		1050 mm	2182 mm	750 mm	2920,00CHF



Avec plateau inox

Référence	Descriptions	Tiroirs	Panne arriere	Hauteur	Largeur	Profondeur	Prix
JLS3-2MS7DL	Établi plateau inox, 850 mm, 7 tiroirs	7		850 mm	2182 mm	750 mm	2090,00CHF
JLS3-2MS7DH	Établi plateau inox, 1050 mm, 7 tiroirs	7		1050 mm	2182 mm	750 mm	2260,00CHF
JLS3-2MS7DSCL	Établi plateau inox, 850 mm, 7 tiroirs - panneau arrière	7	x	850 mm	2182 mm	750 mm	3400,00CHF
JLS3-2MS7DSCH	Établi plateau inox, 1050 mm, 7 tiroirs - panneau arrière	7	x	1050 mm	2182 mm	750 mm	3600,00CHF
JLS3-2MS13DL	Établi plateau inox, 850 mm, 13 tiroirs	13		850 mm	2182 mm	750 mm	2940,00CHF
JLS3-2MS13DH	Établi plateau inox, 1050 mm, 13 tiroirs	13		1050 mm	2182 mm	750 mm	3120,00CHF

Établis d'atelier RWS avec armoire (6 tiroirs)



- Tiroirs extensibles à 100 %:
 - 3 tiroirs hauteur 60 mm, charge maxi 20 kg
 - 2 tiroirs hauteur 130 mm, charge maxi 25 kg
 - 1 tiroir hauteur 200 mm, charge maxi 30 kg
- Pour tous les modules de FACOM
- Poignées en plastique résistant aux chocs avec verrouillage de sécurité pour une ouverture et une fermeture en douceur
- Possibilité de fixation de l'établi au sol

Plateau galvanisé

- Capacité de charge maximale: 800 kg
- Surface résistante à l'huile et aux produits chimiques
- Dimensions (L x P x H): 2000 x 700 x 816 mm

kg 87,00



RWS2-2MG6DBS ■ **RWS2-2MG6D** ■ **1095,00CHF**

Plateau bois

- Capacité de charge maximale: 1000 kg
- Dimensions (L x P x H): 2000 x 700 x 852 mm

kg 89,00



RWS2-2MW6DBS ■ **RWS2-2MW6D** ■ **1250,00CHF**

Établis d'atelier

MADE IN ITALY

ROBUSTESSE

- Plan de travail en tôle galvanisée épaisseur 3 mm résistant aux chocs et à la chaleur
- Plan de travail en hêtre multi-plis épaisseur 30 mm traité huile de lin pour une résistance accrue aux liquides et un entretien facile
- Construction métallique soudée et boulonnée très robuste
- Capacité de charge maximale:
 - Plateau en galva: 1000 kg (version 2 m) et 850 kg (version 1,5 m)
 - Plateau en bois: 1500 kg (version 2 m) et 1000 kg (version 1,5 m)

SÉCURITÉ

- Plateau en galva: Rebords anti-chute sur 3 côtés (37 mm)
- Possibilité de fixation au sol

SERVICES

- Peut recevoir 1 ou 2 tiroirs additionnels (WB2.DRAW)
- Large traverse faisant office d'étagère ou de repose-pieds
- Montage facile et rapide

Tôle galvanisée épaisseur 3 mm



Bords découpés au laser et polis à la main (37 mm)

Pieds métalliques, épaisseur 1,2 mm



Pieds avec trous pour fixation au sol
Espace entre les pieds: 864 mm
Espace entre l'étagère inférieure et le plan de travail: 570 mm

Hêtre multi-plis épaisseur 30 mm



Bois de hêtre robuste pour une longue durée de vie



Trous latéraux pour fixer plusieurs établis côte à côte



PLATEAU EN GALVA

1,5 m

Dimensions (L x P x H):
1,5 x 0,75 x 0,86 m **kg 59,00**

WB2.1500GS | **450,00CHF**

2 m

Dimensions (L x P x H):
2 x 0,75 x 0,86 m **kg 81,50**

WB2.2000GS | **595,00CHF**



PLATEAU EN BOIS

1,5 m

Dimensions (L x P x H):
1,5 x 0,75 x 0,86 m **kg 54,00**

WB2.1500W | **620,00CHF**

2 m

Dimensions (L x P x H):
2 x 0,75 x 0,86 m **kg 70,00**

WB2.2000W | **720,00CHF**

Tiroir pour établis d'atelier



KIT TIROIR MÉTALLIQUE



Pour 1,5 et 2 m établis
Se monte entre les pieds de l'établi

GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES



Capacité de charge statique: 60 kg

SÉCURITÉ ET ROBUSTE



Fermeture par clé (2 clés fournies)
Poignée en acier

1 tiroir possible dans 1 établi

Dimensions (L x P x H): 1,25 x 0,55 x 0,13 m

Pour 1,5 m

WB2.1500DRAW | **295,00CHF**

2 tiroirs possible dans 1 établi

Dimensions (L x P x H): 0,83 x 0,55 x 0,13 m

Pour 2 m

WB2.2000DRAW | **225,00CHF**

ROLL Workshop System

RANGEMENT DIVERS ET VARIÉ

L'essentiel pour optimiser
votre atelier



ROLL



ROLL Workshop System est une solution d'aménagement rapide à définir et facile à installer. À partir de ses 20 modules de base, la gamme ROLL Workshop System permet de définir rapidement la réponse au besoin d'aménagement de votre atelier. La structure 100% en métal et autoportante, le plan de travail très résistant, les glissières à billes et la finition en peinture Époxy soulignent la qualité professionnelle de ce produit. Les modules de rangement sont dotés d'une fermeture centralisée assurant la sécurisation de vos outils.

- ✓ FACILE À INSTALLER VOUS-MÊME
- ✓ LES MODULES SONT FOURNIS MONTÉS
- ✓ 10 MODULES DE BASE
- ✓ COULEUR NOIR
- ✓ 2 HAUTEURS DISPONIBLE 842 mm ou 1006 mm
- ✓ STRUCTURE AUTOPORTANTE
- ✓ GARANTIE DE 5 ANS
- ✓ EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX
- ✓ CONÇU ET PRODUIT EN FRANCE



2710 mm

RWS2-8BS | 3800,00CHF



2450 mm

RWS2-9BS | 3500,00CHF



3970 mm

RWS2-10BS | 6450,00CHF



2175 mm

RWS2-11BS | 2980,00CHF



Panneaux perforés

GAIN D'ESPACE

Les surfaces murales se transforment en surfaces de rangement. Compatible avec le système d'accrochage CKS.

CONFORT

Accès direct aux outils.

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

- Perforation: 6 x 6 mm
- Pas: 12 mm

• Dimensions (L x H x P): 1665 x 444 x 10 mm

📦 4,36 kg



PK.4 | 135,00CHF

Kit de crochets individuels – 65 pcs.

- Crochets pour tournevis: 5x CKS.50A (Ø 7 mm) - 5x CKS.51A (Ø 10 mm) - 5x CKS.52A (Ø 13 mm)
- Crochets pour outils cylindriques: 5x CKS.67A (pour PH 3) - 5x CKS.68A (pour PZ 0)
- Crochets pour clés mixtes: 20x CKS.61A (Ø 15 mm) - 20x CKS.60A (Ø 30 mm)

📦 0,75 kg



CKS.K3 | 258,00CHF

Étaux convenables



(Étaux pivotants à 360°)



(Étaux non pivotants)

Pour industrie et maintenance

- Étaux en fonte à graphite sphéroïdal, charge de rupture 700 N/mm²
- L'importante base d'appui du guide prismatique/mors mobile permet une absence de flexion du guide, fonctionnement de l'étau préservé même sous de lourdes charges
- Mors parallèles interchangeables. Grande résistance à l'usure. Dureté 48/53 HRC
- Mors en V pour le serrage des tubes, amovibles. Dureté 40/46 HRC
- Système de réglage par 2 vis complexes à rattrapage de jeu
- Présentation: barre de manoeuvre brunie

Référence	Portée	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
1224.100 (pivotants à 360°)	100 mm	345 mm	104 mm	164 mm	345,00CHF
1224.125 (pivotants à 360°)	125 mm	380 mm	127 mm	178 mm	415,00CHF
1224.150 (pivotants à 360°)	150 mm	460 mm	154 mm	205 mm	520,00CHF
1224.175 (pivotants à 360°)	175 mm	532 mm	178 mm	241 mm	730,00CHF
1224.100E (non pivotants)	100 mm	345 mm	104 mm	142 mm	310,00CHF
1224.125E (non pivotants)	125 mm	380 mm	127 mm	154 mm	399,00CHF
1224.150E (non pivotants)	150 mm	460 mm	154 mm	183 mm	499,00CHF
1224.175E (non pivotants)	175 mm	532 mm	178 mm	214 mm	680,00CHF




Boîtes à outils portable en tissu polyester



TISSU HAUTE RÉSISTANCE
• Tissu très résistant 1200 deniers



CONÇU POUR DURER
• Soute rigide et étanche pour les boîtes à outils BS.T et sac à dos BS.L30PB
• Larges pieds caoutchouc



FACILE À TRANSPORTER
• Sangle de transport ajustable avec mousse de renfort
• Poignées de préhension



RANGEMENT PRATIQUE
• Nombreuses poches, crochets, cloisons, sangles, espaces dédiés



ACCÈS FACILE ET RAPIDE
• Ouverture à 100 % pour un accès facile aux outils

Boîte à outils textile PROBAG 14"

📦 2,20 kg

- Volume utile: 34 litres
- Rangement vertical pratique: accès immédiat aux outils
- Dimensions (L x P x H): 420 x 240 x 340 mm

CHARGE MAXI: 11 KG



BS.T14PB | 75,50CHF

Boîte à outils textile PROBAG 20"

📦 2,80 kg

- Volume utile: 47 litres
- Rangement vertical pratique: accès immédiat aux outils
- Dimensions (L x P x H): 520 x 250 x 360 mm

CHARGE MAXI: 15 KG



BS.T20PB | 90,00CHF

Sac textile en pvc enduit 50 cm

📦 2,24 kg

- Volume utile: 34 litres
- Peut recevoir des outils longs jusqu'à 50 cm: scies, niveaux, grandes clés
- Résistant aux projections d'eau, facile à nettoyer et à entretenir
- Dimensions (L x P x H): 540 x 160 x 220 mm
- Livrée sans outillage

CHARGE MAXI: 11 KG



La structure renforcée évite toute déformation du sac même fortement chargé



BS.LMBCPB | 78,50CHF

Boîte à outils textile PROBAG à roulettes

📦 5,40 kg

- Volume utile: 33 litres
- Grande accessibilité au contenu du boîte à outils textile avec ses nombreux aménagements intérieurs et extérieurs
- 3 solutions de portage: roues et poignée télescopique, poignée en aluminium avec revêtement cuir, sangle avec coussin de renfort au niveau de l'épaule
- Dimensions (L x P x H): 550 x 360 x 440 mm
- Livrée sans outillage

CHARGE MAXI: 18 KG



Solide, pratique, innovant



BS.R20PB | 147,00CHF

PROBAG



Photo non contractuelle

Boîte à outils textile PROBAG (BS.R20PB) avec composition



RL.NANO1PB

1/4" Jeu de douilles avec cliquet étanche

2 rallonges – cardan universel – poignée tournevis – douille porte-embout

Embouts: ○ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm ● 1 - 2 - 3 ● 1 - 2 - 3
● 4,5 - 6,5 - 8 mm ● TT10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

Douilles: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

601

Monture de scie à métaux

440.JP10PB

Jeu de 10 clés mixtes

440. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

82H.JP9A

Jeu de 9 clés mâles, courtes

82H. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

844.S18PB

Cutter 18 mm, rechargement automatique de lame

779.PENPB

Lampe LED stylo

205C.30

Marteau din composite, série ProFiber

181A.18CPE

Pince multiprise à verrouillage 180 mm

187A.18CPE

Pince universel 185 mm

897A.528PB

Mètre à ruban 5 m

BAG.GM | 420,00CHF

Sac à dos textile compact

- Sac à dos compact de 18 cm de profondeur
- Permet de passer dans des espaces confinés
- Extrêmement polyvalent: poches amovibles (avec fermeture velcro) et organisateur, différents œillets de fixation
- Tissu haute densité très résistant (1200 et 1680 Denier)
- Les pieds en plastique protègent le sac et évitent d'endommager le sol
- Bretelles rembourrées, ergonomiques et réglables
- Dimensions (L x P x H): 300 x 180 x 480 mm
- Livrée sans outillage

CHARGE MAXI: 10 KG

Idéal pour transporter les outillages façon organisé et facile

Durable et compatible avec les outillages SLS pour sécuriser le travail en hauteur

Confortable et facile à utiliser: bretelles et dos avec mousse haute densité. Facile à nettoyer

kg 2,70 kg



BS.MCBPB | 125,00CHF

Sac à dos à roulettes

CONFORTABLE

- Poignée télescopique et roulettes
- Roues haute résistance
- Bretelles réglables et matelassées
- Dos matelassé en mousse haute densité

HAUTE QUALITÉ

- Tissu haute densité très résistant 1200 Denier
- Dimensions (L x P x H): 335 x 158 x 554 mm

CHARGE MAXI: 25 KG

Idéal pour la maintenance itinérante

Organisé en cours de route: Multiples rangements intérieurs et extérieurs. Poche intérieure rembourrée pouvant accueillir un ordinateur portable 15"

kg 3,70 kg



BS.RBPB | 99,00CHF

Sac & Organiseur

- Système d'ouverture type «portefeuille» pour accéder à tous les compartiments en même temps, les outils sont faciles à trouver
- Deux compartiments profonds qui offrent un grand volume de stockage (électroportatif, outillage à main...)
- Poche zippée extérieure pour mettre à l'abri clés, papiers, effets personnels
- Poche intérieure format A4 pour stocker en toute sécurité ses documents, bons d'intervention, ordinateur 15"...

ROBUSTE ET RÉSISTANT

- Tissu haute densité très résistant – 1200 Denier
- Base rigide résistante à l'eau et à la poussière

CONFORTABLE ET FACILE À TRANSPORTER

- Par la poignée caoutchouc ou par la sangle d'épaule rembourrée et réglable
- Dimensions (L x P x H): 430 x 280 x 310 mm

CHARGE MAXI: 25 KG

kg 2,20 kg



BS.2SBPB | 110,00CHF

Sac textile

- Transport à la main grâce à la double poignée et à l'épaule, avec la sangle ajustable
- Ouverture à 100 % pour un accès rapide et total au contenu du sac
- Emplacement dédié à votre lampe-stylo
- Dimensions (L x P x H): 450 x 180 x 170 mm
- Livrée sans outillage

CHARGE MAXI: 5 KG

Larges pieds caoutchouc sous la soute, protègent le sac mais aussi le sol sur lequel on le pose



1,50 kg

Un sac compact, idéal pour les petites interventions

BS.SMBPB | 49,50CHF

Sac textile 2 en 1

- Double fonction: sac pour PC et outils
- Compartiment rembourré pour ordinateur portable (15" maxi)
- Accès 100 % quand le sac est totalement ouvert
- Intérieur: 14 poches, 2 sangles pour outils étroits; Extérieur: 2 poches latérales (une fermée, une ouverte)
- Facile à transporter avec une bandoulière réglable
- Dimensions (L x P x H): 460 x 150 x 350 mm
- Livrée sans outillage

CHARGE MAXI: 7 KG



1,90 kg

Un sac polyvalent, pour vos outils et votre PC

BS.TLBPB | 69,50CHF

Sac à dos `s outils

- Poignée de transport avec revêtement soft
- Dos avec mousse haute densité
- Bretelles et ceinture moussées et ajustables
- Un compartiment pour ordinateur portable 15"
- Tissu nylon résistant de 1200 x 1200 deniers
- Possibilité de verrouillage par cadenas (non fournis)
- Sol étanche
- Volume utile: 30 litres, charges jusqu'à 12 kg
- Dimensions (L x P x H): 355 x 225 x 460 mm
- Livrée sans outillage

CHARGE MAXI: 12 KG



Très confortable

3,15 kg

BS.L30PB | 99,00CHF

Boîte à outils «Pro Box»

- Très robuste et durable
- Large poignée en aluminium pour plus de confort
- Fermatures en acier anticorrosion
- Étanche selon IP 54
- Grand rangement
- Plateau à ouverture automatique avec boîtes amovibles
- Ouverture et fermeture automatiques des casiers
- Évite le mélange des pièces



Livrée avec 3 (BP.P20A) / 6 (BP.P26A) compartiments plastiques et 2 racks pour embouts

	Dimensions L x P x H (mm)	KG	KG Charge max.
BP.P20A	515 x 300 x 275	2,60	25,00
BP.P26A	670 x 300 x 2705	3,30	35,00

Livré sans outillage

BP.P20APB | 55,00CHF

BP.P26APB | 65,00CHF

Boîte à outils avec verrouillage automatique

- Boîte à outils robuste et très fonctionnelle
- Ouverture d'une seule main – fermeture automatique
- Possibilité de verrouillage par cadenas (non fournis)
- Plus 2 compartiments de rangement sur le couvercle, utilisable séparément
- Plateau amovible pour outils et accessoires
- Boîtes à outils empilables – en 3 tailles différentes



	Dimensions L x P x H (mm)	KG	KG Charge max.
BP.C16N	391 x 220 x 164	1,20	5,50
BP.C19N	481 x 271 x 237	2,10	12,00
BP.C24N	603 x 273 x 260	2,74	15,00

Livré sans outillage



BP.C16NPB | 24,00CHF

BP.C19NPB | 32,00CHF

BP.C24NPB | 46,00CHF



12

40



54

60

67



85



98



103



116

Boîte à outil Cantilever 5 cases, 17 litres

- Grand volume de rangement
- Accès rapide à tous les compartiments
- Fond des compartiments recouvert de mousse
- Possibilité de verrouillage par cadenas
- Soute dimensions: 448 x 200 x 98 mm
- Casiers dimensions: 448 x 100 x 55 mm
- Charge maxi: 25 kg
- Capacité: 17 litres
- Dimensions (L x P x H): 475 x 220 x 238 mm
- Livré sans contenu



Accès direct à tous les compartiments

Made in France

BT.11GPB | 69,50CHF

Organizer – Porte-outils

- Permet de ranger des pièces, des outils à main et un outillage énergisé
- Nombreux compartiments de différentes tailles
- Évite le mélange des pièces
- Le grand compartiment central permet d'accueillir des outils à mains (tournevis, marteau...)
- Tout est visible et accessible
- Accès facile et rapide
- Capacité: organizer 2 x 6 litres / base centrale 4,7 litres
- Charge maxi: 15 kg
- Dimensions (L x P x H): 426 x 316 x 234 mm
- Livré sans contenu



BP.Z46APB | 74,00CHF

Coffret à outils en conteneur «Électro-mécanique» à roulette

- Polyéthylène haute densité (HDPE)
- Système trolley intégré avec verrouillage et repliable
- 2 pages intercalaires amovibles pour un rangement optimisé et ordonné
- 1 soute de grande capacité pour outils volumineux et/ou pièces détachées
- 2 poignées offrant 2 solutions de portage
- Les pieds assurent la stabilité
- 3 boîtes de rangement pour petites pièces
- Renforts de protections
- Roues de grandes dimensions
- Serrures de sûreté par clés
- Charge maxi: 30 kg
- Longueur dépliée: 850 mm
- Dimensions intérieures (L x P x H): 470 x 390 x 347 mm
- Dimensions hors tout (L x P x H): 550 x 440 x 365 mm



BV.61A | 695,00CHF

Organizer, 8 cases

- Couverture transparente: visibilité instantanée du contenu
- 8 compartiments démontables et compartimentables (jusqu'à 10 cases)
- Équipement modulaire
- Couverture verrouillant les casiers intérieurs: les pièces restent à leur place pendant le transport
- Dimensions (L x P x H): 422 x 335 x 106 mm
- Livré sans contenu



Indispensable pour les consommables d'atelier

Empilables

BP.Z8PB | 45,00CHF

Malette à outils avec roulettes

- **Boîtier et couvercle renforcés en fibre de verre**
Pour une plus grande résistance
- **Structure en accordéon**
Pour une visibilité totale et un accès facile à vos outils
- **Cloisons amovibles**
Offrent des possibilités d'adaptation flexibles
- **Poignée télescopique solide, durcie au caoutchouc**
Pour un grip de qualité supérieure
- **Larges attaches métalliques anticorrosion**
- **Roues robustes**
- **Jusqu'à 30 kg de charge utile**



Dimensions (L x P x H): 552 x 410 x 250 mm | 7,60 kg

BV.R30PB | 225,00CHF



Malette à outils «Sélection électricité», 56 pcs.

- **Tournevis isolés 1000 V:** AT2X75VE - AT3.5X75VE - AT4X100VE - AT5.5X125VE - ATD1X100VE - ATD2X125VE - ATDB1X100TVE - ATDB2X125VE
- **Testeur de tension:** AV.HT1C
- **Jeu de douilles 1/4", 2 pcs.:** R1PICOPB
- **Jeu de clé mâles, 9 pcs.:** 82H.JP9A
- **Clé en croix:** 985548
- **Clé à molette:** 113A.8C
- **Pince à bec rond isolées 1000 V:** 185A.20VE
- **Pince universelles isolées 1000 V:** 187A.16VE
- **Pince multiprise isolées 1000 V:** 180A.VE
- **Pince coupante diagonales isolées 1000 V:** 391A.16VE
- **Pince à sertir:** 985894
- **Pince à dénuder:** 793936PB
- **Marteau de mécanicien:** 205C.30
- **Monture de scie Micro-Tech:** 607.MT
- **Couteau d'électricien manche bois:** 840B
- **Ciseaux d'électricien gainés:** 841A.4
- **Mètre à ruban 5 m:** 893B.519PB
- **Malette à outils:** BV.R30PB (voir ci-dessus)



Dimensions (L x P x H): 552 x 410 x 250 mm

13,00 kg

BV.R30ELEC56PB | 695,00CHF

Mallette à outils «Maintenance générale», 39 pcs.

- **Tournevis:** AT.2.5X75 - AT4X100 - AT5.5X125 - AT6.5X125 - ATD1X100 - ATD2X125 - ATP1X100 - ATP2X125
- **Testeur de tension:** AV.HT1C
- **Jeu de clé mâles, 9 pcs.:** 83SH.JP9APB
- **Pince multiprise:** 181A.25CPE
- **Pince coupante diagonales:** 192A.16CPE
- **Pince demi-rondes bec:** 195A.16CPE
- **Marteau de mécanicien:** 205C.30
- **Chasse-goupilles:** 249.4 / 249.6
- **Pointeaux de précision:** 256.4
- **Monture de scie à métaux compact:** 601PB
- **Cutter 9 mm:** 844.S9
- **Mètre à ruban 3 m:** 893B.319PB
- **Malette à outils:** BV.R30PB (voir ci-dessus)



Dimensions (L x P x H): 552 x 410 x 250 mm

10,92 kg

BV.R30CM1PB | 599,00CHF

Malette à outils FACOM / DEWALT, 68 pcs.

- **Tournevis:** AT.2.5X75 - AT4X100 - AT5.5X125 - AT6.5X125 - ATD1X100 - ATD2X125 - ATP1X100 - ATP2X125
- **Testeur de tension:** AV.HT1C
- **Jeu de clé mâles, 9 pcs.:** 83SH.JP9APB
- **Clés mixtes:** 440.8 à 19 mm
- **Clé à molette:** 101.10
- **Pince multiprise:** 181A.25CPE
- **Pince coupante diagonales:** 192A.16CPE
- **Pince demi-rondes bec:** 195A.16CPE
- **Marteau de mécanicien:** 205C.30
- **Monture de scie à métaux compact:** 601PB
- **Cutter 9 mm:** 844.S9
- **Ciseaux d'électriciens:** 841A.4
- **Mètre à ruban 3 m:** 893B.319PB
- **Malette à outils:** BV.R30PB (voir ci-dessus)
- + **DEWALT outils électriques**
 - Chargeur rapide 10,8 - 18 V: DCB115-QW
 - 2x batteries 2 Ah: DCB127-XJ
 - Perceuse visseuse 12 V: DCD701N-XJ
 - Jeu d'embouts 25 pcs.: DT70708-QZ



Dimensions (L x P x H): 552 x 410 x 250 mm

15,18 kg

BV.R30CMD1PB | 899,00CHF

CLÉS MIXTES 440

SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ

- Fourche anti-ripage: meilleur grip sur l'écrou
- Diminution des risques de dégradations de l'écrou
- Fourche orientée à 15° pour les accès de côté et 15 % plus fine pour une meilleure accessibilité

ACCESSIBILITÉ ET PUISSANCE

- Longueur du manche +30 % par rapport à une clé standard

ACCESSIBILITÉ

- Dégagement de l'oeil pour accéder à des écrous en série ou semi-encastrés

CONFORT

- Manche à section variable pour doubler la surface d'appui sur la main
- Passage du couple sans douleur

14 clés mixtes 440 sur étui

• Étui portatif: CK.440J3

1,80 kg



mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓	✓	✓	✓			✓		✓

x 14

440.JP14PB | 147,00CHF

12 clés mixtes 440 sur étui

• Étui portatif: CK.467BJP12A

1,68 kg



mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓	✓	✓	✓					

x 12

440.JP12APB | 120,00CHF

10 clés mixtes 440 sur étui

• Étui portatif: CK.467BJP10

0,94 kg



mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓	✓	✓	✓					

x 10

440.JP10PB | 105,00CHF

8 clés mixtes 440XL, extra longue, sur étui

• 30 % plus longue que les clés mixtes standard

0,85 kg



mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	✓	✓		✓			✓	✓	✓
mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓	✓	✓	✓					

x 8

440XL.JP8PB | 89,50CHF

CLÉS MIXTES 441

OGV® GRIP

DOUILLES OGV® À LA PAGE 81

FINITION CHROMÉE SATINÉE

Pour la différenciation des produits et la résistance à la corrosion

CONSTRUCTION DE CLÉ LONGUE

Offre une transmission de force supérieure pour les applications industrielles et automobiles

ANNEAU À 6 PANS

Offre un couple plus élevé, idéal pour retirer les boulons arrondis et grappés

JUSQU'À 60% DE BOULONS ARRONDIS

Desserrer les boulons et écrous sans causer de dommages supplémentaires

JUSQU'À 80% DE BOULONS ARRONDIS

Couple renforcé pour les boulons et écrous particulièrement grappés

CONCEPTION ERGONOMIQUE

Offre confort et contrôle

8 clés mixtes OGV® Grip 441 sur étui

• Étui portatif

1,50 kg



mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	✓	✓		✓			✓	✓	✓
mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓	✓		✓					


x 8

441.JV8GRPPB | 99,50CHF

14 clés mixtes OGV® Grip 441 dans un sac pratique à roulettes

• Livré avec sac

1,50 kg



mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓	✓	✓	✓			✓		

x 14

441.JV14GRPPB | 159,50CHF

CLÉS POLYGONALES À CLIQUET MÉTRIQUES AVEC ULTRA GRIP - SÉRIE 467BR

PLUS DE CONFORT

- Manche à section variable pour doubler la surface d'appui sur la main
- Passage du couple sans douleur

ŒIL À CLIQUET RÉVERSIBLE

- Angle de reprise de 5°
- Inverseur intégré: évite tout risque d'inversion accidentelle

FOURCHE DOUBLE FONCTION

- Effet cliquet pour un serrage rapide
- Utilisation standard en bout de becs pour les phases d'approche

ŒIL AVEC JONC DE RETENUE

Maintien sur l'écrou, la clé ne glisse pas (serrage plus rapide)



10 clés mixtes à cliquet sur étui

- Œil antiripage: mécanisme cliquet avec angle de reprise de 5°, coudée à 15°
- Étui portatif: CK.467RJ1

kg 1,38 kg



mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓	✓	✓	✓					

x 10

467BR.JP10PB | 265,00CHF

10 clés mixtes articulées à cliquet sur étui

- Œil orientable à 180°
- Fourche orientée à 15° pour les accès de côte
- Résistant aux produits chimiques et aux chocs
- Étui portatif: CK.467BJP10

kg 1,30 kg



mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓	✓	✓	✓					

x 10

467BF.JP10PB | 220,00CHF

7 clés mixtes à cliquet sur étui

- Œil antiripage: mécanisme cliquet avec angle de reprise de 5°, coudée à 15°
- Étui portatif: CK.467BJ1

kg 0,71 kg



mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓	✓	✓	✓					

x 7

467B.J7PB | 157,00CHF

Ill. similaire

10 clés mixtes à cliquet sur étui

- Œil antiripage: mécanisme cliquet avec angle de reprise de 5°, coudée à 15°
- Étui portatif: CK.467BJP1

kg 1,21 kg



mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓	✓	✓	✓					

x 10

467B.JP10PB | 215,00CHF

6 clés mixtes à cliquet courtes sur étui

- Œil antiripage: mécanisme cliquet avec angle de reprise de 5°, coudée à 15°
- Étui portatif: CK.67SJ1

kg 0,42 kg



mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24

x 6

467BS.JP6PB | 103,00CHF

10 clés mixtes à cliquet courtes sur étui

- Œil antiripage: mécanisme cliquet avec angle de reprise de 5°, coudée à 15°
- Étui portatif: CK.67SJ1

kg 0,70 kg



mm	7	8	9	10	11	12	13
	✓	✓		✓	✓	✓	✓
mm	14	15	16	17	19	21	22
	✓	✓	✓	✓			

x 10

467BS.JP10PB | 225,00CHF

8 clés mixtes à cliquet sur étui – en pouces

- Œil antiripage: mécanisme cliquet avec angle de reprise de 5°, coudée à 15°
- Étui portatif: CK.467BJP8U

kg 1,38 kg



"	1/4	5/16	11/32	3/8	7/16	1/2	9/16
		✓		✓	✓	✓	✓
"	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	15/16	
	✓	✓	✓				

x 8

467.JPU8 | 210,00CHF

8 clés mixtes articulées à cliquet sur étui – en pouces

- Œil orientable à 180°
- Fourche orientée à 15° pour les accès de côte
- Résistant aux produits chimiques et aux chocs
- Étui portatif: CK.467FJ1U

kg 1,38 kg



"	1/4	5/16	11/32	3/8	7/16	1/2	9/16
		✓		✓	✓	✓	✓
"	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	15/16	
	✓	✓	✓				

x 8

467F.JPU8 | 200,00CHF

2 clés polygonales à cliquet, métrique

- 8 dimensions: 8x10 - 12x13 - 16x17 - 18x19 mm
- Mécanisme à cliquet compact
- Angle de reprise à 5°
- Finition: chromé, satiné

kg 0,40 kg

- 2 clés = 8 dimensions
- Pratique et compacte
- Ayez toujours la bonne clé sous la main



64C.J2PB | 85,00CHF

3 clés à cliquet profil Torx®

- 6 dimensions: E6-E8 - E10-E12 - E14-E18
- Angle de reprise à 5°
- Mécanisme compacte et très résistante

kg 0,25 kg



464TX.J3PB | 115,00CHF

6 clés «extra fine», métrique

- NF ISO 3318, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 691, DIN ISO 691
- 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 22 x 24 mm
- Livré avec sac

kg 1,00 kg



31.JE8T | 195,00CHF

Clés à molette à ouverture rapide

PRATIQUE

- Lecture rapide de la dimension de l'écrou
- Graduation en mm en pouce

MANCHE MÉTAL À FORME EN «IPN»

- Pour allier résistance maximale et confort (série 101)

CEILLET D'ACCROCHE

MÂCHOIRE OUVREUSE XL

ACCESSIBILITÉ ET REPRISE MAXIMALE

- Tête inclinée à 22° pour meilleur accès

MOLETTE À OUVERTURE RAPIDE: GAIN DE TEMPS

Ajustement facile et rapide du mors mobile sur l'écrou grâce à la molette d'ajustement. 3 étapes:

1. Tirer la molette: le mors mobile se libère instantanément
2. Déplacer le mors mobile à la main pour ajuster à la dimension souhaitée
3. Si nécessaire, utiliser la molette de manière traditionnelle pour ajuster très finement

2 À 3 FOIS PLUS RAPIDE QU'UNE CLÉ À MOLETTE STANDARD!



Modèle 101 – manche métal

Taille	Capacité (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	KG	Prix
101.4	4"	17,0	110,0	0,08 kg	20,00CHF
101.6	6"	23,0	150,0	0,17 kg	23,00CHF
101.8	8"	33,0	200,0	0,30 kg	25,00CHF
101.10	10"	38,0	254,0	0,51 kg	31,50CHF
101.12	12"	41,0	299,0	0,80 kg	47,00CHF
101.15	15"	50,0	375,0	1,35 kg	75,00CHF
101.18	18"	63,0	450,0	2,00 kg	115,00CHF

Modèle 101G – manche bi-matière

Taille	Capacité (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	KG	Prix
101.8G	8"	33,0	201,0	0,25 kg	30,00CHF
101.10G	10"	38,0	255,0	0,40 kg	41,00CHF
101.12G	12"	41,0	301,0	0,65 kg	56,00CHF

Clé à molette Premium

- Extrêmement polyvalent : la mâchoire mobile est réversible. D'un côté, la mâchoire est plate pour une utilisation traditionnelle qui préserve les pièces usinées. De l'autre, la mâchoire est dotée d'une fine denture pour un serrage sûr des tubes et autres pièces nécessitant une prise sûre et la transmission d'un couple élevé
- Ouverture extra large pour plus de polyvalence
- Graduation en mm sur un côté
- Finition: chromé brillant. Tige bi-matière



Version avec mâchoires réversibles

Extrêmement polyvalent: la mâchoire mobile est réversible. D'un côté, la poignée est plate pour une utilisation traditionnelle, afin d'éviter d'endommager les pièces.

D'autre part, la poignée est finement striée pour sécuriser les tuyaux et autres pièces qui nécessitent une bonne prise et un couple élevé.





Modèle 101GR – manche bi-matière

Taille	Capacité (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	KG	Prix
101.8GR	8"	33,0	201,0	0,27 kg	31,50CHF
101.10GR	10"	38,0	255,0	0,44 kg	41,00CHF
101.12GR	12"	41,0	299,0	0,70 kg	59,00CHF
101.15GR	15"	50,0	376,0	1,11 kg	93,00CHF

Clés à molette

NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

- Bonne accessibilité à la molette (sens de rotation à droite) = réglage facile
- Mâchoire mobile non dépassante en position d'ouverture maximum
- Préréglage de l'ouverture des becs grâce à une graduation millimétrique
- Présentation: corps chromé et faces tête polies



	A (mm)	B (mm)	C x C1 (mm)	E (mm)	L (mm)	L1 (mm)	KG	Prix
113A.4C	13,0	34,0	11,0 x 14,0	4,5	114,0	13,0	0,07 kg	21,00CHF
113A.6C	20,0	45,0	14,8 x 18,5	5,0	155,0	19,0	0,13 kg	22,00CHF
113A.8C	27,0	61,5	18,5 x 24,0	6,5	206,0	24,0	0,28 kg	24,00CHF
113A.10C	30,0	69,5	21,5 x 28,5	9,0	255,0	29,0	0,48 kg	31,00CHF
113A.12C	34,0	80,0	25,0 x 31,0	10,0	306,0	34,0	0,70 kg	45,00CHF
113A.15C	44,0	97,0	28,0 x 35,0	13,5	380,0	44,0	1,20 kg	73,00CHF
113A.18C	53,0	115,0	31,0 x 38,5	16,0	456,0	53,0	1,79 kg	124,00CHF
113C.24C	62,0	132,0	42,0 x 38,0	17,0	612,0	61,0	3,50 kg	235,00CHF

Clés à molette compactes

MAXI OUVERTURE JUSQU'À 41 mm



ACCESSIBILITÉ MAXIMALE

- 46 % plus courte qu'une clé à molette standard, tête 40 % plus fine pour une plus grande capacité d'ouverture

GRADUATION MILLIMÉTRIQUE

- Permet le préréglage de l'ouverture des becs

CONFORT

- Poignée ergonomique FACOM

HAUTES PERFORMANCES

- Durée de vie élevée

OUVERTURE XL JUSQU'À 41 mm



Clé à molette compacte 6"

- Capacité 34 mm • Longueur 160 mm

KG 0,18 kg

113AS.6C | 39,50CHF



Clé à molette compacte 8"

- Capacité 41 mm • Longueur 205 mm

KG 0,33 kg

113AS.8C | 47,00CHF

Clé à crochet articulée – crochet simple

- Pour profilés sur le côté de l'écrou avec encoches latérales
- Remplace 3x plus de clés traditionnelles
- Finition: chromé, satiné



	Ø (mm)	Longueur (mm)	KG	Prix
125A.35	15 - 35	168,0	0,08 kg	34,00CHF
125A.50	35 - 50	202,0	0,17 kg	40,00CHF
125A.80	50 - 80	280,0	0,38 kg	51,00CHF
125A.120	80 - 120	345,0	0,70 kg	65,00CHF
125A.180	120 - 180	492,0	1,50 kg	94,00CHF

Clé à crochet avec crémaillère – crochet double

- Pour profilés sur le côté de l'écrou avec encoches latérales
- Finition: chromé, satiné



	Ø (mm)	Longueur (mm)	KG	Prix
115A.50	10 - 50	213,0	0,34 kg	125,00CHF
115A.100	20 - 100	347,0	0,80 kg	175,00CHF
115A.200	30 - 200	548,0	1,90 kg	255,00CHF



PROTWIST® CARBON SILICIUM
Made in France

NOUVEAU TRAITEMENT THERMIQUE DE LA LAME

- +100%* de durée de vie et +100%* de résistance de la lame
- Très bonne résistance à la flexion

NOUVEAUX MATÉRIAU ET DESIGN DE LA POIGNÉE

- Manche «Soft Grip» pour plus de confort
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Ergonomie optimisée du manche: + 10 %* de couple

NOUVEAU TRAITEMENT DE SURFACE DE L'EMPREINTE

- Traitement «tri-coating» (Zinc-Nickel-Chrome): 4 fois* plus de résistance à la corrosion

MARQUAGE LASER INDÉLÉBILE


CODE COULEUR

- Repérage facile de l'empreinte

* Comparé au tournevis FACOM PROTWIST® actuel

7 tournevis PROTWIST®

- 8 x 50
- 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125



kg 0,79 kg

PROTWIST®

ATXR.J7PB | 59,00CHF

6 tournevis PROTWIST®

- 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150
- 1 x 100 - 2 x 125



kg 0,59 kg

PROTWIST®

ATP.J6PB | 46,00CHF

6 tournevis PROTWIST®

- 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150



kg 0,65 kg

PROTWIST®

ATXP.J6 | 49,00CHF

4 tournevis PROTWIST®, longue

- 4 x 200 - 5,5 x 200
- 1 x 250 - 2 x 250



PROTWIST®

AT.J4PB | 42,00CHF

8 tournevis PROTWIST®

- 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150
- 1 x 100 - 2 x 125
- 1 x 100 - 2 x 125

kg 0,90 kg



PROTWIST®

AT.J8PB | 73,00CHF

10 tournevis PROTWIST®

- 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 175
- 1 x 100 - 2 x 125
- 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125

kg 1,20 kg



PROTWIST®

ATW.J10PB | 83,00CHF


12 tournevis PROTWIST® + 2 racks

- 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150
- 1 x 100 - 2 x 125
- 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125

Tournevis isolées 1000 V:

- 3,5 x 100 - 5,5 x 125 mm
- 1 x 100

kg 1,26 kg



PROTWIST®

AT.J12R1PB | 93,00CHF

12 tournevis PROTWIST® + 2 racks

- 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 - 6,5 x 150
- 1 x 100 - 2 x 125
- 1 x 100 - 2 x 125
- 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 30 x 125

kg 1,39 kg



PROTWIST®

AT.J12R2PB | 93,00CHF

5 tournevis PROTWIST® SHOCK

DESIGN SPÉCIAL DU MANCHE AU PROFIL, ORIENTÉ VERS LES APPLICATIONS AVEC UN MARTEAU

- Transmissions optimale du choc
- Réduction du rebond et des vibrations
- Design ergonomique pour un résultat optimal
- Extrêmement robuste et durable

Fente et Ph

- ATW 4 x 100CK - ATWH 6,5 x 150CK - 8 x 175CK
- ATWPH 1 x 100CK - 2 x 125CK



kg 0,68 kg

PROTWIST® SHOCK

ATWCK.J5PB | 88,00CHF

Fente, Ph, Pz, Resistor®, Torx®, 6 pans


5 tournevis PROTWIST® avec lame extra-fine, isolées 1000 V

0,48 kg

Tournevis spécial pour les vis à profil combiné sur les appareils électriques. 27% plus fin que les tournevis traditionnels. À la fin du processus de fabrication, chaque tournevis est testé individuellement à 10 000 V pendant 10 secondes.

Fente et Ph

- AT 3,5 x 100 TVE
- AT 4 x 100 TVE
- AT 5,5 x 125 TVE
- ATP 1 x 100 TVE
- ATP 2 x 125 TVE



PROTWIST®

ATP.J5TVEPB | 64,00CHF

5 tournevis PROTWIST® avec lame extra-fine, isolées 1000 V

0,48 kg

Fente et Pz

- AT 3,5 x 100 TVE
- AT 4 x 100 TVE
- AT 5,5 x 125 TVE
- ATD 1 x 100 TVE
- ATD 2 x 125 TVE



PROTWIST®


ATD.J5TVEPB | 64,00CHF

6 tournevis PROTWIST®, isolées 1000 V

0,56 kg

Fente et Ph

- AT 2,5 x 75 TVE
- AT 3,5 x 75 TVE
- AT 4 x 100 TVE
- AT 5,5 x 125 TVE
- ATP 1 x 100 TVE
- ATP 2 x 125 TVE



PROTWIST®


ATPVE.J6PB | 56,00CHF

6 tournevis PROTWIST®, isolées 1000 V

0,56 kg

Fente et Pz

- AT 2,5 x 75 TVE
- AT 3,5 x 75 TVE
- AT 4 x 100 TVE
- AT 5,5 x 125 TVE
- ATD 1 x 100 TVE
- ATD 2 x 125 TVE



PROTWIST®

ATDVE.J6PB | 56,00CHF

Tournevis à cliquet PROTWIST® pour embouts

0,42 kg

RAPIDE

Avec la fonction de cliquet permet de tourner plus vite

COMPACT

Utilisable comme tournevis à manche court dans les endroits exigus

FORT

avec fonction de poignée en «T» pour un effort moindre

Tournevis PROTWIST® avec fonction cliquet

3 en 1 + embouts et porte-embouts + boîte de 11 embouts de vissage (E.110PB)



PROTWIST®

ATCL.2A2PB | 99,50CHF



Tournevis détecteurs basse tension

- Garde de sécurité: 5 mm
- Témoin lumineux
- Manche transparent
- Lame en acier au chrome-vanadium
- Extrémité de la lame en phosphate, noire, trempée
- Homologation: VDE-GS

AV.HT1C:

- Longueur lame: 100 mm
- Tension: 90 - 480 V



0,20 kg

AV.HT1CPB | 11,00CHF

AV.HT2C:

- Longueur lame: 65 mm
- Tension: 110 - 250 V
- Livré avec certificat VDE



0,20 kg

AV.HT2C | 9,50CHF

Tournevis 4 V POWER Assist

4x PLUS RAPIDE QU'UN TOURNEVIS À COMMANDE MANUELLE
ROTATION ÉLECTRIQUE (RESSERRAGE MANUEL POSSIBLE JUSQU'À >10 NM)

70 MINUTES DE CHARGE RAPIDE

- Longue durée de vie de la accu (+1200 cycles)
- Indicateur de charge de la accu inclus (rouge / jaune / vert)
- Longue durée de vie de la accu: 10+ jours d'utilisation possible / jusqu'à 1000 vissages

POIGNÉE BI-MATIÈRE PROTWIST®

Résistant aux produits chimiques, particulièrement confortable

DESIGN COMPACT (TAILLE D'UNE POCHE)

Facile à utiliser, tient bien en main

SOFT START

Pour un contrôle maximal du processus de vissage

LED INTÉGRÉE

Pour une meilleure visibilité sur la zone de travail

PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE ÉTENDU 1/4"


Assure que tous les éléments de fixation restent bien en place

300 TR/MIN. SPEED / 0,9 NM DE COUPLE POTENTIEL

Offre des vitesses élevées et réduit la fatigue lors d'applications répétitives

HYDROFUGE & RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES D'ATELIER LES PLUS COURANTS – IP54

CÂBLE USB-C INCLUS



Indicateur de charge



Charge rapide USB



Soft Start



Porte-embouts magnétique



LED intégrée

Tournevis 4 V POWER Assist

1,00 kg

- Disponible en poignée individuelle
- Dimensions (L x P x H): 140 x 100 x 50 mm



AT.PA4V | 105,00CHF

2 jeux avec poignée 4 V POWER

Tournevis 4 V POWER Assis + jeux de embouts 10 pcs.

• ATPA4V.J12APB

- 10 - 20 - 25 - 30
- PH1 - PH2 (x2)
- PZ1 - PZ2 (x2)
- 1/4" porte-embout

• ATPA4V.J12IPB

- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- PH1 - PH2 (x2)
- PZ1 - PZ2 (x2)
- 1/4" porte-embout



1,32 kg

ATPA4V.J12APB | 115,00CHF



1,32 kg

ATPA4V.J12IPB | 115,00CHF

Jeu de 4 V POWER – 16 pcs.

1,00 kg

Tournevis 4 V POWER Assist + jeu de embouts 15 pcs.

- 4 - 5,5 (50 mm)
- 10 - 15 - 20 - 25 - 30 (70 mm)
- PH1 - PH2 (70 mm)
- PZ1 - PZ2 (70 mm)
- 3 - 4 - 5 - 6 mm (50 mm)
- 1/4" porte-embout
- Étui



ATPA4V.J16PB | 139,00CHF

Jeu de 4 V POWER – 23 pcs.

1,62 kg

Tournevis 4 V POWER Assist + jeu de embouts 20 pcs.

- 4,5 - 6,5 - 8 mm
- 10 - 20 - 25 - 30
- PH1 - PH2 (x2)
- PZ1 - PZ2 (x3) - PZ3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 1/4" porte-embout
- Boîte et module mousse: BP.MBOXL
- Dimensions (L x P x H): 300 x 180 x 50 mm



ATPA4V.J23PB | 174,00CHF

MICRO-TECH®

Outils de précision de FACOM



0,28 kg

Assortiment avec
5 tournevis MICRO-TECH

Comprendant:

- 5 tournevis AEX.6 x 35 - AEX.7 x 35 - AEX.8 x 75 - AEX.9 x 75 - AEX.10 x 75
- Dimensions du coffret (L x P x H): 183 x 109 x 32 mm



AEX.J1 | 55,00CHF

Assortiment avec
11 outils MICRO-TECH®

Comprendant:

- 5 tournevis AE.1,2 x 35 - AEF.1,5 x 35 - AEF.1,8 x 35 - AEF.2 x 35 - AEF.2,5 x 35
- 3 tournevis AEFP.000 x 35 - AEFP.00 x 35 - AEFP.0 x 35
- 1 brucelle: 140.AA
- 2 pinces: 405.10 MT - 432.LMT
- Dimensions du coffret (L x P x H): 285 x 138 x 26 mm



0,73 kg

MT.J3 | 205,00CHF

Assortiment avec
16 outils MICRO-TECH®

Comprendant:

- 5 tournevis AE.1 x 35 - AE.1,2 x 35 - AEF.1,5 x 35 - AEF.1,8 x 35 - AEF.2 x 35 - AEF.2,5 x 35
- 2 tournevis AEP.000 x 35 - AEFP.00 x 35
- 3 tournevis 84E.0,9 x 35 - 84E.1,3 x 35 - 84E.1,5 x 35
- 2 pinces: 405.10MT - 432.LMT
- 1 ciseaux: 841.MT
- 1 cutter: 845.1
- 1 brucelle: 140.AA
- Dimensions du coffret (L x P x H): 366 x 180 x 66 mm



1,08 kg

MT.J1 | 310,00CHF




Les forets PILOT POINT permettent un perçage sans pointage préalable. Ils sont utilisables à la visseuse à chocs.

FLEX TORQ

EMBOUT TRÈS RÉSISTANT. DOUBLE ZONE DE TORSION
Transfert optimal du couple!

DURÉE DE VIE 50 FOIS PLUS LONGUE
que la gamme d'embouts standard

EXTRACTION FACILITÉE



COFFRETS EMPILABLES ET MODULAIRES



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

EMBOUTS DISPONIBLES ÉGALEMENT À L'UNITÉ

Jeu de forets et embouts – 50 pcs.

(Medium coffret)

Embouts longueur 25 mm:

- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (x2) - 8 mm
- 1 - 2 - 3
- 1 - 2 (x2) - 3

- T 10 (x2) - 15 - 20 (x11) - 25 - 30 - 40


Embouts Flextorq longueur 63 mm:

- 4 - 5 - 6 - 7 mm
- T 15 - 20 - 25 - 30 - 40

Porte-embouts magnétique: 92 - 152 mm

3 douilles magnétiques: 8 - 10 - 13 mm

Foret à métaux Impact Titanium: 4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm



EN.1J50PB | 72,00CHF

Set de visseuses Impact – 30 pcs.

(Petit coffret)

Embouts longueur 25 mm:

- 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 1 - 2
- 1 - 2 (x3) - 3


- T 10 - 15 - 20 (x2) - 25 - 30 - 40

Embouts Flextorq longueur 63 mm:

- 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Porte-embouts magnétique: 92 mm

3 douilles magnétiques: 8 - 10 - 13 mm



EN.1J30PB | 45,00CHF

Jeu de forets et embouts – 24 pcs.

(Petit coffret)

Embouts longueur 25 mm:

- 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm


- T 10 - 15 - 20 (x2) - 25 - 30 - 40

Embouts Flextorq longueur 63 mm:

- T 10 - 25 - 30 - 40

Porte-embouts magnétique: 92 mm

Foret à métaux Impact Titanium: 4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm



EN.1J24PB | 39,00CHF

Jeu de embouts 1/4", 25 mm – 28 pcs.

- 4,5 - 6,5 - 8 mm
- 1 (x2) - 2 (x3) - 3
- 1 (x2) - 2 (x3) - 3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T 10 - 15 - 20 (x2) - 25 (x2) - 30 (x2) - 40
- Porte-embouts: EF.6P1



E.120PB | 59,00CHF

8 clés mâles 6 pans avec tête sphérique sur étui – en pouces

- 83SH. 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8"



83SH.JP8AU | 30,50CHF

9 clés mâles 6 pans, extra longues, avec tête sphérique sur étui

- 83S.1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



83S.JP9AL | 36,50CHF

9 clés mâles 6 pans avec tête sphérique sur étui

- 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm



83SH.JPAA | 29,00CHF

8 clés mâles Torx®, court, avec tête sphérique sur étui

- 89S.10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45



89S.JP8A | 78,00CHF

9 clés mâles 6 pans avec tête sphérique sur étui

- 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



83SH.JP9A | 35,70CHF

9 clés mâles 6 pans, en inox, avec tête sphérique sur étui

- 83SH.1,5ST - 2ST - 2,5ST - 3ST - 4ST - 5ST - 6ST - 8ST - 10ST
- Résistance mécanique
- Résistance à la corrosion



83SHST.JP9A | 41,00CHF

Clés mâles avec Soft-Grip tête sphérique en «T»

ERGONOMIQUE

- Spin: pour une utilisation plus rapide
- Poignée soft grip, bi-matière, pour plus de confort, plus de couple et plus de contrôle
- Couple max 60 Nm

DURABLE

- Lame en acier robuste Carbon silicium, revêtement oxydé noir. Cela améliore la résistance à la corrosion et prolonge la durée de vie des pointes
- L'identification correcte par marquage au laser
- La tête sphérique permet le vissage avec une inclinaison jusqu'à 30°



6 clés mâles 6 pans

- 84TZSA. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

0,48 kg

84TZSA.PB | 54,50CHF

5 clés mâles Torx®

- 89TXA.10 - 20 - 25 - 27 - 30


0,40 kg

89TXA.PB | 56,70CHF

6 clés mâles avec manche flexible en «T»

- Appropriées pour les principales applications telles que la réparation de motos, l'assemblage automobile et la maintenance industrielle
- Barre transversale coulissante avec poignée en «T» pour une meilleure accessibilité
- Extrémités en phosphate parfaitement adaptées aux vis pour une meilleure précision
- Acier au chrome vanadium pour la durabilité

	Taille	kg
84TCD.2.5	2,5 mm	20 g
84TCD.3	3,0 mm	22 g
84TCD.4	4,0 mm	47 g
84TCD.5	5,0 mm	76 g
84TCD.6	6,0 mm	117 g
84TCD.8	8,0 mm	219 g



84TCD.J6 | 131,00CHF



Rallonges pour cliquets 1/4" - 3/8" - 1/2"

ACCESSIBILITÉ ET RAPIDITÉ À PORTÉE DE MAIN

ACCESSIBILITÉ DANS LES ESPACES ÉTROITS

Ce nouvel accessoire est conçu pour se déporter des espaces étroits où auraient été réalisés les mouvements de va-et-vient du manche du cliquet et ainsi faciliter l'action de serrage ou de desserrage.

RAPIDITÉ

Source d'économie de temps: aucun besoin de libérer des espaces pour accéder aux vis ou écrous. Premier avantage de s'être déporté des endroits étroits: la possibilité de réaliser les mouvements de va-et-vient du manche de cliquet de façon plus rapide. La conception asymétrique du produit permet également, pour seulement 1 tour du cliquet, d'effectuer 1,6 tours du carré (1/2"). Utilisable avec cliquet manuel ou énergisé (pneumatique ou électrique).

PUISSANCE

Deuxième avantage de s'être déporté des endroits étroits: possibilité de passer plus de puissance sur le manche du cliquet, que si celui-ci se trouvait dans les espaces étroits.



Jeu de 2 AXS (1/4" - 3/8") - 3 pcs.

- 1 rallonge pour cliquets 1/4"
- 1 rallonge pour cliquets 3/8"
- 1 adaptateur de 3/8" à 1/2"
- MBox M (309 x 188 mm)



AXS.J2 | 219,00CHF




3 VERSIONS (1/4" - 3/8" - 1/2")



AXS.SPB 1/4" | 83,00CHF



AXS.MPB 3/8" | 104,00CHF



AXS.LPB 1/2" | 114,00CHF

CLIQUETS ET DOUILLES 1/4"

Cliquets étanches aux poussières haute performance 1/4"

L'«original» avec une tête extrêmement compacte

- Tête compacte.
- Inversion par chapeau rotatif
- Mécanisme 72 dents – reprise à 5°
- Poignée monomatière robuste et ergonomique
- Trou d'accroche dans la poignée



R.151B | 39,00CHF

Tête ronde étanche aux poussières et compacte

- Tête ultra-compacte.
- Inversion par chapeau rotatif
- Mécanisme 72 dents – reprise à 5°
- Étanche aux poussières industrielles IP51
- Poignée bi-matière ergonomique et résistante
- Trou d'accroche dans la poignée



R.161B | 41,00CHF

Étanche aux poussières et pratique

- Système «pauze de main»
- Sécurité maximum
- Verrouillage de la douille et système de déblocage rapide
- Avec le crochet résistant, l'accroche sécurisée lors d'un travail en hauteur donc pas de risque de chute ou de perte pendant le travail
- Très grande longévité sans entretien



Sans verrouillage | 0,09 kg
RL.161 | 45,00CHF

Avec verrouillage | 0,09 kg
RL.171 | 55,00CHF

À manche rotatif 360°

- MANCHE ROTATIF
- Serrage et desserrage 2 fois plus rapides qu'avec un cliquet classique
- Meilleure productivité dans les zones difficiles d'accès et/ou à faible débattement



MÉCANISME DE VERROUILLAGE DE LA DOUILLE

- MÉCANISME 60 DENTS. ANGLE DE REPRISE 6°
- POIGNÉE NOUVELLE GÉNÉRATION ERGONOMIQUE poignée nouveau tournevis PROTWIST®: plus de confort

MOLETAGE sur le corps du cliquet pour plus de grip

R.360 | 0,15 kg
61,00CHF

Rnano KITS ULTRA-COMPACTS DE FACOM

100 % SERRAGE - VISSAGE



ULTRA COMPLET ET COMPACT

- Jusqu'à 38 outils 1/4" dans une boîte compacte de 152 x 48 x 92 mm
- Transport facile dans la poche ou dans votre boîte à outils

ROBUSTE ET RÉSISTANTE

- Plastique résistant aux solvants d'ateliers
- La fermeture et les charnières sont fabriquées en métal
- Fermeur métal et auto-fermant

PRATIQUE

- Sélection des outils au premier coup d'œil: pictogrammes des empreintes
- Préhension facile des outils: redressement automatique des barrettes d'embouts à l'ouverture du coffret
- prise des douilles par basculement

Jeu de cliquet et douilles 1/4" – 38 pcs. 0,81 kg

- 10 douilles R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 cliquet tête ronde étanche aux poussières R.161B
- 2 rallonges: 55 et 100 mm
- 1 cardan universel
- 1 poignée emmanchée
- 1 douille porte-embouts
- 21 embouts:
 - 1 - 2 - 3
 - 1 - 2 - 3
 - 4,5 - 6,5 - 8 mm
 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
 - TT. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 1 adaptateur ECR



R2NANOPB | 178,50CHF

Jeu de cliquet et douilles 1/4" – 38 pcs. 0,81 kg

- 10 douilles R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 cliquet étanche aux poussières RL.161
- 2 rallonges: 55 et 100 mm
- 1 cardan universel
- 1 poignée emmanchée
- 1 douille porte-embouts
- 21 embouts:
 - 1 - 2 - 3
 - 1 - 2 - 3
 - 4,5 - 6,5 - 8 mm
 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
 - TT. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 1 adaptateur ECR



RL.NANO1 | 178,50CHF

Jeu de cliquet et douilles 1/4" – 38 pcs. (en pouces) 0,80 kg

- 10 douilles R. 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 13/32" - 7/16" - 1/2" - 9/16"
- 1 cliquet étanche aux poussières RL.161
- 2 rallonges: 55 et 100 mm
- 1 cardan universel
- 1 poignée emmanchée
- 1 douille porte-embouts
- 21 embouts:
 - 1 - 2 - 3
 - 1 - 2 - 3
 - 4 - 8 mm
 - 1/8" - 3/16" - 5/32" - 7/32" - 1/4"
 - TT. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
 - T. 8
- 1 adaptateur ECR



RL.NANO-U2 | 285,00CHF

Jeu de cliquet et douilles 1/4" – 27 pcs. 0,75 kg

- 10 douilles R.E 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 cliquet étanche aux poussières RL.161
- 2 rallonges: 55 et 100 mm
- 1 cardan universel
- 1 poignée emmanché
- 1 douille porte-embouts
- 11 embouts:
 - 1 - 2 - 3
 - 4,5 - 6,5 - 8 mm
 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm



RL.NANO112 | 178,50CHF

Jeu de cliquet et douilles 1/4" – 38 pcs. 0,85 kg

- 10 douilles R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 cliquet à manche rotatif 360° R.360
- 2 rallonges: 55 et 100 mm
- 1 cardan universel
- 1 poignée emmanché
- 1 douille porte-embouts
- 21 embouts:
 - 1 - 2 - 3
 - 1 - 2 - 3
 - 4,5 - 6,5 - 8 mm
 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
 - TT. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 1 adaptateur ECR



R.360NANOPB | 189,00CHF

CLIQUET R.180 TÊTE FLEXIBLE à 180° et verrouillable (13 positions)



PORTE-EMBOUTS en bout de manche

DOUILLES & EMBOUTS Grâce à l'embout porte-douilles = compacité

RALLONGE 100 mm Utilisation possible en poignée en «T»

Jeu de cliquet et douilles 1/4" – 23 pcs. 0,37 kg

- 5 douilles R. 6 - 8 - 10 - 12 - 13 mm
- 1 cliquet R.180
- 1 rallonge: 100 mm
- 15 embouts:
 - 1 - 2
 - 2
 - 4,5 - 6,5 - 8 mm
 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - TT. 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- 1 adaptateur ECR



R1PICO | 104,50CHF

Jeu de cliquet et embouts 1/4" – 31 pcs. 0,36 kg

- 1 cliquet R.180
- 1 rallonge: 100 mm
- 28 embouts:
 - 1 - 2 - 3
 - 1 - 2 - 3
 - 4 - 5,5 mm
 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 - T. 6 - 7 - 8 - 9
 - TT. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 1 adaptateur ECR



R.180J31PB | 97,00CHF

Jeu de cliquet et douilles 1/4" – 11 pcs. 0,27 kg

- 10 douilles R.HX 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 cliquet R.180HX

Idéal pour le serrage et le desserrage d'écrous sur un long filetage traversant



RXPICOPB | 99,90CHF

Jeu de cliquet et douilles 1/4" – 38 pcs. (en pouces) 0,85 kg

- 10 douilles R.E 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 13/32" - 7/16" - 1/2" - 9/16"
- 1 cliquet à manche rotatif 360° R.360
- 2 rallonges: 55 et 100 mm
- 1 cardan universel
- 1 poignée emmanché
- 1 douille porte-embouts
- 21 embouts:
 - 1 - 2 - 3
 - 1 - 2 - 3
 - 4,5 - 6,5 - 8 mm
 - 1/4" - 1/8" - 3/16" - 5/32" - 7/32"
 - TT. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 1 adaptateur ECR



R.360NANO-U1 | 295,00CHF

Jeu de cliquet et embouts 1/4" – 23 pcs. 0,55 kg

- 1 cliquet à manche rotatif R.PE360
- 21 embouts:
 - 1 - 2 - 3
 - 1 - 2 - 3
 - 4,5 - 6,5 - 8 mm
 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
 - TT. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 1 adaptateur ECR

Cliquet à manche rotatif 360° R.PE360

- Mécanisme: 60 dents – reprise 6°, réversible par retournement du cliquet



R.PE360J22PB | 89,00CHF



R.PE360PB | 44,00CHF

Jeu de cliquet et embouts 1/4" – 31 pcs. 0,66 kg

- 1 cliquet R.PE
- 1 rallonge: 100 mm
- 28 embouts:
 - 1 - 2 - 3
 - 1 - 2 - 3
 - 4 - 5,5 mm
 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 - T. 6 - 7 - 8 - 9
 - TT. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 1 adaptateur ECR



R.PEJ31 | 82,00CHF

Fente, Ph, Pz, Resistorx, Torx, 6 pans

Jeu de cliquet et douilles 1/4" – 37 pcs.  0,81 kg

- 10 douilles R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 cliquet tête ronde étanche aux poussières R.161B
- 2 rallonges: 55 et 100 mm
- 1 cardan universel
- 1 poignée emmanchée
- 1 douille porte-embouts
- 21 embouts:
 - ⊕ 1 - 2 - 3
 - ⊕ 1 - 2 - 3
 - ⊖ 4,5 - 6,5 - 8 mm
 - ⊖ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
 - ⊖ TT. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- MBox S (188 x 105 mm)



Module en plastique

R.161-6P6PB | 189,00CHF

Jeu de cliquet et douilles 1/4" – 37 pcs.  0,81 kg

- 10 douilles R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 cliquet tête ronde étanche aux poussières R.161B
- 2 rallonges: 55 et 100 mm
- 1 cardan universel
- 1 poignée emmanchée
- 1 douille porte-embouts
- 21 embouts:
 - ⊕ 1 - 2 - 3
 - ⊕ 1 - 2 - 3
 - ⊖ 4,5 - 6,5 - 8 mm
 - ⊖ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
 - ⊖ TT. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- MBox S (188 x 105 mm)



Module en mousse

R.161-6M6PB | 170,00CHF

Jeu de cliquet et douilles 1/4" – 31 pcs.  0,81 kg

- 10 douilles R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 cliquet tête ronde étanche aux poussières R.161B
- 2 rallonges: 55 et 100 mm
- 1 cardan universel
- 1 poignée emmanchée
- 1 poignée coulissante
- 1 Adaptateur pour douilles
- 1 douille porte-embouts
- 14 embouts:
 - ⊕ 1 - 2 - 3
 - ⊕ 4,5 - 6,5 - 8 mm
 - ⊖ 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - ⊖ TT. 15 - 20 - 25 - 30
- MBox S (188 x 105 mm)



R.161-5P6 | 245,00CHF

Jeu de cliquet et douilles 1/4" – 46 pcs.  1,37 kg

- 10 douilles R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 9 douilles longues R.LA 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 cliquet tête ronde étanche aux poussières R.161B
- 2 rallonges: 55 et 100 mm
- 1 cardan universel
- 1 poignée emmanchée
- 1 douille porte-embouts
- 21 embouts:
 - ⊕ 1 - 2 - 3
 - ⊕ 1 - 2 - 3
 - ⊖ 4,5 - 6,5 - 8 mm
 - ⊖ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
 - ⊖ TT. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- MBox M (309 x 188 mm)



R.2BLPB | 265,00CHF

Jeu de douilles 1/4" – 10 pcs.  0,70 kg

- 10 douilles:
 - R.LA 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- MBox S (188 x 105 mm)



R.405 | 147,00CHF

Jeu de cliquets et douilles 1/4" + 1/2" – 56 pcs.  4,02 kg

- 10 douilles 1/4" R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 16 douilles 1/2" S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 cliquets tête ronde étanche aux poussières R.161B et S.161B
- 3 rallonges: 55, 100 et 130 mm
- 2 cardans universel
- 1 poignée emmanchée
- 1 douille porte-embouts
- 21 embouts:
 - ⊕ 1 - 2 - 3
 - ⊕ 1 - 2 - 3
 - ⊖ 4,5 - 6,5 - 8 mm
 - ⊖ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
 - ⊖ TT. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- MBox L (420 x 188 mm)



RS.161-2 | 425,00CHF

CLIQUETS ET DOUILLES 3/8"

Cliquets étanches aux poussières haute performance 3/8"

L'«original» avec une tête extrêmement compacte

- Tête compacte.
- Inversion par chapeau rotatif
- Mécanisme 72 dents – reprise à 5°
- Poignée monomatériau robuste et ergonomique
- Trou d'accroche dans la poignée



Tête ronde étanche aux poussières et compacte

- Tête ultra-compacte.
- Inversion par chapeau rotatif
- Mécanisme 72 dents – reprise à 5°
- Étanche aux poussières industrielles IP51
- Poignée bi-matériau ergonomique et résistante
- Trou d'accroche dans la poignée



Étanche aux poussières et pratique

- Système «paume de main»
- Sécurité maximum
- Verrouillage de la douille et système de déblocage rapide
- Avec le crochet résistant, l'accroche sécurisée lors d'un travail en hauteur donc pas de risque de chute ou de perte pendant le travail
- Très grande longévité sans entretien



À manche rotatif 360°

- MANCHE ROTATIF**
- Serrage et desserrage 2 fois plus rapides qu'avec un cliquet classique
 - Meilleure productivité dans les zones difficiles d'accès et/ou à faible débattement



- MÉCANISME DE VERROUILLAGE DE LA DOUILLE**
- MÉCANISME 60 DENTS. ANGLE DE REPRISE 6°**
- POIGNÉE NOUVELLE GÉNÉRATION ERGONOMIQUE** poignée nouveau tournevis PROTWIST®: plus de confort
- MOLETAGE** sur le corps du cliquet pour plus de grip

Sans verrouillage  0,23 kg
JL.161 | 55,60CHF

Avec verrouillage  0,25 kg
JL.171 | 66,00CHF

 0,47 kg
J.360 | 75,50CHF



FACILE À PORTER – FACILE À RANGER

GRANDE RÉSISTANCE

- Fermoirs et axes de charnières métalliques
- Structure rigide en matériau polymère PC/PBT: très résistante aux chocs et aux produits chimiques
- Zones «soft» amortissant thermo plastique élastomère: protège l'environnement de travail des chocs et des rayures

GAIN DE TEMPS

- Identification rapide des dimensions de douilles coffret ouvert ou fermé même lorsque les douilles sont en place
- Les douilles sont maintenues fermement dans leur logement

DÉTECTION DE L'OUTIL MANQUANT = SÉCURITÉ RENFORCÉE

- Le concept «Detection BOX» permet un inventaire instantané même si le coffret est fermé
- L'utilisateur ne risque plus d'oublier un outil dans une machine ou un moteur en fin d'intervention; les risques d'accident sont ainsi fortement réduits
- Ce coffret répond aux spécifications Foreign Object Damage (FOD) exigées par certaines industries



Jeu de cliquet et douilles 3/8" – 18 pcs.  1,92 kg

- 14 douilles J.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- 1 cliquet étanche aux poussières JL.161
- 2 rallonges: 125 et 250 mm
- 1 cardan universel



JL.DBOX1PB | 225,00CHF

JL.DBOX112PB | 225,00CHF

Jeu de cliquet et douilles 3/8" – 18 pcs.  1,92 kg

- 14 douilles J. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- 1 cliquet étanche aux poussières JL.171
- 2 rallonges avec verrouillage: 125 et 250 mm
- 1 cardan universel



JL.DBOX501 | 245,00CHF

Jeu de cliquet et douilles 3/8" avec cliquet JXL.171 – 18 pcs.

- 14 douilles J.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- 1 cliquet étanche aux poussières JXL.171
- 2 rallonges avec verrouillage: 125 et 250 mm
- 1 cardan universel



JXL.DBOX1 | 231,00CHF

kg 2,14 kg



Cliquet étanche aux poussières 3/8" à tête articulée manche extensible

- Avec tête articulée: tête pivotante à 180° et freinée
- Cliquet étanche aux poussières
- Verrouillage de sécurité de la douille
- Mécanisme cliquet à 72 dents avec angle de reprise 5°
- Système «paume de main»: Inversion par levier encastré
- Longueur réglable de 247 à 355 mm, 8 positions de réglage



JXL.171 | 89,50CHF

kg 0,49 kg

Jeu de cliquet et douilles 3/8" – 18 pcs.

- 14 douilles J.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- 1 cliquet tête ronde étanche aux poussières J.161B
- 2 rallonges: 125 et 250 mm
- 1 cardan universel
- MBox M (309 x 188 mm)



J.161-2P6 | 205,00CHF

kg 1,95 kg



Jeu de douilles courtes à 6 pans, douilles longues à 12 pans et embouts 3/8"

Contenu:

3/8" «paume de main»-cliquet J.161

3/8" douilles:

- douilles courtes J.H 7 à 19 - 21 - 22 - 24 mm
- douilles longues J.LA 7 à 19 - 21 - 22 - 24 mm

Embouts série 1 Pz:

- ED.1T - High Perf embouts série 1 pour vis Pz – 1/4" Pz1, Longueur 25 mm
- ED.1T - High Perf embouts série 1 pour vis Pz – 1/4" Pz2, Longueur 25 mm

Embouts série 2 Pz:

- ED.2 - embouts standard série 2 pour vis Pz – 5/16" Pz3, Longueur 32 mm
- ED.2 - embouts standard série 2 pour vis Pz – 5/16" Pz4, Longueur 32 mm

Embouts série 1 fente:

- ES.1T - High Perf embouts série 1 pour vis fente – 1/4" 5,5, Longueur 25 mm
- ES.1T - High Perf embouts série 1 pour vis fente – 1/4" 6,5, Longueur 25 mm

Embouts série 2 fente:

- ES.2 - embouts standard série 2 pour vis fente – 5/16" 10,0, Longueur 41 mm
- ES.2 - embouts standard série 2 pour vis fente – 5/16" 8,0, Longueur 41 mm

Livraison dans: coffret tôle - BT.105 - Plateau: J.451EP - PL.77A

3/8" Accessoires:

barre articulée (J.140A), cardan universel (J.240A), porte-embouts à jonc de retenue pour embouts 1/4", porte-embouts à jonc de retenue pour embouts 5/16", rallonges: 125 et 250 mm, rallonge flexible: 200 mm, poignée coulissante (J.120A), vilebrequin (J.110A), douilles porte embouts 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm



J.451EP | 995,00CHF

kg 7,70 kg



CLIQUETS ET DOUILLES 1/2"

Cliquets étanches aux poussières haute performance 1/2"

L'«original» avec une tête extrêmement compacte

- Tête compacte.
- Inversion par chapeau rotatif
- Mécanisme 72 dents – reprise à 5°
- Poignée monomatière robuste et ergonomique
- Trou d'accroche dans la poignée



kg 0,41 kg

S.151B | 51,00CHF

Tête ronde étanche aux poussières et compacte

- Tête ultra-compacte.
- Inversion par chapeau rotatif
- Mécanisme 72 dents – reprise à 5°
- Étanche aux poussières industrielles IP51
- Poignée bi-matière ergonomique et résistante
- Trou d'accroche dans la poignée



kg 0,41 kg

S.161B | 52,50CHF

Étanche aux poussières et pratique

- Système «paume de main»
- Sécurité maximum
- Verrouillage de la douille et système de déblocage rapide
- Avec le crochet résistant, l'accroche sécurisée lors d'un travail en hauteur donc pas de risque de chute ou de perte pendant le travail
- Très grande longévité sans entretien



Sans verrouillage kg 0,43 kg

SL.161 | 57,50CHF

Avec verrouillage kg 0,45 kg

SL.171 | 68,00CHF

À manche rotatif 360°

MANCHE ROTATIF

- Serrage et desserrage 2 fois plus rapides qu'avec un cliquet classique
- Meilleure productivité dans les zones difficiles d'accès et/ou à faible débattement



MÉCANISME DE VERROUILLAGE DE LA DOUILLE

MÉCANISME 60 DENTS. ANGLE DE REPRISE 6°

POIGNÉE NOUVELLE GÉNÉRATION ERGONOMIQUE poignée nouveau tournevis PROTWIST®: plus de confort

MOLETAGE sur le corps du cliquet pour plus de grip

kg 0,57 kg

S.360 | 72,50CHF

Jeu de cliquet et douilles 1/2" – 21 pcs.

- 17 douilles S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 cliquet étanche aux poussières SL.161
- 2 rallonges: 130 et 250 mm
- 1 cardan universel



SL.DBOX1PB | 230,00CHF

kg 3,68 kg



Jeu de cliquet et douilles 1/2" – 21 pcs.

- 17 douilles S. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 cliquet étanche aux poussières SL.161
- 2 rallonges: 130 et 250 mm
- 1 cardan universel



SL.DBOX112PB | 230,00CHF

kg 3,68 kg



Jeu de cliquet et douilles 1/2" – 25 pcs.

- 21 douilles S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- 1 cliquet à manche extensible étanche aux poussières SXL.161
- 2 rallonges: 130 et 250 mm
- 1 douille porte-embouts 1/2" à 1/4"



SXL.DBOX2 | 310,00CHF

kg 3,60 kg



Cliquet 1/2" à manche extensible

- Étanche aux poussières
- Mécanisme cliquet à 72 dents avec angle de reprise 5°
- Système «paume de main»: Inversion par levier encastré
- Longueur réglable de 264 à 397 mm



SXL.161PB | 91,50CHF

kg 0,72 kg

Jeu de cliquet et douilles 1/2" – 25 pcs. 3,60 kg

- 21 douilles S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- 1 cliquet à manche extensible étanche aux poussières SXL.171
- 2 rallonges verrouillable: 130 et 250 mm
- 1 douille porte-embouts 1/2" à 1/4"



SXL.DBOX3PB | 340,00CHF

Cliquet 1/2" à manche extensible 0,83 kg

- À tête articulée 180°
- Étanche aux poussières
- Verrouillage de la douille et système de déblocage rapide
- Mécanisme cliquet à 72 dents avec angle de reprise 5°
- Système «paume de main»: Inversion par levier encastré
- Longueur réglable de 304 à 437 mm



SXL.171PB | 95,50CHF

Jeu de cliquet et douilles 1/2" – 23 pcs. 3,60 kg

- 19 douilles S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 cliquet tête ronde étanche aux poussières S.161B
- 2 rallonges: 130 und 250 mm
- 1 cardan universel
- MBox M (309 x 188 mm)



S.161-3P6PB | 225,00CHF

Jeu de cliquet et douilles 1/2" – 23 pcs. 3,60 kg

- 19 douilles S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 cliquet tête ronde étanche aux poussières SL.171
- 2 rallonges verrouillable: 130 et 250 mm
- 1 cardan universel
- MBox M (309 x 188 mm)



SL.171-3P6 | 255,00CHF

CONSEIL D'ACCESSOIRES

JEU DE 3 ENTRETOISES «AUGMENTATEURS» 0,10 kg

- Permet l'usage d'un carré d'entraînement de dimension inférieure à la douille:
 - Carré 1/4" + D.169R.J: douilles 3/8"
 - Carré 3/8" + D.169.JS: douilles 1/2"
 - Carré 1/2" + D.169.SK: douilles 3/4"
- Réduit le nombre d'outils nécessaires dans les interventions de maintenance sur site
- Retenue magnétique et verrouillage de l'entretoise (JS et SK)
- Approche à la main pour les accès difficiles



D.169 | 94,00CHF

CLIQUETS ET DOUILLES 3/4"

Jeu de douilles 3/4" avec cliquet étanche aux poussières – 18 pcs.

- 13 douilles KHB 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
- 1 cliquet étanche aux poussières KL.161
- 2 rallonges: 200 et 400 mm
- 1 cardan universel
- 1 poignée coulissante
- Dimensions (L x P x H): 590 x 440 x 130 mm

 14,89 kg



- Cliquet étanche aux poussières 3/4"
- Mécanisme 120 dents
- Reprise à 3°
- Étanche aux poussières industrielles

 14,70 kg

51 cm

 12 PANS

KL.501 | 680,00CHF

 6 PANS

KL.500PB | 680,00CHF

KL.161PB | 121,00CHF

Jeu de douilles 3/4" en mousse – 26 pcs.

- 12 douilles impact 6 pans 19 - 21 - 22 - 27 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 mm
- 4 douilles 6 pans 40 - 44 - 50 - 55 mm
- 1 cliquet étanche aux poussières KL.161
- 1 rallonge impact: 175 mm
- 1 rallonge: 200 mm
- 1 poignée coulissante
- 2 augmentateurs impact 1/2" à 3/4" et 3/4" à 1"
- 1 réducteur impact 3/4" à 1/2"
- 3 goupilles
- 2 bagues
- Plateau: PM.XXL8



COMPLÉTEZ VOTRE SERVANTE !



MODM.XXL8PF | 795,00CHF





JEU DE 1/4"		R2NANOPB	RL.NANO1	RL.NANO-U2	RL.NANO112	R.360NANOPB R.360NANO-U1	R1PICO	RXPICOPB	R.PE360J22PB	R.PEJ31	R.180J31PB	
mm		R.161B	RL.161	RL.161	RL.161	R.360	R.180	R.180HX	R.PE360	R.PE	R.180	
mm		mm	mm / pouce	mm / pouce	mm	mm / pouce	mm	mm	mm	mm	mm	
	5,5	R.5,5	R.5,5	R.7/32E	R.5,5E	R.5,5 : R.7/32E		R.5,5HX				
	6	R.6	R.6	R.1/4E	R.6E	R.6 : R.1/4E	R.6	R.6				
	7	R.7	R.7	R.9/32E	R.7E	R.7 : R.9/32E		R.7				
	8	R.8	R.8	R.5/16E	R.8E	R.8 : R.5/16E	R.8	R.8				
	9	R.9	R.9	R.11/32E	R.9E	R.9 : R.11/32E		R.9				
	10	R.10	R.10	R.3/8E	R.10E	R.10 : R.3/8E	R.10	R.10				
	11	R.11	R.11	R.13/32E	R.11E	R.11 : R.13/32E		R.11				
	12	R.12	R.12	R.7/16E	R.12E	R.12 : R.7/16E	R.12	R.12				
	13	R.13	R.13	R.1/2E	R.13E	R.13 : R.1/2E	R.13	R.13				
	14	R.14	R.14	R.9/16E	R.14E	R.14 : R.9/16E		R.14				
		1,5										
		2										
		2,5										
		3	●	●	1/8	●	● 1/8	●	●	●	●	●
4		●	●	5/32	●	● 5/32	●	●	●	●	●	
5		●	●	3/16	●	● 3/16	●	●	●	●	●	
6		●	●	7/32	●	● 7/32	●	●	●	●	●	
7		●	●	1/4	●	● 1/4	●	●	●	●	●	
	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	4,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	5,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	6,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	6											
	7											
	8											
	9											
	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	27	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		10			●	●	●	●	●	●	●	●
		15			●	●	●	●	●	●	●	●
		20			●	●	●	●	●	●	●	●
		25			●	●	●	●	●	●	●	●
		27			●	●	●	●	●	●	●	●
30				●	●	●	●	●	●	●	●	
40				●	●	●	●	●	●	●	●	
	Cardan universel	R.240A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Rallonge 55 mm	R.209	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Rallonge 100 mm	R.210	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Poignée emmanchée	R.236CA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Adaptateur d'embouts	ECR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Douille porte-embouts	R.235	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Livrée en	Boîte NANO	Boîte NANO	Boîte NANO	Boîte NANO	Boîte NANO	Boîte NANO	Boîte NANO	Boîte NANO	Boîte NANO	Boîte NANO		
Prix in CHF	178,50	178,50	285,-	178,50	189,- / 295,-	104,50	99,90	89,-	82,-	97,-		



JEU DE 1/4"		R.161-6P6PB	R.161-6M6PB	R.161-5P6	R.2BLPB	R.405	RS.161-2	RS.GRPPB	RL.NANO1GRPPB	R.40EGRPPB		
mm		R.161B	R.161B	R.161B	R.161B	mm	R.161B / S.161B	R.360 / SXL.161	RL.161	mm		
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
	5,5	R.5,5	R.5,5	R.5,5	R.5,5	R.5,5LA	R.5,5	S.5,5GRP	R.5,5GRP	R.5,5GRP		
	6	R.6	R.6	R.6	R.6	R.6LA	R.6	S.6GRP	R.6GRP	R.6GRP		
	7	R.7	R.7	R.7	R.7	R.7LA	R.7	S.7GRP	R.7GRP	R.7GRP		
	8	R.8	R.8	R.8	R.8	R.8LA	R.8	R.8GRP : S.8GRP	R.8GRP	R.8GRP		
	9	R.9	R.9	R.9	R.9	R.9LA	R.9	S.9GRP	R.9GRP	R.9GRP		
	10	R.10	R.10	R.10	R.10	R.10LA	R.10	R.10GRP : S.10GRP	R.10GRP	R.10GRP		
	11	R.11	R.11	R.11	R.11	R.11LA	R.11	R.11GRP : S.11GRP	R.11GRP	R.11GRP		
	12	R.12	R.12	R.12	R.12	R.12LA	R.12	R.12GRP : S.12GRP	R.12GRP	R.12GRP		
	13	R.13	R.13	R.13	R.13	R.13LA	R.13	R.13GRP : S.13GRP	R.13GRP	R.13GRP		
	14	R.14	R.14	R.14	R.14	R.14LA	R.14	R.14GRP : S.14GRP	R.14GRP	R.14GRP		
	15							S.15H	R.15GRP			
	16							S.16H	R.16GRP			
	17							S.17H	R.17GRP			
	18							S.18H	R.18GRP			
	19						S.19H	R.19GRP				
	21						S.21H	R.21GRP				
	22						S.22H	R.22GRP				
	24						S.24H	R.24GRP				
	27						S.27H	R.27GRP				
	30						S.30H	R.30GRP				
	32						S.32H	R.32GRP				
		3	●	●	●	●		●	●	●		
		4	●	●	●	●		●	●	●		
		5	●	●	●	●		●	●	●		
		6	●	●	●	●		●	●	●		
		7	●	●	●	●		●	●	●		
			1	●	●	●	●		●	●	●	
			2	●	●	●	●		●	●	●	
3	●		●	●	●		●	●	●			
	1	●	●	●	●		●	●	●			
	2	●	●	●	●		●	●	●			
	3	●	●	●	●		●	●	●			
	4,5	●	●	●	●		●	●	●			
	6,5	●	●	●	●		●	●	●			
	8	●	●	●	●		●	●	●			
		10	●	●	●	●		●	●	●		
15		●	●	●	●		●	●	●			
20		●	●	●	●		●	●	●			
25		●	●	●	●		●	●	●			
27		●	●	●	●		●	●	●			
30		●	●	●	●		●	●	●			
40		●	●	●	●		●	●	●			
		Cardan universel	R.240A	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Cardan universel	S.240A										
	Rallonge 55 mm	R.209	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Rallonge 100 mm	R.210	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Rallonge 130 mm	S.210										
	Rallonge 250 mm	S.215										
Poignée emmanchée	R.236B	●	●	●	●	●	●	●	●			
Poignée emmanchée à cliquet	R.236CA											
Poignée coulissante	R.120A											
Adaptateur d'embouts	ECR											
Douille porte-embouts	R.235	●	●	●	●	●	●	●	●			
Lame pour porte-embouts à cliquet												
Lame longue pour porte-embout												
Livrée en / sur	MBox S	MBox S	MBox S	MBox M	MBox S	MBox L	MBox L	Boîte NANO	Rail			
Plateau	Plastique	Mousse	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Mousse					
Prix CHF	189,-	170,-	245,-	265,-	147,-	425,-	435,-	199,50	53,50			

Fente, Pz, Resistorx, Torx, 6 pans





JEU DE 3/8"		JL.DBOX1PB JL.DBOX112PB	JL.DBOX501	JXL.DBOX1	J.161-2P6
mm		JL.161 mm	JL.171 mm	JXL.171 mm	J.161B mm
8	J.8H J.8	J.8H J.8	J.8H J.8	J.8H J.8	J.8H J.8
9	J.9H J.9	J.9H J.9	J.9H J.9	J.9H J.9	J.9H J.9
10	J.10H J.10	J.10H J.10	J.10H J.10	J.10H J.10	J.10H J.10
11	J.11H J.11	J.11H J.11	J.11H J.11	J.11H J.11	J.11H J.11
12	J.12H J.12	J.12H J.12	J.12H J.12	J.12H J.12	J.12H J.12
13	J.13H J.13	J.13H J.13	J.13H J.13	J.13H J.13	J.13H J.13
14	J.14H J.14	J.14H J.14	J.14H J.14	J.14H J.14	J.14H J.14
15	J.15H J.15	J.15H J.15	J.15H J.15	J.15H J.15	J.15H J.15
16	J.16H J.16	J.16H J.16	J.16H J.16	J.16H J.16	J.16H J.16
17	J.17H J.17	J.17H J.17	J.17H J.17	J.17H J.17	J.17H J.17
18	J.18H J.18	J.18H J.18	J.18H J.18	J.18H J.18	J.18H J.18
19	J.19H J.19	J.19H J.19	J.19H J.19	J.19H J.19	J.19H J.19
21	J.21H J.21	J.21H J.21	J.21H J.21	J.21H J.21	J.21H J.21
22	J.22H J.22	J.22H J.22	J.22H J.22	J.22H J.22	J.22H J.22
Cardan universel	J.240A	●	●	●	●
Rallonge 125 mm	J.210	●	●	●	●
Rallonge à verrouillage 125 mm	J.210RC	●	●	●	●
Rallonge 250 mm	J.215	●	●	●	●
Rallonge à verrouillage 250 mm	J.215RC	●	●	●	●
Livré en Plateau	Boîte NANO	Boîte NANO	Boîte NANO	MBox M Plateau	
Prix CHF	225.- / 225.-	245.-	231.-	205.-	



JEU DE 1/2"		SL.DBOX1PB SL.DBOX112PB	SXL.DBOX2	SXL.DBOX3PB	S.161-3P6PB	SL.171-3P6	S.40EGRPPB
mm		SL.161 mm	SXL.161 mm	SXL.171 mm	S.161B mm	SL.171 mm	S.40EGRPPB mm
8	S.8H S.8	S.8H S.8			S.8H S.8	S.8H S.8	
9					S.9H S.9	S.9H S.9	
10	S.10H S.10	S.10H S.10	S.10H S.10	S.10H S.10	S.10H S.10	S.10H S.10	S.10GRP
11	S.11H S.11	S.11H S.11	S.11H S.11	S.11H S.11	S.11H S.11	S.11H S.11	S.11GRP
12	S.12H S.12	S.12H S.12	S.12H S.12	S.12H S.12	S.12H S.12	S.12H S.12	S.12GRP
13	S.13H S.13	S.13H S.13	S.13H S.13	S.13H S.13	S.13H S.13	S.13H S.13	S.13GRP
14	S.14H S.14	S.14H S.14	S.14H S.14	S.14H S.14	S.14H S.14	S.14H S.14	S.14GRP
15	S.15H S.15	S.15H S.15	S.15H S.15	S.15H S.15	S.15H S.15	S.15H S.15	S.15GRP
16	S.16H S.16	S.16H S.16	S.16H S.16	S.16H S.16	S.16H S.16	S.16H S.16	S.16GRP
17	S.17H S.17	S.17H S.17	S.17H S.17	S.17H S.17	S.17H S.17	S.17H S.17	S.17GRP
18	S.18H S.18	S.18H S.18	S.18H S.18	S.18H S.18	S.18H S.18	S.18H S.18	S.18GRP
19	S.19H S.19	S.19H S.19	S.19H S.19	S.19H S.19	S.19H S.19	S.19H S.19	S.19GRP
21	S.21H S.21	S.21H S.21	S.21H S.21	S.21H S.21	S.21H S.21	S.21H S.21	S.21GRP
22	S.22H S.22	S.22H S.22	S.22H S.22	S.22H S.22	S.22H S.22	S.22H S.22	S.22GRP
23			S.23H S.23	S.23H S.23	S.23H S.23	S.23H S.23	S.23GRP
24	S.24H S.24	S.24H S.24	S.24H S.24	S.24H S.24	S.24H S.24	S.24H S.24	S.24GRP
25			S.25H S.25	S.25H S.25	S.25H S.25	S.25H S.25	S.25GRP
26			S.26H S.26	S.26H S.26	S.26H S.26	S.26H S.26	S.26GRP
27	S.27H S.27	S.27H S.27	S.27H S.27	S.27H S.27	S.27H S.27	S.27H S.27	S.27GRP
28			S.28H S.28	S.28H S.28	S.28H S.28	S.28H S.28	S.28GRP
29			S.29H S.29	S.29H S.29	S.29H S.29	S.29H S.29	S.29GRP
30	S.30H S.30	S.30H S.30	S.30H S.30	S.30H S.30	S.30H S.30	S.30H S.30	S.30GRP
32	S.32H S.32	S.32H S.32	S.32H S.32	S.32H S.32	S.32H S.32	S.32H S.32	S.32GRP
Cardan universel	S.240A	●	●	●	●	●	●
Rallonge 130 mm	S.210A	●	●	●	●	●	●
Rallonge à verrouillage 130 mm	S.210RC	●	●	●	●	●	●
Rallonge 250 mm	S.215	●	●	●	●	●	●
Rallonge à verrouillage 250 mm	S.215RC	●	●	●	●	●	●
Douille porte-embouts 1/2" à 1/4"	S.232	●	●	●	●	●	●
Livré en / sur Plateau	Boîte NANO	Boîte NANO	Boîte NANO	MBox M Plastique	MBox M Plastique	Rail	
Prix CHF	230.- / 230.-	310.-	340.-	225.-	255.-	72.-	





OGV[®] GRIP TECHNOLOGIE

COMMENT SE DISTINGUE OGV[®] GRIP?

1. OFFRE UNE TRANSMISSION DE PUISSANCE PLUS ÉLEVÉE
2. PRÉVIENT LES DOMMAGES AUX BOULONS ET AUX ÉCROUS
3. SOLUTION ULTIME POUR LES BOULONS NEUFS ET MÊME ARRONDIS JUSQU'À 80%



PROBLÉMATIQUE

Le desserrage des boulons endommagés est souvent très difficile, chronophage et complexe. Les outils hexagonaux standard exercent une pression sur les coins, ce qui enlève du matériau supplémentaire et peut entraîner un arrondi supplémentaire.

POURQUOI UNE CLÉ À ŒIL 6 PANS ?

Les utilisateurs professionnels de l'UE préfèrent généralement une clé à œil 12 pans en raison de l'angle plus petit lors du travail avec des boulons, mais elles ont tendance à glisser et à endommager les boulons et les écrous lorsqu'un couple élevé est appliqué.

Les clés à œil 6 pans OGV[®] sont utiles pour de nombreuses applications car elles permettent un couple plus élevé sans endommager les boulons et les écrous. La clé à œil 6 pans combinée à la technologie unique OGV[®] Grip offre la solution ultime même pour les boulons arrondis jusqu'à 80%.

SOLUTION

Le couple exercé permet au matériau de s'agripper et de se resserrer vers l'intérieur, ce qui donne à l'outil une meilleure prise et préserve l'intégrité des boulons et des écrous.



NOS TOUTES NOUVELLES DOUILLES OGV[®]



FINITION CHROMÉE SATINÉE

Pour la différenciation des produits et la résistance à la corrosion

CONFORMITÉ AUX NORMES

Les clés à douille OGV[®] répondent à 1,1 fois le couple ASME



DESSERRAGE DES BOULONS ET DES ÉCROUS QUI SONT ARRONDIS JUSQU'À

85%

6 PANS

Offre un couple plus élevé et une meilleure prise pour desserrer les boulons arrondis et les écrous grippés

Jeu de cliquet et douilles OGV[®] 1/2" + 1/4", embouts et accessoires – 60 pcs.

2,90 kg



- 17 douilles 1/2" R. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 10 douilles 1/4" S. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 cliquet étanche aux poussières SXL.161
- 1 cliquet à manche rotatif 360° R.360
- 4 rallonges: 55, 100, 130 et 250 mm
- 2 cardan universel
- 1 poignée emmanchée à cliquet
- 1 lame pour porte-embouts à cliquet
- 1 lame longue pour porte-embout
- 1 douille porte-embouts
- 21 embouts:
 - 1 - 2 - 3
 - 1 - 2 - 3
 - 4,5 - 6,5 - 8 mm
 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
 - TT. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 1 adaptateur ECR



NEU RS.GRPPB 435,00CHF

Jeu de cliquet et douilles OGV[®] 1/4", embouts et accessoires – 38 pcs.

0,85 kg



- 10 douilles R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 cliquet étanche aux poussières RL.161
- 2 rallonges: 55 et 100 mm
- 1 cardan universel
- 1 poignée emmanchée court
- 1 porte-embouts
- 1 douille porte-embouts
- 21 embouts:
 - 1 - 2 - 3
 - 1 - 2 - 3
 - 4,5 - 6,5 - 8 mm
 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
 - TT. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 1 adaptateur ECR



RL.NANO1GRPPB 199,50CHF

Jeu de cliquet et douilles 1/2" – 21 pcs. 3,68 kg


- 17 douilles S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 cliquet étanche aux poussières SL.161
- 2 rallonges: 130 et 250 mm
- 1 cardan universel



SL.DBOX1GRPPB | 265,00CHF

Jeu de douilles OGV® 1/4" + 1/2" sur rail, magnétique

- R.40EGRPPB:
10 douilles R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- S.40EGRPPB:
12 douilles S. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 mm



R.40EGRPPB | 53,50CHF



S.40EGRPPB | 72,00CHF



CONNAISSEZ-VOUS NOS EXTRACTEURS OGV® GRIP?

Douilles à embouts OGV® Grip 6 pans

EMBOUT HEXAGONAL
permet d'extraire les vis à 6 pans creux, même très abîmées sans les endommager davantage

IDÉAL POUR DÉVISSER/VISSER DES VIS HEXAGONALES ENDOMMAGÉES

FONCTIONNEL DANS LES DEUX SENS DE ROTATION
(serrage et desserrage)



PERMET DE DESSERRER DES FIXATIONS ARRONDIES JUSQU'À 98 %



x8

1/4"

- Détails:
- 8 douilles à embouts, longueur 37 mm: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 - Livré en coffret Mbox taille **Small** - plateau mousse compatible avec les tiroirs de servantes FACOM

 0,51 kg

RTM.J8MGRPPB | 120,00CHF



x8

3/8"

- Détails:
- 8 douilles à embouts, longueur 60 mm: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 mm
 - Livré en coffret Mbox taille **Small** - plateau mousse compatible avec les tiroirs de servantes FACOM

 0,61 kg

JTM.J8MGRPPB | 152,50CHF



x6

1/2"

- Détails:
- 6 douilles à embouts longueur 60 mm: 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
 - Livré en coffret Mbox taille **Small** - plateau mousse compatible avec les tiroirs de servantes FACOM

 0,71 kg

STM.J6MGRPPB | 160,00CHF

Jeu de douilles à embouts 1/2" Torx® – 9 pcs.

- 9 douilles à embouts SXM. 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 mm
- MBox S (188 x 105 mm)

 0,87 kg



Les boîtes peuvent être empilées. Ne se désagrègent pas lorsqu'elles sont empilées

Verrouillage automatique, version antidérapante



AMEX.3APB | 146,00CHF

Jeu de douilles à embouts 1/2" 6 pans – 9 pcs.

- 9 douilles à embouts STM. 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- MBox S (188 x 105 mm)

 0,87 kg



STM.J9APB | 147,00CHF

Jeu de douilles à embouts 1/2" XZN – 7 pcs.

- 7 douilles à embouts SV. M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Longueur 100 mm
- MBox S (188 x 105 mm)

 0,93 kg



SV.J7APB | 130,00CHF

Jeu de douilles à embouts 1/2" + 1/4" Torx® + embouts – 21 pcs.

- 4 douilles Torx®, 1/4" RTX. 6 - 7 - 8 - 10
- 5 douilles Torx®, 1/2" STX. 10 - 14 - 16 - 18 - 20
- 1 adaptateur pour douilles 1/4"
- 1 adaptateur pour douilles 1/2"
- 11 embouts:
TT. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55
- MBox S (188 x 105 mm)



RSX.19BPB | 163,00CHF

Jeu de douilles à embouts 1/2" XZN – 7 pcs.

- 7 douilles à embouts SV. M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Longueur 60 mm
- MBox S (188 x 105 mm)

 0,93 kg



SVL.J7APB | 140,00CHF

Jeu de augmentateurs – 11 pcs.

- 1 cliquet 1/4" sans poignée: R.150A
- 3 augmentateurs: D.169 R/J (1/4") - D.169 J/S (3/8") - D.169 S/K (1/2")
- 1 carré femelle 3/8" à 1/4": J.230
- 1 adaptateur 1/2" à 3/8": S.230
- 1 rallonge flexible 150 mm: R.216
- 1 désaxeur 1/2": S.234
- 2 adaptateurs pour clé vers 1/4" et 1/2"
- MBox S (188 x 105 mm)



RJS.J11MPF | 169,00CHF



Jeu de douilles impact 1/2" Torx® – 8 pcs. 1,20 kg

- 8 douilles NSTXL E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- Norme ISO1711-1 TMD-701
- Longueur 70 mm
- MBox M (309 x 188 mm)



NSTXL.J8APB | 162,00CHF

Jeu de douilles à embouts impact 1/2" Torx® – 9 pcs. 1,80 kg

- 9 douilles à embouts NSXL T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- Longueur 78 mm
- MBox M (309 x 188 mm)



NSXL.J9APB | 180,00CHF

Jeu de douilles à embouts impact 1/2" XZN, longue – 5 pcs. 0,91 kg

- 5 douilles à embouts NSVL M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Longueur 78 mm
- MBox S (188 x 105 mm)



NSVL.J5APB | 120,00CHF

Jeu de douilles à embouts impact 1/2" – 8 pcs.

- 8 douilles à embouts NSHM 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- Pour vis à 6 pans creux
- Sur rail de fixation CKS.95



NSHM.J8 | 228,00CHF

«Digi-cal» clé dynamométrique à réglage numérique Série 307



CLÉ MÉCANIQUE AVEC AFFICHAGE NUMÉRIQUE

- Clés dynamométriques de la série 307 combinent la commodité du clic familier d'une clé mécanique avec la lisibilité accrue d'un affichage numérique
- Les déséquilibres de linéarité du ressort sont corrigés lors du réglage de la clé: cela améliore la précision de la clé lors d'utilisations répétées, puisque la clé n'a pas à être désarmée après chaque utilisation

EXCELLENTE PERFORMANCE

- Précision de ± 2%
- Haute précision grâce à une conception mécanique associée à un transducteur numérique qui compense la non-linéarité du réglage
- IP54. ISO 6789-1:2017 ASME B107.300-2010

RÉGLAGE RAPIDE

- 2x plus rapide que les versions précédentes
- Écran LCD avec affichage à contraste élevé pour une bonne lisibilité
- Un seul bouton pour allumer l'écran

CONCEPTION ANTIDÉRAPANTE

- La conception de la clé empêche le roulement et réduit le risque de dommages causés par les chutes
- Le boîtier est caoutchouté pour absorber les petits impacts
- Fourni avec un certificat de test normalisé ISO6789
- Boucle de suspension pour le stockage
- Le kit est livré dans une boîte en plastique avec cliquet et échelle



	Nm Min. - Max.	Attachement	Carré	Longueur	KG
J.307A50	10 - 50	9 x 12	3/8"	357 mm	0,93 kg
S.307A100	20 - 100	9 x 12	1/2"	437 mm	1,05 kg
S.307A200	40 - 200	14 x 18	1/2"	515 mm	1,26 kg
S.307A340	60 - 340	14 x 18	1/2"	725 mm	1,79 kg



Clé dynamométrique avec cliquet amovible Serie 306

Caractéristiques identiques à la série 307 / juste sans affichage digital

	Nm Min. - Max.	Attachement	Carré	Longueur	KG
R.306A25	5 - 25	9 x 12	1/4"	271 mm	0,45 kg
J.306A50	10 - 50	9 x 12	3/8"	357 mm	0,93 kg
S.306A100	20 - 100	9 x 12	1/2"	437 mm	1,05 kg
S.306A200	40 - 200	14 x 18	1/2"	725 mm	1,26 kg
S.306A350	70 - 350	14 x 18	1/2"	725 mm	1,79 kg
K.306A600	120 - 600	14 x 18	3/4"	990 mm	5,16 kg
K.306A1000	200 - 1000	Ø 30	3/4"	1280 mm	5,90 kg



Utilisation possible avec accessoires* (*sauf K.306A1000)

R.306A25	375,00CHF	S.306A350	545,00CHF
J.306A50	415,00CHF	K.306A600	910,00CHF
S.306A100	399,00CHF	S.306A200	450,00CHF
S.306A200	450,00CHF	K.306A1000	980,00CHF

Clé dynamométrique Série 306

- Précision: ± 4 % (Norm ISO 6789)
- Clés monosens
- Endurance du mécanisme 15 000 cycles
- Cliquet 72 dents (reprise 5°), utilisation avec douilles
- Livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789
- Livrées en boîte plastique de protection



Clé dynamométrique avec cliquet fixe

Clé haute performance 1/4"

- Capacité 1 - 5 Nm
- ASME B 107, 10 - 2004

 0,40 kg

Clé haute performance 1/2"

- Capacité 70 - 340 Nm
- ASME B 107, 10 - 2004

 1,68 kg

R.306-5M | 290,00CHF

S.306-340M | 309,50CHF

Clé dynamométrique à tête flexible



Clé haute performance 1/2"

- Capacité 70 - 340 Nm
- ASME B 104, 14 - 2004

 1,84 kg


S.306-340MF | 339,50CHF

Clés dynamométriques intelligentes

LA TRAÇABILITÉ NUMÉRIQUE AVEC LA PRODUCTIVITÉ D'UNE CLÉ MÉCANIQUE

APPLICATION DE CONTRÔLE

- Gestion d'un parc de clés
- Réglage simple et rapide des clés
- Historiques des serrages pour audit
- Gestion du contrôle d'étalement des clés



Télécharger simplement l'APP
FACOM SMART TOOLS



**3 ANS
GARANTIE**



**LE DESIGN CARRÉ
DE LA POIGNÉE**
évite que la clé ne roule

TÉMOINS LUMINEUX VISIBLES À 360°

L'opérateur contrôle la conformité de chaque serrage

AFFICHAGE LED

avec un contraste élevé,
facilite la lisibilité



TECHNOLOGIE «HAPTIQUE»

Gagnez en productivité et en précision grâce au déclenchement virtuel: une vibration progressive à l'approche de la valeur cible et un clic sensitif transmis à la main de l'opérateur lorsque la valeur de couple est atteinte.



SIGNAUX LED, BUZZER ET POIGNÉE HAPTIQUE
pour un contrôle précis du couple appliqué



LIVRÉES EN COFFRET PLASTIQUE AVECEN MOUSSE:

- 1 chargeur rapide 2A
- 1 câble micro USB
- 1 station de charge
- 1 manuel d'utilisation

Clé dynamométrique 1/4" (6 - 30 Nm)

- Attachement 9 x 12
- Capacité impériale: 4.5 - 22 lbf.ft

📦 0,99 kg

E.516ST-30PB | 780,00CHF

Clé dynamométrique 3/8" (13,5 - 135 Nm)

- Attachement 9 x 12
- Capacité impériale: 10 - 100 lbf.ft

📦 1,19 kg

E.516ST-135PB | 840,00CHF

Clé dynamométrique 1/2" (34 - 340 Nm)

- Attachement 14 x 18
- Capacité impériale: 25 - 250 lbf.ft

📦 1,73 kg

E.516ST-340PB | 890,00CHF

CONNECTIVITÉ SÉCURISÉE BLUETOOTH 4.0

- Programmation via périphérique Bluetooth® (smartphone ou tablette)
- Réglage facile et rapide des séquences de serrages, même complexes (approche + couple + angle...)
- Clé utilisable hors connexion après paramétrage
- Collecte des données de serrage et de leur conformité (traçabilité et audit) même pour les clés utilisées hors connexion
- Utilisation possible sans périphérique Bluetooth® en mode tracker
- Mémorisation des séquences de serrages pour rappel rapide
- Compteur de cycles avec alerte en cas de nécessité de contrôle pour chaque clé du parc

Laboratoire FACOM accrédité par le cofrac

cofrac Accréditation STANLEY BLACK&DECKER France N° 2-6503 (*)
Portée disponible sur www.cofrac.fr

(*) L'utilisation de la marque d'accréditation COFRAC est soumise à des règles strictes, sa reproduction n'est possible que sous le couvert d'une autorisation.



Adaptateur d'angle de couple électronique

- ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 - NF EN ISO 6789
- Précision:
 - Couple: ± 3 % (20 % à 100 % de la capacité)
 - Angle: ± 2°
- Mode de mesure: pic ou suiveur
- Unité de mesure: Nm, ft.lb, in.lb, kg.cm, degré
- Possibilité de verrouiller le clavier: l'opérateur aura alors uniquement accès au choix de programme et à la mémorisation des résultats
- Livré avec certificat d'étalonnage en coffret plastique



LE SERRAGE COUPLE ANGLE AVEC UN SEUL OUTIL

	Nm Min. - Max.	Carré ☑	Longueur	KG
E.506-135S	27 - 135	1/2"	80 mm	0,27 kg
E.506-200S	40 - 200	1/2"	80 mm	0,27 kg
E.506-340S	68 - 340	1/2"	80 mm	0,27 kg

Adaptateur angulaire

- Précision: ± 2°
- Plage angulaire: 1 à 360°
- Unité de mesure: degré
- Livré avec certificat de conformité en coffret plastique



📦 0,40 kg

LE SERRAGE ANGULAIRE EN TOUTE SIMPLICITÉ



GAIN DE PRODUCTIVITÉ

- Utilisation facilitée = gain de temps
- Se fixe sur tout outil de serrage par simple aimantation

PERFORMANCE

- La précision de l'électronique
- Aucun risque d'erreur de lecture avec l'affichage électronique
- Des pré-réglages de 9 valeurs sont possibles ainsi que la mémorisation de 50 valeurs

ERGONOMIE

- Visualisation des LED même dans les accès difficiles
- Utilisation ultra simple: auto test et remise à zéro à l'allumage

E.406 | 194,00CHF

«Direct Read» clés à déclenchement avec cliquet fixe

DESIGN ANTI-ROULIS

Équipée d'un côté plat pour éviter de rouler pour éviter les risques de chute

PLUS RAPIDE À RÉGLER

Mécanisme de réglage permettant à l'utilisateur de régler le couple plus rapidement 2x plus rapide que la série 208

MÉCANISME DURABLE

Longue durée de vie - 2x ISO (10 000)

LECTURE DURABLE DU VERNIER

Lecture facile et directe. Nouvelle écriture noire sur fond jaune pour une meilleure visibilité. Résistant à l'usure et à la poussière. Échelle à doubles unités avec graduations

PRÉCISION ± 4 %

Haute précision grâce au nouveau mécanisme. Étalonnage et maintenance plus faciles

FEEDBACK

Un clic clair indique que le couple est atteint



	Nm		Carré	Longueur	KG
	Min.	Max.			
R.208-25PB	5 - 25		1/4"	300 mm	0,50 kg
J.209-50PB	10 - 50		3/8"	337 mm	0,78 kg
S.209-100PB	20 - 100		1/2"	416 mm	1,00 kg
S.209-200PB	40 - 200		1/2"	479 mm	1,20 kg
S.209-340PB	60 - 340		1/2"	632 mm	1,50 kg



Unités doubles
Échelle lisible
Ft.lb / Nm

Réglage du couple

1. Tirer la protection vers le bas
2. Faire tourner le tube
3. Réglage du couple



R.208-25PB | 290,00CHF

J.209-50PB | 282,50CHF

S.209-100PB | 293,50CHF

S.209-200PB | 299,50CHF

S.209-340PB | 339,50CHF

3 ANS
GARANTIE

Clés dynamométriques électroniques à lecture de couple avec cliquet

PRÉCISION ± 2 % entre 20 % et 100 % du couple maximal
± 4 % entre la valeur minimale et 20 % du couple maximal

MODE DE MESURE Pic ou suiveur

UNITÉS DE MESURE Nm; ft.lb; in.lb; kg.cm

ATTACHEMENTS 9 x 12 ou 14 x 18

PUISSANCE

- ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 - NF EN ISO 6789
- Hautes performances même en cas d'utilisation intensive
- Préréglage possible de 9 valeurs de couple et/ou angle
- Mémoire 250 valeurs avec liaison PC-USB
- Verrouillage du clavier
- Fonction couple et degré angulaire: productivité, prévention des erreurs grâce à la lecture numérique

ERGONOMIE

- Reconnaissance de l'affichage LED même en cas d'accès difficile
- Utilisation super simple: autotest et mise à zéro à la mise en marche
- Indicateur lumineux et signal sonore (LED et buzzer)

PRÉCISION

- Clavier verrouillable: l'utilisateur n'a alors accès qu'à la sélection du programme et à l'enregistrement des résultats
- La clé dynamométrique numérotée est livrée avec un certificat d'étalonnage selon la norme ISO 6789 dans un coffret en plastique avec garniture en mousse



LIAISON PC PAR USB



	Clé dynamométriques électroniques		Attachement	Carré	Cliquet	Longueur	KG
	Min.	Max.					
E.306A30R	30 Nm	1,5 - 30	9 x 12	1/4"	R.372	390 mm	1,60 kg
E.306A340S	340 Nm	17 - 340	14 x 18	1/2"	S.382V	650 mm	2,90 kg

E.306A30R | 615,00CHF

E.306A340S | 750,00CHF

Tournevis dynamométriques électroniques à lecture de couple

HAUTE PRÉCISION À FAIBLE COUPLE



NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

- Précision : ± 2 % sens horaire (± 3 % antihoraire) entre 20 % et 100 % de la capacité du tournevis
- Graduation: 0,1 cNm
- Mode de mesure: pic ou suiveur
- Sortie 1/4" avec système d'autoblocage pour embouts série 1 et série 6
- Unité de mesure: cNm, in.lb, kg.cm
- Préréglage possible de 9 valeurs de couple
- Mémoire 250 valeurs avec liaison PC-USB
- Clavier verrouillable (l'opérateur a uniquement accès au choix de programme et à la mémorisation des résultats)
- Livrés avec: 1 pile AAALR03 15V, certificat d'étalonnage ISO6789, set bouchons ES404KIT, coffret plastique et plateau mousse

HOCHLEISTUNG

- Précision : ± 2 % sens horaire (± 3 % antihoraire) entre 20 % et 100 % de la capacité du tournevis
- Plage de mesure: 0,4 - 4 Nm
- Mesure électronique: grande répétabilité et pas d'usure
- Transmission des couples de serrage réels par câble USB (inclus dans la livraison)
- Mémoire 250 valeurs

BEDIENERFREUNDLICH

- Préréglage possible de 9 valeurs de couple
- Unité de mesure: cNm, in.lb, kg.cm
- Alarme sonore et visuelle lorsque le couple est atteint



E.S404 | 735,00CHF

Tournevis dynamométriques électroniques à lecture de couple

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

- Classe II type D (A400 maintenance)
- Tournevis monosens, sens de serrage dynamométrique à droite
- Sortie hexagonale femelle pour utilisation avec embout 1/4"
- Adaptateur ECR 1/4" pour douilles et accessoires en option
- Entraînement 1/4" sur le manche pour utilisation avec une poignée à cliquet type A300PA
- 82H.4: Clé de réglage
- Livré avec certificat d'étalonnage, clé de réglage et numéro individuel d'identification



Couple 0,5 - 2,5 Nm - 0,28 kg

A.402 | 225,00CHF

Couple 2 - 10 Nm - 0,40 kg

A.404 | 225,00CHF

Poignée avec cliquet réversible pour tournevis dynamométrique



0,09 kg

A.300PA | 54,00CHF

Tournevis dynamométrique avec embouts de vissage

	Clé	Poignée	Modèle	Embouts	Porte-embouts	Boîte	Plateau	KG
A.402J2	A.402-20	A.300PA	A.402	Fente: 4,5 - 6,5 - 8 6 pans: 3 - 4 - 5 mm Pz: 1 - 2 - 3 mm	EF.1P4	BP.102	PL.436	0,70 kg
A.404J2	A.404-20	A.300PA	A.404	Fente: 4,5 - 6,5 - 8 6 pans: 3 - 4 - 5 mm Pz: 1 - 2 - 3 mm	EF.1PA	BP.102	PL.436	0,83 kg



A.402J2 | 370,00CHF



A.404J2 | 370,00CHF

Nouvelle clé à pinces série G (300 mm)

kg 0,74 kg

OUVERTURE DE MÂCHOIRE PARALLÈLE ET MORS LISSES

Pour fonctionnements sans dommage

MARQUAGE AU LASER

Échelle pour le pré réglage de la largeur de mâchoire souhaitée

MANCHES MONO-MATÉRIAU

Réduit le glissement et la fatigue, facile à nettoyer

Manches ergonomique recouverte de PVC

Manche profilé
Antidérapant

LES POIGNÉES NE SE TOUCHENT PAS

Réduit le risque de blessures aux mains

VERSION CHROMÉE (G/CPE-SERIES)

Résistance maximale à la corrosion

CAPACITÉ DE 73 mm

Remplace les pinces multiprises jusqu'à 73 mm

MÉCANISME DE RÉGLAGE RAPIDE

S'ajuste dans les espaces restreints sans appuyer sur le bouton

Dimensions (L x P x H): 306 x 49 x 17 mm

NEW PWF300G | 75,00CHF

Nouvelles clés à pinces avec manche bi-matière

kg 0,57 kg

OUVERTURE DE MÂCHOIRE PARALLÈLE ET MORS LISSES

Utilisation similaire à une clé à molette. Aucun dommage au matériel

MANCHES BI-MATIÈRE

Pour un entretien facile en présence de graisse ou d'huile

MÂCHOIRES FINES

16,8 mm pour un accès optimal dans les espaces restreints

MÉCANISME À CLIQUET

Empêche le déplacement accidentel de la mâchoire. Bouton «Quick release»

LES POIGNÉES NE SE TOUCHENT PAS

Réduit le risque de blessures aux mains

TROU D'ACCROCHE

Pour le travail en hauteur

OUVERTURE MAXIMUM

Jusqu'à 58 mm avec 20 positions possibles

MÉCANISME DE PRESSION & DE GLISSEMENT

2x plus vite qu'une pince multiprise

MARQUAGE AU LASER

Échelle pour le pré réglage de la largeur de mâchoire souhaitée

Dimensions (L x P x H): 183 x 49 x 15 mm (PWF180CPEPB)
Dimensions (L x P x H): 265 x 54 x 17 mm (PWF250CPEPB)

NEW PWF180CPEPB | 58,00CHF

PWF250CPEPB | 83,50CHF

NEW 2erSet PWF.J2PB | 120,00CHF

PINCES POUR L'UTILISATION QUOTIDIENNE



PUISSANCE MAXIMALE

Avantage mécanique grâce à la position du rivet et des mâchoires



PUISSANCE

La conception des arêtes de coupe permet d'augmenter l'efficacité de 20 %.



RESSORT DE RAPPEL

Réduit l'effort de coupe (ressort amovible: couper pour le supprimer)

DURABLE

20 % de durée de vie en plus (30 000 cycles)

PRÊT POUR LE MONTAGE

Équipé d'un trou d'accroche pour travailler en hauteur en toute sécurité

ERGONOMIE

La poignée plus large en bi-matière, apporte 25% de confort et d'adhérence en plus

Pince coupante diagonale haute performance

- Taillants conçus pour couper net tous les types de fils: corde à piano, fils tendres, matériaux modernes (maxi. 200 kg/mm²)
- Géométrie réduisant notablement l'effort de coupe grâce à un axe décalé et un profil de tranchant spécifique
- Bords coupants optimisés – Résistance maximale à la corrosion: traitement chromé
- Disponible dans les longueurs: 160 mm / 180 mm / 200 mm



kg 0,20 kg | 192A.16CPE | 32,00CHF

kg 0,26 kg | 192A.18CPE | 37,00CHF

kg 0,32 kg | 192A.20CPE | 47,00CHF

Pince coupante diagonale «Électricien»

- Tête effilée pour les accès difficiles et encombrés (armoires électriques, travaux de câblage)
- Taillants 1/2 ras conçus pour couper net tous les types de fils: fils durs (maxi. 160 kg/mm²), fils de cuivre fins, matériaux modernes
- Acier au chrome-molybdène-vanadium pour une longue durée de vie (dureté élevée des lames: 61/63 HRC)



kg 0,16 kg | 391A.14CPE | 47,00CHF

kg 0,19 kg | 391A.16CPE | 49,00CHF

Pinces universelles

kg 0,30 kg

- Prises plates et ovales, striées combinées à de hautes performances de coupe
- Tranchants offrant une coupe nette quelque soit le type de fil: fil tendre, matériaux modernes et corde à piano jusqu'à Ø 2,2 mm 205 kg/mm²
- Géométrie réduisant notablement l'effort de coupe grâce à un axe décalé et un profil de tranchant spécifique
- Alliage d'acier au carbone particulièrement résistant, tranchants trempés par induction
- Disponible dans les longueurs: 185 mm / 205 mm



187A.18CPE | 25,00CHF

187AP.20CPE | 63,00CHF

Pince demi-ronde bec long effilé

kg 0,19 kg

- Coupefil latéral pour fil de cuivre et acier dur (maxi 16mm, 160 kg/mm²)
- Becs fins, finement striés, serretube et coupefil latéral
- Alliage d'acier au carbone particulièrement résistant, tranchants trempés par induction
- Gaines ergonomiques bimatière, en matériau résistant aux agents chimiques
- Longueur: 200 mm



185A.20CPE | 38,00CHF



Jeu de pinces – 4 pcs. **kg 1,23 kg**

- 1 pince becs 1/2 ronds: 185A.20CPE
- 1 pince multiprise: 180A.CPE
- 1 pince coupante: 192A.16CPE
- 1 pince universelle: 187A.18CPE



CPE.A1 | 135,00CHF

Jeu de pinces – 4 pcs. **kg 0,85 kg**

- 1 pince multiprise: 181A.25CPE
- 1 pince coupante: 192A.16CPE
- 1 pince becs 1/2 ronds: 185A.20CPE
- 1 pince universelle: 187A.18CPE



CPE.A4 | 124,00CHF

Jeu de pinces – 3 pcs. **kg 0,79 kg**

- 1 pince multiprise: 10.VE
- 1 pince coupante: 391.16VE
- 1 pince becs 1/2 ronds: 195.20VE



VE.A3 | 125,00CHF

Pinces multiprises

- À denture auto-serrante pour intervenir plus facilement sur des pièces peu accessibles
- La crémaillère à 12 positions et le pivot entrepassé apportent précision et robustesse
- La position très rapprochée des branches et leur ergonomie permet un serrage plus puissant
- Chromée, poignées ergonomiques bi-matières, 62 HRC
- Disponible dans les longueurs: 180 mm / 256 mm



181A.18CPE | 33,50CHF



181A.25CPE | 36,00CHF



181EF.25CPE | 40,00CHF

181EF.25CPE avec tête allongée: idéal pour les travaux dans les endroits difficiles d'accès

Pince multiprise «grande capacité»

ACCESSIBILITÉ MAXIMUM

Becs longs et effilés pour améliorer l'accès dans les endroits confinés

OUVERTURE MAXIMUM

Capacité becs parallèles maximum 44 mm pour pouvoir saisir différents type / largeur de tuyaux, raccords ou autres attaches

SÉCURITÉ

Avec dispositif anti pince-doigt pour réduire les risques de blessures

CONFORT ET CONTRÔLE

Gaine bi-matière soft grip pour une meilleure prise en main, meilleure adhésion à la paume

CERTIFICAT VDE (SEULEMENT 180A.VE)

Isolé jusqu'à 1000 V, chaque outil est testé jusqu'à 10 000 V

Dimensions (L x P x H): 300 x 120 x 18 mm

Avec poignée bi-matière



Avec poignée 1000 V isolée

180A.CPE | 30,50CHF **kg 0,39 kg**

180A.VE | 36,50CHF **kg 0,39 kg**

Jeu de 2 pinces extra longues à double articulation

kg 0,70 kg



POUR TRAVAILLER DANS LES ZONES DIFFICILES D'ACCÈS:

- dépose bougies, accès fils bougies et raccord durites d'eau
- les supports de lampes derrière les tableaux de bords
- les pièces perdues au fond d'un compartiment moteur


Gaines ergonomiques et confortables

185.34L



Longueur: 340 mm
Profil mince

195.34L



- Becs coudés à 45°: pour une meilleure accessibilité aux zones dif ciles à atteindre
- Extrémités nement striées avec serre tube

185.2LPB | 86,00CHF

Pinces pour circlips®

Mâchoires droites et courbées à 90° – pour fermantes et ouvrantes

Jeu de pinces pour circlips® – 4 pcs.



Ouvrantes

Fermantes

177A.18
197A.18
179A.18
199A.18

19 - 60 mm

19 - 60 mm

Jeu de pinces pour circlips® – 4 pcs.



Ouvrantes

Fermantes

177A.13
177A.18
179A.13
179A.18

12 - 25 mm
19 - 60 mm

10 - 25 mm
12 - 25 mm

Assortiment pinces circlips® pour intérieur & extérieur

- 469.PA: Pince pour circlips® pour serrage intérieur - becs interchangeables Ø 8 - 63 mm
- 467.PA: Pince pour circlips® pour serrage extérieur - becs interchangeables Ø 3 - 63 mm
- 82H.2,5: clé mâles
- Livré dans un coffret en plastique



470 | 182,00CHF **kg 1,50 kg**

Pince-étaux

**MORS PARALLÈLES
DENTURE SUR TOUTE LA
PROFONDEUR**

- La pièce ne glisse pas

**SYSTÈME BREVETÉ
D'OUVERTURE DE LA
BOUTONNIÈRE**

- Ajustement très rapide sur n'importe quel type de pièce

**GÂCHETTE DE DÉBLOCAGE
BREVETÉE**

- Sécurité: pas d'ouverture accidentelle
- Déblocage une main, sans choc

MORS FORGÉS ET RENFORCÉS

- Serrage puissant et longue durée de vie

BOUTONNIÈRE 5 POSITIONS

- Grande capacité de réglage

POIGNÉES ERGONOMIQUES

- Préhension confortable avec et sans gants
- Ouverture instantanée d'une main = Gain de temps

ACCROCHE SAFETY LOCK

- Pour travailler en hauteur sans risque de perte de l'outil

COMPATIBLE AVEC
FACOM **SLS**
SAFETY LOCK SYSTEM

SIMPLICITÉ – SÉCURITÉ – SOLIDITÉ

Becs longs

0,80 kg

- 120 mm ouvertures
- Mécanisme réglable en 5 positions
- Gâchette de déblocage brevetée pour un déverrouillage contrôlé et sans à-coups
- Pratique et sûr
- Ouverture instantanée d'une main
- Becs larges de 17 mm
- Becs supérieure avec une rainure fraisée pour maintenir les tubes de petit diamètre
- Extrémité de becs pivotante, s'adapte à toutes les situations de préhension
- Finition chromée



501A | 59,00CHF

Bout de becs articulés

0,79 kg

- 120 mm ouvertures
- Mécanisme réglable en 5 positions
- Gâchette de déblocage brevetée pour un déverrouillage contrôlé et sans à-coups
- Pratique et sûr
- Ouverture instantanée d'une main
- Becs larges de 17 mm
- Becs supérieure avec une rainure fraisée pour maintenir les tubes de petit diamètre
- Extrémité de becs pivotante, s'adapte à toutes les situations de préhension
- Finition chromée



COMPATIBLE AVEC
FACOM **SLS**
SAFETY LOCK SYSTEM

506A | 76,00CHF

Becs courts

0,74 kg

- 90 m ouvertures
- Mécanisme réglable en 5 positions
- Gâchette de déblocage brevetée pour un déverrouillage contrôlé et sans à-coups
- Pratique et sûr
- Ouverture instantanée d'une main
- Becs larges de 17 mm
- Becs supérieure avec une rainure fraisée pour maintenir les tubes de petit diamètre
- Finition chromée



COMPATIBLE AVEC
FACOM **SLS**
SAFETY LOCK SYSTEM

500A | 51,00CHF

Grande capacité

0,82 kg

- 140 m ouvertures
- Mécanisme réglable en 5 positions
- Gâchette de déblocage brevetée pour un déverrouillage contrôlé et sans à-coups
- Pratique et sûr
- Ouverture instantanée d'une main
- Becs larges de 17 mm
- Capacité jusqu'à 140 mm
- Becs supérieure avec une rainure fraisée pour maintenir les tubes de petit diamètre
- Finition chromée



COMPATIBLE AVEC
FACOM **SLS**
SAFETY LOCK SYSTEM

505A | 75,00CHF

Mono-position

0,76 kg

- 60 m ouvertures
- Gâchette de déblocage brevetée pour un déverrouillage contrôlé et sans à-coups
- Pratique et sûr
- Ouverture instantanée d'une main
- Becs supérieure avec une rainure fraisée pour maintenir les tubes de petit diamètre
- Finition chromée



COMPATIBLE AVEC
FACOM **SLS**
SAFETY LOCK SYSTEM

501AMP | 49,00CHF

Scies à métaux à haut rendement

- Tension de lame constante: 110 kg, contrôlée automatiquement
- Archet rigide en aluminium
- Poignée ergonomique = bi-matières, réduction des vibrations
- La lame de scie peut être tournée à 360° dans 8 positions différentes
- Changement de lame ultra rapide
- Livré avec lame de scie montée

Tension de lame: 110 kg



Contrôle complet et automatique de la tension de la lame de scie


8 positions | 603F | 50,00CHF | 0,83 kg



Coupe toujours parfaite

Pour une tension optimale de coupe (110 kg), tourner le bouton jusqu'au CLACK

CLACK 110 kg



Lame de scie 668A.10 | 3,90CHF | 0,02 kg

Scie à métaux compacte

0,59 kg


- Structure métal-résine antichoc: légèreté et compacité
- Tension de lame: 80 kg
- 2 positions de lame: 45° et 90°
- Livré avec lame de scie montée

Tension de lame: 80 kg




Contrôle complet et automatique de la tension de la lame de scie

601 | 36,00CHF



Espace mort mini pour attaquer la coupe



2 positions de lame sur axes usinés et épaulés: 45° et 90°



Sciage confortable et facile: Repose main gauche

Coupe-tout avec lame inclinée

0,21 kg

- Ouverture des lames: 29 à 36 mm
- Ouverture de la poignée: 77 à 102 mm
- Confortable: gaines bi-matières anti-dérapantes
- Sûr: système de blocage en position fermée
- Précis: tranchant de la lame légèrement crantée (aucun risque de dérapage)
- Pour plastique, feuillard, tôle fine, nylon, ...



980 avec lame droite

980C avec lame décalée

980.PB | 29,50CHF

980C.PB | 30,40CHF

Cutter avec rechargement automatique de lame

- Manche ergonomique en ABS avec revêtement soft
- Chariot de guidage de lame en Inox
- Molette de blocage de la lame

Cutter 18 mm
• Magasin de 6 lames
• Dimensions: 176 x 47 x 23 mm

Cutter 9 mm
• Magasin de 2 lames
• Casse-lame intégré
• Dimensions: 176 x 47 x 17 mm



18 mm | 844.S18PB | 13,60CHF | 0,16 kg

9 mm | 844.S9 | 7,80CHF | 0,08 kg

Ciseaux bi-matière – gros effort

0,15 kg

- Structure complète en acier (lames + poignées)
- Fente de dénudage (1,5 mm - 2,5 mm - 4 mm)
- Coupe-câble Ø 50 mm sur les deux lames
- Lame en acier inox
- Livré dans son étui muni d'un clip ceinture
- Bords antidérapants sur les anneaux pour le maintien
- Grande et petite poignée pour les grands ou les petits doigts

Pour une utilisation polyvalente et intensive



841A.3PB | 52,00CHF

Ciseaux d'électriciens gainés

0,08 kg

- Branches surmoulées bi-matière ergonomiques, droitier ou gaucher
- Lames longues avec coupe-til
- Présentation: branches bi-matière, lames brunies



841A.4 | 20,00CHF

Marteau de mécanicien manche graphite

3 matières combinées pour un résultat parfait:

- 1. GRAPHITE:**
Une meilleure résistance
- 2. POLYPROPYLÈNE:**
Une réduction des vibrations
- 3. ÉLASTOMÈRE:**
Une prise en main parfaite et une excellente tenue aux liquides corrosifs des ateliers

	L x H x P (mm)	KG
205C.20	260 x 96 x 19	0,25
205C.30	300 x 106 x 23	0,38
205C.50	320 x 122 x 27	0,58
205C.80	350 x 132 x 33	0,96
205C.100	360 x 137 x 36	1,20



205C.20 | 17,00CHF

205C.30 | 20,00CHF

205C.50 | 24,00CHF

205C.80 | 31,00CHF

205C.100 | 36,00CHF

Marteau de serrurier manche graphite

2,80 kg

- Forme française
- NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
- Manche de sécurité ergonomique avec noyau en graphite
- Longueur: 380 mm



200C.60 | 75,00CHF

Massettes sans rebond à embouts interchangeable

- Manche en fibre de verre
- Corps acier
- Embouts spéciaux en nylon de dureté shore D 74 ± 5, aisément remplaçables
- Poignée ergonomique pvc
- Présentation: Epoxy noir.
Embout de rechange: 212.E35 à E60

	L x H x P (mm)	KG
212A.35	305 x 112 x 35	0,69
212A.40	310 x 117 x 40	0,76
212A.50	320 x 120 x 50	1,07
212A.60	330 x 138 x 60	1,68



212A.35 | 58,00CHF

212A.40 | 60,00CHF

212A.50 | 68,00CHF

212A.60 | 110,00CHF

2 bédane et 2 burins avec poignées amortissantes

1,01 kg

- Bédane: 265.G18 (L 180, Ø 10 mm)
- Burins: 263.G19 (L 190, Ø 12 mm), 263.G20 (L 200, Ø 16 mm), 263.G22 (L 220, Ø 18 mm)
- Dureté: Tranchant 57 - 60 HRC, Tête d'impact 36 - 44 HRC
- Angle de coupe: 60°



263.GJ4 | 104,00CHF

Jeu de chasse-goupilles avec poignée

- Poignées amortissant les chocs, prise en main sûre et frappe précise
- 249.GPB: Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 249.GJ4: Ø 10 - 12 - 14 - 16 mm



5 chasse-goupilles

249.GPB | 68,00CHF

4 chasse-goupilles

249.GJ4 | 97,00CHF

Clé à écrous pour les écrous avec des trous percés sur la face

0,53 kg

- La clé est réglée comme un compas, en tournant la vis centrale
- Ergots doubles et ronds amovibles
- Chaque clé est fournie avec 4 jeux de 2 crochets
- Capacité: 20 bis 100 mm
- Finition: chromé, satiné
- Longueur: 245 mm



117.B | 90,00CHF

Pointeau automatique gainé

0,18 kg

- Choc provoqué par le déclenchement d'un ressort sous l'effet d'une simple pression sur la tête
- Puissance de frappe réglable par vissage de la tête de 15 à 25 kg
- Poignée ergonomique FACOM
- Pointe traitée 57 - 60 HRC




257.GPB | 62,00CHF

Clé en croix multi-empreintes

0,21 kg

- Bonne accessibilité, ouvre la grande majorité des portes et éléments en industrie comme en bâtiment
- 9 empreintes dans un outil léger, compact et tres pratique:
 - 4 empreintes carrées: 5 - 6 - 7-8 - 9-10 mm (A)
 - 3 empreintes triangulaires: 7 - 8-9 - 10-11 mm (B)
 - 1 empreinte cylindrique à fente: 3-5 mm (C)
 - 1 empreinte ronde à méplat: 6 mm (D)
 - 1 embout à 2 empreintes de vissage: PH 2 (E) et fente de 7 mm (F), lié à la clé par une chaîne démontable avec adaptateur pour embout



838305PB | 85,00CHF

Coffret d'emporte-pièces pour joints

1,80 kg

- Kit de 18 poinçons pour joints d'étanchéité
- Plage de coupe:
 - Diamètre du poinçon: 3 à 30 mm
 - Diamètre du compas: 56 à 330 mm
- Livré dans un coffret en plastique
- Dimensions (L x P x H): 332 x 143 x 67 mm



245.J1A | 240,00CHF

Coffret d'emporte-pièces pour joints

3,70 kg

- Kit de fabrication de joints 26 pièces
- Plage de coupe:
 - Diamètre du poinçon: 3 à 50 mm
 - Diamètre du compas: 44 à 420 mm
- Livré dans un coffret en plastique
- Dimensions (L x P x H): 478 x 234 x 72 mm



245.J2A | 475,00CHF

Lampe stroboscopique digitale

1,70 kg

- Appareil multifonction composé d'un compte-tours (300 à 9900, tr/min), d'un dispositif de mesure de l'avance à l'allumage (0,1° à 99,9°) et de l'angle de came (0,1° à 90°) et d'un voltmètre (9 à 16V)
- Contrôles: angle de came (DWELL), régime moteur, avance à l'allumage, avance centrifuge (avances intermédiaires), avance à dépression, retard à dépression, voltage de la batterie
- Alimentation: 12 V
- Dimensions: 310 x 285 x 110 mm
- Livrée en mallette plastique avec câbles et bornes de connexion



X.730B | 675,00CHF

Forets étagés

- Pour un perçage cylindrique et précis dans toutes les matières
- Ne nécessite pas d'avanttrou
- Queue cylindrique avec 3 méplats, pour un bon entrainement évitant les micro blocages
- Marquage des différents diamètres
- Capacité de perçage tôle jusqu'à 4 mm d'épaisseur
- Diamètre de la queue 10 mm



Foret étagé ISO
Longueur 96 mm
11 étagés ISO: 6,5 à 40,5 mm

678006 | 98,00CHF

Foret étagé PG
Longueur 100 mm
12 étagés PG: 6 à 37 mm

678014 | 98,00CHF

Jeu de forets à tarauder, M4 - M10

0,05 kg

- Impact évalué avec tige hexagonale pour les pilotes d'impact et les perceuses
- Tige hexagonale 1/4" (6,35 mm)
- M4, M5, M6, M8, M10
- Design 3 en 1: perceuse, taraud, fraise



227H.J5PB | 85,00CHF

Pied à coulisse digital d'atelier

0,31 kg

- NORM: DIN862
- 150 mm
- Précision 1/100 mm - 0,01 mm
- Affichage digital pour une meilleure facilité de lecture (résolution 0,01 mm)
- Mesures: mm/inch. / Mesure intérieure / extérieure / profondeur
- Indice de protection IP 20
- Livré avec batterie CR2032



1300EAPB | 104,00CHF

2 centreurs de joints d'étanchéité

- Outils multi-diamètres pour placer et centrer les joints d'étanchéité, roulements... Mâchoires réglables
- Permet d'insérer des joints sans les abimer
- 2 références:
 - Mâchoires de 9,5 à 50 mm
 - Mâchoires de 18 à 90 mm
- 3 étages par mâchoires pour s'adapter à tous types de joints et cages de roulement
- Peuvent être utilisés sur la plupart des véhicules, y compris les motos



9,5 à 50 mm | 0,28 kg
217.50 | 175,00CHF

18 à 90 mm | 0,83 kg
217.90 | 195,00CHF

Jeu de 2 centreurs | 1,10 kg
217.J2PB | 340,00CHF

Miroir télescopique articulé à LED

0,08 kg

- Miroir rétro éclairé par LED pour une meilleure visibilité dans les zones sombres
- Glace en verre résistant aux rayures
- Pièce plastique moulée autour du verre pour une meilleure protection des pièces travaillées et durée de vie de la glace
- Articulation facilement réglable voire blocable par vis
- Manche plastique ergonomique et résistant aux solvants: Skydrol, gasoil...
- Longueur max. 850 mm



834B.RTI | 32,50CHF

Avec effet grossissant
834B.RTIM | 49,00CHF

Pince à riveter «2 mains»

1,10 kg

- Pince à riveter pour usage intensif
- Fournie avec 5 embouchures: Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 - 6,4 mm et 1 clé de serrage
- Butées amortissant le choc à la rupture du clou
- Bol récupérateur de clous intégré
- Capacité: rivets aluminium Ø 6,4 mm / rivets acier Ø 6 mm



Y.116CPB | 168,00CHF

Pince à écrous aveugles

0,14 kg

- L'utilisation à deux mains facilite l'alignement correct de l'outil avec le trou de fixation, réduisant ainsi le risque de désalignement
- Compatible avec 4 embouchures (M4 - M5 - M6 - M8) pour permettre à l'utilisateur de réaliser une grande variété d'applications
- Livrée en coffret plastique pour faciliter le stockage avec 4 embouchures



Y.107CPB | 195,00CHF

Pince à riveter

0,56 kg

- Pince à riveter pour usage intensif
- Fournie avec 3 embouchures: Ø 3,2 - 4 - 4,8 mm et 1 clé de serrage
- Capacité: rivets aluminium: Ø 3,2 - 4 - 4,8 mm / rivets acier: Ø 3,2 - 4 mm
- Pince montée sur ressort en position ouverte avec un clip de maintien pour un rangement facile




Y.103CPB | 47,00CHF

Pince à riveter «extenseur»

2,11 kg

- Pince à riveter pour usage intensif
- Fournie avec 5 embouchures: Ø 3 à 3,2 - 4 à 4,8 - 5 - 6 - 6,4 mm
- Capacité: rivets aluminium Ø 6,4 mm / rivets acier Ø 5 mm



Y.113C | 195,00CHF

Fer à souder bi-watts 230 W

0,22 kg

- Double isolation
- Idéal pour l'entretien électrique et électronique
- Chauffage normal: 15 W
- Puissance additionnelle 40 W par pression sur le bouton
- Câble en PVC à 2 conducteurs (2 x 0,75), 1,2 m de longueur
- Fiche européenne 10 A
- Livré avec pointe standard: 1230.15-35-P2



1116C.BW | 76,00CHF

Fer à souder à gaz 24 W

0,28 kg

- Température de la panne: 250°C ~ 550°C
- Chalumeau: 1100°C - Contenance en combustible: 10 ml
- Durée d'utilisation (pour une recharge): 55 min / Temps de chauffe: 40 sec.
- Rechargeable au gaz butane (fer livré vide)
- 4 pannes à souder / 1 distributeur de soudure



1075.H | 157,50CHF

Projecteur à LED avec batterie rechargeable, y compris POWERBANK USB



- Niveaux d'éclairage: Eco / Normal / Boost – lumens: 500 / 1000 / 2500
- ECO > 500 lumens, autonomie 8h / BOOST > 2500 lumens, autonomie 2,5h
- Imperméable à la poussière et à l'eau IP67
- Projecteur à LED rechargeable, y compris POWERBANK USB
- Résistance aux chocs IK07
- Avec 6 aimants et crochet pivotant à 360° et sangle réglable en taille

- Niveaux d'éclairage: Eco / Normal / Boost – lumens: 250 / 500 / 1000
- ECO > 250 lumens, autonomie 8h / BOOST > 1000 lumens, autonomie 2,5h
- Imperméable à la poussière et à l'eau IP67
- Projecteur à LED rechargeable, y compris POWERBANK USB
- Résistance aux chocs IK07
- Avec 6 aimants et crochet pivotant à 360° et sangle réglable en taille



VRAISEMBLABLEMENT **L'ÉMETTEUR LE PLUS PUISSANT** AU MONDE!
RÉSISTE À DES CHARGES DE **PLUS DE 3,7 TONNES***! VOUS NE CROYEZ PAS?

YouTube
Voir et s'émerveiller



*Le projecteur à LED FACOM 779.2500R, placé sous les stabilisateurs d'un camion grue, résiste à une pression de plus de 3,7 tonnes de la charge.



**Pour tester la robustesse du FACOM 779.2500R projecteur à LED, nous l'avons fait tomber du haut d'une échelle de pompier! Après une chute de 30 mètres notre lampe est toujours allumée.

kg 2,50 kg

kg 1,50 kg

Encore parfaitement opérationnel même après une chute de 30 m**

779.2500RPB | 380,00CHF

779.1000RPB | 265,00CHF

Projecteur à LED filaire BLUETOOTH®

- 5 niveaux de luminosité: 2000 - 4000 - 6000 - 8000 - 10 000 lumens
- Base avec un aimant détachable pour utilisation mains-libres
- Poignées pour le transport et le réglage facile
- Rotation de 180° / pivotement à 360°
- Boîtier étanche IP 67: Résistance aux chocs IK07
- Éclairage contrasté et naturel: couleurs respectées (IRC85)
- Bluetooth®: peut être commandé via une application IOS ou ANDROID: 5 lampes peuvent être commandées via l'application
- Câble d'alimentation: 5 m



App gratuite



FONCTION BLUETOOTH®
portée jusqu'à 20 m



SOCLE MAGNÉTIQUE
Base avec un aimant détachable pour utilisation mains-libres



CONTRÔLEZ L'ÉCLAIRAGE DE VOTRE ATELIER DEPUIS VOTRE MOBILE

777.SPOTBTPB | 420,00CHF

kg 5,80 kg



Trepied hauteur réglable

kg 3,20 kg

- Pour projecteur 777.SPOTBT
- Filetage pour fixer le projecteur
- Crochet pour ranger le câble d'alimentation
- Hauteur réglable de 76,5 à 225 cm
- Dimensions plié (L x P x H): 100 x 100 x 780 mm
- Encombrement maxi. au sol (L x P): 770 x 770 mm



779.TRIPOD | 104,50CHF

Lampe d'éclairage rechargeable

- 2 réglages de puissance:
NORMAL: 1000 lumens - 4 h d'autonomie
BOOST: 2000 lumens - 2 h d'autonomie
- 248 LED's SMD
- Indicateur de charge de batterie
- Peut être utilisée avec le câble ou la batterie
- Résiste aux produits chimiques
- Design unique de la poignée
- Bras extensibles de 1397 à 2108 mm




kg 1,34 kg

779.UHPB | 262,00CHF

Projecteur compact 1000 lumens

- 3 réglages de puissance: Eco / Normal / Boost – lumens: 250 / 750 / 1000
- Boîtier résistant IK07 et étanche IP67 (poussière et eau)
- Fonction batterie externe pour la recharge de périphériques USB
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie au niveau le plus élevé, jusqu'à 8 heures au niveau le plus bas
- Puissance réglable – 4 positions
- Rotation de 180° / pivotement de 360°
- Indicateur de charge
- Contient 2 aimants et 1 crochet métallique



Boutons on/off – réglage 4 positions

USB TYP C Témoin de charge complète

2 puissants aimants



779.1000BLPB | 145,00CHF

Lampe d'inspection à LED 600 Lumen

- 3 réglages de puissance: Eco / Normal / Boost – lumens: 180 / 300 / 600
- Boîtier résistant IK07 et étanche IP67 (poussière et eau)
- Recharge USB Type C
- Jusqu'à 3,5 heures d'autonomie au niveau le plus élevé, jusqu'à 6,5 heures au niveau le plus bas
- Indicateur de charge
- Contient 1 aimant et 1 crochet



779.CLSPPB | 149,50CHF

Lampe d'inspection slim à LED sans fil

- 3 réglages de puissance:
400 lumens (8 h) - 250 lumens (40 h)
- Indicateur de niveau de batterie LCD
- Boîtier résistant à l'eau et aux poussières (IP 67)
- Pratique:
2 aimants (au dos), crochets dont un rotatif (360°), Micro USB. Prise standardP
- Possibilité de suspension pour les travaux en hauteur

INCLUS

- Câble de charge USB
- Chargeur secteur USB



COMPATIBLE AVEC
FACOM **SLS**
SAFETY LOCK SYSTEM

779.SILR2PB | 146,50CHF

Lampe d'inspection slim à LED sans fil

kg 0,35 kg

- 2 réglages de puissance: 600 lumens (3,5 h) - 300 lumens (6,5 h)
- Boîtier antichocs (IK 08). Boîtier résistant à l'eau et aux poussières (IP 67). Résiste aux solvants d'atelier et produits chimiques les plus courants
- Une alarme se déclenche lorsque le niveau de la batterie est faible, afin que l'utilisateur n'oublie pas la lampe après une réparation
- Grâce à la base pivotante unique en son genre, la lumière peut être dirigée de manière précise et extrêmement flexible vers des espaces difficiles ou étroits
- Grâce à sa conception polyvalente et à plusieurs canaux de fréquence, il est possible d'éclairer à tout moment jusqu'à six luminaires peuvent être utilisés ensemble

INCLUS

- Socle chargeur
- Câble d'alimentation USB
- Adaptateur Secteur USB
- Tags de couleurs (couleur précisée sur l'emballage)



Socle chargeur

779.CL5PB | 255,00CHF

Lampe-stylo LED

kg 0,08 kg

- Fonction torche: 150 lumens (2 h) - 75 lumens (4 h)
- Fonction mode large: 125 lumens (2 h)
- Lampe à LED COB
- Poussière et étanche (IP 67)
- 3 aimants et agrafe orientable

2 AIMANTS SUR L'AGRAFE
Utilisation mains libres

1 AIMANT

Idéal pour attraper vis, écrous, rondelles ...

INCLUS

- Câble de charge USB
- Chargeur secteur USB



779.PEN2PB | 71,50CHF

Lampe torche compacte

kg 0,18 kg

- 43 à 309 lumens en fonction de faisceau souhaité
- 39 601 lux à 0,5 m en ouverture maximum
- 1 LED 3 W
- Distance max. d'éclairage: 233 m
- 5 modes d'éclairage
- Autonomie maximum: 51,5 heures
- Classification étanchéité: IP65
- Livrée avec: 4 piles AAA, dragonne et étui de protection

5 modes
d'éclairage

779.CBTPB | 103,00CHF

Lampe torche rechargeable

kg 0,20 kg

- 175 à 814 lumens en fonction de faisceau souhaité
- 34 225 lux à 0,5 m en ouverture maximum
- 1 LED 10 W
- Faisceau d'éclairage réglable
- Autonomie maximum: 18,5 heures
- Classification étanchéité: IP65
- Batterie Li-ion rechargeable / Temps de charge: 6 heures / par USB
- Livrée avec: chargeur 230 V, câble USB, dragonne et étui de protection



Rechargeable



779.CRTPB | 155,00CHF

Lampe frontale rechargeable

kg 0,13 kg

- 2 réglages de puissance: 200 lumens (2,5 h) - 100 lumens (5 h)
- Détecteur de mouvement: Activation / désactivation sans contact
- Poussière et étanche (IP 54)
- Base inclinable à 90°



AVEC AIMANT

BASE INCLINABLE À 90°

NOUVEAU CLIP DE FIXATION

Fixez ou relâchez la lampe en actionnant émotivement le curseur.

INCLUS

- Câble de charge USB
- Chargeur secteur USB
- Bandeau

Tête pivotante
avec capteur de
mouvement

ON-OFF



779.FRT3PB | 93,90CHF

Lampe torche à LED

kg 0,21 kg

- 2 réglages de puissance: 200 lumens (3 h) - 125 lumens (6 h)
- Lampe à LED COB
- Détecteur de mouvement: Activation / désactivation sans contact
- Poussière et étanche (IP 65)
- 2 aimants - 1 crochet sur ressort
- Indicateur de charge au dos

CROCHET SUR RESSORT
+ 2 AIMANTSON
OFFFONCTION MAINS-LIBRES
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

779.PCBPB | 99,50CHF

Lampe d'inspection rechargeable

kg 0,40 kg

- Pour l'inspection de la carrosserie
- Applications: peinture, polish, préparation de zone d'opération
- 2 réglages de puissance: 4500 Kelvin pour les surfaces lumineuses 6500 Kelvin pour les surfaces de couleur sombre
- 500 lumens - 3 heures d'autonomie
- IRC (Indice de Rendu Couleur): 95
- Base aimantée, optique pivotante 360°
- Livrée avec chargeur secteur et câble USB (5 V - 2A)



779.CMLPB | 209,50CHF



SÉCURITÉ

Retenu de douille de type jonc
de friction

HAUTE PERFORMANCE

Percussion robuste avec
1625 Nm de couple

PRATIQUE

Interrupteur à une main pour
rotation droite / gauche

EXCELLENT CONTRÔLE

Gâchette progressive pour une
bonne régulation de la vitesse

CONFORT

Poignée composite injectée de
caoutchouc «Soft grip», durable,
isolante et résistante aux produits
chimiques et acides

DURABLE

Pare-chocs caoutchouc intégrés
au corps

PUISSANCE

Accu DEWALT 18 Volt
2,0 Ah / 5,0 Ah

PUISSANT ET
POLYVALENT



18 V, 5 AH
CL3.BA1850
205,00CHF

Chargeur de batterie CL3.CH115

99,50CHF

Vous trouverez les embouts et les forets correspondants à la page 65





18 V clé à chocs 1/2" haute performance

- Vitesse à vide: 2400 tr/min.
- Couple max.: 1625 Nm
- Niveau sonore: 101 dB
- Niveau vibration: 13 m/s²
- Longueur: 224 mm
- 2x Li-ion Accus 18 Volt 5,0 Ah

3,30 kg
avec Akku



Avec 2 accus, 1 chargeur et 1 ToughBox - 8,70 kg

Sans accus, chargeur et ToughBox - 2,50 kg

1625 Nm

CL3.CH18SP2PB 770,00CHF

CL3.CH18SD 419,00CHF

JUSQU'À 25 % PLUS COURT QUE LES VISSEUSE À CHOCS STANDARD INSERTS, parfait pour travailler dans des endroits étroits

REVÊTU DE PHOSPHATE DE MANGANESE pour une meilleure protection et une meilleure résistance à la corrosion

ACIER AU CHROME-MOLYBDÈNE trempé avec traitement thermique

RÉSISTANCE ET PERFORMANCE IDENTIQUES comme pour les perceuses à percussion standard

DESIGN À TROUS CROISÉS empêche une séparation involontaire de l'adaptateur et de la prise

JUSQU'À 25% PLUS COURT

STUBBY Pour une bonne accessibilité

STANDARD Pour le au quotidien utilisation

LONGUE Pour les accessibles zones

Jeu de clés à douilles STUBBY IMPACT – 9 pcs.



Comprenant:

Clé à chocs NS.1600FPB

- 3 réglages de puissance, inverseur «une main»
- Livrée avec crochet de suspension, réduit la fatigue de l'utilisateur
- Design monobloc du corps, augmente la longévité
- Absorbants de chocs intégrés, protège l'outil des chocs
- Poignée ergonomique souple résistant aux hydrocarbures et solvants
- Compact et léger autorisant le travail dans des espaces restreints
- Retenue de la douille par jonc et goupille

8 Stubby Impact clés à douilles 1/2":
13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

NSS.J8PB | 320,00CHF

Jeu de douilles STUBBY IMPACT – 12 pcs.

Comprenant:

12 douilles Stubby Impact 1/2":

10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm



MODULAR BOX
MBox S (188 x 105 mm)

NSS.J12PB | 110,00CHF

Jeu de douilles STUBBY IMPACT – 23 pcs.

Comprenant:

7 douilles Stubby Impact 1/2":

13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

8 Hex Impact embouts:

5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

7 Torx® Impact embouts:

T20 - T25 - T30 - T40 - T50 - T55 - T60

1 adaptateur pour clé à douille



MODULAR BOX
MBox L (420 x 188 mm)

NSS.J23PB | 165,00CHF

Clé à chocs 1/2" – conçues pour délivrer une puissance maximale

Accessoires

- Embroches filetés mâles: Raccord rapide femelle gaz BSP:
- 1/4": N.633
 - 3/8": N.650
 - 1/2": N.651
 - 1/2": N.630
 - 3/8": N.820

2 ANS GARANTIE

GARANTIE FACOM

Découvrez l'ensemble des informations liées à la garantie sur le site FACOM www.facom.de/garantie

MAGNESIUM

ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

TITANIUM

COMPOSITE

ALUMINIUM

Modèle	Puissance (Nm)	Embroche	Poids (kg)	Garantie
NS.1600FPB	860	1/2"	1,30	225,00CHF
NS.1400FPB	1490	1/2"	2,800	270,00CHF
NS.3100GPB	1600	1/2"	2,00	395,00CHF
NS.3500GPB	1898	1/2"	2,20	480,00CHF
NK.3000FPB	2115	3/4"	3,80	940,00CHF
NM.1000F2	4068	1"	10,30	930,00CHF
NM.3000FPB	3390	1" kurze Form	6,89	1300,00CHF

- 4
- 12
- 40
- 47
- 54
- 60
- 67
- 85
- 98
- 95
- 190
- 116

Cliquets pneumatiques compacts 1/4" & 3/8"

0,66 kg

- Longueur optimisée de 185 mm pour un meilleur accès dans les espaces confinés
- Cliquet à tête fermée: évite que poussières et particules n'endommagent le mécanisme
- Gâchette fermée, évite que l'outil ne s'accroche dans le tuyau
- Gâchette progressive pour un excellent contrôle de la vitesse
- Bague d'inversion de sens à proximité de la poignée
- Poignée ergonomique pour un meilleur confort et une meilleure prise en main lors de l'effort
- Couple maximum 54 Nm (40 Ft. lbs)
- Vitesse à vide 300 tr/min.
- Entraînement carré 1/4" ou 3/8"
- Pression de travail 6,2 bar (90 PSI)
- Diamètre tuyau mini 10 mm (3/8")



VR.RJ2500PB | 299,00CHF

Cliquets pneumatiques compacts 1/4" & 3/8"

1,60 kg

- Pas de «coup de fouet» dispositif de protection du poignet de l'opérateur par débrayage
- Cliquet à tête fermée: évite que poussières et particules n'endommagent le mécanisme
- Gâchette fermée, évite que l'outil ne s'accroche dans le tuyau
- Gâchette progressive pour un excellent contrôle de la vitesse
- Cliquet doté d'un échappement vers l'avant dirigeant le flux d'air dans la direction opposée à l'opérateur
- Bague d'inversion de sens à proximité de la poignée
- Poignée ergonomique pour un meilleur confort et une meilleure prise en main lors de l'effort
- Couple maximum 108 Nm (80 Ft. lbs)
- Vitesse à vide 300 tr/min.
- Entraînement carré 3/8" ou 1/2"
- Pression de travail 6,2 bar (90 PSI)
- Diamètre tuyau mini 10 mm (3/8")



VR.SJ3500PB | 378,00CHF

Pistolet à air comprimé

0,17 kg

- Modèle avec écran d'air pour éviter le retour des poussières vers l'opérateur
- Livrée avec buse coudée V.999A10
- Alimentation: filetage 1/4"
- Diamètre du tuyau: 8 mm
- Consommation: 0,53 m³/min.
- Pression du jet: 2 bar



V.999A | 49,00CHF

Enrouleur tuyau d'air

7,66 kg

- Résistance du tuyau: pression 15 bar
- Très grande résistance: ressort de rappel testé à 20 000 cycles minimum
- Ressort de rappel en métal
- Tuyau polyuréthane, diam. intérieur: 10 mm
- Spécialement adapté aux outils gros consommateur d'air (clé à chocs)
- Longueur: 15 m + 1 m
- Dispositif d'arrêt tous les 50 cm



N.709 | 410,00CHF

Ponceuse à bande – 10 x 330 mm

- Poignée orientable permettant à l'utilisateur une prise en main optimale
- Système de changement facile et rapide des bandes
- Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse
- Bras long et étroit, 10 mm de largeur, pour accéder aux espaces réduits
- Livrée avec 3 bandes: 2 bandes grain 120 et une bande grain 80

- Vitesse: 16 000 tr/min.
- Niveau vibration: <2,50 m/s²
- Niveau sonore (A): 86 dB
- Consommation d'air moyenne: 110 l/min.
- Connection outil: 1/4"
- Pression max.: 6,2 bar



V.402F | 259,50CHF



0,80 kg

ACCESSOIRES POUR V.402F

BANDE – 10 x 330 mm, GRAIN 80, UE 10 PIÈCES / PRIX PAR PIÈCE

V.402A1 | 5,60CHF

BANDE – 10 x 330 mm, GRAIN 120, UE 10 PIÈCES / PRIX PAR PIÈCE

V.402A2 | 6,60CHF

Cliquet pneumatique 1/4"

0,50 kg

- Structure: Composite
- Cliquet: Fermé
- Longueur: 136 mm
- Couple max.: 20 Nm
- Vitesse: 200 tr/min.
- Niveau vibration: 3,8 m/s²
- Niveau sonore (A): 92 dB
- Réglage puissance
- Pression max.: 6 bar



VR.R127PB | 205,00CHF

Cliquet pneumatique 3/8"

0,50 kg

- Structure: Composite
- Cliquet: Fermé
- Longueur: 136 mm
- Couple max.: 40 Nm
- Vitesse: 300 tr/min.
- Niveau vibration: 3,8 m/s²
- Niveau sonore (A): 92 dB
- Réglage puissance
- Pression max.: 6 bar



VR.J154 | 225,00CHF

Coffret marteau burnineur

6,30 kg

- Comprendant:
 - 1 marteau burineur
 - 1 burin découpe-tôle
 - 1 burin découpe-tôle à 2 tranchants
 - 1 coupe-point de soudure
 - 1 burin droit
 - 1 poinçon



V.321AH | 195,00CHF



Jeu de 3 douilles spéciale impact pour jantes en alliage

- 3 douilles impact NSI. 17 - 19 - 21 mm
- Jusqu'à 7 fois plus résistantes
- Décolletage avec cerclage métallique
- Chemise en téflon pour respecter les jantes alliages
- Coffret Detection Box: inventaire instantané même si le coffret est fermé
- Facile à ranger, transport facile dans une poche ou une caisse à outils



Court
NSI.3LPB | **72,00CHF**

Longues
NSI.3EL | **120,00CHF**

1,28 kg



Jeu de 5 douilles spéciale impact pour jantes en alliage

- 3 douilles impact NSI. 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
- Jusqu'à 7 fois plus résistantes
- Décolletage avec cerclage métallique
- Chemise en téflon pour respecter les jantes alliages
- Coffret Detection Box: inventaire instantané même si le coffret est fermé
- Facile à ranger, transport facile dans une poche ou une caisse à outils



NSI.5LPB | **104,00CHF**

1,34 kg



Jeu de douilles Impact 1/2" 6 pans – 27 pcs.

- 16 douilles NS. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 4 douilles longues NS.LA 10 - 13 - 16 - 18 mm
- 3 douilles impact NSI. 17 - 19 - 21 mm
- Goupilles et bagues de verrouillage des douilles
- 1 rallonge: 125 mm
- MBox L (420 x 188 mm)



NS.550BPB | **555,00CHF**

5,10 kg



Douille à chocs pour écrous de roue Mercedes

- Carré d'entraînement 1/2"
- Tube de protection pour protéger les jantes



NS.MB | **28,00CHF**

0,17 kg



Clés en croix écrous de roue (voitures, véhicules utilitaires et poids lourds)

- Diamètre: 17 - 19 - 21 cm
- Longueur: 400 mm
- Carré: 1/2"
- Lorsque la clé est équipée d'un carré, celui-ci est interchangeable



77A.T02 | **78,00CHF**

1,80 kg

Levier dépose brides d'amortisseur

- Bras en acier chromé
- 6 positions de réglage par axe verrouillé par bille (façon carré cliquet)
- Longueur du tube: 120 cm / Ø 32 mm / épaisseur 3 mm
- Zone de prise avec moletage – longueur: 300 mm
- Crochet à deux hauteurs de réglage
- DLS.40A-1: Axe, Ø 11,7 mm



DLS.40A | **265,00CHF**

5,60 kg



Jeu de dégainage-sertissage «électricien»

- Pour un sertissage constant et précis de connecteurs mécaniques, électriques et électroniques
- Positionnement parfait du fil sur la cosse Les empreintes de sertissage sont positionnées de manière à offrir une bonne visibilité à l'utilisateur lors de l'insertion du connecteur et du fil
- Un système de déverrouillage permet un changement rapide des matrices, sans outil spécial
- Idéal pour tous les installateurs ou techniciens de maintenance qui veulent alléger leur boîte à outils et gagner du temps en intervention
- Comprendant:
 - 1 pince à sertir 821416
 - 4 matrices (821461 - 821462 - 821463 - 821469)
 - 1 paire de dénudeur Swingo® 793936
 - 1 extracteur de gaine 985956
- MBox M (309 x 188 mm)



1,61 kg

SERTISSAGE FIABLE ET PRÉCIS AVEC EFFET SIMULTANÉ



REPLACEMENT FACILE
Pose / retrait facile des matrices de sertissage pour une utilisation simple et rapide. Pas besoin d'outils

PRATIQUE
Possibilité de ranger les matrices par 2. Type d'empreinte visible sans manipulation

CONFORT & ERGONOMIE
• Visibilité complète du sertissage
• Manche ergonomique et poignée conçue pour prise d'une seule main: sertissage plus facile

CEIL DE SUSPENSION
Pour le travail en hauteur



819810 | **595,00CHF**

Pince à sertir avec 4 matrices interchangeables

- Pose / retrait facile des matrices de sertissage pour une utilisation simple et rapide. Pas besoin d'outils
- Manche ergonomique et poignée conçus pour prise d'une seule main: sertissage plus facile
- Pour le sertissage de connecteurs mécaniques, électriques et électroniques
- Positionnement parfait du fil sur la cosse
- Système de déverrouillage permettant un changement rapide des matrices
- 4 matrices interchangeables:
 - Matrice 821461: 0,25 - 0,75 mm², 1 - 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm²
 - Matrice 821462: 0,5 - 1,5 mm², 1,5 - 2,5 mm², 4 mm², AWG 22-16, 16-14
 - Matrice 821466: 0,14 - 1 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², AWG 16, 14, 26-18, 12
 - Matrice 821469: 0,25 - 2,5 mm², 4 - 6 mm², AWG 22-14, 12-10



819832PB | **415,00CHF**

0,85 kg

Pince à dénuder et à couper automatique SWINGO

- Poignée pistolet 90° réduit la fatigue sur le poignet et le coude
- Réglage de la pression de la mâchoire sur l'isolant par sélecteur
- Position optimale avec la poignée du pistolet pour un volume élevé de dénudage et de découpe
- Capacité de dénudage: 0,02 à 10 mm²
- Possibilité de régler la force de cuisson en fonction de la température

2 FONCTIONS RÉUNIES: COUPE & DÉNUDAGE
Réglage de la longueur de dénudage de 3 à 18 mm



793940PB | **129,00CHF**

0,17 kg

Outil à dénuder multifonctions à gâchette, lame auto-pivotante

kg 0,15 kg

DÉGAINAGE ET DÉNUDAGE RAPIDE

POUR ENLEVER L'ISOLATION ET LA GAINÉ EXTÉRIEURE DES FILS ÉLECTRIQUES

4 → 28mm²

872271PB | 51,00CHF

Pince à dénuder automatique SWINGO

kg 0,17 kg

- Corps ergonomique en nylon chargé de verre
- Fonction coupe intégrée: Coupe à 1,5 mm² fil monobrin / coupe à 10 mm² fil multibrin
- Réglage de la longueur de dénudage de 3 à 18 mm
- Dénudage de 0,02 à 10 mm² (AWG: 32 - 8)

2 FONCTIONS RÉUNIES:
COUPE ET DÉNUDAGE1,5 → 10mm²

793936PB | 103,00CHF

Pince à sertir de maintenance pour cosses pré-isolées

kg 0,49 kg

- Double sertissage pour cosses pré-isolées conformément à la norme avec une tenue sur l'âme du conducteur et de l'isolant
- Matrice inox 3 empreintes: empreinte rouge: 0,5 - 1,5 mm² / empreinte bleue: 1,5 - 2,5 mm² / empreinte jaune: 4 - 6 mm²
- Déverrouillage toujours accessible
- Sertissage inversé: positionnement de la cosse sur la partie fixe pour une plus grande efficacité et précision
- Forme permettant le calage de la main

0,5 → 6mm²

985894 | 99,00CHF

Pince à sertir pour embout de fils

kg 0,49 kg

- Matrice inox 5 empreintes: 0,5 - 0,75 mm² / 1 - 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4 mm² / 6 mm²
- Plage de pression: 0,5 - 6 mm²
- Déverrouillage toujours accessible
- Sertissage inversé: positionnement de la cosse sur la partie fixe pour une plus grande efficacité et précision
- Forme permettant le calage de la main

0,5 → 6mm²

985895 | 89,00CHF

Pince à sertir tout-en-un Serkan® 360

kg 0,18 kg

- Adaptation autoréglable à la taille souhaitée des extrémités de câble: pas d'erreur de sertissage due à l'utilisation d'une forme incorrecte et pas d'achat inutile de différents outils
- Sertissage carré, sertissage hexagonal pour petits embouts
- Taille du connecteur: 0,14 - 10 mm²
- S'adapte à tous les connecteurs non isolé et isolé
- Accès latéral: idéal pour les travaux répétitifs
- Munie d'un système à cliquet garantissant un bon sertissage
- Qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé

0,14 → 10mm²

985905PB | 275,00CHF

Pince à sertir standard pour cosses pré-isolées

kg 0,32 kg

- Fonction coupe-fils intégrée
- Sertissage de cosses pré-isolées: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
- Sertissage de cosses nues: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
- Dénudage de conducteurs électriques: 0,75 - 6 mm²
- Longueur: 240 mm



449B | 34,00CHF

Testeur de sécurité DAT VAT

kg 0,38 kg

- Indispensable pour le bâtiment et le dépannage en milieu industriel
- Le test VAT permet de vérifier l'absence de tension sur un circuit avant de commencer des travaux
- Auto test
- Détections de tensions dangereuses
- Détecteur de phase
- Test de continuité avec alarme sonore
- Test disjoncteur différentiel: 30 mA
- Indicateur de rotation de phase
- 600 V KAT III



701BPB | 115,00CHF

Pince ampèremétrique

kg 0,50 kg

- Pour la mesure du courant continu et alternatif
- Plages de mesure: AC / DC: 5 mA à 30 A
- Pince Ø: 19 mm
- Résistance maximale Ø: 19 mm
- Mode lecture directe: lecture des valeurs sans conversion par multimètre FACOM 711 / 712
- Cat IV 600V



720.P30PB | 273,00CHF

POUR L'INDUSTRIE ET L'AUTOMOBILE
DEMANDES DE VÉRIFICATION
DES PANNES DE COURANT

Multimètre numérique fonction «Smart»

kg 0,40 kg

FONCTIONS

- Le multimètre choisit automatiquement la mesure à afficher
- Affiche directement la valeur en Ampères lorsqu'il est utilisé avec les pinces Ampèremétriques FACOM
- Permet des mesures de courant sans contact
- Compatible avec des multimètres capables de mesures mV
- Plages de mesure: AC / DC 20 A 400 A und 400 A 1500 A
- Voltmètre: AC / DC 0 V à 600 V
- Écran affichage 2 lignes

PLAGE DE MESURE

- Mesure de résistance: 10 MΩ et continuité
- Fréquence: 0 kHz à 3 kHz
- TRMS: CAT III, ETL/CE
- AC und DC AC Strommessung
- AC / DC: 20 A 400 A
- AC / DC: 400 A 1500 A
- Pointes courtes (CAT III) = sécurité pour les courants > 50 V
- Pointes longues (CAT II) = accessibilité pour les courants < 50 V
- Livré avec 2 pointes de touche CAT II et CAT III

Grand écran 2 lignes
(plus d'info) Affichage
direct en Ampère
(en cas d'utilisation
avec une pince
ampèremétrique)

711BPB | 230,00CHF

Plus besoin
de choisir
entre AC/DC

Multimètre avec pince ampèremétrique

kg 0,44 kg

- Voltmètre: AC / DC 0 V à 600 V
- Ampèremètre: AC / DC 0 A à 600 A
- Mesure de résistance: 10 MΩ
- Fréquence: 0 kHz à 3 kHz
- TRMS: CAT III, ETL/CE
- Double affichage éclairé pour des informations supplémentaires
- Fonction Min-Max
- Stockage de données
- Réglage automatique
- Livré avec 2 pointes de touche CAT II et CAT III



712BPB | 315,00CHF

Pince ampèremétrique

kg 0,45 kg

- Permet les mesures de courant sans contact
- Compatible avec la plupart des multimètres
- Plages de mesure: AC / DC: 20 A à 400 A et 400 A à 1500 A
- Pince Ø: 53 cm
- Réglage automatique du point zéro
- Réponse de fréquence: 50 Hz - 60 Hz
- RMS 600 V KAT III



720.P1500PB | 138,00CHF

POUR LES APPLICATIONS
INDUSTRIELLES ET
AUTOMOBILES

Extracteur intérieur / extérieur avec 3 griffes

- À 140 mm:
- Extérieur: Ø 7 à 140 mm
 - Intérieur: Ø 23 à 130 mm
 - Livré avec:
 - 1 jeu de 3 griffes extérieures
 - 1 jeu de 3 griffes intérieures



à 140 mm **2,10 kg**
U.306PB | 260,00CHF

à 180 mm **2,88 kg**
U.306-180PB | 357,00CHF

- À 180 mm:
- Extérieur: Ø 10 à 180 mm
 - Intérieur: Ø 50 à 170 mm
 - Capacité: 4 tonnes
 - Livré avec:
 - 1 jeu de 3 griffes extérieures
 - 1 jeu de 3 griffes intérieures

Jeu de 2 extracteurs avec 2 griffes

- Sécurité: arrêtoirs pour éviter la chute des griffes
- Polyvalent: transformation possible en prise intérieure ou extérieure avec la même griffe
- Sous pression, les griffes se mettent en porte-à-faux pour éviter tout glissement
- 6 pans anti-rotation: blocage à l'aide d'une clé

U.232-65:
 pour les petites applications dans les zones difficiles d'accès
 (Capacité: 30 - 60 mm)

0,40 kg



U.232J2PB | 174,00CHF

AVEC TIGE HEXAGONALE
 blocage à l'aide d'une clé à molette

FONCTION DE RETENUE & DE BLOCAGE
 Griffes ne peuvent pas tomber accidentellement et restent fermement en place

U.232-130:
 pour toutes les applications courantes
 (Capacité: 86 - 136 mm)

1,00 kg

Masse à inerte 2 kg

2,80 kg

- S'adapte sur les extracteurs U.306, U.42, U.42B, U.32T2-8, U.32T2-12, U.35, U.35L
- Accessoires adaptables:
 - Pincettes U.49P5 à U.49P9 avec embout adaptateur U.49BR1
 - Embouts filetés U.53E4 à U.53E14 avec embout adaptateur U.53H2
- Longueur: 654 mm



U.306M | 180,00CHF

Extracteur extérieur avec 3 griffes

4,30 kg

- Sécurité: blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide de l'écrou central (aucun risque que l'extracteur ne s'échappe du roulement)
- Vis à tête fusible: une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible (livré avec 2 goupilles de rechange)
- Équipé de la bague antirotation (U.20-12) qui protège la vis en cas d'utilisation d'une barre et empêche la rotation de l'extracteur
- Auxiliaire d'extraction adaptable: masse à inertie U.2
- Capacité: 25 - 260 mm
- Capacité de charge: 7 tonnes



U.20B | 555,00CHF

Extracteur extérieur avec 2 griffes

2,10 kg

- Accès: 2 tirettes fines pour les jambes
- Confort: jambes autoagrippantes par ressort de rappel l'extracteur reste en position de roulement même lorsqu'il n'est pas en tension
- Exemple d'utilisation: cosse de batterie
- Capacité: 10 - 35 mm
- Capacité de charge: 5 tonnes
- Diamètre maxi.: 40 mm



U.14A | 68,00CHF

Vérin, 30 tonnes, à vis mécanique

1,90 kg

- Course du piston: 5 mm
- Cisaillement de la goupille à 110 Nm
- Diamètre du piston: 33 mm
- Longueur: 260 mm; hauteur de la tête: 35 mm
- Puissance: 30 tonnes (300 kN)
- Vis 6 pans de 19 mm
- Livré avec:
 - 3 goupilles de rechange (U.33GJ3) et 2 cales de rechanges (U.33-EMB) hauteur 25 mm et 50 mm (Ø 40 mm)



U.33A | 370,00CHF

Extracteur hydraulique, 10 tonnes, 4 jeux de griffes

14,40 kg

Comprenant:

- U.312-01: 1 vérin hydraulique 10 tonnes (100 kN)
- U.312-02: 1 embout de guidage
- U.312-03: 2 rallonges
- U.312-04: 1 extracteurs 2 ou 3 griffes
- U.312-04-01: 1 vis de centrage
- U.312-04-02: Jeu de 3 vis / écrous
- 4 jeux de griffes: U.312G110 - U.312G160 - U.312G210 - U.312G260

Livré en valise plastique
Dimensions: L 565 x P 412 x H 105 mm
(Module pour tiroirs à une hauteur de 130 mm adapté)



U.312HJ4 | 1145,00CHF

Extracteur de rotule avec 3 goupilles interchangeables

2,50 kg

- Permet le démontage des rotules de direction et de suspension
- Livré avec jeu de 2 goupilles de rechange
 - U.16-05J3: jeu de 3 axes pour U.16BG3PB et U.16A18
 - U.16A45-05J3: jeu de goupilles de sécurité pour U.16B32 et U.16B45




U.16BG3PB | 98,90CHF

Jeu de 7 extracteurs OGV® GRIP

0,45 kg

- 7 extracteurs: 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 - 9 mm
- Longueur: 70 mm
- Les embouts acier pour outil S2 sont usinés avec précision pour une utilisation sur des attaches endommagées
- Manchon de dépose de corps étranger breveté facilitant la dépose des attaches extraites
- Les boulons peuvent être réutilisés grâce au profil OGV®



SXE.J7MGRPPB | 195,00CHF

Jeu d'extracteurs de goujons

0,54 kg


- Pas à droite ou pas à gauche
- Extraction par perçage et insertion d'une tige cannelée entraînée par un 6 pans
- Capacité goujons: Ø 6 à 14 mm



885 | 190,00CHF

Jeu de 3 leviers d'effort

- Pour: suspension, train roulant, carrosserie, etc.
- Lame de forte section limitant l'effet d'élasticité en utilisation levier
- Composition comprenant:
 - D.3-7 (292 mm) - D.3-12 (422 mm) - D.3-18 (635 mm)



D.3J3 | 149,00CHF

LA RÉPARATION AUTOMOBILE DE DEMAIN!



INCONTOURNABLE
Obligatoire pour l'équipement des techniciens habilités à la mise en sécurité des véhicules hybrides et électriques

Équipement EPI pour la maintenance des véhicules électriques

Boîte de rangement plastique contenant:

- Une paire de gants isolés 1000 V composite: BC.10CVE conformes aux normes NF EN60903 et EN388
- Un écran facial et sa housse de protection anti-rayure



1000VOLTS CM.EPI1 | **345,00CHF**

Boîte de rangement plastique contenant:

- Une paire de gants isolés 1000 V composite: BC.10CVE conformes aux normes NF EN60903 et EN388
- Un écran facial et sa housse de protection anti-rayure
- Un tapis isolant en caoutchouc format 1 x 0,6 m: BC.20VSE conforme à la norme NF: C 18-421
- Une perche de sécurité: BC.PSVE
- Un crochet de sécurité

PRATIQUE

Les gants composites ne nécessitent pas l'utilisation de sur-gants



1000VOLTS CM.EPI2 | **715,00CHF**

Testeur d'étanchéité

- Testeur de gants Facom BC.10CVE
- Pour la sécurité de l'opérateur, le test doit être effectué avant et après chaque usage
- Test selon les recommandations des normes EN60903 et CEI 60903
- ABS Corpus avec traitement de protection UV
- 135 x 135 x 125 mm



BC.TGVE | **299,00CHF**

Conseil d'accessoires

Composition d'outillage moteur électriques / hybrides en boîte à outils plastique

Comprenant:

- 1 coffret de serrage 3/8" isolée 1000 V avec cliquet, 2 rallonges et douilles 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 5 clés polygonales isolées 1000 V: 8 - 10 - 11 - 12 - 14 mm
- 1 poignée en «T» isolée 1000 V avec carré 3/8"
- 1 tournevis plat isolée 1000 V: 5,5 x 125 mm
- 1 tournevis Pz 2 x 125 isolée 1000 V
- 3 tournevis Torx® isolées 1000 V: T10 - T20 - T30
- 1 testeur VAT
- 1 sac isolant pour connecteurs
- 1 cadenas isolant



1000VOLTS CM.HYELA | **940,00CHF**

Module d'outillage spécifique moteur électriques / hybrides

Comprenant:

- 1 cliquet isolée 1000 V avec carré 3/8"
- 6 douilles isolées 1000 V: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 2 rallonges isolées 1000 V: 150 et 260 mm
- 1 poignée en «T» isolée 1000 V avec carré 3/8"
- 5 clés polygonales isolées 1000 V: 8 - 10 - 11 - 12 - 14 mm
- 1 tournevis plat isolée 1000 V: 5,5 x 125 mm
- 1 tournevis Pz 2 x 125 isolée 1000 V
- 3 tournevis Torx® isolées 1000 V: T10 - T20 - T30
- 1 testeur VAT
- 1 sac isolant pour connecteurs
- 1 cadenas isolant
- Plateau: PM.MODVSEHYA



Pour servante FACOM largeur M3

1000VOLTS MODM.VSEHYA | **835,00CHF**

Accessoires de mise en sécurité



Panneau de signalisation

EV.PP | **58,00CHF**



Chaîne plastique 25 m

- Maillons 8 mm
- Blanc et rouge

EV.CH-RN | **115,00CHF**

Poteau de signalisation, 2 pcs

- Crochets pour chaîne plastique 8 mm EV.CH-RN
- Hauteur 95 cm
- Blanc et rouge

EV.BAP-RN | **103,90CHF**

Composition de 17 outils 3/8" isolés 1000 V, série VSE

- 9 douilles isolée 1000 V 12 pans: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- 5 douilles isolée 1000 V 6 pans mâles: 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
- 1 cliquet isolée 1000 V S.151AVSE
- 1 poignée emmanchée isolée 1000 V S.121AVSE
- 1 rallonge isolée 1000 V S.210AVSE
- Livré dans un coffret



1000VOLTS J.401AVSE | **760,00CHF**

Testeur multipression numérique

- 12 raccords rapides (fabricant d'origine, extrêmement flexibles)
- Connexion PC par port USB
- Batterie interne rechargeable via câble USB, indicateur de charge à LED
- Écran tactile 7 pouces TFT
- Adaptateur universel de compression diesel
- Adaptateur universel de compression d'essence
- Permet les mesures de diverses pressions sur les véhicules essence et Diesel: Compressions, pression d'huile, pression de Turbo, pression du système de refroidissement, pression d'AdBlue, Pression du circuit de carburant basse pression, dépression, pression du Filtre à Particules et pression du circuit haute pression de carburant (en option)
- Compatible avec tous types de moteurs grâce à l'utilisation de fausses bougies et faux injecteurs
- Plage de mesure de 0 à 300 bars
- Dimensions (L x P x H): 700 x 350 x 180 mm



3,50 kg

900.MPT | 2620,00CHF

Accessoires – Testeur multipression numérique

Kit de Bouchons Common Rail

- Utilisé avec le testeur multipression 900.MPT, ce kit permet de boucher l'alimentation en carburant des injecteurs directement sur la rampe commune
- Ce test permet d'identifier la fuite d'un injecteur
- Convient aux motorisations 3, 4, 5 et 6 cylindres
- Livré en coffret avec: 6 bouchons M12 x 150 et 6 bouchons M14 x 150
- Dimensions (L x P x H): 170 x 140 x 60 mm



1,00 kg

900.CRB | 135,00CHF

Kit de faux régulateurs de pompe Common Rail

- Utilisé avec le kit diesel haute pression 900.DHP, cet accessoire permet de remplacer le régulateur de la pompe pour mesurer la pression et diagnostiquer une défaillance du régulateur ou de la pompe
- Si l'on mesure une pression de pompe trop faible, il convient de remplacer le régulateur par l'accessoire correspondant pour obstruer le port de fixation du régulateur. Si la pression mesurée revient à la normale, c'est le régulateur qui est en cause
- Cette méthode de test est préconisée par les fabricants de pompes
- Contenu du kit : 8 différents bouchons pour obstruer les différents types de ports de régulateurs
- Dimensions (L x P x H): 330 x 220 x 70 mm



900.CRR | 295,00CHF

Kit de test haute pression diesel

- Testez facilement et simplement la pression de la rampe commune diesel
- Grâce à ce kit l'opérateur peut tester en toute sécurité la pression de la rampe commune, que ce soit en ligne (en série, moteur tournant) ou en direct pour mesurer la pression de la pompe (en actionnant le démarreur)
- Plutôt que d'obtenir la pression via le capteur du véhicule (qui peut être défectueux), ce kit comprend tous les éléments (capteurs, connecteurs, flexibles) pour réaliser un test précis en association avec les testeurs multipression 900.MPT
- Contenu du kit: capteur 2000 bars, connecteur de capteur pour mesure directe de la pression de la pompe, 2 flexibles M12 x 150 pour les motorisations les plus répandues, et un réservoir de récupération du gazole
- Dimensions (L x P x H): 400 x 250 x 150 mm



900.DHP | 1195,00CHF



Testeur de bougies de préchauffage

0,28 kg

- Fonctionne sur les bougies de préchauffage (de tous voltages) en céramique et métal
- Tension d'alimentation: 11,8 V à 13,6 V
- Contrôle de tension comprise entre: 3,5 V et 12 V
- Lecture facile par LEDs
- Fiabilise l'opération en minimisant les risques de mauvaise interprétation des résultats
- Rangement optimisé des câbles




DX.10APB | 147,00CHF

Accessoires de diagnostic

2,90 kg

- Pour faire des diagnostics automobiles nécessitant la prise de mesures sur de petits connecteurs sans les endommager
- Tous ces accessoires peuvent être utilisés avec un testeur électrique ou un appareil de diagnostic
- Exemples d'utilisation: Test de circuit airbag, contrôle des circuits de MAP, de capteur de température de position de papillon, mesure de tension ou de courant
- Pour circuit de moins de 49 V
- Comprendant:
 - 36 connecteurs mâles: DX.CONNECT-1
 - 36 connecteurs femelles: DX.CONNECT-2
 - 1 jeu d'accessoires de 8 pièces: DX.CONNECT-3
 - 12 accessoires de diagnostic: DX.CONNECT-4



DX.CONNECT | 340,00CHF

Accessoires pour diagnostic

0,14 kg

- Facilite l'accessibilité aux connectiques
- Pour circuit de moins de 49 V

- Comprendant:
- 1 pochette en nylon
 - 2 câbles de mesure
 - 2 aiguilles
 - 2 pic probes
 - 1 tube pour ranger les aiguilles



DX.SET | 61,90CHF

Thermomètre infrarouge

0,23 kg

- Permet la mesure infrarouge de la température sans contact avec guide laser ou par contact avec un thermocouple K (non fournis)
- Infrarouge: mesure -60°C - +500°C
- Rapport D/S (distance/surface): 11/1
- Émissivité: réglable
- Modes: mini, maxi, différentiel, instantané



DX.T100PB | 175,00CHF

Testeur de batterie avec imprimante

0,79 kg

- Testeur de batterie: 6 V à 12 V et 12 V à 24 V
- Types de batteries: EFB, VRLA / GEL, AGM Flat Plate, AGM Spiral et Regular Liquid
- Domaine d'application: 40 à 2000 CCA en SAE et CCA selon DIN / EN / IEC et JIS
- Langues: allemand, français, italien, anglais, espagnol et portugais
- Affichage LSD
- Imprimante thermique avec bobine de papier au format standard
- Connexion USB (câble inclus)
- Longueur de câble: 80 cm
- Couvercle de protection

COQUE DE PROTECTION

DESIGN
compact et ergonomique

ÉCRAN
LCD rétro éclairé

TOUCHES
directionnelles et fonction retour

IMPRIMANTE THERMIQUE
avec bobine papier de taille standard

CONNEXION USB

- Télécharger les résultats sur votre ordinateur
- Partager vos données
- Télécharger les futures mises à jour



BAT.TESTU | 519,00€

Pour tous les véhicules 12 volts avec connecteur 16 pôles OBDS / EOBD

- Maintient une tension d'alimentation lors du remplacement d'une batterie afin de garder en mémoire les informations du véhicule
- Prise Allume cigare pour alimentation via booster
- Interface pour sécuriser l'opération maintient de la mémoire de courant grâce aux indications de couleur fournies par les leds
- Prise OBD 16 points compatible tous véhicules à partir de 2000 OBDS / EOBD



B120BD.M | 72,90CHF

Multimètre automobile

0,38 kg

- Testeur électrique automobile. 100 % automatique. Écran
- Résistant aux chocs
- Détecteur de faux contact
- Fonctions:
 - Mesure de continuité
 - Mesure des tensions: 0 à 49 V
 - Mesure de résistance: 0 à 40 MW
 - Alarme de continuité

- Livré avec:
- Pointes de touches
 - Câbles de mesure
 - Pincettes «crocodiles»
 - Housse de protection



DX.V12APB | 152,00CHF

Multimètre Automobile

1,34 kg

- Mesure de la résistance interne des batteries
- Calibre automatique
- Voltmètre: AC / DC: 0 - 600 V
- Ampèremètre: AC / DC: 0 - 400 mA
- Ohmmètre: 1 Hz - 40 KHz
- Test de continuité et de diode
- Livré avec un jeu de broches de mesure, un câble d'analyse de la batterie, une sonde de température K et une housse de protection



714APB | 360,00CHF

Multimètre mégohmmètre et testeur d'isolement

1,34 kg

- Adapté aux véhicules hybrides et électriques
- Détection des courants de fuite
- Housse de protection incluse
- Testeur d'isolement jusqu'à 4000 Mohm à 250 V, 500 V, 1000 V
- Voltmètre AC / DC: 0 à 600 V
- Ampèremètre AC / DC: 0 à 400 mA
- Ohmmètre: 0 à 40 Mohm
- Fréquence-mètre, testeur de continuité, testeur de diode
- Norme IEC-61010 (CATIII600V)



715PB | 625,00CHF

Booster de démarrage PRO 12 V

9,40 kg

MADE IN BELGIUM

- Tension de fonctionnement: 12 V
- Capacité: 20 Ah
- Batterie AGM interne, étanche
- Courant «Peak» max.: 3500 A
- Courant de démarrage max.: 1200 A
- TCFC: 620 A
- Câbles en cuivre double isolation de 25 mm², 1,55 m
- Pincettes droites 650 A. Protection par fusible temporisé 300 A
- Voltmètre analogique de contrôle de la charge
- Allume-cigare protégé par fusible à réarmement 16 A
- Chargeur automatique 2 A (intégré)
- Pincettes réglables – diamètre différent des câbles: plus robustes
- Dimensions (L x P x H): 400 x 320 x 115 mm

CHARGEUR INTÉGRÉ



B12.1CPB | 495,00CHF

2 ANS GARANTIE

Booster de démarrage PRO 12 V - 24 V

22,80 kg

MADE IN BELGIUM

- Tension de fonctionnement: 12 V - 24 V
- Capacité: 2 x 20 Ah
- Batterie AGM interne, étanche
- Courant «Peak» max.: 3700 A
- Courant de démarrage max.: 1400 A
- TCFC: 1000 A
- Câbles en cuivre double isolation de 35 mm², 1,55 m
- Pincettes droites 1000 A
- Protection par fusible temporisé 300 A
- Voltmètre analogique de contrôle de la charge
- Chargeur automatique 4 A
- Interrupteur de sécurité et alarme d'inversion des polarités
- Sélection de tension par prise de puissance



B124.1A | 1250,00CHF

Démonte puits de jauge

1,08 kg

- Permet le démontage et le remontage des bagues de puits de jauge
- Diamètre: 88 - 170 mm
- Régulation de l'ouverture à travers diaphragme



DM.JL | 131,00CHF

Booster de démarrage PRO 12 V

11,70 kg

MADE IN BELGIUM

- Tension de fonctionnement: 12 V
- Capacité: 22 Ah
- Batterie AGM interne, étanche
- Courant «Peak» max.: 3500 A
- Courant de démarrage max.: 1300 A
- TCFC: 780 A
- Câbles en cuivre double isolation de 25 mm², 1,55 m
- Pincettes droites 650 A. Protection par fusible temporisé 300 A
- Voltmètre analogique de contrôle de la charge
- Allume-cigare protégé par fusible à réarmement 16 A
- Chargeur automatique 2 A (intégré)
- Interrupteur de sécurité et alarme d'inversion des polarités

POUR USAGE INTENSIF



B12.SECU | 835,00CHF

Pompe à pression / dépression

2,26 kg

- Vanne d'inversion pression / dépression
- Permet de contrôler:
 - l'avance à dépression à l'aide d'une lampe stroboscopique
 - l'étanchéité des circuits d'alimentation
 - l'étanchéité du système d'assistance au freinage et toute application nécessitant la mesure de dépression
 - les membranes commandant la décharge des turbos / wastegate valves
- Dépression: 0 à -1 bar
- Pression: 0 à 1,5 bar
- Flexible de 800 mm



DA.160 | 294,00CHF

Pince à déposer et poser les colliers élastiques auto-serrants

0,50 kg

- Adaptable aux colliers élastiques autoserrants de 18 à 54 mm de diamètre RENAULT, PSA, VAG, MERCEDES, TOYOTA, FORD, OPEL, FIAT, ...
- Outil manœuvrable d'une seule main
- Crémaillère pour réduire l'effort
- Longueur: 780 mm



DM.MUB-APB | 99,50CHF

Pince à filters XL

1,50 kg

- Pince forgée
- Capacité: diamètres 95 à 178 mm
- Réglages rapides et précis, boutonnière à 8 positions
- Ressort de rappel
- Denture «triangle» pour une bonne accroche sur les filtres
- Principales applications véhicules industriels, bus, nautisme (filtres dessiccateurs, à huile, bouchons)
- Longueur: 500 mm



170.FILPB | 75,00CHF

Kit de vidange

1,41 kg

Comprenant:

- 1 clé à vidange: D.48
- Embouts magnétiques carré mâle: 8 - 10 mm
- Embouts magnétiques 6 pans mâle: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm
- Douilles magnétiques 6 pans femelles: 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 mm
- Embouts magnétiques Torx® 45
- Support pour embouts et clé D.48: PL.IH.



D.48-KITPB | 150,00CHF

Clé automatique pour filtre à huile pour véhicules

- Effet cliquet: reprise rapide grâce à l'effet cliquet
- Permet de travailler vite dans les environnements les plus compacts
- Serrage automatique optimisé: gain de temps et optimisation de l'effet cliquet grâce au serrage contrôlé de la sangle
- Capacité: filtres de 66 à 105 mm

S'ADAPTENT A TOUS LES DIAMÈTRES DE 66 JUSQU'À 150 MM



Clé automatique pour tourisme

0,29 kg

- Capacité filtres: 66 à 105 mm



U.48PB | 93,90CHF

Clé automatique pour poids lourds

0,35 kg

- Capacité filtres: 106 à 150 mm



U.48PLPB | 104,50CHF

2 coiffes automatiques pour filters à huile de 60 - 100 mm Ø

0,88 kg

- Convient à tous les filtres de 60 à 100 mm
- Couple puissant (convient uniquement aux filtres métal)
- Se positionne avec une seule main
- Clé auto-serrante: ajustement automatique à la taille du filtre
- Dimensions:
 - C.48-1: pour filtre de 60 à 80 mm diamètre
 - C.48-2: pour filtre de 80 à 100 mm diamètre



- SE POSITIONNE AVEC UNE SEULE MAIN
- PRÉSERVE LE FILTRE AU DESSERRAGE
- COIFFE AUTO-SERRANTE ajustement automatique à la taille du filtre
- COUPLE PUISSANT (convient uniquement aux filtres métal)
- GARANTIE À VIE

FONCTIONNEMENT



C.48-J2PB | 149,00CHF

Clé à filtre à huile RENAULT et VOLVO Trucks

0,45 kg

- Les filtres placés côte à côte et très serrés rendent l'utilisation de clés à sangle ou clé à chaîne très difficile voire impossible
- Excellent rapport poids / puissance
- Apporte sécurité et productivité à l'utilisateur
- Diamètre 106 mm, 16 pans
- Entraînement: carré 1/2" ou douille 36 mm - 6 pans



DP.106-15PB | 41,00CHF

Composition de 6 douilles coiffes pour bouchons de filters à huiles en composite

1,02 kg

- Assortiment de 6 clés à douilles rapportées pour vis de filtre à huile en matériau composite



D.163-J6PB | 140,00CHF



MBox S (188 x 105 mm)

Entonnoir universel

0,24 kg

- Pince de blocage universel, s'adapte à la place des bouchons de remplissage d'huile des moteurs, sur les fûts,...
- Résiste aux hydrocarbures
- Pour le remplissage de l'huile moteur, du liquide de refroidissement, etc...
- Hauteur: 275 mm
- Diamètre pince min. 34 mm
- Diamètre pince max. 60 mm



DM.UOF | 61,90CHF

Clé universelle pour poulies

0,95 kg

- Pour tourner et maintenir en position les poulies de l'arbre à cames et de la pompe d'injection
- Longueur: 410 mm



DT.CLE | 81,00CHF

Récupérateur d'huile

33,20 kg

- Récupérateur d'huile pour vidange par gravité
- Utilisation sous un pont élévateur ou dans une fosse
- Capacité de la cuve 80 litres
- Hauteur réglable de 1,14 m à 1,68 m
- Collecteur de récupération large en acier: Ø 530 mm
- Grille anti-projection
- 4 roues orientables
- Jauge de niveau
- Vidange de la cuve par air comprimé avec valve de sécurité
- Bouchon de vidange pour la maintenance



OD.80G | 510,00CHF

Outils de remplissage des circuits de refroidissement par dépression

1,96 kg

- Pour le remplissage totale des circuits de refroidissement aussi sans vis de purge
- Livrés en mallette plastique (comportant 5 adaptateurs pour bac)



935A | 258,00CHF

Pistolet thermique digital

0,98 kg

- Bouton marche / arrêt pratique à utiliser avec deux modes:
 - Mode 1: 250 l/min. - (50° à 400°)
 - Mode 2: 500 l/min. - (50° à 600°)
- Moteur 2000 Watts durable et puissant
- Excellent contrôle avec un large écran LCD qui facilite la configuration de la température
- Outil compact et léger avec une poignée pistolet facilitant l'utilisation
- Protection de surcharge: L'élément de chauffe d'éteint automatiquement pendant quelques secondes si trop chaud, période durant laquelle l'outil continue de produire de l'air frais
- Outil filaire pour prise de type Europe 220 - 240 V / 50 Hz
- Débit d'air (2 allures): 250 l/min. et 500 l/min.
- Livré avec 2 buses: Réf E.2002B1 / E.2002B3
- Dimensions (L x l x H): 250 x 72 x 210 mm



- E.2002B1: Buse large
Dim. (L x H x D): 75 x 75 x 33,7 mm; Poids 58 g
- E.2002B2: Buse large à renvoi d'air
Dim. (L x H x D): 75 x 80 x 33,7 mm; Poids 56 g
- E.2002B3: Buse à réflecteur
Dim. (L x H x D): 33 x 60 x 33,7 mm; Poids 32 g
- E.2002B4: Buse réductrice
Dim. (L x H x D): 20 x 52 x 33,7 mm; Poids 30 g

E.2015 | 208,00CHF

Jauges d'épaisseurs métriques à bout rond

0,06 kg

- Ensemble de 19 lamelles (à bout rond): 4/100 à 100/100 mm
- Longueur des lames: 90 mm



804 | 20,00CHF

Jauges d'épaisseurs métriques longues à bout rond

0,09 kg

- Ensemble de 19 lamelles (à bout rond): 4/100 à 25/100 mm
- Longueur des lames: 150 mm



804.L | 45,00CHF

Réfractomètre 4 mesures

0,47 kg

- 4 échelles de mesure:
 - Adblue
 - Liquide de refroidissement
 - Acide de batterie
 - Lave-glace
- Convient aux moteurs Diesel Euro6
- Mesure la concentration de l'urée de l'Adblue utilisé
- Des informations justes, fiables et précises
- Dimensions (L x l x H): 700 x 235 x 70 mm



780B | 131,00CHF

Coupe tube à cliquet

1,08 kg

- Capacité: Ø 31 à 65 mm
- Longueur totale: 250 mm
- Épaisseur de tube jusqu'à 3 mm
- Roue coupante: DE.8-1

MÉCANISME À CLIQUET
AUTOMATIQUE POUR
TRAVAIL PLUS RAPIDE



DE.8PB | 167,00CHF

Pied à coulisse pour disques de frein

0,25 kg

- Pied à coulisse pour contrôler l'épaisseur des disques de frein
- Lecture précise et sans erreur
- Permet une mesure roue en place (pour les véhicules sans tôle de protection de ses disques)
- Permet de démontrer rapidement à un client la nécessité d'échange de ses disques
- Capacité 0 - 50 mm (mesure extérieure pour épaisseur disques VL / VUL)
- Profondeur des becs: 50 mm
- Lecture 1/10 mm
- Dispositif de mémoire mécanique
- Livré avec N° de série permettant une traçabilité pour les ateliers ISO



DF.18-01 | 145,00CHF

Outils de pose / dépose des courroies élastiques

0,27 kg

- Kit de pose et dépose de courroies élastiques
- Livré en coffret plastique



Outil de pose

Outil de dépose

ADAPTÉS À TOUT TYPE DE
COURROIES ÉLASTIQUES



DT.SFB | 109,00CHF

Presse à collets

1,10 kg

- Spécialement étudiée pour réaliser des collets automobiles sur le circuit de freinage (Ø 4,75 mm)
- Permet de réaliser des collets SAE ou DIN sans effort, grâce à son vérin hydraulique puissance 3 t
- Compacte pour travailler directement sur le véhicule, évite la dépose de la tubulure complète
- Dimensions: 212 x 200 x 75 mm



DF.475A | 420,00CHF

Pinces à vis pour durites

- Structure en métal:
 - Circuit de refroidissement
 - Circuit de carburant
 - Circuit d'air
- Diamètre:
 - 27 mm (DM.90)
 - 45 mm (DM.91)



0,19 kg

DM.90 | 88,00CHF

0,24 kg

DM.91 | 98,00CHF

Pince pour colliers automatiques

- Pince automatique pour ouvrir ou fermer les colliers
- 2 façons: poignée avant / poignée latérale



DM.CPPB | 51,50CHF

Pince pour colliers automatiques

0,19 kg

- Pince automatique pour ouvrir ou fermer les colliers
- Préhension multidirectionnelle des colliers pour travailler soit verticalement soit horizontalement (à droite ou à gauche)



DM.CCPB | 82,00CHF

Jeu de 6 clés pour tendeurs de courroies

1,35 kg

- Permet la rotation des galets-tendeurs, serrage des écrous de poulies de distribution et éléments auxiliaires souvent difficiles d'accès
- Système rapide d'attache des clés à la poignée
- Poignée 445 mm avec 6 clés à œil: 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
- Adaptateur pour douilles 1/2" qui se monte sur la clé de 19 mm
- DT.TW14: clé de 14 mm incluse dans le kit pour plus de compatibilité, notamment Toyota d4d



MEILLEURE ACCESSIBILITÉ

DT.TWA | 195,00CHF

Pince spéciale raccord carburant

kg 0,17 kg

- Pour les véhicules essence et diesel
- Permet de désaccoupler les raccords de carburant rapide grippés
- Longueur: 175 mm



DM.FA | 75,50CHF

6 pinces pour carrossiers

kg 3,05 kg

- Pinces étaux spécial carrosserie pour les opérations de pointages et de soudures des éléments de carrosserie automobiles
- Comprendant:
 - 518A.1: pince à bec ultra large
 - 518A.2: pince à dégagement
 - 518A.3: pince large
 - 518A.4: pince compacte à dégagement
 - 518A.5: pince compact
 - 518A.6: pince à becs coudés à 90°



518A.J6PF | 325,00CHF

Jeu de 3 grattoirs inox, flexible

kg 0,27 kg

- Lame en inox épaisseur: 0,5 mm
- 3 formes: droite, largeur: 32 mm / droite, largeur: 50 mm / inclinée, largeur: 32 mm
- Longueur: 215 mm



237.J1 | 40,00CHF

Jeu de 5 outils à dégarnir

kg 0,28 kg

- Idéal pour déclipser les pièces en plastique (tableaux de bord, baguettes, joncs de finition)
- Livré sous blister




CR.D5PB | 36,80CHF

Jeu de 4 leviers de précision

kg 0,11 kg

- Spatules multi-fonctions permettant d'attraper des joints dans des gorges, séparer des petites pièces
- La forme arrondie permet de ne pas marquer ou endommager les pièces



AR.SPJ4PB | 41,00CHF

Jeu de 4 burins grattoirs composite

kg 0,16 kg

- Pour décoller les carters de distributions à chaînes, les caches culbuteurs, les carters inférieurs, pour moteur et boîte de vitesse
- Pas de risque d'endommager les plans de joints
- Comprendant: Burin droit court et long, burin rond court et long



DM.PS4PB | 29,50CHF

Support magnétique pour peindre les petites pièces de carrosserie

kg 0,28 kg

- Pour coque de rétroviseur, pour pièces de moto etc.
- Supporte des pièces jusqu'à 2 kg
- Longueur: 255 mm
- Diamètre 1: 10 mm
- Diamètre 2: 58 mm



CR.SMP | 52,00CHF

Leviers démonte-pneus

- Section en double «T» pour une grande résistance
- Présentation: zinguée et chromée



Longueur 300 mm, kg 0,20 kg

D.3-300 | 20,00CHF

Longueur 400 mm, kg 0,40 kg

D.3-400 | 26,00CHF

Longueur 500 mm, kg 0,57 kg

D.3-500 | 36,00CHF

Jeu de 4 grattoirs composite

kg 0,53 kg

- Pour l'enlèvement des poids adhésifs des roues en alliage, silicone, produits d'imperméabilisation élastiques, enjoliveurs, etc.
- Ne causent pas des dégâts aux parties en plastique ou vernies, aux garnitures, à la céramique, etc.
- 4 largeurs différentes: 19 - 22 - 25 - 38 mm
- Utilisables avec un marteau et réaffûttables avec une lime
- Livré sous blister



CR.D4PB | 43,60CHF

Jeu de 3 grattoirs inox

kg 0,43 kg

- Lame en inox épaisseur: 0,8 mm
- Zone de frappe renforcée
- 3 formes: droite, largeur: 32 mm / droite, largeur: 50 mm / inclinée, largeur: 32 mm
- Longueur: 215 mm



235.J1 | 45,00CHF

Jeu de poulies d'alternateurs

kg 1,60 kg

Comprendant:

- 2 embouts TORX® 40 - 50
- 2 embouts XZN 8 - 10 mm
- 2 embouts 6 pans 8 - 10 mm
- 1 douille TORX® COMBI
- 1 douille XZN COMBI
- 2 douilles spéciales montage / démontage
- 1 douille 6 pans double
- 1 adaptateur carré / 6 pans
- Livré en coffret plastique



DM.APR | 118,00CHF

Extracteur de bras d'essuie-glace

kg 0,22 kg

- Avec l'entretoise, l'extracteur fonctionne sur les bras avec gicleur intégré
- Chaque griffe peut être enlevée pour une meilleure application sur le bras
- Capacité Ø: 44 mm
- Livré avec une notice technique



CR.D10 | 109,50CHF

Outil pneumatique pour pousser et tourner les pistons de freins

- Comprendant:
- DF.17: outil pneumatique
 - 6 coupelles:
 - DF.6-2P (Citroën et Renault)
 - DF.6-3P
 - DF.6-5 (BMW Série 7 - Honda Accord - Mercedes B classe, Toyota Land Cruiser...)
 - DF.6-9 (Mini Cooper - Toyota Auris)
 - DF.6-14 Iveco Daily
 - DF.6-16 Renault Master 3

LIVRÉ EN MALLETTE PLASTIQUE AVEC NOTICE D'UTILISATION ET LISTE D'AFFECTATIONS



DF.17A-P | 299,00CHF

kg 2,70

Coupelles Multi-diamètres

Avec 2 ergots

- Diamètre: 48 mm
- Hauteur: 21 mm
- Capacité d'ouverture: min.: 15 mm - max.: 34 mm
- Compatible avec le repousse-pistons pneumatique DF.17



DF.6-2P | 99,50CHF

Avec 3 ergots

- Diamètre: 48 mm
- Hauteur: 21 mm
- Capacité d'ouverture: min.: 15 mm - max.: 30 mm
- Compatible avec le repousse-pistons pneumatique DF.17



DF.6-3P | 104,00CHF

kg 0,14

Outil de réinitialisation des freins pour 2/4 pistons d'étrier de frein



- Pour Audi / Mercedes / BMW / Renault (ex. Megane RS) / Citroën (ex. DS3 Racing)
- Permet de repousser simultanément tous les pistons
- Puissance maximale: 225 kg
- Tête rotative: travail aisé à gauche comme à droite



DF.23PB | 178,00CHF

kg 1,27

SPÉCIAL VÉHICULE SPORTIF



Aérosol rechargeable (650 ml)

kg 1,86

- Exemples d'utilisation:
- Nettoyage avec liquide de nettoyage
 - Elimination de la poussière avec de l'air
 - Dégraissant
 - Déblocage avec un liquide adapté
 - Pression maxi: 5 bars / capacité de fluide: 50 ~ 350 cc
 - Longueur: 280 mm / diamètre: 65 mm
- Pièces de rechange:
- DM.SPRAY-1: Bouteille
 - DM.SPRAY-2: Capuchon
 - DM.SPRAY-3: Buse
- Applications: automobile, maintenance industrielle, moto, vélo, marine, bricolage



DM.SPRAY | 99,00CHF

Extracteur de rotule de direction

kg 2,40

- Outil compact et autoserrant pour un démontage rapide et facile des rotules axiales sur les VL et VUL
- Permet d'intervenir sur les rotules de direction de différentes tailles grâce aux 3 cages interchangeables dotée d'un code couleur:
 - Rouge: Ø 28 à 34 mm, couple max.: 80 Nm
 - Bleu: Ø 34 à 39 mm; couple max.: 100 Nm
 - Vert: Ø 39 à 45 mm, couple max.: 150 Nm
- Livré en coffret plastique



U.7-3T | 299,50CHF

Chariot de visite

kg 8,20



- Hauteur max.: 100 mm
- Charge max. du châssis: 150 kg
- Dimensions (L x H): 101 x 63 cm

DTS.1B | 170,00CHF

Chariot de visite usage intensif

kg 10,00



- Hauteur max.: 100 mm
- Charge max. du châssis: 150 kg
- Dimensions (L x H): 101 x 63 cm

DTS.2B | 205,00CHF

Marche-pied aluminium

- Utilisable des deux côtés
- Plate-forme extra longue de 1250 mm augmente la sécurité
- Sûr: surface antidérapante, pieds antidérapants, système de verrouillage
- Pliant léger, facile à transporter et à ranger
- Capacité de charge de la surface de travail: 150 kg
- Entièrement pliable et donc facile à transporter et à stocker
- Dimensions (L x P x H): 1250 x 380 x 493 mm



CR.S20 | 155,00CHF

Siège de travail bas

kg 5,50

- Idéal pour le travail à mihauteur sur les roues, les freins et la carrosserie
- Coussin PVC épais haute résistance, à mémoire de forme
- Grande stabilité sur 4 roulettes de diamètre 75 mm
- Surface aimantée pour recevoir des vis et des petites pièces
- Hauteur totale: 590 mm
- Hauteur de l'assise: 395 mm
- Dimensions (L x W): 463 x 430 mm



DTS.4A | 320,00CHF

Chevalet multifonctions pour carrossier

kg 8,00

- Poids maxi. supporté: 80 kg
- Chevalet avec protections en caoutchouc pour éviter les rayures
- Support ergonomique à hauteur d'homme qui épouse la forme de la pièce grâce à la toile souple
- 4 roues pivotantes (2 roulettes avec frein)
- Faible encombrement au sol
- Facile à ranger
- Protection en mousse: CR.S7PRO
- Jeu de 2 toiles: CR.S7-05
- Dimensions (L x P x H): 90 x 93 x 82 cm



CR.S7 | 350,00CHF

Cric sous roue hydraulique

kg 35,00

- Cric sous roue pour déplacer les véhicules dans l'atelier
- Capacité unitaire: 600 kg
- 4 roues bi-matériaux
- Rouleaux sous roue en aluminium
- Levée par vérin hydraulique
- Goupilles de sécurité
- Livré par paire
- Ne pas utiliser pour tracter un véhicule
- Dimensions entre rouleaux: 280 à 540 mm



CR.12H | 630,00CHF

Paire de chandelles

Capacité de charge: 3 t

7,00 kg

- Chandelles à crémaillère et blocage par goupille de sécurité
- 9 positions de réglage 247 à 300 mm
- Goupille imperdable grâce à une chaînette
- Construction fiable et robuste
- Base 4 pieds avec plaques soudées pour une meilleure stabilité et rigidité



DL.C3 | 79,00CHF

Capacité de charge: 6 t

14,00 kg

- Chandelles à crémaillère et blocage par goupille de sécurité
- 11 positions de réglage 400 à 620 mm
- Goupille imperdable grâce à une chaînette
- Construction fiable et robuste
- Base 4 pieds avec plaques soudées pour une meilleure stabilité et rigidité



DL.C6 | 147,00CHF

Capacité de charge: 22 t

27,50 kg

- Barres de levage et fermeture de sécurité par axe
- 4 positions de réglage 338 à 500 mm
- Axe imperdable grâce à un câble et système de rangement
- Construction fiable et robuste
- Base carrée avec plaques soudées pour une meilleure stabilité et rigidité



DL.PL22A | 399,00CHF

Crics bouteilles usage intensif

GAMME CONÇUE POUR UN USAGE PROFESSIONNEL INTENSIF

Haute résistance à l'effort angulaire (dans le cadre d'une utilisation sur un sol non plat).

USAGE POSSIBLE POUR TRAVAUX SPÉCIAUX

à l'horizontal comme un vérin pousseur. Conforme à la Directive machine 2006/42/CE.

- Traitement de surface, traitement thermique
- Base large, commande en ligne: meilleure stabilité
- Vérin avec traitement anticorrosion
- Poignée de transport sur 20 tonnes et 30 tonnes



Détails des dimensions

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F x G (mm)	Capacité (ml)	kg	Tonnes
DL.2BTIPB	178	117	347	52	128	78 x 118	70	2,40 kg	2
DL.5BTIPB	198	122	390	70	145	92 x 142	150	3,70 kg	5
DL.8BTIPB	198	124	394	72	166	98 x 157	200	5,60 kg	8
DL.12BTIPB	238	150	468	80	190	119 x 173	370	8,00 kg	12
DL.20BTIPB	270	160	430	-	223	144 x 193	620	13,00 kg	20
DL.30BTIPB	280	165	445	-	232	150 x 202	830	18,40 kg	30

DL.2BTI

61,00CHF

DL.5BTI

84,00CHF

DL.8BTI

116,00CHF

DL.12BTI

152,00CHF

DL.20BTI

199,50CHF

DL.30BTI

265,00CHF

Cric rouleur compact extra-plat, 2 tonnes

Idéal pour les distributions et pour les véhicules à faible garde au sol ou équipés de protections de bas de caisses

- Capacité de charge: 2 tonnes
- Hauteur de levée maximum: 505 mm
- Hauteur minimum de prise sous caisse: 75 mm
- Pédale d'approche rapide, double piston
- Régulation de la vitesse de descente
- Livré avec patin de prise sous caisse en acier / caoutchouc
- Roues en polyuréthane pour un roulage silencieux
- CE-Norme EN1494-ASME-PASE
- Dimensions (L x l): 675 x 350 mm



Poids: 32,50 kg
Hauteur maximum: 505 mm
Hauteur minimum: 75 mm

DL.2LP | 380,00CHF

Cric rouleur compact extra-plat, 3 tonnes

Idéal pour les véhicules à faible garde au sol, ou équipés de protections de bas de caisses

- Capacité de charge: 3 tonnes
- Hauteur de levée maximum: 533 mm
- Hauteur minimum de prise sous caisse: 100 mm
- Pédale d'approche rapide, double piston
- Régulation de la vitesse de descente
- Livré avec patin de prise sous caisse en acier / caoutchouc
- Roues en polyuréthane pour un roulage silencieux
- CE-Norme EN1494-ASME-PASE
- Dimensions (L x l): 688 x 375 mm



Poids: 42,00 kg
Hauteur maximum: 533 mm
Hauteur minimum: 100 mm

DL.3CLP | 440,00CHF

Mousse de protection

4,20 kg

- Pour DL.2LP / DL.32A - DL.3CLP




DL.32ASUP | 42,00CHF



Cric rouleur polyvalent «VL - VUL», 3 tonnes

- Capacité de charge: 3 tonnes
- Hauteur de levée maximum: 465 mm
- Hauteur minimum de prise sous caisse: 133 mm
- Double piston pour une levée rapide
- Patin caoutchouc pour prise sous caisse
- Tube équipé d'une mousse de protection
- Roues en polyuréthane pour un roulage silencieux
- Valve de surcharge
- CE-Norme EN1494-ASME-PASE
- Dimensions (L x l): 690 x 337 mm



Poids: 32,50 kg
Hauteur maximum: 465 mm
Hauteur minimum: 133 mm

DL.32APB | 299,00CHF

Cric rouleur PL, 5 + 10 tonnes

89,00 kg / 5 t
129,00 kg / 10 t

- Conception robuste en acier
- Hauteur minimum: 150 mm
- Hauteur maximum: 685 mm (5 t); 525 mm (10 t)
- Pédale d'approche rapide: levée rapide hors charge
- Manche à orientation réglable: 3 positions: 90, 135 et 180°
- Descente contrôlée
- Roues nylon



DL.PL5 (5 T) | 990,00CHF

DL.PL10A (10 T) | 1355,00CHF

Cric hydro-pneumatiques, 10 - 25 - 50 tonnes

- Poignée longue, repliable
- 2 grandes roues pour une meilleure maniabilité
- Commande d'air à la poignée, poignée inclinable 3 positions
- Inclut 2 adaptateurs de 60 et 120 mm, pour augmenter hauteur de levage
- Hauteur minimum de prise sous-caisse: 115 mm
- CE-Norme EN1494-ASME-PASE

Étages: 55 / 70 / 85
 • 10 tonnes: levée 361 mm
 • 25 tonnes: levée 275 mm
 • 50 tonnes: levée 221 mm



DL.1050A | 2620,00CHF

kg 65,00 kg

Crics hydro-pneumatiques, 15 - 30 tonnes

- Poignée longue, repliable
- 2 grandes roues pour une meilleure maniabilité
- Commande d'air à la poignée, poignée inclinable 3 positions
- Inclut 2 adaptateurs de 60 et 120 mm, pour augmenter hauteur de levage
- Hauteur minimum de prise sous-caisse: 115 mm
- CE-Norme EN1494-ASME-PASE

Étages: 70 / 75
 • 15 tonnes: levée 296 mm
 • 30 tonnes: levée 221 mm



DL.1530CA | 1675,00CHF

kg 48,00 kg

Vérin de fosse, 500 kg

- Livré avec patin caoutchouc, fourche réversible et trous pour passer une chaîne de maintien
- Capacité de charge: 500 kg
- Hauteur minimum de prise sous caisse: 1160 mm
- Hauteur de levée maximum: 1960 mm
- Empattement du piétement: 530 x 590 mm
- Conformité CE



DL.50 | 570,00CHF

kg 34,40 kg

Vérin, 750 kg

- Pour maintenir les moteurs, les boîtes de vitesses, les réservoirs d'essence, etc.
- Capacité de charge: 750 kg
- Hauteur réglable de 1360 à 2030 mm
- Certifié CE



DL.75M | 149,50CHF

kg 15,00 kg

Vérin de fosse, 1 tonne

Capacité 1 tonne

- Châssis renforcé monté sur quatre roues pivotantes dont 2 avec freins
- Piston chromé anticorrosion

Tête inclinable avec mollettes de réglage

- Permet d'ajuster sur deux axes l'élément à monter
- Chaines de sécurité

Pompe hydraulique à pédale

- Montée et contrôle de la descente au pied

Poignée de manutention

- Facilite le déplacement du vérin une fois chargé
- Hauteur de 895 à 1820 mm



DL.1000 | 970,00CHF

kg 80,00 kg

Tête gyroskopique

- Tête adaptable pour DL.1000
- Compatible avec DL.50
- Diamètre: 30 mm
- Compatible sur les vérins de transmission d'autres marques avec un diamètre de 30 mm



DL.1000SUP | 240,00CHF

kg 20,50 kg

Porte roue bus et camion

Capacité 250 kg

- Permet de manipuler des roues de 600 à 1100 mm de diamètre

Rouleaux montés sur roulements

- Permet la rotation de la roue pour un positionnement aisé lors du remontage

Équilibre

- Répartition des poids équilibrée pour le stockage debout
- Poignée ergonomique
- Rouleaux de supports rallongés
- 3 positions adaptables aux différents diamètres de roues



DL.275 | 230,00CHF

kg 12,50 kg

Grue d'atelier pliable, 1 tonne (repliable)

- Déploiement de flèche sans outil
- Commande rotative: 270°, double effet pour une montée rapide
- Mise en oeuvre aisée, roues arrière pivotantes
- Roues synthétiques pour une réduction du bruit de roulage
- Capacité de charge: 1 tonne
- 3 positions: 500, 750, 1000 kg
- Dimensions ouvertes: 450 x 1520 x 978 mm
- Dimensions repliées: 450 x 460 x 1480 mm
- Hauteur minimum / maximum: 147 / 2500 mm
- CE.Vérin équipé d'une valve anti-surcharge



DL.1GP | 625,00CHF

kg 80,00 kg

Presses hydrauliques

Presse hydro-pneumatique 50 tonnes

- Course du vérin: 200 mm
- Vérin réglable latéralement
- Support de pousoir intégré + pousoirs inclus
- Approche rapide à l'aide de la poignée et de la pédale au pied
- Manomètre à hauteur des yeux pour une meilleure visibilité
- Construction robuste et stable (ancrage au sol possible)
- Dimensions (L x P x H): 1036 x 800 x 1877 mm



295,00 kg

Support pour presse

13,80 kg

- Idéal pour un positionnement des pièces à extraire précis et parfaitement dans l'axe
- Capacité jusqu'à 30 tonnes
- Vis diamètre M18



2 ANS GARANTIE

W.450PNA | 5690,00CHF

W.400SUP | 520,00CHF

- Levier manuel
- Pédale sur presse
- 20 t/30 t/50 t
- Livrées avec une paire de v réversibles et un jeu complet de pousoirs sur support
- Vérin ajustable latéralement
- Table réglable en hauteur
- Fixation au sol possible
- Manomètre intégré
- Double affichage Nm et psi
- Jauge de pression à hauteur du regard



Version établi
15 T

- Course du vérin: 160 mm
- Course latérale: 169 mm
- Dimensions (hors tout):
- Largeur: 700 mm
- Profondeur: 540 mm
- Hauteur: 965 mm

W.415WBA | 935,00CHF



Avec pédale
20 T

- Course du vérin: 185 mm
- Course latérale: 179 mm
- Dimensions (hors tout):
- Largeur: 730 mm
- Profondeur: 560 mm
- Hauteur: 1626 mm

W.420 | 1420,00CHF



Avec pédale
30 T

- Course du vérin: 150 mm
- Course latérale: 200 mm
- Dimensions (hors tout):
- Largeur: 795 mm
- Profondeur: 700 mm
- Hauteur: 1830 mm

W.430 | 1840,00CHF



Avec pédale
50 T

- Course du vérin: 200 mm
- Course latérale: 245 mm
- Dimensions (hors tout):
- Largeur: 1030 mm
- Profondeur: 800 mm
- Hauteur: 1877 mm

W.450 | 3145,00CHF

Poste de compression haute puissance

PUISSANCE DE COMPRESSION

- Jusqu'à 2,5 tonnes (avec alimentation en air comprimé de 10 bars)

PRATIQUE

- **Accessibilité optimale:** la hauteur du poste permet de travailler debout et facilement
- **Coupelles multi-diamètres:** pas de coupelles supplémentaires à acheter
- **Coupelles et bras ajustables et orientables:** l'orientation modulable de la coupelle inférieure rend ce compresseur universel, même pour les ressorts à spires inversées
- **Simple et rapide:** pas de perte de temps pour trouver la bonne coupelle et la changer (couvre 95 % du parc automobile roulant)

HAUTE SÉCURITÉ

- **Large cage de sécurité robuste** pour protéger l'opérateur
- **Système de verrouillage automatique** de la cage dès le début de la descente des bras
- **Pédale de manœuvre**
- **Protection des pieds de l'opérateur:** un support renforcé évite la chute de la jambe de force

- Conformité CE attestée par un laboratoire indépendant
- Satisfait en tous points aux exigences de la directive machine européenne et du code du travail français : DIRECTIVE 2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006 relative aux machines



- 1 RÉGLAGE DE LARGEUR du ressort
- 2 RÉGLAGE DE L'ANGLE des spires du ressort
- 3 ÉTAU pour prise directe sur la jambe de force si nécessaire

Sécurité haute

- Puissance de compression: jusqu'à 2500 kg (à 10 bars)

PRATIQUE

- Coupelles universelles: pas de coupelles supplémentaires à acheter (couvre 95 % du parc automobile roulant)
- Coupelles et bras ajustables et orientables: l'orientation modulable de la coupelle inférieure rend ces compresseurs universels, même pour les ressorts à spires inversées
- Pas de perte de temps pour trouver la bonne coupelle et la changer

SÉCURITÉ

- Cage de sécurité robuste pour protéger l'opérateur
- Système de verrouillage mécanique de la cage et des bras
- Pédale de manœuvre
- Protection des pieds de l'opérateur: un support évite la chute de la jambe de force
- Dimensions: 590 x 590 x 1555 mm

PÉDALE DE SÉCURITÉ

- Grande distance entre l'appareil et l'utilisateur
- Couvercle de protection



DLS.501HP | 3295,00CHF



2 ANS GARANTIE

Reglophare de la deviation verticale

Simple et précis

DOUBLE VISÉE LASER

- Ligne laser supérieure pour alignement perpendiculaire au véhicule
- Laser simple pour le centrage sur l'optique

UTILISABLE SUR TOUT TYPE DE VÉHICULE ET D'OPTIQUE

- Pour les optiques de phare compris entre 20 et 150 cm
- Convient aux phares xénon, LED, halogène...

LUXMÈTRE DIGITAL INTÉGRÉ

- Contrôle de l'intensité d'éclairage en mode code et plein phare

BASE ROULANTE

- Déplacement latéral précis d'un optique à l'autre

RÉGLAGE DE LA DÉVIATION VERTICALE

- En fonction de la hauteur de l'optique, jusqu'à -4 %

LENTILLE EN VERRE BOMBÉE

- Concentration claire et précise du faisceau lumineux sur le panneau intérieur pour un réglage fin

COMPATIBLE AVEC LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

- Adaptive Frontlight System (AFS) Audi, BMW, Skoda, Mazda...
- Intelligent Light System (ILS) Mercedes

SPECIFICATIONS

- Aligneur type laser (SA2037) conforme au standard EN 60825
- Luxmètre digital
- Colonne aluminium (démontable) graduée de 20 à 150 cm
- Mécanisme glissant de réglage de la hauteur
- Boîtier thermoplastique avec réglage de l'inclinaison
- Certifié UTAC

FONCTIONS

- Contrôle et mesure de la deviation verticale 0 à 4 %
- Contrôle de l'ajustement horizontal ± 5 cm / 10 m
- Mesure de l'intensité lumineuse 0 à 150 lux / 1 m, 0 à 240 lux / 25 m
- Utilisation possible sur tout type de projecteurs (xénon, halogen, LED...), anti-fog

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation lasers: 3 x 1,5 V batteries (fournies)
- Dimensions (L x W x H): 712 x 580 x 1810 mm



20,00 kg

740A | 1210,00CHF

FACOM



Depuis le début, FACOM travaille en étroite collaboration avec des entreprises de différents secteurs, afin de développer des solutions d'outils parfaitement adaptées aux besoins des utilisateurs.

Avec le système de verrouillage de sécurité (SLS), FACOM atteint tous ceux qui veulent éviter les dommages causés par la chute d'outils.



SLS
SAFETY LOCK SYSTEM



Votre distributeur:



Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42 · CH-8902 Urdorf
Tel. +41 (0) 44 755 60 70 · Fax +41 (0) 44 730 70 67
www.facom.fr · verkaufch.sbd@sbdinc.com

Tous les prix mentionnés s'entendent comme prix conseillés sans engagement, TVA légale en sus. Les prix indiqués sont valables à partir du 01.04.2025. Nous nous réservons expressément le droit de modifier les prix. Toutes les offres sont valables dans la limite des stocks disponibles et uniquement chez les revendeurs participants. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications techniques. RESISTORX® et TORX® sont des marques déposées d'Acument Intellectual Properties. Phillips® et Pozidriv® sont des marques déposées de Phillips Screw Company.

WWW.FACOM.FR

2025-02-HTS-YM/MDR-TK