Makita MAG

GET THE JOB DONE

01/2023
Janvier-Mars

BL MOTOR

XGT 40Vmax Li-ion

Scie sabre 40Vmax

JR001GM201

Vitesse à vide: 0 - 2’300 / 3’000 t/min
Longueur de course : 32 mm
Capacité de coupe dans le bois 90° : 255 mm
Diamètre de coupe max. tube : 130 mm
Poids avec accu : 4.5 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah et chargeur rapide

Votre spécialiste Makita :

Le mot d'intro...

Chères Clientes, Chers Clients,

Permettez-nous de vous adresser nos meilleurs vœux pour l'année 2023. Que celle-ci vous soit bénéfique et vous apporte tout ce dont vous aurez rêvé !

Evidemment, nous sommes aussi de retour avec une nouvelle édition de notre journal d'actions, sauf erreur la 32ème édition déjà et nous espérons que vous avez toujours autant d'intérêt pour nos produits et notre très large éventail de promotions à des prix très attractifs !

Nous vous en remercions très sincèrement et très chaleureusement car les 40 collaboratrices et collaborateurs de Makita Suisse mettent chaque jour tout en œuvre pour que votre achat réponde parfaitement à vos souhaits de performances et vos exigences de qualité.

C'est ainsi depuis 108 ans et notre devoir est de poursuivre la mission assignée à nos prédécesseurs et de la transmettre à nos successeurs en se souvenant d'une citation attribuée à Aristote : « La qualité n'est pas une action, c'est une habitude ! »

Malgré les indices souvent maussades adressés ces derniers mois par les médias, nous sommes résolument optimistes pour cette nouvelle année et nous allons continuer de développer de nouveaux produits dans les différentes gammes de machines électroportatives à accus. Nous sommes non seulement persuadés d'une évolution favorable de la situation mais surtout nous savons que le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer !

Soyez donc avec nous les créateurs de notre futur !

Très cordialement

MAKITA SA (Suisse)

J. Morier
Sales Manager

Y. Delacombaz
Marketing Manager

MAKITA
Toujours près de vous !

Envoyez-nous vos remarques, propositions et idées à :
makitaflash@makita.ch

Séries d'accus Makita :
CXT - 12V : Plus léger et compact
LXT - 18V : Le plus grand choix 18V au monde
XGT - 40V : Pour les applications les plus exigeantes

18V LITHIUM-ION

DRV150ZJ LXT

Riveteuse LXT

Force de traction maximale : 10 kN
Longueur de course : 25 mm
Pour rivets de : 2,4 - 4,8 mm
Dimensions : 313x80x287 mm
Poids avec accu : 2.2 kg

Livrée avec bol récupérateur de tiges transparent, clip de ceinture, 4 nez : 2.4, 3.2, 4 et 4.8 mm et coffret de transport Makpac-B, sans accu, sans chargeur

BL MOTOR

XPT

DTD154RTJ LXT

Visseuse à choc LXT

Porte-outils : 1/4"
Vitesse à vide : 0-1’100 / 2’100 / 3’600 t/min
Nombre de frappes : 0-1’100 / 2’600 / 3’800/ frappes/min
Couple de serrage dur : 175 Nm
Poids avec accu : 1.6 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide,
clip pour ceinture et coffret de transport Makpac-B

18V LITHIUM-ION
BL MOTOR
XPT
5.0Ah
45min

DTW700RTJ LXT

Boulonneuse à choc LXT

Porte-outils carré : 1/2"
Vitesse à vide : 0-500 / 1’200 / 1’900 / 2’200 t/min
Nombre de frappes : 0-1’000 / 1’700 / 2’400 / 2’700/min
Couple de serrage dur : 150 / 200 / 320 / 700 Nm
Poids avec accu : 2.7 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide,
clip pour ceinture et coffret de transport Makpac-C
+ 1x Set douilles 1/2" 9 pces art. D-41517

18V LITHIUM-ION
BL MOTOR
XPT

GRATUIT

D-41517
Set douilles 1/2" 9 pces
(Valeur CHF 69.-)

5.0Ah
45min

DHR400ZKU LXT

Marteau perfo-burineur SDS-Max 2x18V=36V LXT

Vitesse à vide : 250 - 500 t/min
Nombre de frappes : 1’450 - 2’900 frappes/min
Capacité de perçage dans le béton : 40 mm
Capacité avec trépan : 105 mm
Puissance de frappe : 8.0 J

18V LITHIUM-ION
BL MOTOR
XPT
AWS
AVT & SOFT NO LOAD

Livré avec poignée latérale, butée de profondeur, graisse, unité AWS permettant d’enclencher l’aspiration automatiquement sans fil et coffret de transport, sans accu, sans chargeur

La gamme 40Vmax XGT est un système avec ses propres machines, accus et chargeurs. La combinaison d'une conception d'outil innovante et d'accus de plus grande capacité offre une véritable solution pour les utilisateurs professionnels exigeants.

Systèmes optimaux d'alimentation électrique et de charge

Les machines et les accus de la série XGT sont livrés avec un programme intégré qui permet une communication digitale entre l'accu et la machine. Non seulement l'accu communique avec l'outil, mais également inversément. Ainsi, la coopération entre la technologie des accus et celle des moteurs assure une performance optimale.

Construction robuste

Contacts à durabilité élevée, spécialement conçus pour les accus 40Vmax Li-Ion.

Structure de prévention des courts-circuits

Structure étanche à 3 couches



Structure d'absorption des chocs

4-LED
Etat de charge

BL MOTOR

XPT

AFT

AWS

BRAKE

40Vmax Li-ion

GA023GM201 XGT

Meuleuse angulaire XGT

Diamètre du disque : 125 mm
Vitesse à vide : 3'000 - 8'500 t/min
Broches : M14
Poids avec accu : 3.5 kg

Livrée avec 2x accus de 4.0 Ah, chargeur rapide, disque à ébarber, poignée, clé à ergot et coffret de transport Makpac-C

4.0Ah

45min



HP001GM201 XGT

Perceuse-frappeuse XGT

Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
Vitesse à vide : 0 - 650 / 2’600 t/min
Nombre de frappes : 0 - 9’750 / 39’000 frappes/min
Capacité de perçage bois/maçonnerie : 76/20 mm
Capacité de perçage acier : 20 mm
Couple de serrage dur/mou : 140 / 68 Nm
Poids avec accu : 3.0 kg

Livré avec 2 accus de 4.0 Ah, chargeur rapide, clip pour ceinture, poignée latérale, butée de profondeur et coffret de transport Makpac-C.

40V max Li-ion
BL MOTOR
XPT
AFT
4.0Ah
45min

HS009GT201 XGT

Scie circulaire XGT

Diamètre lame : 235 mm
Vitesse à vide : 4’000 t/min
Profondeur de coupe max. 90° : 85 mm
Angle d’inclinaison max. D : -1 / 60°
Poids avec accu : 5.7 kg

Livrée avec 2x accus de 5.0 Ah, chargeur rapide, guide parallèle, raccord d’aspiration et un coffret de transport

Peut être montée sur un rail de délignage sans adaptateur

40V max Li-ion
BL MOTOR
XPT
AWS
BRAKE
5.0Ah
50min

TW004GM202 XGT

Boulonneuse à choc XGT

Vitesse à vide : 0 - 1’000 / 1’800 / 2’600 / 3’200 t/min
Nombre de frappes : 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 frappes/min
Porte-outils carré : 1/2"
Couple de serrage dur : 350 Nm
Poids avec accu : 2.2 kg

Livrée avec 2x accus de 4.0 Ah, chargeur rapide, clip pour ceinture et coffret de transport Makpac-B

40V max Li-ion
BL MOTOR
XPT
4.0Ah
45min

Plus de 350 Machines au choix !

LXT 18V

avec 3.0Ah, 4.0Ah, 5.0Ah et 6.0Ah !

Tout est possible avec Makita !!!

Valables pour toutes les machines 18V
voir choix complet sur
www.makita.ch

DMR115

DKT360Z

DML812

DML816

DML814

DML810

CW001GZ

DCL280FZ

DMR056

DUB184Z

DUB363ZV

DCU180Z

DVC750LZX1

DRC200Z

DVP181ZK

DUN461W

DMP181Z

DUH506Z

DUR194ZX3

DUR191LZX3

DDA450ZK

DUS158Z

DML330Z

DUA301Z

DUC307ZX2

DVC155LZX2

DVC157LZX3

DVC660Z

DVC560Z


DHW080ZK

DUB362Z

DLS714NZ

DLS211ZU

DCE090ZX1

DGA900ZK

DHS782ZJ

DHS900ZU

DSP600ZJ

DDG460ZX7

DDA460ZK

DHR400ZKU

DLM462Z

DLM481Z

DLM539Z

DUC306Z[1]

DUC353Z

DUR368LZ

DUP362Z

DJR360ZK

[1]Uniquement pour professionnels ayant suivi une formation spécifique

4 ENERGYPACK

avec chargeur rapide

et **2** accus

3.0Ah 22min
EPAC18-302
191F88-8**

4.0Ah 36min
EPAC18-402
197490-7**

5.0Ah 45min
EPAC18-502
197570-9**

6.0Ah 55min
EPAC18-602
199480-6**

4.0Ah 36min
EPAC18-402D
199481-4**

** sans Makpac

2 machines achetées =
1 Energypack à prix cassé !

18V LITHIUM-ION SystemKIT

DDF083ZJ	DDF451ZJ	DDF485ZJ	DDF487Z	DDF482ZJ	DDF484ZJ		
DHP484ZJ	DHP451ZJ	DHP485ZJ	DDF453ZJ	DHP487Z	DDF486Z	DHP486Z	DTW300Z
DHG181ZJ	DFR551Z	DTD157Z	DTD172ZJ	DTD154ZJ	DTD152ZJ	DTW1001ZJ	DTW700Z
DFS452ZJ	DSC102ZJ	DRV250ZJ	DCG180ZXK	DTR181ZJ	DTM52Z	DHR243ZJ	DHK180ZJ
DLS600Z	DCO181Z	DRT50ZJX11	DJV184Z	DBO480ZJ	DJS200Z	DJR189Z	DHS660ZJ
DHS901ZU	DPT353Z	DJS800Z	DKP181ZJ	DWR180Z	DBS180Z	DPJ180ZJ	DSL801ZU
DWD181ZJ	DUT130Z	DCC500Z	DPB182Z	DJS131Z	DGP180Z	DGA521ZX1	DPO500Z

2 ENERGYPACK

avec chargeur rapide double

et 2 accus

4 ENERGYPACK

avec chargeur rapide double

et 4 accus

5.0Ah 45min
EPAC18-502D
1910A7-5**

3.0Ah 22min
EPAC18-304
191F89-6**

4.0Ah 36min
EPAC18-404
191F90-1**

5.0Ah 45min
EPAC18-504
191F91-9**

6.0Ah 55min
EPAC18-604
191F92-7**

*** Prix des Energypacks valables à l'achat de minimum 2 machines à accu 18V ou 2x18V=36V de votre choix**

HS7601J

Scie circulaire électrique

Diamètre lame : 190 mm

Puissance absorbée : 1’200 W
Vitesse à vide : 5’200 t/min
Profondeur de coupe max. 90°/ 45° : 66/46 mm
Poids : 3.8 kg

Livrée avec lame métal dur, guide parallèle, raccord aspiration, clé et coffret de transport Makpac-D

JR3070CT

Scie sabre électrique

Puissance absorbée : 1’510 W
Mouvements : 0 - 2800 t/min
Longueur de course : 32 mm
Cap. de coupe dans le bois 90° : 255 mm
Poids : 4.6 kg

+

GRATUIT



B-44432
Set de lames pour bois 6 pces
(valeur CHF 28.-)

Livrée avec assortiment de 3 lames et coffret de transport + 1x Set lames pour bois 6 pces art. B-44432

LS0815FLN

Scie à onglets Ø 216/30 mm

Puissance absorbée : 1’400 W
Vitesse à vide : 0-5’000 t/min
Diamètre/Alésage : 216/30 mm
Coupe à 90° : 65 x 305 mm
Poids : 15.5 kg



+

GRATUIT

DEBWST06
Chariot de travail et de transport
(valeur CHF 339.-)

Livrée avec lame MD 48 dents, sac à poussière, rallonges latérales, étau vertical, équerre de réglage, clé + 1x chariot de travail et de transport art. DEBWST06

9032

Lime à bande électrique

Puissance absorbée : 500 W
Vitesse de la bande : 300 - 1’700 m/min
Dimensions ruban abrasif : 9 x 533 mm
Longueur du bras de ponçage : 110 mm
Poids : 1.6 kg

Livrée avec bras de ponçage 9 mm et raccord d’aspiration

9403J

Ponceuse à ruban électrique

Puissance absorbée : 1’200 W
Vitesse de la bande : 500 m/min
Dimensions ruban abrasif : 100 x 610 mm
Poids : 5.7 kg

Livrée avec raccord d’aspiration, sac à poussière et coffret de transport Makpac-C

BO5041J

Ponceuse excentrique électrique

Puissance absorbée : 300 W
Oscillations par minute : 4’000 - 12’000 m
Diamètre disque : 125 mm
Diamètre d’amplitude : 2,8 mm
Poids : 1.4 kg

Livrée avec poignée, box à boussière et coffret de transport Makpac-B

GA4530R

Meuleuse angulaire Ø 115 mm

Puissance absorbée : 720 W
Vitesse à vide : 11’000 t/min
Poids : 1.8 kg

Livrée avec poignée latérale, Superflansch, cappot de protection

9565HRZ

Meuleuse angulaire Ø 125 mm

Puissance absorbée : 1’100 W
Vitesse à vide : 12’000 t/min
Poids : 2.4 kg

Livrée avec poignée latérale, Superflansch et cappot de protection, sans disque

HP2071FJ

Perceuse-frappeuse électronique à 2 vitesses

Puissance absorbée : 1’010 W
Vitesse à vide : 0-1’200/ 0-2’900 t/min
Nombre de frappes : 0-24’000/ 0-58’000 frappes/min
Capacité de perçage bois/acier/maç. : 40/16/20 mm
Poids : 2.6 kg

GRATUIT

B-44884
Set forets mixtes
Bois/Métaux/Maçonnerie 21 pces

(Valeur CHF 48.-)

Livrée avec un mandrin de perçage rapide entièrement métallique de 13 mm et un coffret de transport Makpac-A, + 1x Set forets mixtes Bois/Métaux/Maçonnerie 21 pces art. B-44884

HR2630J

Marteau perfo-burineur 3 fonctions SDS-Plus

Puissance absorbée : 800 W
Vitesse à vide : 0 -1’200 t/min
Nombre de frappes : 0 - 4’600 frappes/min
Capacité de perçage béton : 26 mm
Poids : 3.3 kg

Livré avec avec butée de profondeur, poignée latérale et un coffret de transport Makpac-B

HR5212C

AVT & SOFT NO LOAD

Marteau perfo-burineur SDS-MAX 52 mm

Puissance absorbée : 1’510 W
Vitesse à vide : 150 - 310 t/min.
Nombre de frappes : 1’100 - 2’250 frappes/min
Capacité de perçage béton : 52 mm
Capacité de perçage béton avec trépan : 160 mm
Poids : 12

Livré avec butée de profondeur, poignée de perçage, poignée de burinage, graisse et coffret de transport

VC2000L

Aspirateur industriel à eau/poussière
Classe L

Puissance absorbée : 1’000 W
Volume d’air : 3.6 m³/min
Dépression max. : 210 mbar
Capacité réservoir : 20 L
Poids : 7.5 kg

Livré avec filtre PTFE, tuyau d’aspiration avec poignée coudée Ø 32 mm, tube métal chromé, buse pour sol utilisation à eau /à sec Ø 36 mm, buse universelle, sac à poussière non-tissée, sac d’élimination

DCL180ZB

Aspirateur LXT

Volume d’air : 1.4 m³/min
Dépression max. : 42 mbar
Poids : 1.2 kg
Cap. réservoir : 0.65 L
Dimensions : 476x114x152 mm

Livré avec tube droit, buse pour sol, filtre capsule, sans accu, sans chargeur

DRC200Z

Robot aspirateur 18Vx2 LXT
pour entrepôts, bureaux, magasins et sites de production

Capacité réservoir : 2.5 L
Poids avec accu : 7.8 kg
Autonomie avec 18V / 6.0 Ah x2 : 230 min

Livré avec brosses latérales,brosse principale, filtre, télécommande et ruban de limite adhésif, sans accu, sans chargeur

DRC300Z

Robot aspirateur 18Vx2 LXT
pour entrepôts, bureaux, magasins et sites de production

Capacité réservoir : 3 L
Poids avec accu : 10.6 kg
Vitesse maximale : 0.3 m/s
Zone de cartographie max. enregistrable : 10’000 m²
Autonomie avec 18V / 6.0 Ah x2 : 240 min

Livré avec brosses latérales,brosse principale, filtre HEPA et télécommande, sans accu, sans chargeur

DVC750LZX1

Aspirateur/souffleur 18V LXT

Volume d’air : 1,3 / 1,6 m³/min
Dépression max. : 67 mbar
Capacité réservoir : 7.5 L (poussière) / 4.5 L (liquides)
Poids avec accu : 4.6 kg
Classe L

Livré avec buse en caoutchouc, buse plate, tuyau d’aspiration flexible, bandoulière et filtre HEPA, sans accu, sans chargeur

UH5570

Taille-haies électrique

Puissance absorbée : 550 W
Longueur de coupe : 55 cm
Vitesse à vide : 3’200 t/min
Ø max. des branches : 18 mm
Poids : 3.9 kg

Livrée avec protège-lame, crochet de suspension

UH7580

Taille-haies électrique

Puissance absorbée : 670 W
Longueur de coupe : 75 cm
Vitesse à vide : 3’000 t/min
Ø max. des branches : 18 mm
Poids : 4.4 kg

Livrée avec protège-lame, crochet de suspension

18V + 18V 36V

DUP362-EPAC LXT

Sécateur 2x18V=36V LXT

Ouverture max. des lames : 54 mm
Ø max. des branches : 33 mm
Force de coupe : 250 N
Poids avec accu : 3.7 kg

Livré avec attache-câble, clé, huile, sac de transport, lame de rechange, sac à dos, pochette-revolver

XPT

+ EPAC18-504

Energypack art. 191F91-9
4 accus 5.0 Ah + chargeur double

ELM4620

Tondeuse électrique 46 cm

Puissance absorbé : 1’800 W
Surfaces recommandées : jusqu’à 800 m²
Largeur de coupe : 46 cm
Panier : 60 L
Hauteur de coupe réglable : 20 - 75 mm
Poids : 29.2 kg

Livrée avec panier de ramassage, insert mulching, déflecteur pour éjection latérale, guide câble

UC3041A

Tronçonneuses électrique

Puissance absorbée : 1’800 W
Vitesse de la chaîne : 14,5 m/s
Longueur guide-chaîne : 30 cm
Pas de chaîne : 3/8"
Jauge : 1.1 mm
Poids : 4.6 kg

Livrée avec chaîne de sécurité à gouge semi-carré, guide chaîne à étoile, protège-lame et un crochet de sécurité pour rallonge électrique

Prix valables du 01.01.2023 au 31.03.2023

Prix recommandés sans engagement.
Toutes taxes comprises. Sous réserve d’erreurs d’impression et de stocks disponibles.

Vente auprès du commerce spécialisé

© 12.2022 MAKITA SA - 1028 Préverenges

www.makita.ch