



KNIPEX Quality – Made in Germany

Premium Selection

valable jusqu'au
31.03.2026

NOUVEAU:
250 mm

NOUVEAU:
150 mm

KNIPEX TwinGrip – Pince multiprise frontale

- Combinaison unique : fonction de préhension frontale et latérale, charnière, réglage par bouton-poussoir
- Saisir, serrer et desserrer des vis à tête et filetage usés
- La mâchoire frontale à forte accroche présente une denture robuste et un rapport de démultiplication élevé à l'extrémité
- > Travailler même dans des espaces d'installation restreints, avec une zone de rotation étroite pour des résultats rapides
- > Grandes capacités de préhension frontale et latérale pour des écrous de 3 – 16, 4 – 22 ou 5 – 27 mm
- > Préhension frontale fiable des pièces plates grâce au système à trois points d'appui


Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	Positions de réglage	Capacité		 g	CHF*	CHF* Action
				Ø pouces	mm			
82 01 150	089353	150	3	1/8 – 5/8	3 – 16	130	39,50	29,25
82 01 200	087243	200	5	5/32 – 7/8	4 – 22	270	41,60	30,80
82 01 250	089377	250	7	3/16 – 1 1/16	5 – 27	360	46,95	34,75
82 02 200	087250	200	5	5/32 – 7/8	4 – 22	280	52,20	38,65
82 02 250	089384	250	7	3/16 – 1 1/16	5 – 27	390	61,45	45,50

*Prix plus TVA légale.

KNIPEX BiX – Coupe-tube pour les tubes en plastique

► Coupe-tube intelligent : coupe les tubes sans copeau et tient confortablement dans la main

- > Coupe les tubes en plastique non renforcé de 20 à 56 mm avec une épaisseur de paroi jusqu'à 2,4 mm
- > Coupe les tubes en plastique (PVC, PVC-U, PE, IRL...) et les tubes PVC avec âme en mousse de Ø 20 à 50 mm avec une épaisseur de paroi jusqu'à 3,5 mm



Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	Capacité Ø mm	CHF*	CHF* Action
90 22 10 BK	087311	72	20 – 56	44,50	32,70
90 22 10 E01	087564	Jeu de 8 lames de rechange		23,70	17,55

KNIPEX TubiX – Coupe-tubes

Coupe rapidement et facilement cuivre, laiton et acier inoxydable

- Verrouillage en butée rapide à une seule main QuickLock : coulisser, couper – terminé !
- > Molette de coupe en acier spécial à roulement à billes haute qualité
- > Remplacement rapide de la molette de coupe sans aucun outil – molette de rechange rangée dans le pommeau
- > Outil d'ébavurage amovible et rectifié avec précision
- > Pour le marché de l'air comprimé, de la climatisation : convient également pour couper des tubes rigides en acier



Pour couper des tubes en cuivre, laiton, acier inoxydable et des tubes rigides en acier d'une épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm et d'un diamètre de 6 – 35 mm (1/4" – 1 3/8")

Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	Capacité Ø mm	CHF*	CHF* Action
90 31 02 SB	084686	180	6 – 35	118,95	88,05
90 39 02 V01	085874	Molette de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre		21,70	16,05
90 39 02 V02	085881	Outil d'ébavurage pour 90 31 02		10,95	8,10
90 39 02 V03	086307	5 x Molette de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre		72,75	53,85

Coupe-tubes pour tubes multicouche et tubes en plastique

- Couper les tubes multicouche avec une âme en aluminium et les tubes en plastique jusqu'à 60 % plus facilement avec une déformation minimale
- Cette combinaison intelligente de cisaille et de coupe-tube permet de découper plus facilement que les coupe-tubes classiques à lame fixe




Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	Capacité Ø mm	CHF*	CHF* Action
90 25 25	088714	210	bis 26	188,20	139,30
90 25 25 E01	088806	Molette de rechange		61,85	45,75

KNIPEX TubiX S – Coupe-tube

► Optimisé pour la coupe de tubes dans les espaces les plus exigus

- > Coupe des tubes de 3 à 30 mm (1/8" – 1 1/8") de diamètre avec des épaisseurs de paroi jusqu'à 2 mm
- > Rayon de coupe très réduit : un espace minimal requis pour la coupe
- > Le diamètre du tube peut être préréglé grâce à la graduation et l'outil peut être clipsé au tube par le biais de la molette de coupe montée sur ressort



Pour couper des tubes en cuivre, laiton, acier inoxydable et des tubes rigides en acier d'une épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm et d'un diamètre de 3 – 30 mm (1/8" – 1 1/8")

Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	Capacité Ø mm	CHF*	CHF* Action
90 31 01	090038	77	3 – 30	82,80	61,30
90 39 02 V01	085874	Molette de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre		21,70	16,05
90 39 02 V03	086307	5 x Molette de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre		72,75	53,85

KNIPEX TubiX XL – Coupe-tubes

Coupe rapidement et facilement cuivre, laiton et acier inoxydable

- Le mécanisme QuickLock à ressort maintient l'outil en position sur le tube une fois verrouillé
- > Molette de coupe en acier spécial à roulement à billes haute qualité
- > Remplacement rapide de la molette de coupe sans aucun outil – molette de rechange rangée dans le pommeau
- > Boîtier en aluminium léger et durable
- > Outil d'ébavurage amovible et rectifié avec précision



Pour couper des tubes en cuivre, laiton, acier inoxydable et des tubes rigides en acier d'une épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm et d'un diamètre de 6 – 76 mm (1/4" – 3")

Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	Capacité Ø mm	CHF*	CHF* Action
90 31 03 BK	088127	260	6 – 76	174,40	129,10
90 31 03 E01	088134	Outil d'ébavurage pour 90 31 03		13,85	10,25
90 39 02 V01	085874	Molette de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre		21,70	16,05
90 39 02 V03	086307	5 x Molette de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre		72,75	53,85

Clé serre-tubes en S

- > Mâchoire effilée en forme de S
- > Denture orientée dans le sens inverse de la rotation
- > Denture trempée par induction
- > DIN 5234



83 30 005

Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	Ø Zoll	Ø mm	Zoll	CHF*	CHF* Action
83 30 005	025221	245	1 1/2	35	1/2	84,15	62,30
83 30 010	014249	320	1 5/8	42	1	79,00	58,50
83 30 015	014256	420	2 3/8	60	1	113,95	84,35
83 30 020	014263	540	2 3/4	70	2	179,95	133,20
83 30 030	014164	680	4 3/4	120	3	336,05	248,75

Jeu de pinces KNIPEX Cobra®

- > Pinces grises agramentées, poignées gainées en plastique antidérapant
- > Dimensions (L x H x P) : 170 x 370 x 40 mm

1 x chacun :

87 01 180 KNIPEX Cobra®
Pince multiprise de pointe – longueur 180 mm

87 01 250 KNIPEX Cobra®
Pince multiprise de pointe – longueur 250 mm

87 01 300 KNIPEX Cobra®
Pince multiprise de pointe – longueur 300 mm



Set d'outillage Bestseller


- > Pinces à tête polie ; poignées gainées en plastique antidérapant ou avec gaines bi-matière
- > Dimensions (L x H x P) : 170 x 370 x 40 mm

1 x chacun :

70 02 160
Pince coupante de côté – longueur 160 mm

03 02 180
Pince universelle – longueur 180 mm

87 01 250
KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe – longueur 250 mm



Jeu des „essentielles”


- > Pinces à tête chromé ; poignées gainées en plastique antidérapant ou avec gaines bi-matière
- > Outils livrés dans un emballage thermoformé à couvercle transparent
- > Dimensions (L x H x P) : 170 x 370 x 40 mm

1 x chacun :

03 05 180 Pince universelle – longueur 180 mm

26 15 200 Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) – longueur 200 mm

74 05 180 Pince coupante de côté à forte démultiplication – longueur 180 mm



Réf.	EAN	CHF*	CHF* Action
00 20 09 V02	074793	165,85	122,8

Réf.	EAN	CHF*	CHF* Action
00 20 09 V01	073994	123,90	91,70

Réf.	EAN	CHF*	CHF* Action
00 20 11 V01	064091	158,30	117,20

Jeu de mini-pinces XS dans une pochette ceinture

- Toujours à portée de main, toujours utile : Pince-clé XS et KNIPEX Cobra® XS dans une pochette ceinture pratique

- > Pochette à outils en solide tissu polyester, avec fermeture auto-agrippante et passant de ceinture

- > Avec pince-clé XS : longueur d'outil de 100 mm, ouverture de mâchoire parallèle permettant une préhension délicate jusqu'à une largeur de 21 mm sur les plats

- > Avec KNIPEX Cobra® XS : longueur d'outil de 100 mm, prise de pièces rondes jusqu'à 28 mm, avec effet autobloquant

- > Dimensions (L x H x P) : 60 x 110 x 40 mm



(PATENTED)

Réf.	EAN	g	CHF*	CHF* Action
00 20 72 V04 XS	087328	175	145,30	107,55

KNIPEX TwinKey – Clé universelle pour armoires de commande

- 10 profilés. 2 croix. 1 clé.

- > Clé multifonctionnelle pour l'actionnement des fermetures depuis les zones techniques des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau et systèmes d'arrêt

- > Qu'elles soient à triangle (7 – 8/9 – 10/11 – 12 mm), carré extérieur ou intérieur (5/6 – 7/8 – 9/10 – 11 mm), carré étagé de 6 – 10 mm, double barre (3 – 5 mm), demi-lune (6 mm), fente 1,0 x 7 mm et empreinte cruciforme PH2



Réf.	EAN	mm	CHF*	CHF* Action
00 11 01	074670	92	53,80	39,85

Clé universelle pour armoires de commande

- > Pour installations techniques dans les bâtiments telles que climatisation et ventilation, soupapes d'arrêt, branchements au réseau, etc.

- > Pour 4 systèmes de fermeture différents

- > Avec adaptateur pour embouts 1/4" attaché à une chaîne

- > Poignées courtes, longueur totale: 44 mm

- > Qu'elles soient à carré intérieur (6/7 – 8/5 mm), soient à triangle (7/8 – 9 mm), empreinte cruciforme PH2, fente 1 x 7 mm



Réf.	EAN	CHF*	CHF* Action
00 11 02	048947	40,20	29,75

Clé universelle pour armoires de commande

- > Pour installations techniques dans les bâtiments telles que climatisation et ventilation, soupapes d'arrêt, branchements au réseau, etc.

- > Pour 4 systèmes de fermeture différents

- > Avec adaptateur pour embouts 1/4" attaché à une chaîne

- > Poignées longues, longueur totale: 72 mm

- > Carré supplémentaire 5 mm

- > Qu'elles soient à carré intérieur (5/6/7 – 8 mm), soient à triangle (7/8 – 9 mm), empreinte cruciforme PH2, fente 1 x 7 mm



Réf.	EAN	CHF*	CHF* Action
00 11 03	041658	39,50	29,25

Clé universelle JointKey

- Polyvalent: 8 têtes pour 10 fermetures différentes

- > Clé d'armoire de commande facile à transporter : pliable pour un rangement peu encombrant

- > Deux bras pivotants pliables avec des porte-clés rotatifs à 360°, chacun équipé de quatre profils de clés

- > Types de serrure : carré intérieur 5/6 – 7/8 – 9 mm; soient à triangle 5/6 – 7/8 – 9/10 mm; double mappe 3 – 5 mm

- > Également équipé d'un logement d'embout universel de 1/4" pour embouts standard du commerce et d'un porte-douilles de 1/4", avec une transmission de force efficace grâce à une poignée en T



Réf.	EAN	CHF*	CHF* Action
00 11 06 V04	084389	40,80	30,20

MALLETES À OUTILS KNIPEX

„Basic“ vide

- > Charge utile max. : 15 kg
- > Volume : 27 litres
- > 21 pochettes à outils
- > 41 compartiments d'insertion
- > Dimension extérieur (L x H x P) : 465 x 410 x 200 mm
- > Dimension intérieur (L x H x P) : 440 x 350 x 180 mm



Réf.	EAN
00 21 05 LE	4003773-056904

174,75 CHF*
258,80 CHF*

„Service“ vide

- > Charge utile max. : 12 kg
- > Volume : 25 litres
- > 47 compartiments d'insertion
- > La combinaison parfaite entre sac pour ordinateur portable et sac à outils
- > Dimension extérieur (L x H x P) : 440 x 180 x 320 mm



Réf.	EAN
00 21 10 LE	4003773-074472

130,90 CHF*
193,80 CHF*

KNIPEX „Modular X18“ vide

- > Charge utile max. : 15 kg
- > Volume : 18 litres
- > 21 boucles de maintien, 37 poches,
- > Dimension extérieur (L x H x P) : 370 x 210 x 530 mm
- > Sangle de bagage pour fixation aux poignées télescopiques des mallettes à outils 530 x 340 x 210 mm (H x L x P), poids à vide 2,9 kg, capacité de charge testée jusqu' à 15 kg



Réf.	EAN
00 21 50 LE	4003773-089056

330,75 CHF*
488,25 CHF*

„Robust26 Move“ vide

- > Charge utile max. : 25 kg
- > Volume : 26,4 litres
- > 19 pochettes à outils
- > 61 boucles de retenue
- > Système d'entretoises en aluminium
- > Dimension extérieur (L x H x P) : 350 x 225 x 550 mm



Réf.	EAN
00 21 33 LE	4003773-057543

513,45 CHF*
760,30 CHF*



„Robust45 Move“ vide

- > Charge utile max. : 35 kg
- > Volume : 45 litres
- > 147 compartiments d'insertion
- > Dimension extérieur (L x H x P) : 609 x 263 x 428 mm
- > Dimension intérieur (L x H x P) : 540 x 229 x 364 mm



Réf.	EAN
00 21 37 LE	4003773-082590

671,55 CHF*
994,40 CHF*

*Prix plus TVA légale.

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
42337 Wuppertal
Allemagne
Tel.: +49 202 47 94-0
info@knipex.de
www.knipex.de

PREMIUMTOOLS
— quality for success —

Revendeur