

Octobre - Décembre
04/2026

makita.ch

MAG 4

~~CHF 399.-~~

CHF 289.-

GP001GZ

Pompe à graisse XGT®

Pompe à graisse XGT®

Pression max. : 690 bar

Vitesse max du débit :

145 / 220 / 290 / 350 ml/min

Longueur du tuyau : 1,2 m

Poids sans accu : 4,50 kg

Livrée sans accu, sans chargeur



Votre spécialiste Makita :

Chères clientes, chers clients,

À l'approche du dernier trimestre, l'heure est déjà venue de revenir sur les temps forts qui ont marqué ces derniers mois, tout en continuant à vous accompagner dans vos projets et sur vos chantiers jusqu'à la fin de l'année.

Dans ce nouveau **MAG 04-2026**, découvrez une sélection d'actions et d'offres attractives, notre concept de **sets par métiers**, ainsi que les dernières nouveautés qui viennent enrichir notre **gamme 40Vmax XGT**. Des solutions pensées pour répondre toujours mieux aux exigences des professionnels en matière de puissance, d'autonomie et de performance.


Cette dernière ligne droite de 2026 est aussi l'occasion de vous remercier chaleureusement pour votre confiance et votre fidélité tout au long de l'année. Et puisque les fêtes approchent déjà à grands pas, nous en profitons pour vous souhaiter, avec un peu d'avance, une excellente fin d'année et beaucoup de succès dans tous vos projets.

Mais l'aventure continue ! **2027 s'annonce déjà riche en nouveautés**, avec de nouveaux produits, de nouvelles solutions et quelques belles surprises que nous nous réjouissons de vous dévoiler au fil des prochains mois.

Nous vous souhaitons une excellente lecture et une très belle fin d'année 2026 !

MAKITA SA (Suisse)

H. Kralik
Sales Manager



Y. Delacombaz
Marketing Manager



DML814

Lampe de chantier sur trépied LED LXT ®

Flux lumineux : 3'000 / 1'700 / 900 Lumen
Luminosité (distance 1m) : 1'250 / 750 / 400 lx
Angle d'inclinaison horizontal/vertical : 115° / 110°
Dimensions produit (L x l x H) :
573 x 658 x 1 250 – 2 240 mm
Classe de protection : IP55
Poids sans accu : 7,44 kg

~~CHF 359.-~~

CHF 259.-



*Compacte pour
le stockage et
facilement
transportable.*



DDF484ZJ

Perceuse-visseuse LXT ®

Vitesse à vide : 0 - 500 / 0 - 2'000 t/min
Couple de serrage max : 65 Nm
Couple de serrage dur/mou : 54 / 30 Nm
Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
Capacité de perçage bois/acier : 76/13 mm
Poids sans accu : 1,20 kg

Livrée avec coffret de transport Makpac-B, sans accu, sans chargeur

BL **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Poignée avec revêtement en caoutchouc qui assure une prise de travail ferme et confortable.

~~CHF 219.-~~

CHF 159.-



Machine compacte et légère.

~~CHF 275.-~~

CHF 189.-



DHR183Z

Marteau perforateur 2 fonctions LXT ®

Vitesse à vide : 0 - 1'100 min t/min
Nombre de frappes : 0 - 5'000 frappes/min
Capacité de perçage bois/acier/béton : 24/13/18 mm
Puissance de frappe : 1,7 J
Poids sans accu : 1,77 kg

Livré avec mandrin SDS-PLUS, poignée latérale, butée de profondeur, sans accu, sans chargeur

BL **XPT** **AVT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DTW700RTJ

Boulonneuse à choc LXT ®

Vitesse à vide : 0 - 500 / 1'200 / 1'900 / 2'200 t/min
Nombre de frappes : 0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 frappes/min
Porte-outils carré : 1/2"
Couple de serrage dur : 150 / 200 / 320 / 700 Nm
Couple de desserrage : 1000 Nm
Poids sans accu : 1,97 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, clip de ceinture et coffret de transport Makpac-B



BL **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

5.0Ah

18V → 36V



~~CHF 665.-~~

CHF 459.-

DMR115

Radio de chantier LXT ®/CXT ®/AC
DAB / DAB+ / FM / Bluetooth / Subwoofer

Fréquence DAB+ : 174,928 - 239,200 MHz
Fréquences FM : 87,5 - 108 MHz
Classe de protection : IP65
Puissance de sortie du haut-parleur 18V :
5 W (x2) + 25 W
Poids sans accu : 4,78 kg

Livrée avec adaptateur 230V,
sans accu, sans chargeur



~~CHF 285.-~~

CHF 179.-



Equipée d'un
Subwoofer.

DTM53RTJX1

Outil multifonction LXT ®

Oscillations par minute : 6'000 - 20'000 t/min
Angle d'oscillation : 2 x 1,6 °
Dimensions papier abrasif (triangulaire) :
93 x 93 x 93 mm
Poids sans accu : 1,33 kg

Livré avec 2x accus 5.0Ah, chargeur rapide,
set d'accessoires et coffret de transport Makpac-C



~~CHF 559.-~~

CHF 389.-



Changement de
lame sans outil.



DLX2547TJ

SET avec 2 machines LXT ®

1x perceuse-frappeuse DHP492Z
1x meuleuse angulaire DGA513Z
3x accus BL1850B 5.0 Ah
1x chargeur DC18RC
1x Makpac-D

~~CHF 949.-~~

CHF 719.-



Moteur brushless, sans
entretien et à longue
durée de vie.



Composez votre set de machines 18V!

1x DDF492RTJ

+ 2 modèles au choix ci-dessous



LXT

18V
LITHIUM-ION

1

DTD201Z



18V • 1/4" • 210 Nm • 0 - 3 700 min⁻¹

2

DTW300Z



18V • 1/2" • 330 Nm • 0 - 3 200 min⁻¹

3

DTW700Z



18V • 1/2" • 700 Nm • 0 - 2 200 min⁻¹

4

DHR243ZJ



18V • SDS PLUS • 24 mm • 2 J

5

DJV181ZJ



18Vmax • 800-3 500 min⁻¹ • 26 mm

6

DJR187ZK



18Vmax • 0-3 000 min⁻¹ • 32 mm

7

DHS710ZJ



18Vmax • 6 000 min⁻¹ • 190/30 et 190/20 mm

8

DKP181ZJ



18V • 800 - 3 500 min⁻¹

9

DTM52Z



18V • 10 000-20 000 min⁻¹ • Starlock MAX

10

DGA517Z



18V • 125 mm • 3 000 - 8 500 min⁻¹

11

DAS180Z



18V • 200 m/s • 29.7 kPa • 1,1 m³/min

12

DUB362Z



2x18V • 54 m/s • 13,4 m³/min

+ Sac de transport à roulettes (832367-6) gratuit!



Pour seulement :
CHF 899.-

Prix recommandés sans engagement. Toutes taxes comprises. Sous réserve d'erreurs d'impression et de stocks disponibles.

Makita SA - Ch. du Vuasset 7, 1028 Préverenges - info@makita.ch - 021 811 56 56

Composez votre set de machines 40Vmax!

1x DF003GU201
+ 2 modèles au choix ci-dessous



XGT
40V^{Li-ion}max

MAKITA.CH

1 TD001GZ 40Vmax • 1/4" • 220 Nm • 0 - 3 700 min ⁻¹	2 TW004GZ 40Vmax • 1/2" • 350 Nm • 0 - 3 200 min ⁻¹	3 TW007GZ 40Vmax • 1/2" • 760 Nm • 0-2 300 min ⁻¹	4 HR007GZ 40Vmax • SDS-PLUS • 28 mm • 3,0 J
5 JV001GZ 40Vmax • 800-3 500 min ⁻¹ • 26 mm	6 JR001GZ 40Vmax • 0-3 000 min ⁻¹ • 32 mm	7 HS012GZ 40Vmax • 5200 min ⁻¹ • 165/20 mm	8 KP001GZ 40Vmax • 82 mm
9 TM001GZ 40Vmax • 1/4" • 220 Nm • 0 - 3 700 min ⁻¹	10 GA013GZ 40Vmax • 125 mm • 8 500 min ⁻¹	11 AS001GZ 40Vmax • 200 ml/s • 20.7 kPa • 1,1 m³/min	12 UB001GZ 40Vmax • 0 13,5 / 16 m³/min • 0 64 m/s

+ Sac de transport à roulettes (832367-6) et adaptateur ADP10(191C10-7) gratuit!



Pour seulement :
CHF 1'199.-

Prix recommandés sans engagement. Toutes taxes comprises. Sous réserve d'erreurs d'impression et de stocks disponibles.

Makita SA - Ch. du Vuasset 7, 1028 Préverenges - info@makita.ch - 021 811 56 56



SN001GZ

Fraiseuse à neige à accu XGT ®

Largeur/hauteur de travail : 53 / 30 cm

Vitesse à vide : 1'400 – 2'100 t/min

Classe de protection : IPX4

Dimensions : 1'370 x 540 x 975 mm

Poids sans accu : 17 kg

CHF 559.-

Livrée avec bonnet d'hiver, sans accu, sans chargeur



UX01G-SN400MP

CombiExpress XGT ®

Vitesse à vide : 1'080 / 1'560 / 1'860 t/min

Classe de protection : IPX4

Poids sans accu : 3,46 kg

Livré avec outil souffluse à neige SN400MP (largeur de déneigement de 30 cm et d'éjection max. de 12 m), sans accu, sans chargeur



CHF 644.-

Le set adapté à chaque métier !

Nous vous présentons dans une nouvelle brochure différents sets en 18V et 40Vmax destinés à 22 métiers. Scannez le code QR ci-dessous et découvrez ces offres intéressantes !

SETS PAR METIERS

Choisissez vos sets de machines selon vos besoins.

MAKITA.CH

Makita

Comment ça fonctionne ?

L'équipe Makita vous propose un large choix de sets métiers, spécialement conçus pour répondre aux besoins spécifiques de nombreuses professions. Vous y trouverez des solutions adaptées à chaque usage et à chaque niveau d'exigence.

Dans chaque set, il vous sera possible de comparer facilement les solutions : les versions 18V sont présentées sur les pages de gauche, tandis que les versions 40Vmax figurent sur les pages de droite (selon exemple ci-dessous).

Chaque set est disponible en trois variantes : 1 / 1+2 / 1+2+3, qui peuvent être complétées avec des chargeurs et des accus en supplément. Pour découvrir l'ensemble de ces options, rendez-vous à la page 48 pour la gamme 18V et à la page 49 pour la gamme 40Vmax.

Afin d'identifier rapidement les sets correspondants à vos besoins, nous vous invitons à consulter la table des matières en début de brochure.

Nous vous souhaitons une excellente découverte de ce prospectus !

Votre représentant se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans le choix de la solution la mieux adaptée.

Sets couvreur

3 sets à choix : 1, 1+2 ou 1+2+3 !

2

Vente auprès du commerce spécialisé © 05.2024 MAKITA SA



4 modes différents : spot,
flood, spot+flood et
stroboscopique.

~~CHF 169.-~~

CHF 119.-



ML007G

LED lampe torche XGT®

Flux lumineux : 600 / 1'000 / 1'250 Lumen
Luminosité (distance 1m) :
520 / 60'000 / 82'000 lx
Température de couleur : 5'000 K
Angle d'inclinaison vertical : 90°
Autonomie avec 40Vmax / 4,0 Ah :
10 / 7,5 / 10 / 10 h
Poids sans accu : 0,99 kg

Livrée avec crochet en métal
et bandoulière, sans accu,
sans chargeur

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

HR012GZ

Marteau perforateur 3 fonctions XGT®

Vitesse à vide : 0 - 1'130 min t/min
Nombre de frappes : 0 - 5'000 frappes/min
Capacité de perçage bois/acier/béton :
32/13/28 mm
Puissance de frappe : 3,3 J
Poids sans accu : 3,30 kg

Livrée avec mandrin SDS-PLUS,
mandrin autoserrant, butée de
profondeur, graisse,
sans accu, sans chargeur

~~CHF 425.-~~

CHF 319.-



Technologie
anti-vibrations AVT,
pour une réduction
sensible des vibrations.

BL **XPT** **AVT** **AWS** **AFT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Moteur brushless, sans
entretien et à longue
durée de vie.

~~CHF 1'644.-~~

CHF 1'199.-



DK0158G301-SET

SET avec 3 machines XGT®

1x perceuse-visseuse DF001GZ
1x meuleuse angulaire GA013GZ
1x bolonneuse à choc TW001GZ
3x accus BL4040 4.0 Ah
1x chargeur rapide DC40RA
1x sac de transport

BL **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

4.0Ah

36V



4 modes de serrage, ainsi qu'un mode T - un mode spécial pour le serrage des vis autoforeuses.

18V
LITHIUM-ION

NEW



CHF 209.-

DTD201Z

Visseuse à choc LXT®

Vitesse à vide :
0 - 1'100 / 2'100 / 3'200 / 3'700 min t/min
Nombre de frappes :
0 - 2'000 / 3'600 / 4'200 / 4'400 frappes/min
Couple de serrage dur :
20 / 150 / 190 / 210 Nm
Porte-outils : 1/4"
Poids sans accu : 1,30 kg

Livrée avec clip de ceinture, sans accus, sans chargeur

BL **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DBN620ZJ

Cloueuse LXT®

Clous formes D
Longueur des clous : 32 - 64 mm
Angle du chargeur : 34°
Jauge : 15 Ga
Capacité magasin : 108
Poids sans accu : 2,70 kg

Livrée avec clip de ceinture long, adaptateur nez et un coffret de transport Makpac-D, sans accu, sans chargeur



18V
LITHIUM-ION

NEW



Avec mode de déclenchement individuel ou mode en série.

CHF 689.-

BL **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

NEW



Son faible poids et sa conception la rendent facile à manier.



18V
LITHIUM-ION

CHF 389.-

DUC258Z01*

Elagueuse LXT®

Longueur de coupe : 25 cm
Vitesse de la chaîne : 24 m/s
Pas de chaîne : 3/8"
Jauge : 1,1 mm
Réservoir huile chaîne : 140 ml
Poids sans accu : 2,3 kg

Livrée avec guide-chaîne, chaîne, protection chaîne et clé, sans accu, sans chargeur

*Uniquement pour professionnels ayant suivi une formation spécifique

BL **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BO5041J

Ponceuse excentrique 230 V

Puissance absorbée : 300 W
Oscillations par minute : 4'000 - 12'000 t/min
Diamètre disque abrasif : 125 mm
Diamètre d'amplitude : 2,8 m
Longueur cordon : 2 m
Poids : 1,4 kg

Livrée avec box à poussière
et coffret de transport Makpac-B



~~CHF 225.-~~

CHF 149.-



Poignée avec revêtement
en caoutchouc qui assure
une prise de travail
ferme et confortable.



Scie à onglet et scie
sur table réunies en
un seul outil pour une
grande polyvalence.

~~CHF 679.-~~

~~CHF 889.-~~



LH1201FL

Scie à onglets électrique avec table 230 V

Puissance absorbée : 1'650 W
Vitesse à vide : 3'800 t/min
Diamètre du disque : 305 mm
Alésage : 30 mm
Cap. de coupe max. 90°/45° :
95 x 155 / 62 x 200 mm
95 x 110 / 62 x 135 mm
Capacité de coupe à 90° (Table) : 52 mm
Angle d'inclinaison max. D : 45 / 0°
Poids : 20,9 kg

Livrée avec lame de scie, équerre de réglage,
guide poussoir, guide parallèle, support latéral,
sac à poussière, étau vertical et clé à douille

LB1200F

Scie à ruban 230 V

Puissance absorbée : 900 W
Vitesse de la lame : 6,7 - 16,7 m/s
Lame : 6 / 13 / 16 x 2'240 mm
Poids : 82 kg

Livrée avec guide parallèle,
guide à réglage d'angle
et guide poussoir

~~CHF 1'099.-~~

CHF 859.-



Grandes roues pour
transporter la machine.

HR2670

Marteau perfo-burineur 3 fonctions
SDS-PLUS 230 V

Puissance absorbée : 800 W
Vitesse à vide : 0 - 1'500 t/min
Nombre de frappes : 0 - 4'500 frappes/min
Capacité de perçage bois/acier/ béton :
32/13/26 mm
Puissance de frappe : 3 J
Longueur cordon : 4 m
Poids : 2,9 kg

~~CHF 185.-~~

CHF 135.-

Livrée avec butée
de profondeur



~~CHF 149.-~~

CHF 105.-



9558HNRGK4

Meuleuse angulaire Ø 125 mm 230 V

Puissance absorbée : 840 W
Vitesse à vide : 11'000 t/min
Profondeur de coupe max. : 33 mm
Alésage : 22,23 mm
Longueur cordon : 2,5 m
Poids : 2,1 kg

Livrée avec 5x disques à tronçonner,
1x disque à tronçonner fin, 1x disque
à ébarber, 1x disque diamant, 2x protections,
poignée latérale, clé à ergots, coffret de
transport en aluminium

GA9020RFK3

Meuleuse angulaire Ø 230 mm 230 V

Puissance absorbée : 2'200 W
Vitesse à vide : 6'600 t/min
Profondeur de coupe max. : 66 mm
Alésage : 22,23 mm
Poids : 5,8 kg

Livrée avec 2x disques diamant
et 1x coffret de transport

~~CHF 315.-~~

CHF 229.-



DUB184RF

Souffleur LXT®

Vitesse à vide : 0 - 18'000 t/min

Vitesse de l'air : 52,1 m/s

Volume d'air : 0 - 13 m³/min

Force de soufflage : 10,9 N

Poids sans accu : 2,38 kg

Livré avec 1x accu 3.0Ah,
chargeur rapide, tube de
soufflage, bandoulière et clé

18V
LITHIUM-ION



Vitesse variable.

~~CHF 335.-~~

CHF 269.-

BL **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Souffleur à feuilles sans fil
2 en 1, avec fonction de
déchiquetage et aspiration.

18V
LITHIUM-ION



~~CHF 259.-~~

CHF 169.-

DUB187Z

Souffleur / Aspirateur LXT®

Vitesse à vide : 9'000 - 13'500 t/min

Vitesse de l'air : 64 m/s

Volume d'air : 4,2 m³/min

Force de soufflage : 4,2 N

Poids sans accu : 3,25 kg

Livré avec set s'aspiration
complet, bandoulière,
sans accu, sans chargeur

BL **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

UB002C-SET

Souffleur dorsal 36V avec connecteur

Vitesse à vide : 0 - 22'000 t/min

Vitesse de l'air : 76 m/s

Volume d'air : 0 - 19 m³/min

Force de soufflage : 0 - 22 N

Poids sans accu : 7,32 kg

Livré avec buse de soufflage
+ 1x accu dorsal 36V PDC1500A01



PDC1500A01

Accu dorsal 36V

Capacité de l'accu : 43,55 Ah

Capacité : 1'567,8 Wh

Temps de chargement : 450 min

Classe de protection : IPX4

Poids : 11,1 kg

Livré avec un
chargeur DC4001



~~CHF 3'118.-~~

CHF 2'119.-

BL **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

UB004C-SET

Souffleur dorsal 36V avec connecteur

Vitesse à vide :

10'500 / 18'000 / 22'500 / 23'800 t/min

Vitesse de l'air : 80,7 m/s

Volume d'air : 0 - 8,5 / 15,2 / 19,7 / 20,9 m³/min

Force de soufflage : 5 / 15 / 25 / 28 N

Poids sans accu : 7,62 kg

Livré avec buses
de soufflage, buse plate
+ 1x accu dorsal 36V PDC1500A01

~~CHF 2'988.-~~

CHF 1'999.-



Prix valables du 01.10.2026 au 31.12.2026

Prix recommandés sans engagement.
Toutes taxes comprises. Sous réserve
d'erreurs d'impression et de stocks disponibles.

Vente auprès du commerce spécialisé
© 09.2026 MAKITA SA - 1028 Préverenges

makita.ch