

# Premium Selection

Nouveautés et Actions 2023/2024



Valable jusqu'au 29.02.2024  
Prix sans TVA

## 8009 Zyklop Pocket Set 1



Prix catalogue CHF 149,70

Premium Selection

CHF 116,00



05004280001

- Cliquet Zyklop compact avec réserve d'embouts intégrée
- L'admission directe magnétique transforme le cliquet 3/8" en un tournevis à cliquet pour embouts avec une admission 1/4"
- Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
- Cliquet réversible à denture fine (72 dents) pour un angle de reprise faible de seulement 5°
- Réserve d'embouts captive pivotante permettant de saisir facilement les embouts et de les ranger en toute sécurité

○ 8009	1x 3/8"x1/4"x133,0
⊕ 851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊕ 855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊕ 867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
○ 840/1 BTZ Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25

## 8009 Zyklop Pocket Set 2



Prix catalogue CHF 176,90

Premium Selection

CHF 138,00



05004281001

- Cliquet Zyklop compact avec réserve d'embouts intégrée
- L'admission directe magnétique transforme le cliquet 3/8" en un tournevis à cliquet pour embouts avec une admission 1/4"
- Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
- Cliquet réversible à denture fine (72 dents) pour un angle de reprise faible de seulement 5°
- Réserve d'embouts captive pivotante permettant de saisir facilement les embouts et de les ranger en toute sécurité
- Porte-embouts universel avec douille en acier inoxydable et puissant aimant permanent, utilisable comme rallonge
- Étui textile robuste à accrocher à la ceinture ; peut aussi se fixer sur le système Wera 2go

○ 8009	1x 3/8"x1/4"x133,0
⊕ 893/1/1	1x 1/4"x75
⊕ 851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊕ 855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊕ 867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
○ 840/1 BTZ Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
⊕ 8790 HMB 9468	1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 13,0x29,0
○ K70	1x 155,0x65,0
	1x 50,0x70,0




### Admission d'outils combinée



L'admission directe magnétique est compatible avec les douilles 3/8" et les embouts 1/4".

### Avec réserve d'embouts intégrée



Le manche du cliquet compact Zyklop comprend une réserve captive pivotante pour 12 embouts (1/4", 25 mm de long).

### Réserve d'embouts pivotante



La réserve d'embouts pivotante permet de saisir facilement les embouts dans presque toutes les situations. Les embouts y sont bien rangés.



## Kraftform Kompakt 900 Set 1



Prix catalogue CHF 149,70

Premium Selection

CHF 116,00



05018110001

- Jeu de tournevis à lames interchangeables compact et robuste avec fonction tournevis à frapper activable manuellement
  - Pour le desserrage des raccords récalcitrants
  - L'impulsion de la frappe du marteau est transmise dans un mouvement de rotation avec un couple de desserrage d'env. 25 Nm, sans déperdition grâce à une lame traversante
  - Fonction réversible tournevis simple et tournevis à frapper
  - Embouts spécialement trempés et extra-rigides avec emmanchement hexagonal 1/4"
  - Combine les avantages des tournevis à frapper manuels, des outils compacts et des tournevis à lame traversante
- |                  |   |
|------------------|---|
| ⊕ 921            | 1x 1/4"x163,5   |
| ⊕ 851 S          | 1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70                              |
| ⊕ 855 S          | 1x PZ 1x70; 1x PZ 2x70; 1x PZ 3x70                              |
| ⊕ 867 S TORX®    | 1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70 |
| ○ 840 S Hex-Plus | 1x 3,0x70; 1x 4,0x70; 1x 5,0x70; 1x 6,0x70                      |
| ⊕ 800 S          | 1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70                     |
| K120             | 1x 50,0x120,0   |




### Fonction tournevis à frapper activable



La fonction tournevis à frapper manuelle peut être activée le cas échéant. Il est ainsi possible de desserrer les raccords récalcitrants.



### Couple de desserrage



Lorsque la fonction tournevis à frapper est activée, l'impulsion de la frappe du marteau est transmise dans un mouvement de rotation avec un couple de desserrage pouvant atteindre 25 Nm. La force est transmise sans déperdition par une lame traversante.

## 416 RA Manche en T avec fonction cliquet et mandrin à serrage rapide Rapidaptor



Prix catalogue **CHF 78,95**  
Premium Selection  
**CHF 61,00**

416 RA

- Maniabilité grâce au mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche
- Bague de rotation rapide pour une très grande vitesse de travail
- Levier d'inversion pour changer facilement de sens droite/gauche
- Le cliquet à fine denture permet de travailler rapidement et en toute sécurité
- Porte-embouts Rapidaptor avec bague de rotation rapide pour le changement éclair des embouts et une vitesse de travail élevée
- Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3
- Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue

## Kraftform Kompakt 400 RA Set 1



Prix catalogue **CHF 160,55**  
Premium Selection  
**CHF 125,00**

05023471001

- Le cliquet à fine denture permet de travailler rapidement et en toute sécurité
- Maniabilité grâce au mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche
- Levier d'inversion pour changer facilement de sens droite/gauche
- Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue
- Porte-embouts Rapidaptor avec bague de rotation rapide pour le changement éclair des embouts et une vitesse de travail élevée
- Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3
- Bague de rotation rapide pour une très grande vitesse de travail

⊕	851/4 Z PH	1x PH 2x89; 1x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ	1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
⊕	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89
○	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89
⊖	800/4 Z K120	1x 1,0x5,5x89; 1x 50,0x120,0

## 411 A RA Tournevis adaptateur à manche en T avec fonction cliquet, 1/4"




Prix catalogue **CHF 78,95**  
Premium Selection  
**CHF 61,00**

411 A RA

- Maniabilité grâce au mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche
- Bague de rotation rapide pour une très grande vitesse de travail
- Levier d'inversion pour changer facilement de sens droite/gauche
- Le cliquet à fine denture permet de travailler rapidement et en toute sécurité
- Admission de douille 1/4" avec blocage à bille sûr
- Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue

## Kraftform Kompakt 400 RA Set 2



Prix catalogue **CHF 133,35**  
Premium Selection  
**CHF 104,00**


05023470001

- Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue
- Le cliquet à fine denture permet de travailler rapidement et en toute sécurité
- Levier d'inversion pour changer facilement de sens droite/gauche
- Maniabilité grâce au mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche
- Bague de rotation rapide pour une très grande vitesse de travail
- Admission de douille 1/4" avec blocage à bille sûr
- Avec « Take it easy » : Reconnaissance de la taille par la couleur

⊕	8790 HMA	1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	K120	1x 50,0x120,0



## Mécanisme de cliquet dans le manche



Le mécanisme de cliquet du tournevis adaptateur à manche en T 411 A RA est entièrement intégré dans le manche. La forme compacte de l'outil offre une grande maniabilité.

## Bague de rotation rapide




La bague de rotation rapide permet de guider l'outil en toute sécurité pendant le vissage et d'augmenter la vitesse de travail.

## Avec tête carré mâle 1/4"



Le manche en T 411 A RA est compatible avec les douilles 1/4". Les douilles sont correctement bloquées grâce à la bille.

## 8790 C Impaktor Deep Set 1



Prix catalogue **CHF 239,50**  
Premium Selection  
**CHF 186,00**

05004841001

- Douille longue 1/2" pour accès en profondeur et vissage sur goujon
- Pour boulonneuses et visseuses à chocs avec carré 1/2"
- Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
- Profil 6 pans pour un parfait ajustement et la transmission maximale du couple
- Avec gorge à trous pour le maintien par goupille et joint torique lors de l'usage sur clé à chocs
- Avec « Take it easy » : Reconnaissance de la taille par la couleur

⊕	8790 C Impaktor Deep	1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0
---	----------------------	--



## Pour boulonneuses et visseuses à chocs



La conception extrêmement robuste des douilles Impaktor forgées leur octroie une durée de vie supérieure à la moyenne, même face aux exigences extrêmes.

## Finition longue



La douille longue permet un accès en profondeur même s'il y a peu de place. Le vissage sur goujon est également possible.




## Contrôle unitaire à 100%




Le contrôle unitaire sous 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

## Ouverture sécurisée des mors



La fonction coulissante permet l'ouverture sécurisée et sans contact des mors non isolés.

## Protection antidérapage



La protection antidérapage à l'avant du manche permet un maintien sûr et empêche le dérapage involontaire de la main vers l'avant.

## 6004 Joker VDE, Clé à fourche auto-ajustable isolée VDE



- Angle de reprise de seulement 30° grâce au positionnement dans les prismes de la fourche
- La Joker 6004 VDE réglable couvre toutes les dimensions métriques et impériales dans le domaine d'utilisation correspondant
- Outil contrôlé pièce à pièce avec manches isolés pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts, avec protection antidérapage et fonction coulissante permettant l'ouverture sécurisée et sans contact des mors non isolés
- Le mécanisme de levier à l'admission dans la clé évite tout risque de dérapage ou d'endommagement
- Saisie en continu et automatique des vis et écrous hexagonaux
- Vissage rapide et continu sans désengagement de la clé grâce à la fonction cliquet mécanique

6004 Joker VDE XS 7-10 (1/4"-3/8")x119;  
 6004 Joker VDE S 10-13 (7/16"-1/2")x155;  
 6004 Joker VDE M 13-16 (1/2"-5/8")x190;  
 6004 Joker VDE L 16-19 (5/8"-3/4")x226

			mm	Prix catalogue	Premium Selection
05020150001	7-10	1/4"-3/8"	119	CHF 59,90	CHF 47,00
05020151001	10-13	7/16"-1/2"	155	CHF 65,30	CHF 51,00
05020152001	13-16	1/2"-5/8"	190	CHF 73,50	CHF 57,00
05020153001	16-19	5/8"-3/4"	226	CHF 92,55	CHF 72,00

## 6004 Clé à fourche auto-ajustable Joker



- Angle de reprise de seulement 30° grâce au positionnement dans les prismes de la fourche
- Le mécanisme de levier à l'admission dans la clé évite tout risque de dérapage ou d'endommagement
- Saisie en continu et automatique des vis et écrous hexagonaux
- Vissage rapide et continu sans désengagement de la clé grâce à la fonction cliquet mécanique
- La Joker 6004 remplace toutes les clés de serrage dans la plage de dimensions indiquée (métrique ou impériale)

6004 Joker XS 7-10 (1/4"-3/8")x117;  
 6004 Joker S 10-13 (7/16"-1/2")x154;  
 6004 Joker M 13-16 (1/2"-5/8")x188;  
 6004 Joker L 16-19 (5/8"-3/4")x224;  
 6004 Joker XL 19-24 (3/4"-15/16")x256;  
 6004 Joker XXL 24-32 (15/16"-1 1/4")x322


			mm	Prix catalogue	Premium Selection
05020099001	7-10	1/4"-3/8"	117	CHF 48,50	CHF 38,00
05020100001	10-13	7/16"-1/2"	154	CHF 54,40	CHF 42,00
05020103001	13-16	1/2"-5/8"	188	CHF 63,20	CHF 49,00
05020101001	16-19	5/8"-3/4"	224	CHF 76,45	CHF 59,00
05020104001	19-24	3/4"-15/16"	256	CHF 85,25	CHF 66,00
05020102001	24-32	15/16"-1 1/4"	322	CHF 97,00	CHF 75,00

## Joker 6004 : Auto-ajustable automatiquement et sans paliers



Grâce à ses mors parallèles à réglage automatique continu, la clé à fourche auto-ajustable Joker 6004 remplace toutes les clés à fourche dans la plage de tailles correspondante. La clé s'ajuste d'elle-même, sans réglage, à la taille nécessaire au contact de l'écrou ou de la vis.

## Joker 6004 : Sans risque pour les vis



Les mors parallèles lisses du Joker 6004 exercent une pression de surface et empêchent ainsi l'arrondissement de l'écrou ou de la tête de la vis susceptible de se produire lorsque la force est transmise par les angles.

## Joker 6004 : Mécanisme de cliquet pour un travail rapide



La fonction cliquet dans la fourche assure un vissage rapide et continu sans désengagement de la clé.

## 6004 Joker VDE 4 Set 1 Jeu de clés à fourche auto-ajustables isolées VDE



Prix catalogue **CHF 296,65**  
 Premium Selection  
**CHF 231,00**

05020170001

- La housse textile compacte avec quatre Joker 6004 VDE réglables couvre toutes les dimensions métriques et impériales dans le domaine d'application de 7 à 19 mm ou de 1/4" à 3/4"
- Outil contrôlé pièce à pièce avec manches isolés pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts, avec protection antidérapage et fonction coulissante permettant l'ouverture sécurisée et sans contact des mors non isolés
- Saisie en continu et automatique des vis et écrous hexagonaux
- Le mécanisme de levier à l'admission dans la clé évite tout risque de dérapage ou d'endommagement
- Vissage rapide et continu sans désengagement de la clé grâce à la fonction cliquet mécanique
- Angle de reprise de seulement 30° grâce au positionnement dans les prismes de la fourche

6004 Joker VDE XS 7-10 (1/4"-3/8")x119;  
 6004 Joker VDE S 10-13 (7/16"-1/2")x155;  
 6004 Joker VDE M 13-16 (1/2"-5/8")x190;  
 6004 Joker VDE L 16-19 (5/8"-3/4")x226



## 6004 Joker 4 Set 1 Jeu de clés à fourche auto-ajustables



Prix catalogue **CHF 248,35**  
 Premium Selection  
**CHF 193,00**

05020110001

- La pochette pliable compacte avec quatre Joker 6004 réglables couvre toutes les dimensions métriques et impériales dans le domaine d'application de 7 à 19 mm ou de 1/4" à 3/4"
- Saisie en continu et automatique des vis et écrous hexagonaux
- Le mécanisme de levier à l'admission dans la clé évite tout risque de dérapage ou d'endommagement
- Vissage rapide et continu sans désengagement de la clé grâce à la fonction cliquet mécanique
- Angle de reprise de seulement 30° grâce au positionnement dans les prismes de la fourche

6004 Joker XS 1x 7-10x1/4"-3/8"x117  
 6004 Joker S 1x 10-13x7/16"-1/2"x154  
 6004 Joker M 1x 13-16x1/2"-5/8"x188  
 6004 Joker L 1x 16-19x5/8"-3/4"x224



## 6000 Joker 4 Set 1 Jeu de clés mixtes à cliquet



Prix catalogue **CHF 155,00**  
Premium Selection  
**CHF 121,00**

05073290001

- Avec fonction de retenue très pratique, assurée par une platine métallique dans la fourche
- Fini le ripage grâce à la butée !
- La géométrie 12 pans réduit le risque de ripage
- Angle de reprise de seulement 30°
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille

6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246

## 6000 Joker 11 Set 1 Jeu de clés mixtes à cliquet



Prix catalogue **CHF 441,30**  
Premium Selection  
**CHF 343,00**

05020013001

- Avec fonction de retenue très pratique, assurée par une platine métallique dans la fourche
- Fini le ripage grâce à la butée !
- La géométrie 12 pans réduit le risque de ripage
- Angle de reprise de seulement 30°
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille

6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246

## 8001 A Zyklop Mini 1 Mini-cliquet à embouts 1/4" SB à emmanchement 1/4"



05073230001

- Convient pour l'admission directe d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
- Réalisation en acier 100 % forgé
- Couples de plus de 65 Nm
- Mécanisme de cliquet à denture fine pour un petit angle de reprise de 6°

- Idéal en situation de vissage confinée

○ 8001 A 1x 1/4"x87,0  
○ 870/1 1x 1/4"x25 1)

<sup>1)</sup> Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

## 8100 SA 6 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", métrique



05004016001

- Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
- Denture fine avec 72 dents
- Faible angle de reprise de 5 degrés seulement
- Bague à rotation rapide pour vitesse de travail élevée
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille

○ 8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0  
○ 8794 LA 1x 1/4"x150,0  
○ 8794 A 1x 1/4"x56,0  
○ 8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0  
⊕ 851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50  
⊕ 855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50  
⊕ 867/4 Z 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; TORX® 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50  
○ 840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50  
K120 1x 50,0x120,0

## 8100 SA All-in Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", avec fonction de retenue, métrique



05003755001

- Jeu cliquet de 42 pièces dans une trousse textile résistante
- Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
- Douille-embouts avec les avantages de la technologie Wera
- Douilles TORX®, vis à six pans creux et hexagonales à fonction de retenue pour vis / écrous

- Compatible Wera 2go

○ 8796 LA 1x 1/4"x150,0  
○ 8794 A 1x 1/4"x56,0  
○ 8790 HMA HF 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0  
⊕ 8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0  
○ 8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0  
○ 8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0  
⊕ 8751 A 1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0  
⊕ 8755 A 1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0  
○ 8700 A FL 1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0  
ME1 1x 14,0x43,0  
K120 1x 50,0x120,0

## 8000 A Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4"



8000 A

- Construction massive en chape et bague de rotation pour un travail à très haute vitesse
- Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite
- Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
- Egalement utilisable comme tournevis
- Réunit 5 types de cliquet en 1

## 8100 SB 6 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8", métrique



05004046001

- Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
- Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite
- Le Zyklop Speed conjugue les atouts de cinq aptitudes de cliquets. Et c'est un as du vissage à toute vitesse

- Assortiment en trousse textile résistante

- Take it easy: marquage de couleur selon la taille

○ 8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0  
○ 8794 LB 1x 3/8"x200,0  
○ 8794 B 1x 3/8"x76,0  
○ 8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0  
⊕ 851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50  
⊕ 855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50  
⊕ 867/4 Z 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; TORX® 1x TX 30x50; 1x TX 40x50  
○ 840/4 Z Hex-Plus 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50  
○ 800/4 Z 1x 1,0x5,5x50


## 8000 B Cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8"



8000 B

- Construction massive en chape et bague de rotation pour un travail à très haute vitesse
- Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite
- Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
- Egalement utilisable comme tournevis
- Réunit 5 types de cliquet en 1

## 8100 SC 6 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/2", métrique



1/2"



Prix catalogue **CHF 325,15**  
Premium Selection  
**CHF 253,00**

05004076001

- Le Zyklop Speed conjugue les atouts de cinq aptitudes de cliquets. Et c'est un as du vissage à toute vitesse
- Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
- Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille
- Assortiment en trousse textile résistante

- 8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0
- 8794 LC 1x 1/2"x250,0
- 8794 C 1x 1/2"x52,0
- 8784 C2 1x 3/16"x1/2"x50,0
- 851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32
- 855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32
- 867/2 Z 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35;
- TORX® 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35
- 840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30

## 8000 C Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/2"



Prix catalogue **CHF 119,80**  
Premium Selection  
**CHF 93,00**



8000 C

- Construction massive en chape et bague de rotation pour un travail à très haute vitesse
- Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite
- Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
- Egalement utilisable comme tournevis
- Réunit 5 types de cliquet en 1

1/2"

## Tom Pouce avec réserve Kraftform Kompakt 1



Prix catalogue **CHF 27,40**  
Premium Selection  
**CHF 21,00**

05008873001

- Forme Tom Pouce courte et compacte pour travailler dans les espaces de montage exigus avec 6 embouts dans le magasin intégré
  - Manche Kraftform ergonomique bicomposant pour un travail de précision
  - Admission d'embout 1/4" avec puissant aimant permanent
  - Réserve d'embouts captive pivotante permettant de saisir facilement les embouts et de les ranger en toute sécurité
  - Avec « Take it easy » : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
- 851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
  - 867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
  - 800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

## Tom pouce avec magasin Kraftform Kompakt RA 1



Prix catalogue **CHF 51,65**  
Premium Selection  
**CHF 40,00**

05008883001

- Forme Tom Pouce courte et compacte pour travailler dans les espaces de montage exigus avec 6 embouts dans le magasin intégré
  - Manche Kraftform ergonomique bicomposant pour un travail de précision
  - Fonction cliquet avec fine denture pour un angle de reprise faible et bague d'inversion (droite, fixe, gauche)
  - Réserve d'embouts captive pivotante permettant de saisir facilement les embouts et de les ranger en toute sécurité
  - Avec « Take it easy » : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
- 851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
  - 867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
  - 800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

## Clé dynamométrique Safe-Torque A 1, carré 1/4", 2-12 Nm



Prix catalogue **CHF 370,15**  
Premium Selection  
**CHF 288,00**




Safe-Torque  
A 1

- Emmanchement carré 1/4" avec maintien des douilles
- Travail agréable grâce au faible angle de desserrage de seulement 30°
- Mécanisme de débrayage : la valeur de couple réglée ne peut donc jamais être dépassée
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche ; serrage et desserrage avec et sans couple
- La denture fine avec 72 dents permet un faible angle de reprise de 5°
- Réglage et verrouillage simple du couple avec « cliquetis » audible et perceptible à chaque graduation
- Fonction Torque Lock : la fonction dynamométrique peut être désactivée, l'outil peut donc aussi être utilisé comme un cliquet standard avec des couples de desserrage élevés et pour certaines applications nécessitant un angle de rotation.

Safe-Torque 1x 1/4", 2-12 Nm  
A 1

## Safe-Torque A 2 Clé dynamométrique avec emmanchement hexagonal 1/4", 2-12 Nm



Prix catalogue **CHF 378,30**  
Premium Selection  
**CHF 294,00**



Safe-Torque  
A 2

- Travail agréable grâce au faible angle de desserrage de seulement 30°
- Mécanisme de débrayage : la valeur de couple réglée ne peut donc jamais être dépassée
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche ; serrage et desserrage avec et sans couple
- La denture fine avec 72 dents permet un faible angle de reprise de 5°
- Réglage et verrouillage simple du couple avec « cliquetis » audible et perceptible à chaque graduation
- Fonction Torque Lock : la fonction dynamométrique peut être désactivée, l'outil peut donc aussi être utilisé comme un cliquet standard avec des couples de desserrage élevés et pour certaines applications nécessitant un angle de rotation.
- Emmanchement hexagonal 1/4" pour l'utilisation d'embouts 1/4"

Safe-Torque 1x 1/4", 2-12 Nm  
A 2

## Safe-Torque A 2 Set 1, avec emmanchement hexagonal 1/4", 2-12 Nm



Prix catalogue **CHF 487,15**  
Premium Selection  
**CHF 379,00**

05075832001

- Mécanisme de débrayage : la valeur de couple réglée ne peut donc jamais être dépassée
- Fonction Torque Lock : la fonction dynamométrique peut être désactivée, l'outil peut donc aussi être utilisé comme un cliquet standard avec des couples de desserrage élevés et pour certaines applications nécessitant un angle de rotation.
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche ; serrage et desserrage avec et sans couple
- Réglage et verrouillage simple du couple avec « cliquetis » audible et perceptible à chaque graduation
- Angle de reprise de seulement 30° une fois le couple cible atteint
- La denture fine avec 72 dents permet un faible angle de reprise de 5°
- Emmanchement hexagonal 1/4" pour l'utilisation d'embouts 1/4"
- L'adaptateur Wera 870/1 permet également l'emploi de douilles 1/4"

- Safe-Torque 1x 1/4", 2-12 Nm
- 8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 1/4"x25<sup>1)</sup>
- 870/1 1x PH 2x50
- 851/4 Z PH 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;
- 867/4 Z TORX® 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
- 840/4 Z Hex-Plus 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50;
- K240 1x 6,0x50; 1x 50,0x240,0

<sup>1)</sup> Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel



### Le mécanisme de débrayage empêche l'application de couples trop élevés



La clé dynamométrique Safe-Torque A 1 est équipée d'un mécanisme de débrayage. L'outil ne peut pas dépasser le couple réglé de sorte que l'application d'un couple trop élevé est exclue.



## Tool-Check 1 SB



Prix catalogue **CHF 131,10**

Premium Selection

**CHF 102,00**

05073220001

- Cliquet à embouts 1/4", embouts extra-rigides, porte-embouts Rapidaptor, adaptateur et douilles 1/4"
- Idéal en situation de vissage confinée
- Embouts extra-rigides, pour un usage universel
- L'adaptateur Wera 870/1 permet également l'emploi de douilles 1/4"
- Avec « Take it easy » : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

○ 8001 A	1x 1/4"x87,0
○ 870/1	1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>
● 889/4/1 K	1x 1/4"x50
⊕ 851/1 TZ PH	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊗ 855/1 TH PZ	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
⊖ 867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊗ 867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
⊖ 800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25
○ 840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
● 8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

<sup>1)</sup> Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

## Tool-Check PLUS



Prix catalogue **CHF 145,15**

Premium Selection

**CHF 113,00**


05056490001

- Changement de sens commode grâce au levier d'inversion
- Mécanisme de cliquet à denture fine pour un petit angle de reprise de 6°
- Robustesse élevée sans limitation de couple
- Mandrin à serrage rapide et technologie Rapidaptor
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille

○ 8001 A	1x 1/4"x87,0
● 813	1x 1/4"x78
○ 889/4/1 K	1x 1/4"x50
○ 870/1	1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>
● 8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
⊕ 851/1 TZ PH	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊗ 855/1 TH PZ	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
⊖ 867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊗ 867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
○ 840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
⊖ 800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25

<sup>1)</sup> Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

## Kraftform Kompakt 100



Prix catalogue **CHF 147,30**

Premium Selection

**CHF 115,00**

05057460001

- Housse textile robuste et compacte ménageant les surfaces
- Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Embouts BiTorsion de 25 mm de longueur pour une longue durée de vie
- Embouts Impaktor de 50 mm pour exigences particulièrement sévères
- Clé mâle coudée à pointe Hex-Plus (empêche le foirage de l'empreinte des vis à six pans creux)
- 813 R 1x 1/4"x90
- 889/4/1 K 1x 1/4"x50
- ⊕ 851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25
- ⊕ 851/4 IMP DC 2x PH 2x50; 1x PH 3x50
- ⊗ 855/1 BTH PZ 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25
- ⊗ 855/4 IMP DC 2x PZ 2x50; 1x PZ 3x50
- ⊖ 867/1 TORX® BTZ 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 1x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25
- ⊖ 867/4 IMP DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
- ⊖ 800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25
- 840/4 IMP DC 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
- 950 PKS 1x 1,5x50<sup>1)</sup>; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112
- K120 1x 50,0x120,0

<sup>1)</sup> hexagonal standard

## 967/9 TX XL Multicolour 1 Jeu de clés mâles coudées TORX®



Prix catalogue **CHF 62,00**

Premium Selection

**CHF 48,00**



05024480001

- L'extrémité sphérique TORX® sur la partie longue permet un travail de biais
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille
- Le gainage rend le travail agréable et sûr même à basses températures
- BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité
- Clip en matériau très résistant pour une durée de vie supérieure
- ⊖ 967 SXL TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112
- ⊖ 967 SPKXL TORX® Multicolour 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224

## 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Jeu de clés mâles coudées, syst. métrique, BlackLaser, avec fonction de retenue



Prix catalogue **CHF 60,25**

Premium Selection

**CHF 47,00**



05022210001

- Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
- Clés mâles coudées à fonction de retenue pour vis à six pans creux
- Avec 6 pans sphérique sur la partie longue
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille
- Gainage de couleur assurant une bonne prise en main, surtout à basses températures
- 950 SPKL Multicolour 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112
- 950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224



## Bicycle Set 15



Prix catalogue **CHF 46,25**  
Premium Selection  
**CHF 36,00**

05004182001

- Embout 4-en-1 innovant extrêmement compact : un seul embout pour quatre tailles de vis différentes
- Très compact et donc idéal pour les interventions mobiles
- Fixation compacte, sûre et très facile dans les démonte-pneus Wera
- L'admission hexagonale du démonte-pneu permet un couple pouvant atteindre 10 Nm.
- Réduction significative du poids et meilleure organisation des outils lors des interventions sur le terrain

9504	2x 105,0
9505	1x 105,0
○ 9506	1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37
⊗ 9507	1x 2,5; 5; 6xTX 25x37

## 869/4 M Set A SB



Prix catalogue **CHF 53,35**  
Premium Selection  
**CHF 40,00**

05073495001

- Douilles six pans
- Avec puissants aimants permanents
- Emmanchement hexagonal 1/4" (série 4 Wera)
- Dans une pochette pratique, portable à la ceinture

○ 869/4 M	1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0; 1x 1/4"x50,0; 1x 5/16"x50,0; 1x 3/8"x50,0
-----------	---

Valable jusqu'au 29.02.2024  
Prix sans TVA

## Retirer le pneu de la jante en toute sécurité



Les démonte-pneus en plastique renforcé de fibre de verre permettent de retirer les pneus de la jante, sans endommager la jante. Avec un des démonte-pneus, faire levier avec la jante et l'accrocher dans un rayon et détacher le pneu avec le deuxième démonte-pneu. Pour éviter qu'ils ne se perdent, les deux démonte-pneus se fixent l'un dans l'autre.

## Les embouts Wera 4-en-1



Chacun des embouts 4-en-1 9506 et 9507 est compatible avec quatre tailles de vis. Avec l'embout 4-en-1 9506 quatre tailles de vis à six pans creux (3,0; 4,0; 5,0; 6,0), avec l'embout 4-en-1 9507 trois tailles de vis à six pans creux (2,5; 5,0; 6,0) et une taille de vis TORX® (TX 25). Pour utiliser le profil supérieur, il faut appuyer en continu contre le ressort en vissant, de manière à enfoncer le profil plus petit.



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Germany  
www.wera.de

**PREMIUMTOOLS**  
— quality for success —

Hauptstrasse 26  
Tel. +41 62 749 10 00  
info@premiumtools.ag

CH-6260 Reiden  
Fax +41 62 749 10 01  
www.premiumtools.ag